

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1750752669232 din 24/06/2025
Obiectul achiziției: Echipament medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Cușeta medicală						
Cușetă medicală	Cușetă medicală	Turcia	Importator SRL Goliat-Vita	Cușete medicale cu reglarea secțiunii capului, destinate utilizării în unități medicale (spitale, clinici, cabinete), pentru examinarea pacienților și efectuarea procedurilor medicale de bază. Cușeta trebuie să fie proiectată și construită pentru utilizare intensivă în mediul medical, având o structură stabilă, sigură și ușor de igienizat. Permite poziționarea pacientului în poziție culcată, cu posibilitatea reglării capului între 0° și 45°. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1850 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime: aproximativ 550 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, realizat din țevă profilată rectangulară din oțel de grosime sporită - o Sudură continuă, cu verificarea calității cordoanelor - o Capacitate portantă: minim 250 kg - o Vopsire în câmp electrostatic, cu uscare în cuptor, pentru protecție anticorozivă • Reglarea secțiunii capului: - o Reglare manuală prin sistem cu cremalieră metalică sau sistem alternativ cu piston cu gaz - o Unghi de reglare: 0° – 45°	Cușete medicale cu reglarea secțiunii capului, destinate utilizării în unități medicale (spitale, clinici, cabinete), pentru examinarea pacienților și efectuarea procedurilor medicale de bază. Cușeta trebuie să fie proiectată și construită pentru utilizare intensivă în mediul medical, având o structură stabilă, sigură și ușor de igienizat. Permite poziționarea pacientului în poziție culcată, cu posibilitatea reglării capului între 0° și 45°. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1850 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime: aproximativ 550 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, realizat din țevă profilată rectangulară din oțel de grosime sporită - o Sudură continuă, cu verificarea calității cordoanelor - o Capacitate portantă: minim 250 kg - o Vopsire în câmp electrostatic, cu uscare în cuptor, pentru protecție anticorozivă • Reglarea secțiunii capului: - o Reglare manuală prin sistem cu cremalieră metalică sau sistem alternativ cu piston cu gaz	

				• Suprafața de contact (saltea): - o Tapițată cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți - o Interior din burete poliuretanic cu densitate minimă de 25 kg/m³ • Igienă: - o Fără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități - o Materiale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: • Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale • Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: • Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: • Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	- o Unghi de reglare: 0° – 45° • Suprafața de contact (saltea): - o Tapițată cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți - o Interior din burete poliuretanic cu densitate minimă de 25 kg/m³ • Igienă: - o Fără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități - o Materiale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: • Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale • Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: • Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: • Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
Cușetă pentru masaj	Cușeta pentru masaj	Turcia	Importator SRL Goliat-Vita	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1800 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime reglabilă: între 650 mm și 750 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită - o Tratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor - o Construcție rigidă, cu stabilitate structurală superioară - o Capacitate portantă: minim 250 kg Suprafața de contact (saltea): - o Realizată din spumă poliuretanică de densitate medie - o Grosime adaptată confortului pacientului - o Tapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat - o Culoarea se stabilește la solicitarea beneficiarului • Reglarea secțiunii capului:	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii • Dimensiuni minime: - o Lungime: ≥1800 mm - o Lățime: ≥700 mm - o Înălțime reglabilă: între 650 mm și 750 mm • Structură cadru: - o Cadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită - o Tratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor - o Construcție rigidă, cu stabilitate structurală superioară - o Capacitate portantă: minim 250 kg Suprafața de contact (saltea): - o Realizată din spumă poliuretanică de densitate medie - o Grosime adaptată confortului pacientului - o Tapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat - o Culoarea se stabilește la solicitarea beneficiarului • Reglarea secțiunii capului:	

				- o Spătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual • Picioare: - o Reglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului - o Roți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: • Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: • Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare: • Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	- o Spătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual • Picioare: - o Reglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului - o Roți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: • Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: • Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare: • Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: • Certificat de garanție • Declarație de conformitate CE • Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Administrator
Ofertantul: Goliat-Vita SRL Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A