

**Lucrari de reparatie exterioara,
constructia acoperisului tip
sarpant, consolidarea
parapetului cu executarea
briului din beton armat,
executarea rampelor de acces si
inlocuirea ferestrelor si usilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № OFERTA
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 674 478,84 lei

Intocmit in prețuri curente 20.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi	m2	23,4200	19,97 19,97	467,72 467,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2	72,0000	19,97 19,97	1 437,92 1 437,92
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Cornisa din beton	m3	11,0000	295,03 261,53	3 245,28 2 876,78
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Placadin beton -Copertina	m3	3,5000	710,20 706,12	2 485,69 2 471,41
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare covor ruberoid	m2	890,0000	32,94 31,86	29 315,26 28 354,06
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase	m3	240,0000	53,75 48,50	12 899,28 11 640,24

1	2	3	4	5	6	7
		(zgura, granuluit sau similare) Demontarea termoizolantului - cheramzit la pod				
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea parapetului	m3	12,0000	135,17 104,61	1 622,04 1 255,32
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Demontarea tablei zincate	m2	60,0000	34,60 34,24	2 075,76 2 054,16
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc Demolare scara metalica de acces	kg	80,0000	3,47 2,85	277,34 228,24
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demolarea peretilor din calcar	m3	64,8000	135,17 104,61	8 759,01 6 778,73
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Demolarea placi din beton armat existent	m3	22,0000	710,20 706,12	15 624,35 15 534,59
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demolarea jgeaburi	m	106,0000	6,84 6,66	724,73 705,65
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demolarea burlane	m	36,0000	6,84 6,66	246,13 239,65
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	343,4600	62,77 62,77	21 557,61 21 557,61

1	2	3	4	5	6	7
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	343,4600	21,40 21,40	7 349,19 7 349,19
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	343,4600	34,26 0,00	11 766,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 854,27
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				119 854,27 102 951,27
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,4000	3 510,84 278,64	4 915,17 390,10
		<i>Total</i>	lei			4 915,17
		Total Astupare goluri Inklusiv salariu				4 915,17 390,10
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm sipca 50x25(h) mm scindura 120x32(h) mm), la constructii obisnuite. 17,5 m3	m2	1 500,0000	66,81 14,03	100 210,87 21 040,87
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	17,6500	527,96 97,48	9 318,45 1 720,48
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	17,6500	218,99 18,54	3 865,09 327,31
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 500,0000	21,67 11,89	32 500,65 17 831,25
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	1 500,0000	300,31 54,68	450 459,00 82 023,75

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) incl. coama 93 m.l. culoare RAL 8015				
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	70,0000	326,49 73,70	22 854,46 5 159,18
		<i>Total</i>	lei			619 208,52
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				619 208,52 128 102,84
		3.2. Streasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m .Se exclude -Pervaz de rasinoase; Consum -Rigle de rasinoase - 0,0112 m3/m2 ; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)- 1,05 m2/m2 ; K=0,5 la Manopera	m2	162,0000	305,67 96,53	49 517,97 15 637,29
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	162,0000	48,27 32,33	7 819,58 5 238,11
		<i>Total</i>	lei			57 337,55
		Total Streasina infundata Inclusiv salariu				57 337,55 20 875,40
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	152,0000	162,33 14,26	24 673,70 2 168,28
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D= 100 mm	m	55,0000	207,96 16,64	11 437,72 915,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 111,42
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				36 111,42 3 083,62
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 L=2000 mm 68 buc, (aplicativ)	m	136,0000	66,20 19,02	9 003,20 2 586,72
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK;MOK2)	kg	110,0000	30,01 9,99	3 300,93 1 098,40
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,1100	1 123,18 346,18	123,55 38,08
		<i>Total</i>	lei			12 427,68
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				12 427,68 3 723,20
		3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC Lucarna L-1;L-2	buc	6,0000	1 503,41 313,97	9 020,47 1 883,83
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn Lucarna L-3	buc	1,0000	1 503,41 313,97	1 503,41 313,97
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita de acces U-1 840x700/1020/1240 (h)-1 buc	m2	0,9460	1 318,63 85,59	1 247,42 80,97
		<i>Total</i>	lei			11 771,30
		Total Lucarne Inclusiv salariu				11 771,30 2 278,77
		3.6. Acces acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
34	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	12,2000	27,63 7,61	337,09 92,82
35	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	t	0,0120	1 124,17 346,67	13,49 4,16
		<i>Total</i>	lei			350,58
		Total Acces acoperis Inclusiv salariu				350,58 96,98
		3.7. Planseu. Nod 2				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Strat anivapori	m ²	822,0000	31,20 0,95	25 646,40 781,72
37	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton h=150 mm	m ³	123,3000	1 797,11 213,97	221 583,81 26 383,11
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Strat hidroizolație	m ²	822,0000	31,20 0,95	25 646,40 781,72
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m ²	822,0000	53,29	43 802,73

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade h final=50 mm			22,82	18 761,33
40	CG01A k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H final=50 mm	m2	822,0000	318,75 133,14	262 010,86 109 441,08
		<i>Total</i>	lei			578 690,20
		Total Planseu. Nod 2 Inclusiv salariu				578 690,20 156 148,96
		3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,0000	92,01 47,55	184,02 95,10
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/15	m3	0,5000	1 880,92 538,74	940,46 269,37
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/MI 1-21 (44 buc)	kg	52,8000	40,89 9,99	2 159,13 527,23
44	CD07B1	Canale de ventilatie din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	185,0000	269,43 49,93	49 844,09 9 236,59
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33,1300	29,74 9,99	985,17 330,81
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,0330	1 123,03	37,06

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv			346,06	11,42
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50 mm 125 kg/m3 pentru canale de ventilatie	m2	25,0000	208,43 25,20	5 210,66 630,04
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / placi din vata minerala b=50 mm /Tehnolayt/	m2	145,0000	208,43 25,20	30 221,84 3 654,22
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1440	6 262,40 1 069,87	7 164,18 1 223,93
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Placare schindura 100x19(h) consum scindura 0,0190 m3/m2	m2	270,0000	89,30 12,13	24 111,34 3 273,82
51	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	6,2740	527,96 97,48	3 312,41 611,57
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,1300	218,98 18,54	1 123,39 95,13
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita	m2	92,0000	223,25 47,55	20 538,82 4 374,60
		<i>Total</i>	lei			145 832,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 Inclusiv salariu				145 832,57 24 333,83
		<i>Total</i>	lei			1 461 729,82
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 461 729,82 338 643,60
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara SC-3 si rampa de acces				
		4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=40 mm	m3	0,3200	<u>572,37</u> 47,06	<u>183,16</u> 15,06
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Bp-5 150x150	kg	15,2800	<u>25,41</u> 1,43	<u>388,25</u> 21,79
56	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,5000	<u>92,01</u> 47,55	<u>2 530,27</u> 1 307,62
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3	5,5000	<u>1 803,41</u> 209,22	<u>9 918,75</u> 1 150,71
		<i>Total</i>	lei			13 020,43
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				13 020,43 2 495,18
		<i>Total</i>	lei			13 020,43
		Total Scara SC-3 si rampa de acces Inclusiv salariu				13 020,43 2 495,18
		<i>Total</i>	lei			13 020,43
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				13 020,43 2 495,18
		5. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U1 1300x2400(h)-2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	6,2400	$\frac{1\ 591,39}{43,27}$	$\frac{9\ 930,28}{270,01}$
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U2 1200x2400(h)-1 buc nclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	2,8800	$\frac{1\ 591,39}{43,27}$	$\frac{4\ 583,20}{124,61}$
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U3 1250x2600(h)-2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2	6,5000	$\frac{1\ 591,39}{43,27}$	$\frac{10\ 344,04}{281,26}$
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U4 1300x2600(h)-1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	3,3800	$\frac{1\ 591,39}{43,27}$	$\frac{5\ 378,90}{146,25}$

1	2	3	4	5	6	7
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; cu geam mat, U28 st 960x2300(h)-2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2	4,4160	1 578,48 38,52	6 970,56 170,09
		<i>Total</i>	lei			37 206,98
		Total Usi Inclusiv salariu				37 206,98 992,22
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-1 1700x1750(h)-19 buc	m2	56,5250	1 337,87 34,71	75 623,19 1 962,07
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-1* 1700x1750(h)-1 buc	m2	2,9750	1 337,87 34,71	3 980,16 103,26

1	2	3	4	5	6	7
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-2 1200x1750(h)-1 buc	m2	2,9750	<u>1 337,87</u> 34,71	<u>3 980,16</u> 103,26
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-3 1100x1750(h)-4 buc	m2	7,7000	<u>1 337,87</u> 34,71	<u>10 301,61</u> 267,28
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-4 800x1750(h)-2 buc	m2	2,8000	<u>1 337,87</u> 34,71	<u>3 746,04</u> 97,19
68	material	Supapa tipica tip VENTS PO 400 sau analog	buc	27,0000	<u>180,00</u> 0,00	<u>4 860,00</u> 0,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=350 \text{ mm}$	m	41,2000	<u>291,96</u> 4,28	<u>12 028,73</u> 176,31
		<i>Total</i>	lei			114 519,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				114 519,89 2 709,37
		<i>Total</i>	lei			151 726,87
		Total Timplarii Inclusiv salariu				151 726,87 3 701,59
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,0000	59,84 39,94	14 362,03 9 586,08
		<i>Total</i>	lei			14 362,03
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				14 362,03 9 586,08
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	167,0000	133,61 70,66	22 313,28 11 800,10
72	material	Corniera perforata din aluminiu	m	897,0000	12,12 0,00	10 871,64 0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	8,33 1,43	1 390,53 238,23
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,0000	43,07 26,15	7 193,17 4 367,46
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	8,33 1,43	1 390,53 238,23
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	167,0000	44,84 26,15	7 487,53 4 367,47
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,0100	52,29 3,33	261,97 16,68
		<i>Total</i>	lei			50 908,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				50 908,65 21 028,17

		Total	lei	1 816 517,24
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	114 911,04
		Cheltuieli de transport (VR) * 7 %	7 %	90 831,36
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 7 %	7 %	141 558,18
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	64 914,54
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	445 746,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 674 478,84 478 795,99

Intocmit

P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie exterioara,
constructia acoperisului tip
sarpant, consolidarea
parapetului cu executarea
briului din beton armat,
executarea rampelor de acces si
inlocuirea ferestrelor si usilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 674 478,84 lei

Intocmit in prețuri curente 20.02.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,9100	47,55	423,67
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,8687	47,55	1 990,86
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,1500	47,55	3 573,38
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,4000	47,55	5 820,12
5.	7123010010200	Betonist	h-om	807,6150	47,55	38 402,09
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3820	47,55	18,16
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,1507	47,55	1 195,92
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	702,0000	47,55	33 380,10
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,9560	47,55	3 088,65
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,7772	47,55	3 175,24
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 301,6000	47,55	109 441,08
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	332,8800	47,55	15 828,44
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	90,1000	47,55	4 284,26
14.	7136080025001	Montator	h-om	11,0880	47,55	527,23
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	212,0300	47,55	10 082,04
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	245,9284	47,55	11 693,90
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5533	47,55	73,85
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 056,4300	47,55	97 783,25
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	47,55	114,12
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,1527	47,55	10 610,92
21.	7422010060100	Timplar	h-om	68,2448	47,55	3 245,04
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	608,2410	47,55	28 921,86
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 670,6847	47,55	79 441,03
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4382	47,55	1 066,94
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	307,3364	47,55	14 613,84
		Total manopera				478 795,99

Materiale:

1.	01	Supapa tipica tip VENTS PO 400 sau analog	buc	27,0000	180,00	4 860,00
2.	02	Corniera perforata din aluminiu	m	905,9700	12,00	10 871,64
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,9410	10,30	30,29
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3680	420,00	154,56
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3475	420,00	145,95
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	163,1760	285,00	46 505,16
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3792	285,00	108,07
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3920	285,00	111,72
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,1102	48,00	245,29
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,4825	10,30	221,27
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4200	3 800,00	1 596,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	17,7295	4 000,00	70 918,00
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,1300	4 000,00	20 520,00
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	170,1000	140,00	23 814,00
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44MM calit II	m3	0,1373	4 000,00	549,20
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-	m3	0,4200	4 000,00	1 680,00

		22MM calit a III a				
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit a III a	m3	0,7000	4 000,00	2 800,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0295	4 000,00	118,00
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,8144	4 000,00	7 257,60
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0114	4 000,00	45,60
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0639	4 000,00	4 255,60
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	4 000,00	5,60
23.	2010237318750	Distantieri	buc	4,5840	1,00	4,58
24.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,9460	1 200,00	1 135,20
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	72,9750	1 220,00	89 029,50
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4160	1 450,00	33 953,20
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,8350	186,00	713,31
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,4650	22,00	10,23
29.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5400	24,00	84,96
30.	23203226000361	Gudron	kg	2,9515	16,00	47,22
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	7,00	0,56
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0666	60,00	64,00
33.	2413217300010	Cleme	buc	28,0500	3,00	84,15
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	26,00	1,66
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,4434	66,00	227,26
36.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	46,9562	120,00	5 634,74
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,1000	44,00	2 204,40
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,8600	42,00	78,12
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	66,8000	36,00	2 404,80
40.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	234,4552	42,00	9 847,12
41.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	40,5000	44,00	1 782,00
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2220	36,00	43,99
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,9300	28,00	26,04
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	50,1000	46,00	2 304,60
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,4806	120,00	1 977,69
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2400	16,00	51,84
47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,3500	62,00	455,70
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1302	28,00	3,65
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,2000	26,00	421,20
50.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,5678	66,00	4 525,48
51.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,7500	22,00	1 732,50
52.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	41,2000	286,00	11 783,20
53.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	553,0000	7,00	3 871,00
54.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,5000	18,00	2 835,00
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,5770	2,50	301,44
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50 125,2440	2,50	125 313,11
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	72,7300	2,50	181,83
58.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	154,2625	2,50	385,66
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3360	10 000,00	3 360,00
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,0880	10,00	180,88
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,0200	12,00	120,24

62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	176,1683	16,00	2 818,69
63.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 439,8700	3,20	7 807,58
64.	2663102100000	Beton	m3	133,3684	1 450,00	193 384,18
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,6800	0,00	0,00
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	126,5880	0,00	0,00
67.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,3120	66,00	2 066,59
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	167,2396	6,00	1 003,44
69.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,5000	120,00	420,00
70.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	1,6588	28,00	46,45
71.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 776,7500	8,00	14 214,00
72.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4257	28,00	11,92
73.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1 775,5200	28,00	49 714,56
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2081	75,00	15,61
75.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	173,4000	175,00	30 345,00
76.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	787,5000	26,00	20 475,00
77.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,5250	184,00	15 552,60
78.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	536,1300	28,00	15 011,64
79.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 811,2500	188,00	340 515,00
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,1000	24,00	1 058,40
81.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	63,0000	22,00	1 386,00
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	58,9050	86,00	5 065,83
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	164,3880	82,00	13 479,82
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0764	19,00	1,45
85.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,8875	19,00	453,86
86.	2732103646070	Tabla cutata	m2	205,3500	184,00	37 784,40
87.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3313	19,00	6,29
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1528	19,00	2,90
89.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,2500	21,00	803,24
90.	2743123549026	Bariera parazapada	m	136,0000	46,00	6 256,00
91.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,1300	19,00	629,47
92.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	122,2000	19,00	2 321,80
93.	2811236309900	Confectii metalice	kg	55,4611	19,00	1 053,76
94.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,0000	35,00	980,00
95.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,0000	28,00	196,00
96.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,8896	23,00	89,46
97.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,4328	23,00	354,95
98.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	253,3254	42,00	10 639,67
99.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,8980	42,00	121,72
100.	2873147300863	Agrafe	kg	24,1500	42,00	1 014,30
101.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5333	75,00	40,00
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7766	75,00	58,24
103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,8500	5,00	44,25
104.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,5800	55,00	471,90
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 176,7640	0,25	294,20
106.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,0250	88,00	1 234,20

107.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	518,0000	0,20	103,60
108.	2874115837745	Suruburi	buc	1 565,6000	0,15	234,84
109.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,5000	0,20	73,50
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,8500	0,50	4,42
111.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1475	40,00	5,90
112.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 015,0000	0,20	203,00
113.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,2320	42,00	555,74
114.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,6810	42,00	1 246,60
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,3120	66,00	2 066,59
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,0500	72,00	2 019,60
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,0250	66,00	925,65
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,0250	42,00	589,05
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,3120	42,00	1 315,10
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,1840	12,00	2 630,21
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8850	23,00	20,36
122.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 175,000 0	0,01	141,75
123.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 540,000 0	0,01	185,40
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	83,0386	4,00	332,15
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	54,5484	24,00	1 309,16
126.	4100126202818	Apa	m3	12,0036	24,00	288,09
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,7000	6,00	100,20
		Total materiale de constructii				1 297 590,8 9

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1184	280,00	33,16
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9416	280,00	263,65
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1344	40,00	5,38
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0672	110,00	7,39
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	28,4260	70,00	1 989,82
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,4920	18,00	260,85
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,8420	18,00	1 023,16

8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,2000	18,00	1 209,60
9.	2922140007000	Macara	h-ut	40,6442	280,00	11 380,38
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2631	24,00	6,31
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	271,7677	18,00	4 891,83
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	24,5760	12,00	294,91
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6937	40,00	27,75
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	49,3200	24,00	1 183,68
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	22,00	72,60
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,8500	12,00	46,20
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,3000	22,00	6,60
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	44,7480	96,00	4 295,81
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,9432	24,00	118,64
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3775	24,00	9,06
21.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	24,00	26,88
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,6240	110,00	508,64
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0750	280,00	21,00
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9650	280,00	550,20
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2598	500,00	129,90
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,6116	600,00	11 766,96
		Total utilaje de construcții				40 130,36

Total	lei	1 816 517,24
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	114 911,04
Cheltuieli de transport (VR) * 7 %	7 %	90 831,36
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 7 %	7 %	141 558,18
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	64 914,54
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	445 746,48

Total deviz:

2 674 478,84

Intocmit

P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie exterioara,
constructia acoperisului tip sar pant,
consolidarea parapetului cu executarea briului
din beton armat, executarea rampelor de acces si
inlocuirea ferestrelor si usilor**

Investitor IMSP Spitalul raional Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi	m2			19,97
						19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,55	9,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,55	9,99
		<i>Total</i>	lei			467,72
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre	m2			19,97
						19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,55	9,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,55	9,99
		<i>Total</i>	lei			1 437,92
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Cornisa din beton	m3			295,03
						261,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,55	190,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,55	71,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	70,00	24,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	12,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			3 245,28
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Placadin beton -Copertina	m3			710,20
						706,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	47,55	489,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	47,55	216,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			2 485,69
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Demontare covor ruberoid	m2			32,94
						31,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	47,55	22,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,55	9,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	18,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			29 315,26
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Demontarea termoizolantului - cheramzit la pod	m3			53,75
						48,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	47,55	48,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,30	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	18,00	5,04
		<i>Total</i>	lei			12 899,28
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3			135,17
						104,61

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demontarea parapetului				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,55	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,55	83,21
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	70,00	22,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,84
		Total	lei			1 622,04
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Demontarea tablei zincate	m2			34,60 34,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,55	17,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,55	17,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			2 075,76
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc Demolare scara metalica de acces	kg			3,47 2,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	47,55	1,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,55	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		Total	lei			277,34
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Demolarea peretilor din calcar	m3			135,17 104,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,55	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,55	83,21
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	70,00	22,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,84
		Total	lei			8 759,01
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm Demolarea placi din beton armat existent	m3			710,20 706,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	47,55	489,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	47,55	216,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		Total	lei			15 624,35
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demolarea jgeaburi	m			6,84 6,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,55	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,55	2,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			724,73
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demolarea burlane	m			6,84 6,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,55	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,55	2,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			246,13
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			62,77

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				62,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,55	62,77
		Total	lei			21 557,61
15	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,55	21,40
		Total	lei			7 349,19
16	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26
		Total	lei			11 766,96
		2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 510,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	47,55	236,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	47,55	42,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,50	129,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	10,00	129,20
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	285,00	79,80
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	24,00	12,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	280,00	112,00
		Total	lei			4 915,17
		3. Acoperis				
		3.1. Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm sipca 50x25(h) mm scindura 120x32(h) mm), la constructii obisnuite. 17,5 m3	m2			66,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	47,55	10,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0118	4 000,00	47,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		Total	lei			100 210,87
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			527,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,55	97,48
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	280,00	1,12
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	40,00	1,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
		Total	lei			9 318,45
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			218,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,55	18,54
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	66,00	198,66
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
		Total	lei			3 865,09
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	47,55	9,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,55	2,38
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			32 500,65
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) incl. coama 93 m.l. culoare RAL 8015	m2			300,31 54,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,55	42,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,55	11,89
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	188,00	227,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	26,00	13,65
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	18,00	1,89
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	22,00	0,92
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	22,00	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			450 459,00
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			326,49 73,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,55	68,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,76
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	184,00	222,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	19,00	6,48
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	62,00	6,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			22 854,46
		3.2. Streasina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Se exclude -Pervaz de rasinoase; Consum -Rigle de rasinoase -0,0112 m3/m2 ; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)- 1,05 m2/m2 ; K=0,5 la Manopera	m2			305,67 96,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	47,55	1,43
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	47,55	87,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,55	7,13
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	140,00	147,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	4 000,00	44,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	42,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			49 517,97
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			48,27 32,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,55	32,33
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	44,00	11,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	26,00	2,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	16,00	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	6,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,30	0,52
		<i>Total</i>	lei			7 819,58
		3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			162,33

1	2	3	4	5	6	7
						14,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,55	14,26
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	82,00	88,68
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	66,00	13,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	66,00	13,60
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			24 673,70
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D= 100 mm	m			207,96
						16,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,55	16,64
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,00	36,72
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	88,00	22,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	66,00	16,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			11 437,72
		3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 L=2000 mm 68 buc, (aplicativ)	m			66,20
						19,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,55	15,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,55	3,80
	2743123549026	Bariera parazapada	m	1,0000	46,00	46,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			9 003,20
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MOK;MOK2)	kg			30,01
						9,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,55	9,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,55	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,55	0,48
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 300,93
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 123,18
						346,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,55	346,18
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,55
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,00	66,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,30	15,45
		<i>Total</i>	lei			123,55
		3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC Lucarna L-1;L-2	buc			1 503,41
						313,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	47,55	283,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,55	30,10

1	2	3	4	5	6	7
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	28,00	28,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 800,00	228,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 000,00	400,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	120,00	60,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	42,00	58,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,80
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	24,00	3,84
		Total	lei			9 020,47
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn Lucarna L-3	buc			1 503,41
						313,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	47,55	283,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	47,55	30,10
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	28,00	28,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 800,00	228,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 000,00	240,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 000,00	400,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	120,00	60,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	42,00	58,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,80
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	24,00	3,84
		Total	lei			1 503,41
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita de acces U-1 840x700/1020/1240 (h)-1 buc	m2			1 318,63
						85,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,55	69,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,55	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,55	11,89
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	42,00	3,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			1 247,42
		3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			27,63
						7,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	47,55	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,55	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,55	0,48
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,30	0,21
		Total	lei			337,09
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor	t			1 124,17
						346,67

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,55	346,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	504,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	168,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,00	65,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,30	15,83
		<i>Total</i>	lei			13,49
		3.7. Planseu. Nod 2				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat anivapori	m2			31,20 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,55	0,95
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	28,00	30,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			25 646,40
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisterenbeton h=150 mm	m3			1 797,11 213,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,55	183,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,55	30,91
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	280,00	70,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			221 583,81
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat hidroizolatie	m2			31,20 0,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,55	0,95
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	28,00	30,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			25 646,40
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade h final=50 mm	m2			53,29 22,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,55	19,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,55	3,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			43 802,73
40	CG01A k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H final=50 mm	m2			318,75 133,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,55	114,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	19,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	130,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	285,00	47,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	2,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	96,00	4,61
		<i>Total</i>	lei			262 010,86
		3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,01 ----- 47,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,55	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,55	40,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	186,00	24,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			184,02
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12/15	m3			1 880,92 ----- 538,74
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	47,55	405,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	47,55	133,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,50	771,32
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	420,00	291,90
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	285,00	216,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	24,00	7,62
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			940,46
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/MI 1-21 (44 buc)	kg			40,89 ----- 9,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	47,55	9,99
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	19,00	19,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 159,13
44	CD07B1	Canale de ventilatie din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			269,43 ----- 49,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	47,55	49,93
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	184,00	204,24
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,20	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	280,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			49 844,09
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,74 ----- 9,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,55	9,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,55	0,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,55	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,30	0,15
		Total	lei			985,17
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 123,03 346,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,55	346,06
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	42,00	503,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	28,00	167,88
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,64
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,00	66,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,30	15,45
		Total	lei			37,06
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50 mm 125 kg/m3 pentru canale de ventilatie	m2			208,43 25,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	47,55	25,20
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	175,00	178,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,72
		Total	lei			5 210,66
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / placi din vata minerala b=50 mm /Tehnolayt/	m2			208,43 25,20
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	47,55	25,20
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	175,00	178,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	21,00	4,72
		Total	lei			30 221,84
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 262,40 1 069,87
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	47,55	962,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	47,55	106,98
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	39,86
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 719,93
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,07
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	66,00	198,65
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,00	41,28
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	42,00	126,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,00	40,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	24,00	7,92
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	24,00	5,52
		Total	lei			7 164,18
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Placare schindura 100x19(h) consum scindura 0,0190 m3/m2	m2			89,30 12,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	47,55	0,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	47,55	11,41
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	4 000,00	76,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	42,00	1,18
		Total	lei			24 111,34

1	2	3	4	5	6	7
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			527,96 97,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	47,55	97,48
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	42,00	411,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	280,00	1,12
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	40,00	1,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			3 312,41
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			218,98 18,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,55	18,54
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	66,00	198,66
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			1 123,39
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita	m2			223,25 47,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	47,55	45,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,55	2,38
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	28,00	163,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,00	1,32
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	42,00	11,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			20 538,82
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara SC-3 si rampa de acces				
		4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=40 mm	m3			572,37 47,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,55	47,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,09
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,81
		<i>Total</i>	lei			183,16
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Bp-5 150x150	kg			25,41 1,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,55	1,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,55	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	280,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			388,25
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,01 47,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,55	7,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,55	40,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	186,00	24,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			2 530,27
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5	m3			1 803,41 209,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,55	190,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,55	19,02
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 508,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			9 918,75
		5. Timplarii				
		5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U1 1300x2400(h)-2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			1 591,39 43,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,55	38,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,75
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			9 930,28
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; U2 1200x2400(h)-1 buc nclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			1 591,39 43,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,55	38,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,75
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 583,20
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 591,39 43,27

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U3 1250x2600(h)-2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,55	38,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 344,04
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; U4 1300x2600(h)-1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			<u>1 591,39</u> 43,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,55	38,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,75
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			5 378,90
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; cu geam mat, U28 st 960x2300(h)-2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2			<u>1 578,48</u> 38,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,55	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,55	3,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			6 970,56
		5.2. Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereasta din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/ \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-1 1700x1750(h)-19 buc	m2			<u>1 337,87</u> 34,71

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,55	31,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			75 623,19
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-1* 1700x1750(h)-1 buc	m2			1 337,87 34,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,55	31,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 980,16
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-2 1200x1750(h)-1 buc	m2			1 337,87 34,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,55	31,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			3 980,16
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-3 1100x1750(h)-4 buc	m2			1 337,87 34,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,55	31,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 301,61

1	2	3	4	5	6	7
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu geam termopan cu 4 camere , sticla Low-E/4S; Coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/ Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k; partea de sus a ferestrei de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 VENTS; F-4 800x1750(h)-2 buc	m ²			1 337,87 34,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,55	31,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,55	3,33
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	1 220,00	1 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			3 746,04
68	material	Supapa tipica tip VENTS PO 400 sau analog	buc			180,00 0,00
	01	Supapa tipica tip VENTS PO 400 sau analog	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			4 860,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			291,96 4,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,55	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,55	0,48
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	286,00	286,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			12 028,73
		6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,84 39,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,55	24,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	47,55	15,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0014	10 000,00	14,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m ³	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0086	285,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0022	24,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	96,00	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	18,00	0,03
		Total	lei			14 362,03
		7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²			133,61 70,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,55	70,66
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	46,00	13,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m ³	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	24,00	0,71
		Total	lei			22 313,28
72	material	Corniera perforata din aluminiu	m			12,12

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0100	12,00	12,12
		<i>Total</i>	lei			10 871,64
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,33
						1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,55	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 390,53
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,07
						26,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,55	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,55	4,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 193,17
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,33
						1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,55	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 390,53
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,84
						26,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,55	26,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	12,00	0,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,30	0,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			7 487,53
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			52,29
						3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,55	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	48,00	48,96
		<i>Total</i>	lei			261,97

APROBAT:

Intocmit
P.Plamadeala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.