

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679666443024						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1: Ciment M-400	-	-	-	Ciment M-400 (în ambalaj de 40 kg)	-	
Lotul nr.2: Amestec uscat	-	-	-	Amestec uscat pe bază de ipsos (în ambalaj de polietilenă); SM 262:2005, alte standarde de referință	-	SM 262:2005, alte standarde de referință
Lotul nr.3: Glet	-	-	-	Glet pe baza de ipsos, de tipul (Eurofin)	-	
Lotul nr.4: Var stins	-	-	-	Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25kg, CL 70-S)	-	
Lotul nr.5: Vopsea pe baza de copolimeri	-	-	-	Vopsea pe baza de copolimeri, de tipul (Euroton Lav), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință	-	DIN EN 13300, alte standarde de referință
Lotul nr.6: Amorsă-grund	-	-	-	Amorsă-grund, de tipul (SUPRATON), ambalat în căldări minim 10 kg	-	
Lotul nr.7: Vopsea email PF-115 gri	-	-	-	Vopsea email PF-115 gri	-	
Lotul nr.8: Vopsea email PF-115 alb	-	-	-	Vopsea email PF-115 alb	-	
Lotul nr.9: Vopsea email PF-115 verde deschis	-	-	-	Vopsea email PF-115 verde deschis	-	
Lotul nr.10:	-	-	-	Vopsea email PF-115 neagră	-	

Vopsea email PF-115 neagră						
Lotul nr.11: Vopsea email PF-115 roșie	-	-	-	Vopsea email PF-115 roșie	-	
Lotul nr.12: Grund pe bază alchidică, gri	-	-	-	Grund pe bază alchidică, gri	-	
Lotul nr.13: Faianța 20 x 30cm	-	-	-	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	-	
Lotul nr.14: Gresie 30 x 30cm	-	-	-	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	-	
Lotul nr.15: Adeziv pentru teracotă	-	-	-	Adeziv pentru teracotă de tipul (Baukol Extra), ambalat în saci 25 kg	-	
Lotul nr.16: Linoleum	-	-	-	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, doar pe bază de spumă (Clasa 31 - 34); ISO 10582	-	ISO 10582
Lotul nr.17: Chiuvetă din metal emailată	-	-	-	Chiuvetă din metal emailată echipată cu sifon și elemente de fixare	-	
Lotul nr.18: Sifon pentru chiuvetă	-	-	-	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeava – 40 x 50mm, Lungime- 800 mm)	-	
Lotul nr.19: Baterie din alamă cromată	-	-	-	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea min. 200 mm)	-	
Lotul nr. 20: Vas closet din metal emailat	-	-	-	Vas closet din metal emailat, în complet cu vas de acumulare și scurgere a apei	-	
Lotul nr. 21: Rezervoare pentru closet de podea	-	-	-	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2)	-	
Lotul nr. 22: Racord extensibil pentru WC	-	-	-	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110mm, lungime 240 x 600mm.	-	
Lotul nr. 23: Țiglă profilată	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 –	Moldova	Metalica-Zuev	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	EN 10152	

	0.55 mm, RAL 6005)					
Lotul nr. 24: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	-	-	-	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100g/ m ²)	-	
Lotul nr. 25: Șurub WFD 4.8x35mm	-	-	-	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	-	
Lotul nr. 26: Șurub autofiletant 3.5x45mm	-	-	-	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD)	-	
Lotul nr. 27: Șurub autofiletant 4.8x100mm	-	-	-	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD)	-	
Lotul nr. 28: Cherestea ecarisată 50mm	-	-	-	Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lățimea 150 mm; lungimea 6.0 m	-	
Lotul nr. 29: Cherestea ecarisată 25mm	-	-	-	Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lățimea 120 mm; lungimea 4.0-6.0 m.	-	
Lotul nr. 30: Mastică de bitum	-	-	-	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat în saci)	-	
Lotul nr. 31: Membrană bituminoasă TKII	-	-	-	Membrană bituminoasă TKII, echivalent (Linocrom)	-	
Lotul nr. 32: Armatura d. 14 A-III	Oțel beton A III d- 14 mm	Ucraina	Arcelor Mittal	Armatura d. 14 A-III	GOST 7566-94	
Lotul nr. 33: Plasa sudată VR	Plasa sudată VR 3x100x100	Moldova	Ongrochim SRL	Plasă sudată pentru armare VR 100x100x3mm, lățimea - 1m, Lungimea - 2m.	GOST 6727-80	
Lotul nr. 34: Sârmă arsă	Sârmă arsă gr 1.2	Ucraina	АВ Металл Групп	Sârmă arsă, diametrul 1.2mm	ДСТУ 3282-74	
Lotul nr. 35: Țevi de oțel	Țeava profilată 40x20x3	Moldova	ООО «Бек»	Țevi de oțel dreptunghiulare 40 x 20 x 3mm, Lungimea 6m.	EN 10219-1.2:2006	

dreptunghiulare 40 x 20 x 3 mm						
Lotul nr. 36: Țevi de oțel pătrată 70 x 70 x 4mm	Teava profilata 70x70x4	Ucraina	ДМЗ КОМИНМЕТ	Țevi de oțel pătrată 70 x 70 x 4mm, Lungimea 6m.	EN 10219-1.2:2006	-
Lotul nr. 37: Foi de metal, gr. 3 mm	Tabla LC 3x1000x1000	Ucraina	Запоріжсталь	Foi de metal, gr. 3mm (1000 x 2000 mm)	GOST 16523-97/380-2005	
Lotul nr. 38: Foi de metal zincat, gr. 0.70mm	Tabla zincata 0,7x1000x2000	Ucraina	Мет - Інвест	Foi de metal zincat, gr. 0.70mm (1000 x 2000mm) SM EN 10152:2017	EN 10346:2009	SM EN 10152:2017
Lotul nr. 39: Cornier de metal 50 x 50 x 5mm	Profil L (cornier) 50x5	Ucraina	Мет - Інвест	Cornier de metal 50 x 50 x 5mm, Lungimea 6m.	GOST 380-2005/535-2005	
Lotul nr. 40: Disc pe metal 230x1.6x22.23mm	-	-	-	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	-	
Lotul nr. 41: Disc pe metal 115x1.0x22.23mm	-	-	-	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	-	
Lotul nr. 42: Electrozi	Electrozi Supertit fin 3.2*350 (4.5kg)	Romania	SAF-FRO	Electrozi p/u sudat, Dn 3.2mm p/u curent alternativ	EN 2560-A	
Lotul nr. 43: Egaza liniară	-	-	-	Egaza în formă liniară (ЗАКЛІ, inima sârmei 2.50mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0.50mm (ГОСТ 14918-80)), alte standarde de referință	-	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80
Lotul nr. 44: Egaza spiralată	-	-	-	Egaza în formă spiralată cu Dn 400mm, conținând minim 6.5spirale într-un m.l. (ЗАКЛІ, inima sârmei 2.5mm (ГОСТ 9850- 72), grosimea panglicii zincate 0.50mm (ГОСТ 14918-80)), alte standarde de referință	-	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80
Lotul nr. 45: Egaza VARAN	-	-	-	Egaza VARAN (în formă plasă rabiță), inima sârmei 2.5mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0.50mm (ГОСТ 14918-80) cu ochiul 120 x 120mm, lățimea ruloului	-	ГОСТ 9850-72 ГОСТ 14918-80

				3.0m, alte standarde de referință		
Lotul nr. 46: Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	-	-	-	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	-	
Lotul nr. 47: Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	-	-	-	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	-	
Lotul nr. 48: Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	-	-	-	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50x6.9 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 6.90 mm)	-	
Lotul nr. 49: Țeavă canalizare PVC SN4 200x4000mm	-	-	-	Țeavă canalizare PVC SN4 200 x 4000mm	-	
Lotul nr. 50: Vată minerală	-	-	-	Vată minerală grosimea 10cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (p/u termoizolarea țevilor a s/s de încălzire)	-	
Lotul nr. 51: Plasă hexagonală	-	-	-	Plasă hexagonală Zincată 25 x 25mm, Dn. 0.6 mm, H - 1m	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Muravschi În calitate de: Administrator
Ofertantul: Metalica-Zuev SRL Adresa: Moldova mun Chisinau str Industrială 48