

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria Trușeni**

MD - 8039, mun. Chișinău, s. Trușeni, strada 27 August, 30

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1742570239146** din **21-03-2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni**”, noi ”Polimer Gaz Construcții”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Gaidău Sergiu

Șef serviciu în comerț

”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(semnătura electronică autorizată)



S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

IDNO 1002600040564, TVA 0203093

R.M. mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, 022411264, 069732666

E-mail: pgconstrucții@mail.ru Pagina web: <https://www.polimergaz.com/>

25-04-2024 Nr.1

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul Alexandru Ciocan, administrator al întreprinderii SRL „Polimer Gaz Construcții” împuternicește pe angajatul Gaidău Sergiu, care deține funcția șef serviciu în comerț în cadrul companie, să:

- semneze și să depună toate documentele ce constituie oferta la procedurile de achiziții publice;
- participe la licitație;
- semneze scrisorile / răspuns privind clarificările / explicațiile sau alte informații suplimentare solicitate de către AC / EC în cadrul procedurii de achiziție publică;
- semneze documentele justificative solicitate de către AC / EC;
- îndeplinească alte funcții ale administratorului în cadrul achizițiilor publice conform Legii, nr.131 din 03-07-2015.

Administrator
Ciocan Alexandru



FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1742570239146 Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Trușeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007398

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL Polimer Gaz Construcții
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 2028
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. V. Dokuceaev, 3, of 62
2A.6	Pagina web	www.polimergaz.com
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sergiu Gaidău
2A.7.1	<i>Telefon</i>	069732666
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	pgconstructiimd@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600040564
2A.9	Numărul cod TVA	0203093
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Ciocan Alexandru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? <i>NU ESTE CAZUL</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu se aplică
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gaidău Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de	Șef serviciu în comerț
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	+37369732666
2B.5	Adresa de e-mail	pgconstructiimd@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? <i>Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://date.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa datoriilor
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale		
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>NU se aplică</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu NU se aplică
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Nu se aplică
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare MD 0006311
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt	Adresa de internet:

	<i>disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	https://date.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publicie Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> • Avizul Inspecției de Stat în Construcții; • Certificatul de atestare a responsabilului tehnic.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publicie, Agenția pentru Supraveghere Tehnică Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? <i>Certificat de atribuire a contului bancar</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: https://www.maib.md/ ; https://www.micb.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA Sucursala Invest Chisinau Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) Cifra de afaceri anuală	

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 50 mln lei. Perioada 2022, 2023, 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 75 534 841 Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 50 mln lei. Perioada 2022, 2023, 2024 <i>Condițiile de calificare: Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 50 mln. Lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 50 mln. Lei.</i> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	73 889 419 Anul 2022 71 354 430 Anul 2023 75 534 841 Anul 2024 Valoarea medie totală 73 592 897
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? <i>Raport financiar pentru anii 2022, 2023, 2024</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
Utilaje, instalații și echipament tehnic.		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Anexei 14</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului.		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform Anexei 15</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? <i>Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier Pentru fiecare tip de lucrări necesare de executat conform caietului de sarcini</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 54
		Anul 2023
		Angajați 51
		Anul 2024
		Angajați 59
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
Mostre, descrieri, fotografii.		
NU ESTE CAZUL		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Declarație privind experiență similară conform anexei nr. 12 și/sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform anexei 13</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)
		Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Beneficiar Primăria s. Băhrinești
		14 682 006,38 MDL
		PVTL nr. 63 din 26-05-20
		Termen de execuție– 6 luni
4C.11.1		Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională
		Primăria Tohatin
		Efectuat 25 117 245,89 MDL
		PVTL din 29-11-2024
		Termen de execuție – 30 luni
4C.11.1		Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău
		Apa – Canal Chișinău
		9 313 071,19 MDL
		PVTL 01 din 01-10-2021
		Termen de execuție – 125 zile
4C.11.1		Reconstrucția rețelei de apeduct pe străzile Tineretului - Soarelui din or. Anenii Noi
		Primăria Anenii Noi
		5 741 229,78 MDL
		PV f/n din 13-09-2022
		Termen de execuție– 9 luni
4C.11.1		Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente
		Primăria Măgdăcești
		11 286 849,00 MDL
		PVTL f/n din 08-07-2022
		Termen de execuție – 374 zile
4C.11.1		Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apa a sat. Tîrnova, r-ul Edineț
		Primăria Tîrnova, r-ul Edineț
		7 921 783,87 MDL

		<i>PVTL 01 din 20-08-2020</i> <i>Termen de execuție – 18 luni</i>
<i>4C.11.1</i>		<p><i>„Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, în cadrul proiectului</i> <i>„Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</i></p> <p><i>Beneficiar Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru</i></p> <p><i>35 549 823.85 MDL</i></p> <p><i>PVTL nr.2 din 14-12-23</i> <i>PVTL nr. 03 din 30-12-24</i></p> <p><i>Termen de execuție – 24 luni</i></p>
<i>4C.11.1</i>		<p><i>Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești</i></p> <p><i>Agenția de Dezvoltare Regională Nord</i></p> <p><i>16 309 473,50 MDL</i></p> <p><i>PVRF nr.93 din 22-12-23</i></p> <p><i>Termen de execuție – 5 luni</i></p>
<i>4C.11.1</i>		<p><i>Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău</i></p> <p><i>Beneficiar Primăria or. Vadul lui Vodă</i></p> <p><i>6 273 489,34MDL</i></p> <p><i>PVTL nr.01 din 21-08-23</i></p> <p><i>Termen de execuție – 12 luni</i></p>
<i>4C.11.1</i>		<p><i>Construcția a două rezervoare de apă potabilă supraterane cu volumul de 300 m³ fiecare în s. Floreni r-ul Anenii Noi</i></p> <p><i>Beneficiar Primăria Floreni r-ul Anenii Noi</i></p> <p><i>3 492 000 MDL</i></p> <p><i>PVTL 01/24 din 27-05-24</i></p> <p><i>Termen de execuție – 5 luni</i></p>
<i>4C.11.1</i>		<p><i>Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – Construcția rețelelor exterioare. Etapa a III</i></p> <p><i>Beneficiar Primaria com.</i></p>

		<i>Gratiesti, mun. Chisinau</i> <i>8 413 406,45 MDL</i> <i>PVTL 01 din 19-01-23</i> <i>Termen de execuție – 18 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la strada N. Testemișanu până la Vl. Korolenko 59, mun. Chișinău</i> <i>Beneficiar S.A. Apă-Canal Chișinău</i> <i>3 184 281,80 MDL</i> <i>PVTL PV 01 din 06-12-22</i> <i>Termen de execuție – 60 zile</i>
4C.11.1		<i>Construcția apeductului magistral din str. 31 August 1989, or. Criuleni, tronsonul cuprins între str. Ștefan cel Mare și str. Orhei</i> <i>Beneficiar Primăria orașului Criuleni</i> <i>3 189 259,42 MDL</i> <i>PVTL nr. 1 din 14-05-24</i> <i>Termen de execuție – 5 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)</i> <i>Beneficiar Primăria comunei Trușeni</i> <i>14 508 835,92 MDL</i> <i>PV nr. 3 din 12-12-2024</i> <i>Termen de execuție – 10 luni</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	<i>Nu se aplică</i>
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>/text/</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității.		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite	Adresa de internet: <input type="text"/> Autoritatea sau organismul emitent(ă):

	verificarea.	Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015 Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015 Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor.		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. NU ESTE CAZUL

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	Nu se aplică
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Trușeni** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție „**Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni**”, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1742570239146.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția: Șef serviciu în comerț

Data completării: Data semnăturii electronice

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

Propunerea Financiară

Nr. 01TR/RC

Către Primăria Trușeni. MD - 8039, mun. Chișinău, s. Trușeni, strada 27 August, 30
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Sergiu Gaidău reprezentant ai ofertantului **„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **”Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **21 818 442,42 (douăzeci și unu milioane opt sute optsprezece mii patru sute patruzeci și doi lei 42 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **4 363 688,48 (patru milioane trei sute saizeci și trei mii șase sute optzeci și opt lei 48 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **12 (doisprezece) luni.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: data semnăturii electronice

Sergiu Gaidău, în calitate de Șef serviciu în comerț, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Polimer Gaz Construcții**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive, cuantumul 5% din valoarea cu TVA a ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Lucrările încep după maxim 7 zile de la primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor, și asigurarea lucrului ritmic, emiterea de către Beneficiar a Autorizației de Construcție, și a actelor permise.

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Data 09.04.2025
Nr. ML736041-25-19

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDMD2X

Beneficiar: Primaria Comunei Truseni

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului "Lucrari de constructie a rețelei de canalizare (extindere) din com. Truseni ETAPA III, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1742570239146, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Invest”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Moscova, 14/1, în persoana Director Sucursala dl **Cebanu Denis**, ne angajăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **220 600 MDL (Doua sute douazeci mii sase sute lei 00 bani)**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cerere să specificați că suma cerută și datorată dumneavoastră este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
 - a) **FIRMA "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.** IDNO 1002600040564 (în continuare "Ofertant") își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **09.06.2025** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **09.06.2025**, inclusiv.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

L.Ș.



Cebanu Denis

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria Trușeni**

MD - 8039, mun. Chișinău, s. Trușeni, strada 27 August, 30

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din comuna Trușeni”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv

(tipul procedurii de achiziție)

până la data de **09-06-2025 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Gaidău Sergiu

Șef serviciu în comerț

”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(semnătura electronică autorizată)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 24 667 374,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	269,270	1 127,50 0,00	303 601,65 0,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,780	1 408,01 0,00	16 586,35 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	41,060	2 195,00 0,00	90 126,50 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1 932,660	113,30 113,30	218 970,40 218 970,40
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la	m2	58 292,000	31,14 23,40	1 815 358,68 1 364 032,80

1	2	3	4	5	6	7
		1,50 m între maluri adâncimea săpăturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m				
6	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m ³	1 798,440	241,60 36,60	434 503,08 65 822,88
7	AcF03B	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)	m ³	77,000	358,50 51,00	27 604,50 3 927,00
8	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Ingrămădirea și încărcarea pământului)	100 m ³	22,590	1 237,51 0,00	27 955,40 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3 614,400	9,58 0,00	34 608,00 0,00
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	22,590	150,99 19,80	3 410,96 447,26
11	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	4 856,710	17,05 17,05	82 806,90 82 806,90
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m ³	4 856,710	42,55 41,25	206 653,04 200 339,32
13	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe	100 m ³	269,650	354,25 0,00	95 523,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	269,650	$\frac{1\ 899,60}{485,10}$	$\frac{512\ 227,07}{130\ 807,22}$
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 869 935,88 2 067 153,78
		2. Conducte si accesorii				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm)	m	528,000	$\frac{229,88}{27,30}$	$\frac{121\ 375,22}{14\ 414,40}$
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm)	m	7 289,000	$\frac{166,86}{27,30}$	$\frac{1\ 216\ 269,88}{198\ 989,70}$
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm)	m	5 995,000	$\frac{107,57}{21,00}$	$\frac{644\ 854,42}{125\ 895,00}$
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm)	m	1 175,000	$\frac{198,37}{27,30}$	$\frac{233\ 085,26}{32\ 077,50}$
19	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	14 987,000	$\frac{0,80}{0,00}$	$\frac{11\ 989,60}{0,00}$
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm).	m	245,000	$\frac{617,66}{13,79}$	$\frac{151\ 326,21}{3\ 378,55}$

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret de piata	Inele distantiere, D=315 mm	buc	245,000	350,00 0,00	85 750,00 0,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm)	kg	38,400	39,34 13,65	1 510,50 524,16
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,038	1 290,26 418,95	49,03 15,92
24	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 160 x 160 mm)	buc	8,000	176,28 49,00	1 410,20 392,00
25	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 200 x 200 mm)	buc	3,000	262,99 49,00	788,96 147,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				2 468 409,28 375 834,23
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
26	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	50,330	1 408,00 0,00	70 864,75 0,00
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	251,650	113,30 113,30	28 511,94 28 511,94

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	10,140	1 237,50 0,00	12 548,25 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 622,400	9,58 0,00	15 534,50 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,140	149,80 19,80	1 518,95 200,75
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	42,710	273,00 0,00	11 659,70 0,00
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	42,710	2 043,60 485,10	87 282,16 20 718,61
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				227 920,25 49 431,30
		3.2. Executarea caminelor				
33	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 182.16 m3)	m3	385,670	3 332,28 1 087,10	1 285 160,29 419 261,87
34	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 7.2m3)	m3	40,750	2 171,09 764,45	88 471,84 31 151,34
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	506,000	930,00	470 580,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)			0,00	0,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	92,000	600,00 0,00	55 200,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	442,000	800,00 0,00	353 600,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	488,000	970,00 0,00	473 360,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	506,000	930,00 0,00	470 580,00 0,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc	721,000	340,00 0,00	245 140,00 0,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,05 m3)	buc	411,000	450,00 0,00	184 950,00 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	18,000	1 700,00 0,00	30 600,00 0,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	3,000	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-6 (0,27 m3)				
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9 (0,4 m3)	buc	51,000	1 700,00 0,00	86 700,00 0,00
45	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIŁPI1-15-1(0,27 m3)	buc	18,000	1 700,00 0,00	30 600,00 0,00
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIŁO-1(0,02 m3)	buc	20,000	340,00 0,00	6 800,00 0,00
47	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIŁ 7-3 (0,05 m3)	buc	24,000	450,00 0,00	10 800,00 0,00
48	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	14 712,080	25,00 0,00	367 802,00 0,00
49	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	8 296,800	25,00 0,00	207 420,00 0,00
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	23,010	1 290,98 418,60	29 705,35 9 631,96
51	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	524,000	1 300,00 0,00	681 200,00 0,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	99,560	463,75 54,45	46 170,90 5 421,02

1	2	3	4	5	6	7
53	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3	99,560	2 199,71 554,45	219 003,05 55 201,06
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				5 347 443,43 520 667,25
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				5 575 363,68 570 098,55
		4. Demolarea si reconditionarea drumului 4.1. Drum din asfalt L=5372 m,b=1.2m - 6446.4m2				
54	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10 744,000	45,06 18,85	484 124,64 202 524,40
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	515,710	272,48 104,00	140 520,59 53 633,84
56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	16,110	1 292,48 0,00	20 821,90 0,00
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	966,960	365,30 49,50	353 230,52 47 864,52
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	805,800	495,25 54,45	399 072,45 43 875,81
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	805,800	150,25 54,45	121 071,45 43 875,81
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	3,860	16 570,83 0,00	63 963,40 0,00
61	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6 446,400	171,21 7,80	1 103 688,72 50 281,92
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	1,930	16 570,83 0,00	31 981,70 0,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	6 446,400	171,24 7,80	1 103 882,22 50 281,92

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
		Total Drum din asfalt L=5372 m,b=1.2m - 6446.4m2 Inclusiv salariu				3 822 357,59 492 338,22
		4.2. Drum din pietris L=8122m				
64	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	24,370	1 292,51 0,00	31 498,50 0,00
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	974,640	365,30 49,50	356 035,96 48 244,68
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1 218,500	495,25 54,45	603 462,12 66 347,32
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	1 218,500	150,25 54,45	183 079,62 66 347,32
		Total Drum din pietris L=8122m Inclusiv salariu				1 174 076,20 180 939,32
		4.3. Transportarea gunoiului				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	25,400	1 237,50 0,00	31 432,50 0,00
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 826,000	9,58 0,00	46 209,00 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,400	149,80 19,80	3 804,92 502,92
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				81 446,42 502,92
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				5 077 880,21 673 780,46
		Total	lei			16 991 589,05

1	2	3	4	5	6	7
		CAS	24,00 %			884 848,08
		Cheltuieli de transport	4,00 %			433 125,00
		Total	100,00 +			18 309 562,13
		Cheltuieli de regie	9,00 %			1 647 860,59
		Total	100,00 +			19 957 422,72
		Beneficiu de deviz	3,00 %			598 722,68
		Total	100,00 +			20 556 145,40
		TVA	20,00 %			4 111 229,08
		Total deviz:				24 667 374,48
		Inclusiv salariu				3 686 867,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 24 667 374,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3 115,760	65,00	202 524,40
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	20 985,120	65,00	1 364 032,80
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 547,136	65,00	100 563,84
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	849,247	65,00	55 201,06
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,700	70,00	539,00
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9 956,696	70,00	696 968,72
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	148,429	65,00	9 647,88
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,384	65,00	24,96
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,296	65,00	474,24
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18 277,851	55,00	1 005 281,80
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384	65,00	24,96
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 972,302	65,00	128 199,64
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	825,136	65,00	53 633,84
14.	9312040019600	Sapator	h-om	1 162,498	60,00	69 749,88
Total manopera						3 686 867,02

Materialie:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,576	15,00	8,64
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	8 933,884	1,70	15 187,61
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	605,962	1 700,00	1 030 135,40
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	605,962	1 700,00	1 030 135,40
5.	11122	Inele distantiere, D=315 mm	buc	245,000	350,00	85 750,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2 328,035	300,00	698 410,50
7.	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 843,401	200,00	368 680,20
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	114,494	300,00	34 348,20
9.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	78,925	300,00	23 677,50
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 135,760	200,00	427 152,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,472	25,00	561,80
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	3 041,984	45,00	136 889,28
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,891	1 500,00	1 336,50
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	56,222	300,00	16 866,60
15.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	58,292	4 700,00	273 972,40
16.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,583	22,00	12,83
17.	2320156200901	Motorina	kg	760,496	20,00	15 209,92

18.	2320166200676	White spirit	kg	44,944	35,00	1 573,04
19.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,718	65,00	46,67
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 211,327	16,00	67 381,23
21.	23203226000401	Bitum	t	5,964	16 000,00	95 424,00
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,436	35,00	50,26
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	179,774	65,00	11 685,31
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	89,887	65,00	5 842,65
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,677	35,00	443,70
26.	25132066215001	Banda de semnalizare	m	14 987,000	0,80	11 989,60
27.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1 741,159	25,00	43 528,97
28.	2521216700511	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm	m	554,519	190,00	105 358,61
29.	2521216700512	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm	m	7 655,090	130,00	995 161,70
30.	2521216700513	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm	m	6 265,974	80,00	501 277,92
31.	2521216700514	Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm	m	1 234,014	160,00	197 442,24
32.	2521216701001	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm	m	251,162	580,00	145 673,96
33.	2523156712001	Teu PVC, 160 x 160 mm	buc	8,160	115,00	938,40
34.	2523156712002	Teu PVC, 200 x 200 mm	buc	3,060	200,00	612,00
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	339,364	3,50	1 187,78
36.	266112643300121	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	442,000	800,00	353 600,00
37.	266112643300129	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	92,000	600,00	55 200,00
38.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	741,000	340,00	251 940,00
39.	26611264330922	Inel prefabricat pentru camine KЦ 7-3 (0,05 m3)	buc	435,000	450,00	195 750,00
40.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	506,000	930,00	470 580,00
41.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	488,000	970,00	473 360,00
42.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	506,000	930,00	470 580,00
43.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	18,000	1 700,00	30 600,00
44.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	51,000	1 700,00	86 700,00
45.	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	3,000	1 200,00	3 600,00
46.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	18,000	1 700,00	30 600,00
47.	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	103,572	1 500,00	155 358,00
48.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	52,682	1 250,00	65 852,50
49.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	189,360	1 400,00	265 104,00
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	31,321	1 000,00	31 321,00
51.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	37,604	2 300,00	86 489,20
52.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	70,910	20,00	1 418,20
53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	70,910	20,00	1 418,20
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,384	25,00	9,60
55.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	14 712,080	25,00	367 802,00
56.	2775276309886	Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm	kg	38,400	25,00	960,00
57.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	8 296,800	25,00	207 420,00
58.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	174,876	800,00	139 900,80
59.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	104,926	150,00	15 738,90
60.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	868,551	25,00	21 713,78
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,192	35,00	6,72
62.	28752742000002	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	524,000	1 300,00	681 200,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,307	4,50	1,38
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	915,431	13,00	11 900,60

65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,056	13,00	130,73
66.	4100126202818	Apa	m3	608,976	13,00	7 916,69
Total materiale de construcții						10 828 125,12

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	399,675	150,00	59 951,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2 557,699	150,00	383 654,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1 257,942	150,00	188 691,30
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,308	150,00	496,20
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,737	300,00	521,10
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,850	300,00	2 955,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	146,333	300,00	43 899,90
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	936,926	550,00	515 309,30
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	180,253	500,00	90 126,50
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	329,794	325,00	107 183,05
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,252	325,00	7 556,90
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	23,979	60,00	1 438,74
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	399,675	60,00	23 980,50
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	32,357	100,00	3 235,70
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	59,736	50,00	2 986,80
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2 986,556	150,00	447 983,40
17.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	31,797	100,00	3 179,70
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3 158,736	60,00	189 524,16
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	42,196	60,00	2 531,76
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	802,735	380,00	305 039,30
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	385,406	250,00	96 351,50
Total utilaje de construcții						2 476 596,91

Total	lei	16 991 589,05
CAS	24,00 %	884 848,08
Cheltuieli de transport	4,00 %	433 125,00
Total	100,00 +	18 309 562,13
Cheltuieli de regie	9,00 %	1 647 860,59
Total	100,00 +	19 957 422,72
Beneficiu de deviz	3,00 %	598 722,68
Total	100,00 +	20 556 145,40
TVA	20,00 %	4 111 229,08

Total deviz:

24 667 374,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului Investitor
Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 408,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	550,00	1 408,01
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 195,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
5	TsF05B	Sprinjini de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,14 23,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprinjinierea sapaturilor	buc	0,0030	800,00	2,40
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 700,00	4,70
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			241,60 36,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)	m3			358,50 51,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea	100 m3			1 237,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamantului)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,51
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			42,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,00	1,30
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			354,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	325,00	0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 899,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		2. Conducte si accesorii				
15	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm)	m			229,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	2521216700511	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm	m	1,0450	190,00	199,54
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	25,00	2,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	60,00	0,12
16	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm)	m			166,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	2521216700512	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm	m	1,0450	130,00	136,53
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	25,00	2,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	60,00	0,12
17	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm)	m			107,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2521216700513	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	80,00	83,62
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	25,00	2,89
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
18	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-	m			198,37
						27,30

1	2	3	4	5	6	7
		225 mm. (Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	2521216700514	Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm	m	1,0450	160,00	168,04
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	25,00	2,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	60,00	0,12
19	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			0,80
						0,00
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	1,0000	0,80	0,80
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm).	m			617,66
						13,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	70,00	13,79
	2521216701001	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm	m	1,0150	580,00	594,59
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	150,00	2,03
21	Pret de piata	Inele distantiere, D=315 mm	buc			350,00
						0,00
	11122	Inele distantiere, D=315 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm)	kg			39,34
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 290,26
						418,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,95
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,32
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,47
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,21
24	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 160 x 160 mm)	buc			176,28
						49,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2523156712001	Teu PVC, 160 x 160 mm	buc	1,0000	115,00	117,30
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1280	35,00	4,57
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0640	65,00	4,24
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	22,00	1,17
25	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm. (Teu PVC, 200 x 200 mm)	buc			262,99
						49,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2523156712002	Teu PVC, 200 x 200 mm	buc	1,0000	200,00	204,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1280	35,00	4,57
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0640	65,00	4,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	22,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
26	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 408,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	550,00	1 408,00
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,80 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			273,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	325,00	273,00
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 043,60 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		3.2. Executarea caminelor				
33	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 182.16 m3)	m3			3 332,28 1 087,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	70,00	777,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	65,00	309,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 400,00	661,25
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	39,27
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 000,00	72,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 250,00	157,34
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	16,00	161,12
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	45,00	326,27
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	20,00	36,25
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,70	35,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,50	2,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	380,00	744,80
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	100,00	7,60
34	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de	m3			2 171,09 764,45

1	2	3	4	5	6	7
		ciment clasa B15/M200 - 7.2m3)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	70,00	546,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	65,00	217,75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 400,00	247,36
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	300,00	42,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,40
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 250,00	126,87
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	16,00	128,64
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,70	32,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,50	2,46
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	380,00	436,62
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,10
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc			930,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000	930,00	930,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			600,00 0,00
	266112643300129	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc			800,00 0,00
	266112643300121	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			970,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,0000	970,00	970,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc			930,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	930,00	930,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc			340,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,05 m3)	buc			450,00 0,00
	26611264330922	Inel prefabricat pentru camine KИ 7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc			1 700,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc			1 200,00 0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 700,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
45	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 700,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			340,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIQO-1(0,02 m3)				0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
47	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KIQ 7-3 (0,05 m3)	buc			450,00 0,00
	26611264330922	Inel prefabricat pentru camine KIQ 7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
48	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			25,00 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	25,00	25,00
49	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg			25,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 290,98 418,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,38
51	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc			1 300,00 0,00
	28752742000002	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3			463,75 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
53	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3			2 199,71 554,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	65,00	554,45
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 500,00	1 560,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,00
		4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		4.1. Drum din asfalt L=5372 m,b=1.2m - 6446.4m2				
54	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,06 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			272,48 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
56	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 292,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	550,00	1 292,48
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,25 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			150,25 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			16 570,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
61	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,21 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 700,00	159,80
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	300,00	3,39
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			16 570,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 480,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,24 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 700,00	159,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		4.2. Drum din pietris L=8122m				
64	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 292,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	550,00	1 292,51
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30

1	2	3	4	5	6	7
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,25
						54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			150,25
						54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		4.3. Transportarea gunoiului				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,80
						19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Rețea exterioară de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 87 158,56 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,1200	1 127,50 0,00	1 262,80 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	6,7300	113,30 113,30	762,52 762,52
3	TsF05B	Sprîjiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea săpăturii pînă la 4 m, interspații între dulapi 0,21...0,60 m	m2	100,0000	31,14 23,40	3 114,25 2 340,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea și încărcarea pământului)	100 m3	0,0100	1 210,00 0,00	12,10 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanță	t	1,6000	9,53	15,25

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0100	152,00 22,00	1,52 0,22
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,9100	17,05 17,05	527,01 527,01
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,9100	42,55 41,25	1 315,25 1 275,07
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8800	354,18 0,00	311,68 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8800	1 899,56 485,12	1 671,61 426,91
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				8 993,99 5 331,73
		2. Conducte				
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm)	m	70,0000	122,85 10,29	8 599,65 720,30
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	70,0000	0,59 0,29	41,09 20,09
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	70,0000	0,80	56,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm).	m	16,0000	612,50 13,79	9 799,99 220,64
15	Pret de piata	Inele distantiere, D=315 mm	buc	16,0000	350,00 0,00	5 600,00 0,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				24 096,73 961,03
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	84,0000	45,06 18,85	3 785,04 1 583,40
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,7000	264,78 104,00	979,70 384,80
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,1200	1 292,50 0,00	155,10 0,00
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,0000	365,30 49,50	2 557,10 346,50
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,0000	495,25 54,45	2 971,50 326,70
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	6,0000	150,25 54,45	901,50 326,70
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,0300	106,67 0,00	3,20 0,00
23	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,2000	171,22 7,80	7 910,22 360,36
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,0100	106,00 0,00	1,06 0,00
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	46,2000	171,25	7 911,72

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			7,80	360,36
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				27 176,14 3 688,82
		3.2. Transportarea gunoiului				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,1000	1 237,50 0,00	123,75 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,0000	9,58 0,00	182,00 0,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	149,80 19,80	14,98 1,98
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				320,73 1,98
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				27 496,87 3 690,80

	Total	Lei	60 587,59
	CAS	24,00 %	2 396,05
	Cheltuieli de transportare	4,00 %	1 710,52
	Total	100,00 +	64 694,16
	Cheltuieli de regie	9,00 %	5 822,47
	Total	100,00 +	70 516,63
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 115,50
	Total	100,00 +	72 632,13
	TVA	20,00 %	14 526,43
	Total deviz: Inclusiv salariu		87 158,56 9 983,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Rețea exterioară de canalizare sub presiune**

Valoarea de deviz 87 158,56 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,360	65,00	1 583,40
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,000	65,00	2 340,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,088	65,00	720,72
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,442	70,00	940,94
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,287	70,00	20,09
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,611	55,00	3 993,61
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,920	65,00	384,80
Total manopera						9 983,56

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,343	1 700,00	7 383,10
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,343	1 700,00	7 383,10
3.	11122	Inele distantiere, D=315 mm	buc	16,000	350,00	5 600,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,900	300,00	2 070,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,700	200,00	1 540,00
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,315	1 500,00	472,50
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,100	4 700,00	470,00
8.	23203226000401	Bitum	t	0,041	16,00	0,66
9.	25132066215001	Banda de semnalizare	m	70,000	0,80	56,00
10.	2521216701001	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm	m	16,402	575,00	9 431,15
11.	25212167011	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm	m	72,471	100,00	7 247,10
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,294	2 300,00	676,20
13.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,508	20,00	10,16
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,508	20,00	10,16
15.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,300	800,00	240,00
16.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,180	150,00	27,00
17.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,490	25,00	37,25
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,451	13,00	83,86
19.	4100126202818	Apa	m3	1,900	13,00	24,70
Total materiale de construcții						42 762,94

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,868	140,00	401,52
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,980	150,00	1 197,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,140	150,00	21,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,990	150,00	598,50
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,021	150,00	153,15
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012	300,00	3,60
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,071	300,00	21,30
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,049	300,00	314,70
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,825	550,00	1 553,75
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,959	325,00	311,68
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,044	325,00	14,30
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,868	60,00	172,08
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,298	150,00	1 244,70
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,696	60,00	1 481,76
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,580	60,00	154,80
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,789	250,00	197,25
Total utilaje de construcții						7 841,09

Total	Lei	60 587,59
CAS	24,00 %	2 396,05
Cheltuieli de transportare	4,00 %	1 710,52
Total	100,00 +	64 694,16
Cheltuieli de regie	9,00 %	5 822,47
Total	100,00 +	70 516,63
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 115,50
Total	100,00 +	72 632,13
TVA	20,00 %	14 526,43

Total deviz:

87 158,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			113,30 113,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	55,00	113,30
3	TsF05B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			31,14 23,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	150,00	0,27
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,0030	800,00	2,40
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 700,00	4,70
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3			1 210,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 210,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,53
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,00 22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	22,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05 17,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			42,55 41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,00	1,30
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			354,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	325,00	354,18
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 899,56 ----- 485,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,13
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,43
		2. Conducte				
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm)	m			122,85 ----- 10,29
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167011	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, SDR17, PN10, D=110 mm	m	1,0150	100,00	103,53
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	150,00	1,73
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,59 ----- 0,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,30
13	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			0,80 ----- 0,00
	25132066215001	Banda de semnalizare	m	1,0000	0,80	0,80
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm).	m			612,50 ----- 13,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	70,00	13,79
	2521216701001	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm	m	1,0150	575,00	589,45
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	150,00	2,02
15	Pret de piata	Inele distantiere, D=315 mm	buc			350,00 ----- 0,00
	11122	Inele distantiere, D=315 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
		3. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.1. Drum din asfalt				
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,06 ----- 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 300,00	8,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,00	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			264,78 ----- 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	140,00	108,52
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 292,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	550,00	1 292,50
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,25 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			150,25 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t			106,67 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16,00	16,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
23	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,22 ----- 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 700,00	159,81
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	300,00	3,39
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t			106,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16,00	16,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			171,25 ----- 7,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	7,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 700,00	159,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		3.2. Transportarea gunoiului				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			1 237,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,80 ----- 19,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-8-1
Statia de pompare nr. 3. Elemente de constructie

Valoarea de deviz 321 484,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,5700	1 127,32 0,00	1 769,90 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,6600	1 622,50 0,00	5 938,35 0,00
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	366,0000	102,00 0,00	37 332,00 0,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in transee. [Canal de drenaj]	m3	9,0000	65,45 65,45	589,05 589,05
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 60 -300 mm	m3	3,0000	463,75 54,45	1 391,25 163,35
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 20 - 400 mm	m3	4,0000	463,75 54,45	1 855,00 217,80
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 200 mm	m3	2,0000	333,80 49,50	667,60 99,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,6500	354,28 0,00	1 647,42 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,6500	2 043,62 485,10	9 502,81 2 255,71
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3	0,6700	1 237,91 0,00	829,40 0,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	107,2000	16,00 0,00	1 715,25 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6700	149,78 19,78	100,35 13,25
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				63 338,38 3 338,16
		2. Statia de pompare				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	2 045,25 485,25	81,81 19,41
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,2600	137,27 78,00	172,96 98,28
15	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3	1,8000	1 762,82 292,50	3 173,07 526,50

1	2	3	4	5	6	7
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,7700	137,33 77,99	655,07 372,00
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg	369,3600	23,09 4,09	8 530,34 1 512,49
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg	4,8800	24,14 5,14	117,82 25,09
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Fm 1 din Beton C30/37, XC2+XD2)	m3	6,0000	2 137,90 286,00	12 827,42 1 716,00
20	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	11,3500	73,01 16,25	828,61 184,41
21	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	11,3500	15,89 2,60	180,33 29,51
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale	m2	11,3500	73,01 16,25	828,61 184,41

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1)	buc	1,0000	9 776,60 153,00	9 776,60 153,00
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1)	buc	4,0000	6 744,25 153,00	26 977,01 612,00
25	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)	buc	1,0000	6 443,60 153,00	6 443,60 153,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00 0,00	340,00 0,00
27	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
28	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Forarea gaurilor pentru montarea scoabelor)	buc	34,0000	35,81 7,80	1 217,62 265,20
29	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 30,6 kg)	buc	34,0000	16,20 0,00	550,80 0,00
30	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 24 buc.	kg	52,8000	25,00 0,00	1 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg	7,2000	25,00 0,00	180,00 0,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0900	1 291,22 418,89	116,21 37,70
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	6,4200	173,53 57,20	1 114,06 367,25
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2	57,9000	173,53 57,20	10 047,10 3 311,88
35	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	54,7000	70,80 7,80	3 872,71 426,66
36	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	1,0000	24,05 24,05	24,05 24,05
37	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc	1,0000	13,00 13,00	13,00 13,00
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	1,3000	463,75 54,45	602,87 70,78
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,3000	1 949,08 250,25	2 533,80 325,33

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)				
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				93 825,47 10 427,95
		3. Caminul de vizitare.				
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0100	2 044,00 484,00	20,44 4,84
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,7000	132,03 78,00	92,42 54,60
42	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3	0,4000	1 762,80 292,50	705,12 117,00
43	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,8000	72,99 16,25	277,37 61,75
44	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,8000	15,77 2,60	59,93 9,88
45	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	3,8000	72,99 16,25	277,37 61,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
46	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,9000	<u>2 655,67</u> 764,45	<u>5 045,78</u> 1 452,46
47	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3))	buc	1,0000	<u>1 700,00</u> 0,00	<u>1 700,00</u> 0,00
48	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3))	buc	3,0000	<u>1 700,00</u> 0,00	<u>5 100,00</u> 0,00
49	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3))	buc	1,0000	<u>1 700,00</u> 0,00	<u>1 700,00</u> 0,00
50	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3))	buc	1,0000	<u>340,00</u> 0,00	<u>340,00</u> 0,00
51	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	<u>1 300,00</u> 0,00	<u>1 300,00</u> 0,00
52	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 8.1 kg)	buc	9,0000	<u>16,20</u> 0,00	<u>145,80</u> 0,00
53	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg	17,6000	<u>25,00</u> 0,00	<u>440,00</u> 0,00
54	Pret de	Elemente de conexiune MC2 - 4	kg	7,2000	<u>25,00</u>	<u>180,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
	piata	buc.			0,00	0,00
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0300	1 290,67 418,00	38,72 12,54
56	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc	2,0000	24,05 24,05	48,10 48,10
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	1,8000	173,52 57,20	312,34 102,96
58	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2	16,9000	173,52 57,20	2 932,57 966,68
59	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	17,4000	70,80 7,80	1 231,90 135,72
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	0,9000	463,76 54,46	417,38 49,01
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3	0,9000	1 949,06 250,24	1 754,15 225,22
		Total Caminul de vizitare. Inclusiv salariu				24 119,39 3 302,51

1	2	3	4	5	6	7
		4. Caminul de distributie				
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0200	2 044,00 484,00	40,88 9,68
63	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,8500	135,19 78,00	114,91 66,30
64	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3	0,6000	1 762,82 292,50	1 057,69 175,50
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	5,7000	73,02 16,25	416,19 92,62
66	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	5,7000	15,76 2,60	89,86 14,82
67	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	5,7000	73,02 16,25	416,19 92,62
68	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	2,7000	2 634,57 627,45	7 113,33 1 694,11

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana				
69	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3))	buc	1,0000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
70	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))	buc	2,0000	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
71	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3))	buc	1,0000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
72	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1 (0,51 m3))	buc	1,0000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
73	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3))	buc	1,0000	340,00 0,00	340,00 0,00
74	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
75	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 7,2 kg)	buc	8,0000	16,20 0,00	129,60 0,00
76	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg	17,6000	25,00 0,00	440,00 0,00
77	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg	7,2000	25,00 0,00	180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0300	1 290,67 418,00	38,72 12,54
79	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc	2,0000	13,00 13,00	26,00 26,00
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2	3,1400	173,53 57,20	544,87 179,60
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2	17,8000	173,53 57,20	3 088,75 1 018,16
82	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2	16,6000	70,80 7,80	1 175,26 129,48
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3	1,0000	463,75 54,45	463,75 54,45
84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3	1,0000	1 949,06 250,25	1 949,06 250,25
		Total Caminul de distributie Inclusiv salariu				30 875,06 3 816,13
		5. Platforma pentru camera pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		echipament				
85	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,7000	65,45 65,45	438,51 438,51
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	365,30 49,50	730,60 99,00
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5000	495,25 54,45	742,88 81,68
88	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4000	137,98 78,00	469,12 265,20
89	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg	88,8000	23,09 4,09	2 050,80 363,60
90	CC01C1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg	2,6500	24,38 5,39	64,62 14,29
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3	1,8500	1 985,75 286,00	3 673,63 529,10
92	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	8,0000	15,77 2,60	126,12 20,80
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	0,7000	17,06 17,06	11,94 11,94

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.				
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0070	2 051,43 487,14	14,36 3,41
		Total Platforma pentru camera pentru echipament Inklusiv salariu				8 322,58 1 827,53
		6. Platforma pentru generator				
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0200	1 901,50 484,00	38,03 9,68
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,8000	365,30 49,50	657,54 89,10
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	495,25 54,45	495,25 54,45
98	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	137,43 78,00	549,70 312,00
99	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)	kg	81,4000	23,10 4,10	1 879,98 333,38
100	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg	2,6500	24,38 5,39	64,62 14,29
101	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,5000	1 985,82 286,00	2 978,73 429,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3				
102	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	7,0000	15,76 2,60	110,31 18,20
		Total Platforma pentru generator Inclusiv salariu				6 774,16 1 260,10

		Total	Lei	227 255,04
		CAS	24,00 %	5 753,37
		Cheltuieli de transportare	4,00 %	5 615,87
		Total	100,00 +	238 624,28
		Cheltuieli de regie	9,00 %	21 476,18
		Total	100,00 +	260 100,46
		Beneficiu de deviz	3,00 %	7 803,02
		Total	100,00 +	267 903,48
		TVA	20,00 %	53 580,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		321 484,18 23 972,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1
Statia de pompare nr. 3. Elemente de constructie**

Valoarea de deviz 321 484,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-8-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	39,745	65,00	2 583,43
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,300	65,00	4 114,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,618	65,00	2 120,15
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,000	70,00	840,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,728	65,00	1 022,31
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,424	65,00	677,56
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,078	65,00	785,07
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,146	70,00	2 250,22
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966	65,00	62,78
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,802	55,00	4 334,10
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,937	65,00	4 285,91
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,790	65,00	896,35
Total manopera						23 972,38

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	79,653	1,70	135,41
2.	142110220	Pietris fractia 20	m3	4,600	300,00	1 380,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,555	300,00	1 966,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,216	200,00	243,20
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,380	200,00	1 276,00
6.	142110221	Pietris fractia 60	m3	3,450	300,00	1 035,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146	25,00	3,66
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	32,601	45,00	1 467,05
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	4 700,00	32,90
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052	4 700,00	244,40
11.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,004	4 700,00	18,80
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,836	300,00	250,80
13.	2010237318750	Distantieri	buc	82,460	2,00	164,91
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,498	300,00	449,40
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	204,047	1,50	306,06
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,108	1 500,00	162,00
17.	2320156200901	Motorina	kg	6,388	20,00	127,76
18.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	10,755	35,00	376,42
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,291	35,00	10,18
20.	2320187315789	Decofrol	kg	1,797	35,00	62,90
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	341,209	16,00	5 459,35

22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	83,168	145,00	12 059,36
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	65,00	76,05
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	65,00	38,03
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,084	35,00	2,95
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,800	3,50	48,30
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	364,501	3,50	1 275,75
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,800	4,00	7,20
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (moluza)	kg	60,316	1,00	60,32
30.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	3,000	340,00	1 020,00
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 700,00	5 100,00
33.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
34.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
35.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
36.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
37.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 550,00	1 550,00
38.	2663102100075	Beton cl. C8/10	m3	2,898	1 400,00	4 057,20
39.	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	6,814	1 500,00	10 221,00
40.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,437	1 250,00	546,25
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,546	1 400,00	3 564,40
42.	2663102115	Beton C30/37, XC2+XD2	m3	6,242	1 750,00	10 923,50
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,344	1 000,00	344,00
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,036	1 000,00	36,00
45.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,834	1 000,00	834,00
46.	266612280061	Inel pentru amfore cu fund, CTN -1	buc	1,010	9 300,00	9 393,00
47.	266612280062	Inel pentru amfore fara fund, CTR -1	buc	4,040	6 300,00	25 452,00
48.	266612280063	Capac pentru amfore, P -1	buc	1,010	6 000,00	6 060,00
49.	2710602001001	Otel beton A I, D=16	kg	45,900	18,00	826,20
50.	271060210010	Otel beton D=8 mm	kg	5,432	18,00	97,78
51.	27106021001012	Otel beton A III D=12 mm	kg	378,594	18,00	6 814,69
52.	271060210011	Otel beton D=10 mm	kg	174,455	18,00	3 140,19
53.	27106021007	Otel beton AI, D=8 mm	kg	5,002	18,00	90,04
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,749	25,00	18,72
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,497	25,00	137,43
56.	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	21,600	25,00	540,00
57.	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	88,000	25,00	2 200,00
58.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,710	55,00	589,05
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,199	25,00	29,98
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,494	6,00	26,97
61.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,494	1,00	4,50
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,074	65,00	4,81
63.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,000	1 300,00	3 900,00
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,449	25,00	11,22
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	53,550	4,50	240,97
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,180	13,00	54,34
67.	4100126202818	Apa	m3	2,142	13,00	27,85
		Total materiale de constructii				140 396,75

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,770	150,00	1 165,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,323	150,00	198,45
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,300	380,00	1 254,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,684	60,00	41,04
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,040	60,00	122,40
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	15,523	550,00	8 537,65

		0,40-0,70 mc				
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,069	325,00	1 647,42
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,268	325,00	87,10
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,120	50,00	56,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,530	50,00	376,50
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	622,200	60,00	37 332,00
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	49,304	150,00	7 395,60
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,342	100,00	234,20
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,265	100,00	26,50
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,242	380,00	1 991,96
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,638	430,00	704,34
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,861	250,00	1 715,25
		Total utilaje de constructii				62 885,91

Total	Lei	227 255,04
CAS	24,00 %	5 753,37
Cheltuieli de transportare	4,00 %	5 615,87
Total	100,00 +	238 624,28
Cheltuieli de regie	9,00 %	21 476,18
Total	100,00 +	260 100,46
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 803,02
Total	100,00 +	267 903,48
TVA	20,00 %	53 580,70

Total deviz:

**321 484,1
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului Investitor
Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 127,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,32
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 622,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	550,00	1 622,50
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii și tranșee	m3			102,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	1,7000	60,00	102,00
4	TsA02B	Sapatura manuală de pământ în tranșee. [Canal de drenaj]	m3			65,45 65,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,45
5	TsC54C	Strat de fundație din pietris fracția 60 -300 mm	m3			463,75 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110221	Pietris fracția 60	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
6	TsC54C	Strat de fundație din pietris fracția 20 - 400 mm	m3			463,75 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	142110220	Pietris fracția 20	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	TsC54A	Strat de fundație din nisip - 200 mm	m3			333,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			354,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	325,00	354,28
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			2 043,62 485,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,52

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat)	100 m3			1 237,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,91
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			16,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,78 19,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
		2. Statia de pompare				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 045,25 485,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 560,00
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,27 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	14,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	3,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
15	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3			1 762,82 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100075	Beton cl. C8/10	m3	1,0250	1 400,00	1 449,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,33 77,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	1,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
17	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=12 mm)	kg			23,09 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021001012	Otel beton A III D=12 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg			24,14 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,27
	27106021007	Otel beton AI, D=8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Fm 1 din Beton C30/37, XC2+XD2)	m3			2 137,90 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102115	Beton C30/37, XC2+XD2	m3	1,0250	1 750,00	1 820,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
20	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			73,01 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,34
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,72
21	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,89 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0010	100,00	0,10
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			73,01 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,34
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,72
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1)	buc			9 776,60 153,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	266612280061	Inel pentru amfore cu fund, CTN -1	buc	1,0100	9 300,00	9 393,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,00	1,20
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 700,00	4,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,50	8,05
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	380,00	209,00
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1)	buc			6 744,25 153,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	266612280062	Inel pentru amfore fara fund, CTR -1	buc	1,0100	6 300,00	6 363,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,00	1,20
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 700,00	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,50	8,05
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	380,00	209,00
25	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)	buc			6 443,60 153,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	266612280063	Capac pentru amfore, P -1	buc	1,0100	6 000,00	6 060,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	4,00	1,20
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 700,00	4,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	3,50	8,05
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	380,00	209,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc			340,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
27	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 300,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
28	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Forarea gaurilor pentru montarea scoabelor)	buc			35,81 7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,50	7,09
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	55,00	17,32
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	60,00	3,60
29	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 30,6 kg)	buc			16,20 0,00
	2710602001001	Otel beton A I, D=16	kg		18,00	16,20
30	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 24 buc.	kg			25,00 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
31	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg			25,00 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 291,22

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				418,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,89
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,44
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,44
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			173,53 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,33
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			173,53 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,33
35	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			70,80 7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (moluza)	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
36	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			24,05 24,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,80
37	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc			13,00 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3			463,75 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3			1 949,08 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	430,00	107,50
		3. Caminul de vizitare.				
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 044,00 ----- 484,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	484,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 560,00
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,03 ----- 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	13,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
42	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregator din Beton C8/10)	m3			1 762,80 ----- 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100075	Beton cl. C8/10	m3	1,0250	1 400,00	1 449,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
43	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			72,99 ----- 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,34
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,73
44	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,77 ----- 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,11
45	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			72,99 ----- 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,34
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,73
46	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 655,67 ----- 764,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	70,00	546,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	65,00	217,75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	731,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	300,00	42,16
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,63
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 250,00	126,97
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	16,00	128,64
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,70	32,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,50	2,46
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	380,00	436,60
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	100,00	6,11
47	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3))	buc			1 700,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
48	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3))	buc			1 700,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
49	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3))	buc			1 700,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
50	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3))	buc			340,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
51	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 300,00 ----- 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
52	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 8.1 kg)	buc			16,20 ----- 0,00
	2710602001001	Otel beton A I, D=16	kg		18,00	16,20
53	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg			25,00 ----- 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
54	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg			25,00 ----- 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 290,67 ----- 418,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,67

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,33
56	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=200 mm)	buc			24,05
						24,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	65,00	20,80
57	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			173,52
						57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,32
58	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			173,52
						57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,32
59	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			70,80
						7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (moluza)	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3			463,76
						54,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3			1 949,06
						250,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	430,00	107,50
		4. Caminul de distributie				
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 044,00
						484,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	484,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 560,00
63	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,19
						78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,73
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
64	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Strat pregatitor din Beton C8/10)	m3			1 762,82 ----- 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100075	Beton cl. C8/10	m3	1,0250	1 400,00	1 449,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
65	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			73,02 ----- 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,35
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,72
66	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,76 ----- 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,11
67	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			73,02 ----- 16,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	200,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,50	30,35
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	60,00	0,72
68	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 634,57 ----- 627,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	70,00	448,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	65,00	178,75
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 400,00	805,26
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	300,00	63,22
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 000,00	69,26
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	1 250,00	112,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	16,00	112,45
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	45,00	352,40
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	20,00	26,10
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	1,70	27,31
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	3,50	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	380,00	430,53
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	100,00	5,52
69	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3))				0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
70	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3))	buc			2 200,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
71	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3))	buc			1 550,00 0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
72	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИИИ-20-1 (0,51 m3))	buc			3 000,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
73	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3))	buc			340,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
74	Pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc			1 300,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
75	Pret de piata	Scoabe Sc1 (Scara pentru camine - 7,2 kg)	buc			16,20 0,00
	2710602001001	Otel beton A I, D=16	kg		18,00	16,20
76	Pret de piata	Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.	kg			25,00 0,00
	2775276299367	Elemente de conexiune MC1	kg	1,0000	25,00	25,00
77	Pret de piata	Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.	kg			25,00 0,00
	2775276223367	Elemente de conexiune MC2	kg	1,0000	25,00	25,00
78	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 290,67 418,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,33
79	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.(Gaura pentru conducta cu D=90 mm)	buc			13,00 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
80	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)	m2			173,53 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,33
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Peretii interiori)	m2			173,53 ----- 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	145,00	116,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,00	0,33
82	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)	m2			70,80 ----- 7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	54,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (moluza)	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,81
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,00	2,60
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)	m3			463,75 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
84	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25, XF3. (Pereu)	m3			1 949,06 ----- 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	430,00	107,50
		5. Platforma pentru camera pentru echipament				
85	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			65,45 ----- 65,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,45
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
87	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			495,25 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
88	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			137,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
89	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)	kg			23,09 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060210011	Otel beton D=10 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
90	CC01C1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg			24,38 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	65,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,27
	271060210010	Otel beton D=8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
91	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3			1 985,75 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 500,00	1 560,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	430,00	107,62
92	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,77 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10
93	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,06 17,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,06
94	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 051,43 487,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	487,14
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 564,29
		6. Platforma pentru generator				

1	2	3	4	5	6	7
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 901,50 484,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	484,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 417,50
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			495,25 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
98	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,43 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
99	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)	kg			23,10 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060210011	Otel beton D=10 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
100	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=8 mm)	kg			24,38 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	65,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,27
	271060210010	Otel beton D=8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
101	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25, XF3	m3			1 985,82 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100111	Beton C20/25, XF3	m3	1,0250	1 500,00	1 561,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	430,00	107,50

1	2	3	4	5	6	7
102	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,76 <hr/> 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	16,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,00	0,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-2
Statia de pompare nr. 3. Valoare container****Valoarea de deviz 180 000,00 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilaj				
1	Pret de piata	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,0000	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00
		Total Valoare utilaj Inclusiv salariu				150 000,00

	Total	Lei	150 000,00
	TVA	20,00 %	30 000,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		180 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-2
Statia de pompare nr. 3. Valoare container**

Valoarea de deviz 180 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-2:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	111	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,000	150 000,00	150 000,00
		Total materiale de construcții				150 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	150 000,00
TVA	20,00 %	30 000,00

Total deviz:

**180 000,0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului **Investitor**
Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilaj				
1	Pret de piata	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc			150 000,00 0,00
	111	Container 1,45 x 1,45 x 2,3 (Solbitek MD)	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9
Statia de pompare nr. 3. Tehnologia**

Valoarea de deviz 790 344,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	450 000,00 0,00	450 000,00 0,00
2	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc	1,0000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
3	AcB01C	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc	1,0000	4 120,00 0,00	4 120,00 0,00
4	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
5	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
6	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				566 620,00
		2. Montarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc	2,0000	634,30 332,50	1 268,61 665,00
9	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,1000	16 061,80 13 396,50	1 606,18 1 339,65
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc	1,0000	225,80 70,00	225,80 70,00
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,0000	2 129,49 1 878,50	2 129,49 1 878,50
		<i>Total</i>	Lei			5 230,08
		<i>CAS</i>	24,00 %			948,76
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	4,00 %			13,07
		<i>Total</i>	100,00 +			6 191,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 004,39
		<i>Total</i>	100,00 +			9 196,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			275,89
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				9 472,19 3 953,15
		3. Lucrari de constructie-montare				
		3.1. Echipamet statie de pompare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc	2,0000	1 542,05 26,00	3 084,10 52,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc	4,0000	877,45 62,30	3 509,80 249,20

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	4,0000	1 277,45 62,30	5 109,80 249,20
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=100 mm)	buc	2,0000	3 158,50 38,50	6 317,00 77,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc	3,0000	1 910,50 38,50	5 731,50 115,50
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm)	buc	1,0000	1 231,50 73,50	1 231,50 73,50
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)	buc	14,0000	339,00 73,50	4 746,00 1 029,00
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=100 mm)	m	20,0000	389,11 35,00	7 782,22 700,00
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m	30,0000	684,50 84,50	20 535,00 2 535,00
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	1,0000	1 078,50 38,50	1 078,50 38,50

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc	1,0000	143,60 40,60	143,60 40,60
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m	16,0000	66,24 3,69	1 059,84 59,04
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc	1,0000	298,10 40,60	298,10 40,60
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc	1,0000	2 677,45 62,30	2 677,45 62,30
26	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc	2,0000	3 169,65 129,50	6 339,30 259,00
		Total Echipamet statie de pompare Inclusiv salariu				69 643,71 5 580,44
		<i>Total</i>	Lei			69 643,71
		<i>CAS</i>	24,00 %			1 339,31
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	4,00 %			2 525,75
		<i>Total</i>	100,00 +			73 508,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			6 615,79
		<i>Total</i>	100,00 +			80 124,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 403,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie- montare Inclusiv salariu				82 528,30 5 580,44

		Total	Lei	658 620,49
		TVA	20,00 %	131 724,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		790 344,59 <hr/> 9 533,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9
Statia de pompare nr. 3. Tehnologia**

Valoarea de deviz 790 344,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-9:						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	65,00	52,00
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	52,420	70,00	3 669,40
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,900	65,00	4 413,50
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,576	70,00	40,32
5.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,100	65,00	71,50
6.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,510	65,00	1 268,15
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	65,00	18,72
Total manopera						9 533,59

Materiale:

1.	11113	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,059	25,00	1,47
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	45,00	0,54
4.	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,106	45,00	4,77
5.	2030112931102	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
6.	2030112931103	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,000	85 000,00	85 000,00
7.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,420	35,00	14,70
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,132	20,00	2,64
9.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,940	20,00	58,80
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	25,00	5,25
11.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,470	16,00	23,52
12.	2320322600374	Citom	kg	0,420	35,00	14,70
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,522	75,00	189,15
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,463	45,00	200,84
15.	2414117300045	Acetilena	kg	0,263	25,00	6,58
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,202	65,00	13,13
18.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,210	65,00	13,65
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	11,110	15,00	166,65
20.	2521216702	Conducta din otel, D=100 mm	m	21,210	300,00	6 363,00
21.	25212167111113	Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	16,048	50,00	802,40
22.	2521305734007	Conducta din otel, D=219 mm	m	30,000	600,00	18 000,00
23.	252315671382	Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm	buc	1,030	250,00	257,50
24.	252315671384	Cot compresiune, PE, D=63 mm	buc	1,030	100,00	103,00
25.	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,462	25,00	11,55

26.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,634	35,00	22,19
27.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,730	35,00	95,55
28.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	54,000	25,00	1 350,00
29.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,040	20,00	80,80
30.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	2,00	54,60
31.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,040	2,00	8,08
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	1,00	27,30
33.	28741173000	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc	1,030	4 000,00	4 120,00
34.	28741173002	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=100 mm	buc	3,120	1 800,00	5 616,00
35.	28741173010102	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,040	1 000,00	1 040,00
36.	28741173010103	Supapa unisens cu bila, D=100 mm	buc	2,080	3 000,00	6 240,00
37.	2875274110111	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	2,000	2 800,00	5 600,00
38.	2875274110150	Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm	buc	1,020	1 100,00	1 122,00
39.	2875274111111	Flansa din otel, D=100 mm	buc	14,280	225,00	3 213,00
40.	2875274111111	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	4,000	700,00	2 800,00
41.	2875274111112	Cot din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	4,000	1 100,00	4 400,00
42.	2875274111113	Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
43.	28752742005	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
44.	2912435776200	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
45.	2913127334100	Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,000	450 000,00	450 000,00
46.	3320500000000	Manometru	buc	2,020	1 500,00	3 030,00
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,448	4,50	15,52
Total materiale de construcții						630 090,44

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,132	380,00	50,16
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,640	60,00	38,40
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,020	60,00	1,20
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,460	60,00	27,60
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,600	150,00	540,00
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,000	150,00	300,00
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,640	250,00	160,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,980	380,00	752,40
Total utilaje de construcții						1 869,76

Total	Lei	658 620,49
TVA	20,00 %	131 724,10

Total deviz:

**790 344,5
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului Investitor
Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set			450 000,00 0,00
	2913127334100	Set din doua pompe submersibile G410R6V2-M64AA2, Q=5,4 L/s, H=9,8 m, N=3,5 kW, dotate cu panou de comanda, plutitoare de nivel, si element de prindere a pompelor	set	1,0000	450 000,00	450 000,00
2	Pret de piata	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc			8 500,00 0,00
	28752742005	Gratar grosier manual cu bare, distanta dintre bare 6 mm	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
3	AcB01C	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc			4 120,00 0,00
	28741173000	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm	buc	1,0000	4 000,00	4 120,00
4	Pret de piata	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc			6 500,00 0,00
	11113	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
5	Pret de piata	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc			6 000,00 0,00
	2030112931102	Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
6	Pret de piata	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw	buc			6 500,00 0,00
	2912435776200	Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul D=219 mm, P=0.25 kw	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
7	Pret de piata	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc			85 000,00 0,00
	2030112931103	Sistem de transmitere a datelor la distanta	buc	1,0000	85 000,00	85 000,00
		2. Montarea utilajului				
8	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc			634,30 332,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	70,00	332,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	20,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	2,00	4,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	65,00	6,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	380,00	250,80
9	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t			16 061,80 13 396,50
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	195,1000	65,00	12 681,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,0000	65,00	715,00
	2414117300045	Acetilena	kg	2,6300	25,00	65,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5940	25,00	14,70
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	6,3400	35,00	221,90

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,4800	4,50	155,20
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	1,0600	45,00	47,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,2200	75,00	316,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3200	20,00	26,40
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	4,6200	25,00	115,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,3200	380,00	501,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,0000	150,00	1 200,00
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm)	buc			225,80 70,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	70,00	70,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	380,00	155,80
11	VC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc			2 129,49 1 878,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,9000	65,00	1 878,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	45,00	11,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	65,00	13,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	75,00	15,75
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,00	27,30
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,00	54,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4600	60,00	27,60
		3. Lucrari de constructie-montare				
		3.1. Echipamet statie de pompare				
12	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)	buc			1 542,05 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	3320500000000	Manometru	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	65,00	0,78
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm)	buc			877,45 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274111111	Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	25,00	100,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc			1 277,45 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274111112	Cot din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	25,00	100,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=100 mm)	buc			3 158,50 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	28741173010103	Supapa unisens cu bila, D=100 mm	buc	1,0000	3 000,00	3 120,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)	buc			1 910,50 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	28741173002	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=100 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			1 231,50

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm)				73,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2875274110150	Adaptor flansa fonta D=110 mm - PE D=100 mm	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)	buc			339,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2875274111111	Flansa din otel, D=100 mm	buc	1,0000	225,00	229,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,00
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Conducta din otel, D=100 mm)	m			389,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2521216702	Conducta din otel, D=100 mm	m	1,0100	300,00	318,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	75,00	7,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	45,00	9,45
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	16,00	1,18
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	35,00	0,73
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	35,00	0,73
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
20	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)	m			684,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	65,00	84,50
	2521305734007	Conducta din otel, D=219 mm	m	1,0000	600,00	600,00
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc			1 078,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	28741173010102	Vana din fonta cu sfera si flanse, D=50 mm	buc	1,0000	1 000,00	1 040,00
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)	buc			143,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671384	Cot compresiune, PE, D=63 mm	buc	1,0300	100,00	103,00
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)	m			66,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	25212167111113	Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=63 mm	m	1,0030	50,00	50,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	60,00	2,40
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm)	buc			298,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671382	Racord compresiune cu flansa PE, D=63 mm - 50 mm	buc	1,0300	250,00	257,50
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)	buc			2 677,45
						62,30

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274111113	Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	25,00	100,00
26	AcA26B	Îmbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)	buc			3 169,65 ----- 129,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	2875274110111	Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	25,00	225,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3
Statia de pompare nr. 3. Platforma C**

Valoarea de deviz 135 769,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,2000	682,50 0,00	136,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,2000	432,25 0,00	86,45 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1000	1 127,50 0,00	112,75 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,3000	1 237,50 0,00	371,25 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	48,0000	12,50 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000	149,80 19,80	44,94 5,94
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,2500	1 288,08 166,08	322,02 41,52
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				1 673,91 47,46
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,5000	362,51 24,05	3 806,34 252,52
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,7000	8 467,06 321,10	5 926,94 224,77
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2	0,7000	1 134,00 0,00	793,80 0,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	35,0000	262,50 36,85	9 187,43 1 289,75
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2 Inklusiv salariu				19 714,51 1 767,04
		3. Totuar, S=100 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,0000	365,30 49,50	5 479,50 742,50
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3	12,0000	495,25 54,45	5 943,00 653,40
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3	4,0000	495,25 54,45	1 981,00 217,80
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	55,0000	202,20 36,85	11 120,89 2 026,75

1	2	3	4	5	6	7
		Borduri 1000x200x80 pentru trotuar				
		Total Totuar, S=100 m2 Inclusiv salariu				24 524,39 3 640,45
		4. Gard metalic, L=45.0 m, H=1.80 m				
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	18,0000	46,16 22,16	830,88 398,88
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,6000	1 738,44 250,25	2 781,51 400,40
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrata)	kg	287,4500	102,31 5,20	29 408,49 1 494,75
19	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	72,0000	8,00 0,00	576,00 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	321,8400	34,95 13,65	11 248,66 4 393,09
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg	39,5000	35,35 13,65	1 396,30 539,18
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	35,7600	34,73 13,65	1 241,89 488,15
23	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,4000	943,90 404,30	377,56 161,72

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	213,50 162,50	213,50 162,50
25	Pret de piata	Clempus	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
26	Pret de piata	Miner	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
		Total Gard metalic, L=45.0 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				48 149,79 8 038,67
		5. Executarea inverzirii				
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,5000	788,50 313,30	394,25 156,65
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,5000	152,40 42,90	76,20 21,45
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				470,45 178,10

	Total	Lei	94 533,05
	CAS	24,00 %	3 281,21
	Cheltuieli de transportare	4,00 %	2 961,48
	Total	100,00 +	100 775,74
	Cheltuieli de regie	9,00 %	9 069,81
	Total	100,00 +	109 845,55
	Beneficiu de deviz	3,00 %	3 295,36
	Total	100,00 +	113 140,91
	TVA	20,00 %	22 628,18
	Total deviz: Inclusiv salariu		135 769,09 13 671,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau. Nr. 22/06.07.2023**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3
Statia de pompare nr. 3. Platforma C**

Valoarea de deviz 135 769,09 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,520	65,00	358,80
2.	7129020012800	Pavator	h-om	43,485	65,00	2 826,52
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,740	65,00	178,10
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,288	65,00	18,72
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,488	65,00	161,72
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,971	65,00	258,12
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,623	65,00	560,50
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,449	65,00	4 904,18
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	65,00	157,30
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,615	55,00	2 783,82
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,064	65,00	1 239,17
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,458	65,00	224,77
		Total manopera				13 671,72

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,980	120,00	237,60
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,957	15,00	89,35
3.	11202062010361	Savura (moluza)	m3	0,700	300,00	210,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,700	300,00	210,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 40-70 mm	m3	29,676	300,00	8 902,80
6.	1411122201662	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,600	300,00	1 380,00
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,050	300,00	315,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,720	200,00	144,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,265	200,00	6 053,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,224	35,00	7,84
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,200	65,00	208,00
12.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,437	65,00	93,41
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262,800	3,50	919,80
14.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	4,050	1 400,00	5 670,00
15.	2663102102	Beton 12.5	m3	1,665	1 400,00	2 331,00
16.	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	35,175	150,00	5 276,25
17.	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	55,275	90,00	4 974,75
18.	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg	66,850	20,00	1 337,00
19.	2710703518200	Panou din simrma de otel cu celule patrate	kg	220,600	120,00	26 472,00
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,971	25,00	99,28
21.	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,500	20,00	790,00
22.	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	357,600	20,00	7 152,00
23.	2863146308754	Miner	buc	1,000	25,00	25,00

24.	2863146308755	Clempus	buc	2,000	25,00	50,00
25.	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,000	45,00	45,00
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,273	35,00	79,54
27.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
28.	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	72,000	8,00	576,00
29.	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc	2,000	7,00	14,00
30.	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc	2,000	20,00	40,00
31.	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc	18,000	11,00	198,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,464	4,50	15,59
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,036	13,00	65,47
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,702	13,00	9,13
35.	4100126202818	Apa	m3	3,100	13,00	40,30
Total materiale de constructii						74 037,11

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,020	150,00	1 953,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,510	150,00	976,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,533	450,00	239,85
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,935	300,00	280,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,607	300,00	482,10
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,897	300,00	569,10
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,784	300,00	235,20
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205	550,00	112,75
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,675	550,00	371,25
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,181	325,00	58,82
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,686	325,00	222,95
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,120	325,00	39,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,960	50,00	48,00
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,074	300,00	22,20
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,400	250,00	600,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,724	250,00	181,00
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,728	250,00	432,00
Total utilaje de constructii						6 824,22

Total	Lei	94 533,05
CAS	24,00 %	3 281,21
Cheltuieli de transportare	4,00 %	2 961,48
Total	100,00 +	100 775,74
Cheltuieli de regie	9,00 %	9 069,81
Total	100,00 +	109 845,55
Beneficiu de deviz	3,00 %	3 295,36
Total	100,00 +	113 140,91
TVA	20,00 %	22 628,18

Total deviz:

135 769,0

9

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satului Truseni, municipiul Chisinau. Nr. 22/06.07.2023 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			682,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	325,00	682,50
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			432,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	325,00	432,25
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500	550,00	1 237,50
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,80 19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 288,08 166,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	55,00	166,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=70 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			362,51 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,00	3,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 467,06 ----- 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 40-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura (moluza)	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	13,00	39,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	325,00	84,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,57
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,71
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)	100m2			1 134,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			262,50 ----- 36,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,50	10,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661228	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
		3. Totuar, S=100 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			365,30 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	55,00	49,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3			495,25 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201661	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm	m3			495,25 ----- 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201662	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			202,20 ----- 36,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,50	10,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661229	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		4. Gard metalic, L=45.0 m, H=1.80 m				
16	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			46,16 22,16
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	1,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	55,00	21,12
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	250,00	24,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 738,44 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102102	Beton 12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 456,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,00	1,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
18	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate)	kg			102,31 5,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710703500219	Cornier 40 x 2 mm	kg		20,00	4,65
	2710703518200	Panou din sirma de otel cu celule patrate	kg		120,00	92,09
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,00	0,32
19	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			8,00 0,00
	2875274113559	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	8,00	8,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			34,95 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	287527422	Capac patrat 60 x 60	buc		11,00	0,62
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg			35,35 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	287527421	Capac patrat 80 x 80	buc		20,00	1,01
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630982	Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			34,73 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	287527420	Capac patrat 50 x 50	buc		7,00	0,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309823	Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
23	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			943,90 404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	35,00	19,60
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			213,50 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Zavor de blocare	buc	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
25	Pret de piata	Clempus	buc			25,00 0,00
	2863146308755	Clempus	buc	1,0000	25,00	25,00
26	Pret de piata	Miner	buc			25,00 0,00
	2863146308754	Miner	buc	1,0000	25,00	25,00
		5. Executarea inverzirii				
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			152,40 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,00	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.