

ECHIPAMENT DE EXCAVARE MONTABIL LA RIDICĂTORUL TRACTORULUI H-800 T (telescopic) - HYDRAMET


Destinația:

Echipamentul de excavare este de neînlocuit nu numai pentru încărcare și descărcare, ci și pentru lucrări de construcții și lucrări de terasamente. Funcționalitatea mașinii este extinsă printr-o gamă largă de instrumente de lucru la alegere - de la diverse tipuri de cupe inverse, până la diferite capuri, clești și alte adaptoare. Echiparea ideală este o combinație cu un încărcător frontal.

Parametri extrem de substabțiali – raza mare a zonei de acoperire și adâncimea de săpat, precum și prețul accesibil înseamnă că cererea față de acest echipament depășește domeniul agriculturii, găsind utilizare și-n domeniul construcțiilor, întreținerii drumurilor și gospodăriilor comunale.

H-800 este un excavator montat în spatele tractorului la ridicătorul acestuia, echipat cu un distribuitor cu 8 secțiuni, având o capacitate de ridicare de 800 kg.

Hydramet 800 cu indicele "T" este o versiune mai performantă a modelului obișnuit, prevăzând posibilitatea telescopică a brațului de lucru.



Caracteristici tehnice:

Modelul brațului de excavator	H-800T
Capacitatea de ridicare, kg	800
Înălțimea maximă de ridicare, mm	7395
Înălțimea maximă de descărcare, mm	5836
Adâncimea maximă de săpare, mm	3149
Lățimea maximă de sprijin, mm (distanța dintre picioarele de sprijin)	4101
Întinderea maximă a brațului, mm	6081
Presiunea hidraulică de lucru, MPa	19
Productivitatea necesară la pompa hidraulică de la tractor, l/min	Min. 40
Unghiul de rotire, grade	170
Forța de rupere la cupă, kg	2800
Greutatea, kg	1040

Organul de lucru din dotare:

Cupe inverse cu lățimea de 0,4m (0,1m ³)	
--	---





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

