

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1693316547566						Data: 30/09/2023	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024							Pagina: __din __
Cod CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
3310 0000- 1	1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie	Aspirator pentru vitrectomie 25G (Codul produsului:OC251- 25G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril. (Catalog pag. 14) Facturare N1	DM00038 0393
3310 0000- 1	11	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Camp chirurgical pentru ochi (Codul produsului:INT- 7000-013S)	Turcia	TOTAL ITH VE IHR PAZ LTD STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm , Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (TDS Pag.1) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE

3310 0000- 1	12	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Camp chirurgical laminat pentru ochi (Codul produsului:INT- 7000-013)	Turcia	TOTAL ITH VE IHR PAZ LTD STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 100x120 cm , Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (TDS Pag.1) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	13	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Camp chirurgical pentru ochi (Codul produsului:INT- 7000-014S)	Turcia	TOTAL ITH VE IHR PAZ LTD STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (TDS Pag.1) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	14	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Camp chirurgical laminat pentru ochi (Codul produsului:INT- 7000-014)	Turcia	TOTAL ITH VE IHR PAZ LTD STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosiță, steril, dimensiune 100x120 cm, Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (TDS Pag.1) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE

3310 0000- 1	15	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	Canula oftalmica 23G (Codul produsului:OC121- 23G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 9 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	DM00038 0394
3310 0000- 1	16	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	Canula oftalmica 23G (Codul produsului:OC121- 23G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in) angulata la 9-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in) angulata la 9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	DM00038 0394
3310 0000- 1	17	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G	Canula oftalmica 25G (Codul produsului:OC121- 25G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	18	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G	Canula oftalmica 25G (Codul produsului:OC121- 25G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	19	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G	Canula oftalmica 27G (Codul produsului:OC121- 27G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	DM00038 0395
3310 0000- 1	20	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G	Canula oftalmica 27G (Codul produsului:OC121- 27G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. (Catalog pag.8) Facturare N1	DM00038 0395

3310 0000- 1	21	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția	Canula oftalmica pentru hidrodisectie 27G (Codul produsului:OC131- 27G-6)	India	OVATION INTERNAT IONAL	27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril	27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril (Catalog pag. 11) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	53	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)	Cutit oftalmic 20G (Codul produsului:OVR65 60)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - oțel inoxidabil.	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - oțel inoxidabil. (Catalog pag. 4) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	54	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	Cutit oftalmic 1,2mm (Codul produsului:OVR62 12DB)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lățimea tăietoare - 0,2-0,3mm	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0mm, lățimea tăietoare - 0,2mm (Catalog pag. 6) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	56	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	Cutit oftalmic 2,75mm (Codul produsului:OVR62 275DB)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - oțel inoxidabil.	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 mm, steril. Material - oțel inoxidabil. (Catalog pag. 6) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE

3310 0000- 1	57	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	Cutit oftalmic 2,2mm (Codul produsului:OVR62 22DB)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lăţimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit).	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lăţimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Catalog pag.6) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	73	Foarfece endooculare Curved	Foarfece endooculare Curved	Foarfec endocular 25G (Codul produsului:OI- 2253-25G)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril (Catalog pag. 47) Facturare N1	DM00038 0396
3310 0000- 1	112	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 2ml	Hidroxipropilmetilc eluloza 2% 2ml, solutie oftalmica in seringa preumpluta 23G (Codul produsului:Aurovis c 2% 2ml pre-filled glass syringe)	India	AUROLAB	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringă 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs.	Hidroxipropilmetilceluloză 2%, solutie oftalmică in seringă preumplută 2ml, sterilă, apirogenă, cu canulă 23 G. Vâscozitatea 3 000 - 4 500 cPs. (Broşură, pag.1) Facturare N1	DM00030 3799
3310 0000- 1	113	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringă 5 ml	Hidroxipropilmetilc eluloza 2% 5ml, solutie oftalmica in flacon (Codul produsului:Aurovis c 2% 5ml vial)	India	AUROLAB	Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacoane de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea 2000-5000 cPs	Hidroxipropilmetilceluloza 2% - soluție vâscoelastică oftalmică, transparentă, izotonă, apirogenă, în flacoane de 5 ml. Sterilă. Vâscozitatea 3 000 - 4 500 cPs (Broşură, pag.1) Facturare N1	DM00030 3800

3310 0000- 1	115	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade	Cutit oftalmic 45 (Codul produsului:OVR61 45)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril. (Catalog pag. 3) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	116	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	Cutit oftalmic chirurgical model crescent	Cutit oftalmic 2,3mm (Codul produsului:OVR64 02-60)	India	OVATION INTERNAT IONAL	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulata la 60 grade , teșita în sus, satinat, steril	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulata la 60 grade , teșita în sus, satinat, steril. (Catalog pag. 4) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE
3310 0000- 1	122	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de Sodiu 1,4% 1ml, solutie oftalmica in seringa preumpluta 27G (Codul produsului:Aurogel 1.4% 1ml pre-filled syringe)	India	AUROLAB	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400.000 mPas, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 30 000 - 60 000 mPas, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă. (Broșură, pag.1) Facturare N1	Declaratie de Conformit ate CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: str. Burebista 23, mun. Chișinău, Republica Moldova