



ATTESTATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità con:

On the basis of our verifications carried out according to;

Requisiti essenziali della Direttiva 2006/42/CE

Essential Requirements of the Directive 2006/42/EC

Si dichiara che il prodotto:

We declare that the product:

TRITACARNE

Mincing machines

Marca / Trade Mark **FAMA INDUSTRIE**

Modello / Model **TS12, TI12, TS22, TI22, TSK22, TIK22, TS32ECO, TI32ECO, TI12R, TI22R, TI32R, TI22RS, TI32RS, TIK12, TSK12**

Fabbricato da:

Manufactured by:

FAMA INDUSTRIE SRL

VIA A. ALTABELLI, 39 – 47924 RIMINI (RN)

Soddisfa le disposizioni della:

Meets the requirements of the:

Direttiva 2006/42/CE

Directive 2006/42/EC

Norma di riferimento:

Reference standard:

UNI EN 12331:2021

Riferimento pratica IMQ:

IMQ Reference:

A2306 - 01893

Questo documento è composto da 3 pagine comprendenti 2 allegati | *This document is composed of 3 pages including 2 annexes*

2023-10-09

Data emissione
Issue date

2028-10-08

Data di scadenza
Expiry date

IMQ

Questo Attestato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ Reference A2306 - 01893

Marca / Trade mark

FAMA INDUSTRIE

Modello / Model

TS12, TI12, TS22, TI22, TSK22, TIK22, TS32ECO, TI32ECO, TI12R, TI22R, TI32R, TI22RS, TI32RS, TIK12, TSK12

1.0. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL "MODELLO MONOFASE / SINGLE-PHASE MODEL"

Riferimento di tipo / Type reference	TS12	TI12	TS22	TI22	TSK22	TIK22	TS32ECO
1.1. Tensione di alimentazione / Supply voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
1.2. Corrente di alimentazione / Supply current	4,8 A	4,8 A	7,6 A	4,9 A	4,8 A	4,9 A	9,25 A
1.3. Frequenza di alimentazione / Power frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
1.4. Potenza / Power	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
1.5. Grado IP / IP rating	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3
1.6. Massa macchina / Machine mass	18 Kg	20 Kg	20 Kg	22 Kg	18 Kg	22 Kg	34 Kg

1.1. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL "MODELLO TRIFASE / THREE-PHASE MODEL"

Riferimento di tipo / Type reference	TS12	TI12	TS22	TI22	TSK22	TIK22	TS32ECO
1.7. Tensione di alimentazione / Supply voltage	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
1.8. Corrente di alimentazione / Supply current	2,1 A	2,1 A	3,2 A	3,2 A	3,2 A	3,2 A	8,4 A
1.9. Frequenza di alimentazione / Power frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
1.10. Potenza / Power	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW
1.11. Grado IP / IP rating	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3
1.12. Massa macchina / Machine mass	20 Kg	20 Kg	20 Kg	20 Kg	20 Kg	22 Kg	34 Kg

DATA EMISSIONE / ISSUE DATE 2023-10-09

DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2028-10-08

1.2. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL "MODELLO MONOFASE / SINGLE-PHASE MODEL"

Riferimento di tipo / Type reference	TI32ECO	TI12R	TI22R	TI32R	TI22RS	TI32RS	TIK12	TSK12
1.13. Tensione di alimentazione / Supply voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
1.14. Corrente di alimentazione / Supply current	9,25 A	4,9 A	9,9 A	16,6 A	9,9 A	6,9 A	4,8 A	4,8 A
1.15. Frequenza di alimentazione / Power frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
1.16. Potenza / Power	1,5 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,6 kW	0,75 kW	0,75 kW
1.17. Grado IP / IP rating	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3
1.18. Massa macchina / Machine mass	34 Kg	26 Kg	31 Kg	50 Kg	31 Kg	43 Kg	20 Kg	18 Kg

1.3. DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL "MODELLO TRIFASE / THREE-PHASE MODEL"

Riferimento di tipo / Type reference	TI32ECO	TI12R	TI22R	TI32R	TI22RS	TI32RS	TIK12	TSK12
1.19. Tensione di alimentazione / Supply voltage	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
1.20. Corrente di alimentazione / Supply current	8,4 A	2,5 A	5,6 A	5,5 A	5,6 A	4,0 A	2,1 A	2,1 A
1.21. Frequenza di alimentazione / Power frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
1.22. Potenza / Power	1,5 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,6 kW	0,80 kW	0,80 kW
1.23. Grado IP / IP rating	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3	IP X3
1.24. Massa macchina / Machine mass	35 Kg	26 Kg	31 Kg	50 Kg	31 Kg	43 Kg	20 Kg	18 Kg

IMQ

DATA EMISSIONE / ISSUE DATE 2023-10-09

DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2028-10-08

3/3