

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21066357						
Obiectul achiziției: <i>Jaluzele verticale, orizontale, romane, draperii, Rollo</i>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Jaluzele orizontale și verticale (zona Nord)						
1.1 Jaluzele orizontale	Jaluzele Orizontale	Moldova	II Birliga Vitale	<p>Construcția este formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și regla unghiul de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>Construcția este formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și regla unghiul de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p>	
1.2 Jaluzele verticale	Jaluzele Verticale	Moldova		<p>Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în culoarea</p>	<p>Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea</p>	

			<p>II Birlig a vitalie</p>	<p>potrivită țesăturii. Lamelle sunt fixate de casetă prin umeraș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare.</p> <p>Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>lamelilor 89 mm. Lamelle sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamelle sunt fixate de casetă prin umeraș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare.</p> <p>Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale.</p>	
Lotul nr. 2 Jaluzele orizontale, verticale și zi – noapte (zona Centru)						
2.1 Jaluzele orizontale	Jaluzele Orizontale	Moldova	<p>II Birlig a Vitalie</p>	<p>Construcția este formată din lamelle de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplică smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și reglarea unghiului de rotație al lamelilor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>Construcția este formată din lamelle de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplică smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și reglarea unghiului de rotație al lamelilor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p> <p>Executate din țesătură textilă cu textură groasă,</p>	

2.2 Jaluzele verticale	Jaluzele Verticale	Moldova	II Birlig a Vitalie	<p>Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamelle sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamelle sunt fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare.</p> <p>Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamelle sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamelle sunt fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm.</p> <p>Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare.</p> <p>Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p> <p>Jaluzele zi-noapte, așa cum mai sunt cunoscute ca rolete zi – noapte, datorită aspectului sau zebraț sau „in dungi” crează un ambiant plăcut și original.</p>	
2.3 Jaluzele zi - noapte	Jaluzele zi noapte	Moldova	II Birlig a Vitalie	<p>Jaluzele zi-noapte, așa cum mai sunt cunoscute ca rolete zi – noapte, datorită aspectului sau zebraț sau „in dungi” crează un ambiant plăcut și original.</p> <p>Textilul utilizat la confecționarea ruletelor: poliester 100%, certificat în conformitate ca fiind non – toxic și non – alergic, cu proprietăți anti – corozive și anti – aderente.</p> <p>Materialul este dublat și este prevăzut cu niște dungi pline și transparente (sub forma de plasa) care vor crea aspectul de fantă luminoasă orizontală, caracteristic acestui tip de rulete.</p> <p>Kitul este format dintr-un ax de aluminiu (în partea de sus) pe care se înfășoară materialul, prins la unul din capetele sale. În partea posterioară axului există o bară ce prinde celălalt capăt al textilei și întregeste sistemul, iar lateral întâlnim ghidajele în forma de „U” ce țin ruletele cât mai aproape de fereastră. În plus, în partea de jos există și o greutate sub forma unui tub de aluminiu ce are rolul de a menține drept materialul și de a-i conferi ținută.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport</u></p>	<p>Textilul utilizat la confecționarea ruletelor: poliester 100%, certificat în conformitate ca fiind non – toxic și non – alergic, cu proprietăți anti – corozive și anti – aderente.</p> <p>Materialul este dublat și este prevăzut cu niște dungi pline și transparente (sub forma de plasa) care vor crea aspectul de fantă luminoasă orizontală, caracteristic acestui tip de rulete.</p> <p>Kitul este format dintr-un ax de aluminiu (în partea de sus) pe care se înfășoară materialul, prins la unul din capetele sale. În partea posterioară axului există o bară ce prinde celălalt capăt al textilei și întregeste sistemul, iar lateral întâlnim ghidajele în forma de „U” ce țin ruletele cât mai aproape de fereastră. În plus, în partea de jos există și o greutate sub forma unui tub de aluminiu ce are rolul de a menține drept materialul și de a-i conferi ținută.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport</u></p>	

				transport trebuie să fie incluse în suma ofertei. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.	trebuie să fie incluse în suma ofertei. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni	
Lotul nr. 3 Jaluzele verticale (zona Sud)						
3.1 Jaluzele verticale	Jaluzele Verticale	Moldova	II Birlig avitalie	Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelelor 89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele sunt fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u> . Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.	Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelelor 89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele sunt fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Casetă este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Casetă conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u> . Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Electronica _____ Numele, Prenumele: __Birliga Vitalie __ În calitate de: Administrator

Ofertantul: __II Birliga Vitalie__ Adresa: _____ s. Petruna r. Glodeni _____

