

FORMULARUL3.1

OFERTĂ

Către I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolae reprezentanți ai ofertantului SRL RUTADOR ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău** pentru suma fără TVA de **114 700 953,50 (o suta paisprezece milioane șapte sute mii noua sute cinci zeci și trei lei 50 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **22 940 190,71 lei (doua zeci și doua milioane noua sute patru zeci mii o suta noua zeci lei 71 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat pînă în **noiembrie 2020**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de **31.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 17.07.2020

Maliu Nicolae _____, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare de garantie bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **6 882 057.21 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 0643
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 16 iulie 2020

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591786193866 din 17 iulie 2020, subsemnații **BC „Moldova–Agroindbank” S.A.**, cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea **“Rutador” S.R.L.** cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat–codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **1.150.000,00 (un milion una sută cincizeci mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare convenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **17 iulie 2020** și este valabilă până la data de **30 august 2020**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Dumitru Baxan
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova–Agroindbank" S.A.

Carolina Semeniuc
Contabil șef al BC "Moldova–Agroindbank" S.A.

Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președintele Comitetului de Conducere - Serghei Cebotari



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1313
/373/22 450 603
/373/22 303 304
aib@maib.md
www.maib.md

**Lucrari de reparație
periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale și strazi
amplasate teritorial în mun. Chișinău**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 137 641 144,21 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chișinăului, L-879 m 1.1. Reparația imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	52,7200	8,89 0,00	468,60 0,00
2	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	1,5800	78,46 78,46	123,97 123,97
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	1,5800	16,63 0,00	26,27 0,00
4	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	527,2000	274,80 33,62	144 873,35 17 722,38
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm	m ²	527,2000	21,43 0,52	11 295,95 273,31
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t	73,8100	16,79 0,00	1 239,23 0,00
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,3690	195,93 20,33	72,30 7,50
8	DI141A	Curățirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu	m ²	1 054,4000	7,80	8 223,27

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual			2,88	3 039,84
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5816	9 523,62 0,00	15 062,56 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	130,7400	1 451,29 12,11	189 741,99 1 583,34
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 272,0000	141,42 2,88	745 567,54 15 199,18
		<i>Total</i>	lei			1 116 695,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 116 695,03 37 949,52
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	879,0000	43,88 1,83	38 572,18 1 606,41
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0570	7 285,66 2 191,19	14 986,60 4 507,28
		<i>Total</i>	lei			53 558,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				53 558,78 6 113,69
		<i>Total</i>	lei			1 170 253,81
		Total Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chisinaului, L-879 m Inclusiv salariu				1 170 253,81 44 063,21
		2. com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1080	1 292,31 0,00	139,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,1084	1 030,07 0,00	111,66 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1080	802,41 0,00	86,66 0,00
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,2600	16,70 0,00	271,49 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	27,1000	3 776,37 321,75	102 339,50 8 719,35
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6260	9 492,98 0,00	15 435,58 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 710,0000	200,75 3,46	544 019,03 9 375,52
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8130	9 546,64 0,00	7 761,42 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 710,0000	141,42 2,88	383 246,90 7 812,93
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	11,0000	279,52 72,08	3 074,69 792,83
		<i>Total</i>	lei			1 056 486,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 056 486,50 26 700,63
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	542,0000	43,87 1,83	23 779,83 990,60
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2680	7 286,11 2 190,90	9 238,79 2 778,06
		<i>Total</i>	lei			33 018,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 018,62 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			1 089 505,12
		Total com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m Inclusiv salariu				1 089 505,12 30 469,29
		3. com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0872	1 280,50 0,00	111,66 0,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0872	1 013,65 0,00	88,39 0,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0872	804,47 0,00	70,15 0,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,0800	16,74 0,00	218,94 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	21,8000	61,46	1 339,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	392,4000	585,10 34,60	229 592,59 13 575,47
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3080	9 537,78 0,00	12 475,42 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 180,0000	200,74 3,46	437 618,14 7 541,93
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6540	9 471,09 0,00	6 194,09 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 180,0000	141,42 2,88	308 291,15 6 284,94
		<i>Total</i>	lei			996 000,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				996 000,39 27 402,34
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8630	927,62 0,00	800,54 0,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	151,0740	16,78 0,00	2 535,38 0,00
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7850	1 592,47 0,00	1 250,09 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,3600	87,50 0,00	381,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,0000	43,89 1,83	19 134,41 796,86
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0200	7 287,42 2 191,08	7 433,17 2 234,90
		<i>Total</i>	lei			31 535,08
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 535,08 3 031,76
		<i>Total</i>	lei			1 027 535,47
		Total com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m Inklusiv salariu				1 027 535,47 30 434,10
		4. com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
42	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0686	1 288,48 0,00	88,39 0,00
43	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0686	1 017,20 0,00	69,78 0,00
44	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0686	781,92 0,00	53,64 0,00
45	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,2900	16,60 0,00	170,78 0,00
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,1500	61,31 0,00	1 051,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	308,7000	585,10 34,60	180 619,57 10 679,79
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0290	9 520,92 0,00	9 797,03 0,00
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	200,75 3,46	344 279,59 5 933,21
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5145	9 517,01 0,00	4 896,50 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	141,43 2,88	242 546,18 4 944,35
52	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	11,0000	279,52 72,08	3 074,69 792,83
		<i>Total</i>	lei			786 647,57
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				786 647,57 22 350,18
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8490	928,34 0,00	788,16 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,6500	16,76 0,00	2 491,59 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,7700	1 587,03	1 222,01

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,2900	87,84 0,00	376,84 0,00
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	429,0000	43,88 1,83	18 825,45 784,18
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0040	7 285,03 2 190,97	7 314,17 2 199,73
		<i>Total</i>	lei			31 018,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 018,22 2 983,91
		<i>Total</i>	lei			817 665,79
		Total com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m Inklusiv salariu				817 665,79 25 334,09
		5. com. Gratiesti, L-449 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
59	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 279,37 0,00	102,35 0,00
60	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0800	1 046,75 0,00	83,74 0,00
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	825,25 0,00	66,02 0,00
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	12,1200	16,62 0,00	201,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000	61,49 0,00	1 242,16 0,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	363,6000	585,09 34,60	212 737,29 12 579,11
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2120	9 530,41 0,00	11 550,86 0,00
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	200,75 3,46	405 507,65 6 988,39
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6060	9 455,13 0,00	5 729,81 0,00
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	141,43 2,88	285 680,81 5 823,66
		<i>Total</i>	lei			922 902,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				922 902,12 25 391,16
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8890	928,35 0,00	825,30 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,5800	16,77 0,00	2 609,82 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8080	1 581,87 0,00	1 278,15 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,4900	88,07	395,45

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
73	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	449,0000	43,88 1,83	19 703,37 820,50
74	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0500	7 286,10 2 191,08	7 650,41 2 300,63
		<i>Total</i>	lei			32 462,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 462,50 3 121,13
		<i>Total</i>	lei			955 364,62
		Total com. Gratiesti, L-449 m Inklusiv salariu				955 364,62 28 512,29
		6. com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 284,95 0,00	134,92 0,00
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,1050	1 019,05 0,00	107,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1050	786,00 0,00	82,53 0,00
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,7500	16,68 0,00	262,73 0,00
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	26,2500	3 776,86 321,73	99 142,48 8 445,46

1	2	3	4	5	6	7
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	9 505,59 0,00	14 971,31 0,00
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	200,75 3,46	526 958,99 9 081,45
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7870	9 514,18 0,00	7 487,66 0,00
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	141,42 2,88	371 220,55 7 567,88
		<i>Total</i>	lei			1 020 368,17
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 020 368,17 25 094,79
		<i>Total</i>	lei			1 020 368,17
		Total com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m Inclusiv salariu				1 020 368,17 25 094,79
		7. com. Tohatin, s. Cheltuitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0880	1 268,86 0,00	111,66 0,00
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0880	1 004,43 0,00	88,39 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0880	797,16 0,00	70,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,2000	<u>16,92</u> 0,00	<u>223,32</u> 0,00
88	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	22,0000	<u>3 776,56</u> 321,74	<u>83 084,39</u> 7 078,34
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3200	<u>9 523,24</u> 0,00	<u>12 570,68</u> 0,00
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	<u>200,74</u> 3,46	<u>441 637,32</u> 7 611,12
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	<u>9 523,26</u> 0,00	<u>6 285,35</u> 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,0000	<u>141,42</u> 2,88	<u>311 128,16</u> 6 342,60
93	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	16,0000	<u>279,28</u> 72,07	<u>4 468,56</u> 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			859 667,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				859 667,98 22 185,26
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	<u>43,88</u> 1,83	<u>19 307,03</u> 804,36
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0300	<u>7 285,46</u> 2 191,08	<u>7 504,02</u> 2 256,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 811,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 811,05 3 061,17
		<i>Total</i>	lei			886 479,03
		Total com. Tohatin, s. Cheltuitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m Inklusiv salariu				886 479,03 25 246,43
		8. com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0914	<u>1 272,54</u> 0,00	<u>116,31</u> 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0914	<u>1 018,05</u> 0,00	<u>93,05</u> 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0914	<u>812,69</u> 0,00	<u>74,28</u> 0,00
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,7160	<u>16,92</u> 0,00	<u>232,08</u> 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,8600	<u>61,46</u> 0,00	<u>1 404,99</u> 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	411,4800	<u>585,08</u> 34,60	<u>240 748,76</u> 14 235,68
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,3720	<u>9 497,78</u> 0,00	<u>13 030,95</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 286,0000	200,74 3,46	458 897,61 7 908,65
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6860	9 567,22 0,00	6 563,11 0,00
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 286,0000	141,42 2,88	323 296,84 6 590,54
		<i>Total</i>	lei			1 044 457,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 044 457,98 28 734,87
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3190	929,17 0,00	1 225,57 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,7700	16,77 0,00	3 870,95 0,00
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2000	1 587,80 0,00	1 905,36 0,00
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,6600	88,02 0,00	586,19 0,00
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	666,0000	43,89 1,83	29 228,76 1 217,20
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5500	7 286,32 2 191,08	11 293,80 3 396,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			48 110,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				48 110,63 4 613,37
		<i>Total</i>	lei			1 092 568,61
		Total com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m Inklusiv salariu				1 092 568,61 33 348,24
		9. mun. Chisinau				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara				
		9.1.1. Decaparea si amenajarea bordurii				
112	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	13 000,000 0	18,45 <hr/> 18,45	239 865,60 <hr/> 239 865,60
113	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, borduri demolate, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	6,8800	1 341,11 <hr/> 0,00	9 226,85 <hr/> 0,00
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,8000	928,46 <hr/> 0,00	7 242,01 <hr/> 0,00
115	TsI51A5	Transportarea materialului decapat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 634,0000	16,77 <hr/> 0,00	44 174,34 <hr/> 0,00
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3	1 000,0000	527,81 <hr/> 57,08	527 811,50 <hr/> 57 083,40
117	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13 000,000 0	222,32 <hr/> 38,63	2 890 110,60 <hr/> 502 218,60
		<i>Total</i>	lei			3 718 430,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Decaparea si amenajarea bordurii Inclusiv salariu				3 718 430,90 799 167,60
		9.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	900,0000	8,88 0,00	7 987,50 0,00
119	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	90 000,000 0	20,14 1,00	1 812 890,07 90 295,56
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	27,0000	78,42 78,42	2 117,28 2 117,28
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18 000,000 0	16,77 0,00	301 881,37 0,00
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	90,0000	194,69 20,76	17 522,32 1 868,18
123	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	90 000,000 0	7,80 2,88	701 910,00 259 470,00
124	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica	t	800,0000	1 409,52 28,83	1 127 616,12 23 064,00
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	54,0000	9 519,26 0,00	514 040,22 0,00
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	2 629,8000	1 451,27 12,11	3 816 548,62 31 843,31
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90 000,000 0	200,74 3,46	18 066 981,2 4 311 364,00
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	27,0000	9 519,26 0,00	257 020,10 0,00
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	90 000,000 0	207,24 3,60	18 651 182,8 5

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25				324 337,50
130	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	230,0000	279,27 72,07	64 232,59 16 577,25
131	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	245,0000	3 075,05 122,24	753 387,05 29 948,60
132	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	7 000,0000	255,58 1,85	1 789 037,18 12 915,84
		<i>Total</i>	lei			47 884 354,5 1
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				47 884 354,5 1 1 103 801,52
		<i>Total</i>	lei			51 602 785,4 1
		Total Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara Inklusiv salariu				51 602 785,4 1 1 902 969,12
		9.2. Reparatia trotuarului pe str. Banulescu Bodoni				
		9.2.1. Reparatia trotuarului				
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	3 464,0000	18,45 18,45	63 914,96 63 914,96
134	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	2,0780	1 340,42 0,00	2 785,39 0,00
135	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	261,8800	33,27 0,00	8 714,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 977,0000	386,77 92,26	764 642,13 182 390,11
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	19,7700	1 072,85 0,00	21 210,21 0,00
138	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3 954,0000	33,28 0,00	131 585,94 0,00
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	207,8400	527,77 57,08	109 692,32 11 864,12
140	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 037,0000	144,14 17,30	437 759,37 52 534,03
141	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	3 464,0000	109,27 44,97	378 514,91 155 792,70
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalat Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	19 770,000 0	392,40 60,20	7 757 740,18 1 190 095,48
143	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	94,0000	279,30 72,07	26 253,85 6 775,05
144	material	Capace din fonta	buc	94,0000	2 325,42 0,00	218 589,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 921 402,75
		Total Reparatia trotuarului Inclusiv salariu				9 921 402,75 1 663 366,45
		9.2.2. Amenajarea perete de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5240	929,26 0,00	486,93 0,00
146	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3	5,8400	115,91 115,91	676,93 676,93
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,4000	527,66 57,13	2 849,34 308,48
148	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	234,7800	87,92 54,78	20 640,78 12 860,49
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	521,8200	14,93 1,15	7 791,00 601,97
150	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	32,4000	1 378,83 123,97	44 673,98 4 016,59
151	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,0780	118,78 118,78	3 216,27 3 216,27
		<i>Total</i>	lei			80 335,23
		Total Amenajarea perete de sprijin Inclusiv salariu				80 335,23 21 680,73
		<i>Total</i>	lei			10 001 737,9 8
		Total Reparatia trotuarului pe str.				10 001 737,9

1	2	3	4	5	6	7
		Banulescu Bodoni Inclusiv salariu				8 1 685 047,18
		9.3. Reparatia trotuarului pe str. Puskin				
		9.3.1. Reparatia trotuarului				
152	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 755,0000	18,45 18,45	50 833,06 50 833,06
153	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,6530	1 340,55 0,00	2 215,93 0,00
154	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	208,3000	33,28 0,00	6 931,80 0,00
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2 239,8000	386,77 92,26	866 281,36 206 634,99
156	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	22,3980	1 072,80 0,00	24 028,61 0,00
157	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4 479,6000	33,28 0,00	149 079,65 0,00
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	165,3000	527,77 57,08	87 241,09 9 436,06
159	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 814,0000	144,14 17,30	261 468,53 31 378,57
160	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	2 755,0000	109,27 44,97	301 049,73 123 905,57
161	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalata Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	22 398,000 0	392,40 60,20	8 788 966,89 1 348 293,76

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
162	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	40,0000	279,18 72,07	11 167,33 2 883,00
163	material	Capace din fonta	buc	40,0000	2 325,42 0,00	93 016,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 642 280,78
		Total Reparatia trotuarului Inklusiv salariu				10 642 280,78 1 773 365,01
		<i>Total</i>	lei			10 642 280,78
		Total Reparatia trotuarului pe str. Puskin Inklusiv salariu				10 642 280,78 1 773 365,01
		9.4. Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau 9.4.1. Lucrari pregatitoare				
164	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontarea) k=0.6	buc	2,0000	38,06 38,06	76,11 76,11
165	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	2,0000	3 121,43 63,42	6 242,86 126,85
166	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0900	4 516,56 256,22	406,49 23,06
167	DI118	Decaparea mecanizata a	m3	364,0000	27,93	10 165,31

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din piatra sparta			8,25	3 001,20
168	0	Restituirea petrei sparte 40%	m3	146,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
169	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,4600	1 074,02	1 568,07
					0,00	0,00
170	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	233,6000	10,16	2 373,36
					0,00	0,00
171	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,1800	1 073,27	2 339,73
					0,00	0,00
172	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	414,2000	10,16	4 208,12
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 380,05
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				27 380,05 3 227,22
		9.4.2. Lucrari de terasament				
173	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	18,8400	1 183,64	22 299,84
					0,00	0,00
174	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	18,8400	695,46	13 102,56
					0,00	0,00
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,5000	1 586,28	5 551,98
					0,00	0,00
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	15,2700	928,53	14 178,65
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 518,8000	10,16 0,00	25 590,29 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 723,32
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				80 723,32
		9.4.3. Lucrari de nivelare				
178	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	14,8100	279,40 169,52	4 137,94 2 510,52
179	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,6500	340,02 340,02	561,03 561,03
180	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	5,4200	279,71 169,47	1 516,02 918,52
		<i>Total</i>	lei			6 214,99
		Total Lucrari de nivelare Inklusiv salariu				6 214,99 3 990,07
		9.4.4. Imbracamintea rutiera				
181	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	30,8000	54,00 0,00	1 663,20 0,00
182	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,4000	340,19 340,19	1 156,66 1 156,66
183	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3	513,0000	461,71 8,65	236 854,88 4 436,94
184	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	544,3200	585,08 34,60	318 473,40 18 831,18
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm, pentru	m3	473,9000	585,09	277 272,60

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			34,60	16 395,04
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1700	9 539,68 0,00	20 701,11 0,00
187	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 anrobata, h=8 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	561,6300	1 079,49 12,11	606 273,75 6 800,42
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 343,0000	200,74 3,46	671 086,11 11 565,44
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	9 465,88 0,00	7 856,68 0,00
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 343,0000	141,42 2,88	472 776,58 9 637,87
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	667,7600	157,20 34,02	104 974,04 22 716,31
		<i>Total</i>	lei			2 719 089,01
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				2 719 089,01 91 539,86
		9.4.5. Amenajarea acceselor				
192	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,3700	54,37 0,00	237,60 0,00
193	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,4800	339,96 339,96	163,18 163,18
194	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3	71,2500	461,72 8,65	32 897,43 616,39

1	2	3	4	5	6	7
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=25 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	117,7500	585,12 34,60	68 897,69 4 073,68
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3100	9 535,97 0,00	2 956,15 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,0000	200,73 3,46	95 348,15 1 643,31
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	9 258,92 0,00	1 111,07 0,00
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,0000	141,45 2,88	67 187,32 1 369,42
200	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	127,0000	157,25 34,02	19 971,11 4 320,46
		<i>Total</i>	lei			288 769,70
		Total Amenajarea acceselor Inclusiv salariu				288 769,70 12 186,44
		9.4.6. Trotuar				
201	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,7000	983,63 0,00	688,54 0,00
202	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	440,0000	71,71 14,76	31 550,53 6 494,82
203	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2	-440,0000	4,79 1,56	-2 109,42 -685,00
204	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	440,0000	341,67 34,37	150 335,27 15 120,76

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	440,0000	144,14 17,30	63 421,84 7 611,12
		<i>Total</i>	lei			243 886,76
		Total Trotuar Inclusiv salariu				243 886,76 28 541,70
		9.4.7. Amenajarea intrarilor in curti				
206	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,4000	976,97 0,00	390,79 0,00
207	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	200,0000	71,71 14,76	14 341,81 2 952,19
208	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	200,0000	341,67 34,37	68 334,52 6 873,08
209	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	87,0000	144,20 17,30	12 545,43 1 504,93
		<i>Total</i>	lei			95 612,55
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				95 612,55 11 330,20
		9.4.8. Amenajarea rigolei trapezoidale				
210	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder	100	2,0700	1 930,59	3 996,33

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	m3		0,00	0,00
211	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	23,0000	85,91 85,91	1 976,01 1 976,01
212	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	4,6000	36 747,32 9 427,41	169 037,65 43 366,09
213	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-4,6000	1 955,23 467,05	-8 994,08 -2 148,41
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3000	929,36 0,00	2 137,53 0,00
215	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	379,5000	10,15 0,00	3 853,43 0,00
		<i>Total</i>	lei			172 006,87
		Total Amenajarea rigolei trapezoidale Inclusiv salariu				172 006,87 43 193,69
		9.4.9. Instalatii si semnalizarea rutiera				
216	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	15,0000	969,41 62,85	14 541,21 942,74
217	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	19,0000	907,63 76,11	17 245,03 1 446,11
218	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale,	1 km	0,5100	5 031,43	2 566,03

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla			191,08	97,45
219	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	24,0000	136,60 27,10	3 278,32 650,41
		<i>Total</i>	lei			37 630,59
		Total Instalatii si semnalizarea rutiera Inclusiv salariu				37 630,59 3 136,71
		<i>Total</i>	lei			3 671 313,84
		Total Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau Inclusiv salariu				3 671 313,84 197 145,89
		<i>Total</i>	lei			75 918 118,0 1
		Total mun. Chisinau Inclusiv salariu				75 918 118,0 1 5 558 527,20
		10. or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0920	1 314,78 0,00	120,96 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0920	1 011,41 0,00	93,05 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0920	807,39 0,00	74,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,7900	16,83 0,00	232,08 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,9900	61,32 0,00	1 409,65 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	413,8200	585,10 34,60	242 126,65 14 316,40
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3790	9 515,74 0,00	13 122,20 0,00
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 299,0000	200,74 3,46	461 511,50 7 953,62
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 511,75 0,00	6 563,11 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 299,0000	141,42 2,88	325 114,92 6 628,02
		<i>Total</i>	lei			1 050 368,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 050 368,40 28 898,04
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1380	928,28 0,00	1 056,38 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,2400	16,77 0,00	3 341,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0350	1 586,43 0,00	1 641,96 0,00
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7500	88,19 0,00	507,10 0,00
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	575,0000	43,88 1,83	25 231,06 1 051,14
235	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3450	7 287,77 2 191,08	9 802,05 2 947,00
		<i>Total</i>	lei			41 579,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				41 579,65 3 998,14
		<i>Total</i>	lei			1 091 948,05
		Total or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m Inklusiv salariu				1 091 948,05 32 896,18
		11. or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
236	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,8500	8,90 0,00	408,25 0,00
237	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,3750	78,41 78,41	107,82 107,82
238	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,3750	15,92 0,00	21,89 0,00
239	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	458,5000	274,83 33,62	126 009,41 15 413,09
240	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	458,5000	21,40 0,52	9 813,27 238,14

1	2	3	4	5	6	7
241	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,1900	16,78 0,00	1 077,21 0,00
242	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3210	196,51 21,56	63,08 6,92
243	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	917,0000	7,80 2,88	7 151,68 2 643,71
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3755	9 539,95 0,00	13 122,20 0,00
245	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	113,7080	1 451,36 12,11	165 031,07 1 376,92
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 585,0000	141,42 2,88	648 411,76 13 218,56
		<i>Total</i>	lei			971 217,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				971 217,64 33 005,16
		<i>Total</i>	lei			971 217,64
		Total or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m Inklusiv salariu				971 217,64 33 005,16
		12. or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
247	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,6200	8,91 0,00	450,85 0,00
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 062,0000	15,71 0,77	79 505,77 3 911,08
249	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	1,0120	78,63	79,57

1	2	3	4	5	6	7
		in auto material frezat			78,63	79,57
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	506,2000	16,77 0,00	8 490,69 0,00
251	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5310	194,24 20,73	491,63 52,47
252	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 062,0000	7,80 2,88	39 478,54 14 593,75
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5190	9 492,95 0,00	14 419,79 0,00
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 062,0000	176,25 3,46	892 185,83 17 512,50
255	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	27,0000	279,38 72,08	7 543,27 1 946,03
		<i>Total</i>	lei			1 042 645,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 042 645,94 38 095,40
		<i>Total</i>	lei			1 042 645,94
		Total or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147 Inklusiv salariu				1 042 645,94 38 095,40
		13. or. Singera				
		13.1. or.Singera, str. Viilor, L-400 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
256	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,0000	8,88	177,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
257	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6000	78,80 78,80	47,28 47,28
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,6000	14,60 0,00	8,76 0,00
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000	274,73 33,62	54 945,61 6 723,16
260	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,0000	21,41 0,52	4 282,58 103,79
261	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	16,73 0,00	468,54 0,00
262	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	205,71 20,57	28,80 2,88
263	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,0000	7,80 2,88	3 119,60 1 153,20
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	9 549,68 0,00	5 729,81 0,00
265	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	49,6000	1 451,49 12,11	71 994,03 600,82
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	141,42 2,88	282 843,78 5 766,00
267	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,0000	278,78 72,08	1 951,43 504,53
		<i>Total</i>	lei			425 597,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				425 597,72 14 901,66
		13.1.2. Rigole pentru acostament				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7725	929,46 0,00	718,01 0,00
269	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,8000	226,48 226,48	407,66 407,66
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,0000	527,77 57,08	9 499,78 1 027,50
271	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	24,9000	1 726,44 183,93	42 988,31 4 579,93
272	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	300,0000	238,49 17,30	71 545,66 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			125 159,42
		Total Rigole pentru acostament Inclusiv salariu				125 159,42 11 204,49
		<i>Total</i>	lei			550 757,14
		Total or.Singera, str. Viilor, L-400 m Inclusiv salariu				550 757,14 26 106,15
		13.2. or. Singera, str. Decebal, L-320 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0574	1 296,86 0,00	74,44 0,00
274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0574	1 053,66 0,00	60,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0574	790,77 0,00	45,39 0,00
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,6100	16,78 0,00	144,50 0,00
277	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	143,5000	20,20 1,00	2 899,22 144,15
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,7000	16,78 0,00	481,68 0,00
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,3500	61,27 0,00	879,28 0,00
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	143,5000	585,09 34,60	83 960,42 4 964,53
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8610	9 553,65 0,00	8 225,69 0,00
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,0000	200,75 3,46	288 075,49 4 964,53
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4305	9 447,67 0,00	4 067,22 0,00
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 435,0000	141,43 2,88	202 956,63 4 137,10
		<i>Total</i>	lei			591 870,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				591 870,44 14 210,31
		<i>Total</i>	lei			591 870,44
		Total or. Singera, str. Decebal, L-320 m Inclusiv salariu				591 870,44 14 210,31
		<i>Total</i>	lei			1 142 627,58
		Total or. Singera Inclusiv salariu				1 142 627,58 40 316,46
		14. or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m 14.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	<u>1 279,37</u> 0,00	<u>102,35</u> 0,00
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0800	<u>1 046,75</u> 0,00	<u>83,74</u> 0,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	<u>825,25</u> 0,00	<u>66,02</u> 0,00
288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1200	<u>16,62</u> 0,00	<u>201,43</u> 0,00
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000	<u>61,49</u> 0,00	<u>1 242,16</u> 0,00
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	363,6000	<u>585,09</u> 34,60	<u>212 737,29</u> 12 579,11

1	2	3	4	5	6	7
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2120	9 530,41 0,00	11 550,86 0,00
292	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	200,75 3,46	405 507,65 6 988,39
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6060	9 455,13 0,00	5 729,81 0,00
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 020,0000	141,43 2,88	285 680,81 5 823,66
		<i>Total</i>	lei			922 902,12
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				922 902,12 25 391,16
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8890	928,35 0,00	825,30 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,5800	16,77 0,00	2 609,82 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8080	1 581,87 0,00	1 278,15 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4900	88,07 0,00	395,45 0,00
299	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	449,0000	43,88 1,83	19 703,37 820,50
300	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0500	7 286,10 2 191,08	7 650,41 2 300,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 462,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				32 462,50 3 121,13
		<i>Total</i>	lei			955 364,62
		Total or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m Inklusiv salariu				955 364,62 28 512,29
		15. or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
301	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,0700	8,86 0,00	337,25 0,00
302	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 807,0000	15,71 0,77	59 795,06 2 941,24
303	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,7614	78,76 78,76	59,97 59,97
304	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	380,7000	16,77 0,00	6 384,44 0,00
305	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9035	194,88 20,90	370,95 39,79
306	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 807,0000	7,80 2,88	29 690,79 10 975,58
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1420	9 548,24 0,00	10 904,09 0,00
308	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 807,0000	176,25 3,46	671 002,78 13 170,70
309	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	13,0000	279,40 72,07	3 632,24 936,97

1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	lei			782 177,57
		Total reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				782 177,57 28 124,25
		<i>Total</i>	lei			782 177,57
		Total or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m Inklusiv salariu				782 177,57 28 124,25
		16. s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,9000	8,90 0,00	355,00 0,00
311	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 990,0000	15,71 0,77	62 671,15 3 083,08
312	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,7980	78,76 78,76	62,85 62,85
313	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	399,0000	16,77 0,00	6 690,96 0,00
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9950	195,47 20,81	389,96 41,52
315	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 990,0000	7,80 2,88	31 118,01 11 503,17
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1970	9 497,38 0,00	11 368,36 0,00
317	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 990,0000	176,25 3,46	703 236,20 13 803,80
		<i>Total</i>	lei			815 892,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				815 892,49 28 494,42
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
318	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,0000	43,88 1,83	25 011,53 1 041,92
319	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,3300	7 288,49 2 191,08	9 693,69 2 914,14
		<i>Total</i>	lei			34 705,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 705,22 3 956,06
		<i>Total</i>	lei			850 597,71
		Total s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m Inklusiv salariu				850 597,71 32 450,48
		17. s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m 17.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,7000	8,85 0,00	315,95 0,00
321	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0710	78,60 78,60	84,18 84,18
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0710	16,36 0,00	17,52 0,00
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,0000	274,64 33,62	98 046,14 12 000,78
324	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,0000	21,39 0,52	7 637,92 185,09
325	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,9800	16,73 0,00	836,37 0,00
326	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,2500	193,56	48,39

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,76	5,19
327	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	714,0000	7,80 2,88	5 568,48 2 058,46
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0710	9 492,10 0,00	10 166,04 0,00
329	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	88,5360	1 451,31 12,11	128 493,50 1 071,90
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,0000	141,42 2,88	504 874,00 10 292,31
		<i>Total</i>	lei			756 088,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				756 088,49 25 697,91
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	394,0000	43,87 1,83	17 285,01 720,17
332	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9200	7 284,29 2 191,08	6 701,55 2 015,79
		<i>Total</i>	lei			23 986,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 986,56 2 735,96
		<i>Total</i>	lei			780 075,05
		Total s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m Inclusiv salariu				780 075,05 28 433,87
		18. s. Condrita, str. Teilor, L-595 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,0551	1 266,42 0,00	69,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,0551	<u>1 013,25</u> 0,00	<u>55,83</u> 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0551	<u>823,77</u> 0,00	<u>45,39</u> 0,00
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,2620	<u>16,96</u> 0,00	<u>140,12</u> 0,00
337	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=12 cm	m3	33,0480	<u>28,02</u> 8,25	<u>925,85</u> 272,73
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3305	<u>923,93</u> 0,00	<u>305,36</u> 0,00
339	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,6400	<u>16,72</u> 0,00	<u>696,25</u> 0,00
340	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3305	<u>190,86</u> 20,94	<u>63,08</u> 6,92
341	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h=10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	27,5400	<u>550,83</u> 21,33	<u>15 169,80</u> 587,56
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	33,0480	<u>585,27</u> 34,60	<u>19 341,88</u> 1 143,40
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii	100m2	11,0160	<u>61,24</u>	<u>674,58</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	247,8600	585,10 34,60	145 023,11 8 575,20
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8260	9 511,72 0,00	7 856,68 0,00
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 377,0000	200,75 3,46	276 430,96 4 763,87
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4130	9 617,34 0,00	3 971,96 0,00
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 377,0000	141,43 2,88	194 743,34 3 969,89
		<i>Total</i>	lei			665 513,97
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				665 513,97 19 319,57
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6060	926,07 0,00	561,20 0,00
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,0300	16,77 0,00	1 777,83 0,00
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5508	1 595,37 0,00	878,73 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,0600	88,18 0,00	269,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	306,0000	43,89 1,83	13 429,92 559,30
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7160	7 291,08 2 191,24	5 220,41 1 568,93
		<i>Total</i>	lei			22 137,92
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 137,92 2 128,23
		<i>Total</i>	lei			687 651,89
		Total s. Condrita, str. Teilor, L-595 m Inklusiv salariu				687 651,89 21 447,80
		19. s. Ghidighici, str. Ghiocilor, L-306 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,4400	8,91 0,00	369,20 0,00
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 144,0000	15,71 0,77	65 082,76 3 201,86
357	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,8290	78,60 78,60	65,16 65,16
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	414,4000	16,77 0,00	6 949,31 0,00
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0700	195,48 20,89	404,64 43,24
360	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 144,0000	7,80 2,88	32 319,05 11 947,15
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2430	9 516,20 0,00	11 828,64 0,00
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,	m2	4 144,0000	176,25 3,46	730 381,45 14 336,58

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			847 400,21
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				847 400,21 29 593,99
		<i>Total</i>	lei			847 400,21
		Total s. Ghidighici, str. Ghiocelor, L-306 m Inklusiv salariu				847 400,21 29 593,99

		Total	lei	93 129 564,8 9
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 375 628,74
		Total		94 505 193,6 3
		Cheltuieli de regie	14,5 %	13 703 253,0 8
		Total		108 208 446, 71
		Beneficiu de deviz	6 %	6 492 506,79
		Total		114 700 953, 50
		TVA	20 %	22 940 190,7 1
		Total deviz: Inklusiv salariu		137 641 144,21 <hr/> 6 113 905,52

Ofertant SRL Rutador

**Lucrari de reparație
periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale și strazi
amplasate teritorial în mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 137 641 144,21 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	359,29	57,66	20 716,67
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,42
3.	71230110200	Betonist	h-om	30,78	57,66	1 774,77
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,44	57,66	601,97
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,00	57,66	5 189,40
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	223,35	57,66	12 878,36
7.	7129020012800	Pavator	h-om	57 590,38	57,66	3 320 661,34
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17 127,02	57,66	987 544,01
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	522,92	57,66	30 151,56
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16	57,66	124,55
11.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	224,00	57,66	12 915,84
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,08	57,66	1 446,11
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11 651,17	57,66	671 806,47
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,00	57,66	7 380,48
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 342,62	57,66	77 415,47
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	16 701,58	57,66	963 013,10
Total manopera						6 113 905,52

Materiale:

1.	1111000100012s kpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald SKPg-II	t	810,42	1 252,32	1 014 905,17
2.	11110001000131 0skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	16 802,64	1 252,32	21 042 282,12
3.	11110001000131 0smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	2 057,36	1 311,00	2 697 198,96
4.	11110001000131 1smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	4 084,86	1 311,00	5 355 251,46
5.	11110001000131 1smc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	10 912,50	1 562,20	17 047 507,50
6.	1111000100038	Termoplast	kg	44 100,00	36,00	1 587 600,00
7.	1111000100062	Microbile	kg	1 470,00	85,00	124 950,00
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	774,25	302,32	234 071,25
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 080,04	283,75	590 211,36
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	4 649,26	283,75	1 319 227,5

		r.magmatice 40-63 mm				2
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	870,86	283,71	247 071,71
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	86,65	302,32	26 196,03
13.	1421102200467	Balast	m3	712,78	349,12	248 845,75
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,21	325,64	11 791,42
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	214,04	325,64	69 699,98
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3 641,19	325,64	1 185 717,12
17.	14221022055070 psa	Piatra sparta M400 anrobata	t	567,25	942,89	534 854,35
18.	14221022055070 smbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	3 219,94	1 311,00	4 221 341,34
19.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,42	3 298,00	1 385,16
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,67	3 298,00	5 507,66
21.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,31	3 298,00	1 022,38
22.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	15,25	221,32	3 375,13
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,41	57,65	23,64
24.	2320187315789	Decofrol	kg	35,22	39,78	1 401,05
25.	23203226000401	Bitum	t	121,69	9 125,14	1 110 438,28
26.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,61	9,12	5,56
27.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,24	89,74	3 880,35
28.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	70,00	75,64	5 294,80
29.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,66	45,23	436,92
30.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,74	38,78	106,26
31.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	19,00	786,32	14 940,08
32.	2640112300739	Caramizi	buc	20 151,12	4,06	81 813,54
33.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68 492,80	1,39	95 204,99
34.	2651122100402	Ciment	kg	29,58	1,39	41,11
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	668 339,44	1,39	928 991,82
36.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	649,60	268,78	174 599,49
37.	2661112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalate alb 20x10x6	m2	42 800,52	268,78	11 503 923,77
38.	2663102100B20	Beton B20	m3	127,22	1 213,15	154 336,94
39.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	13,75	816,25	11 223,42
40.	266310210B151	Beton B15	m3	1 208,63	1 213,15	1 466 249,50
41.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	798,74	68,25	54 514,00
42.	2666122800286b r30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 (BR30x15x100)	m	13 065,00	128,45	1 678 199,25
43.	2666122800310b d	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	6 250,10	0,00	0,00
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	5 404,89	68,27	368 991,84
45.	2666122800611r	Element prefabricat din beton armat (rigole pt acostament)	buc	302,10	219,65	66 356,26
46.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	35,00	65,00	2 275,00
47.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	26,87	26,32	707,22

48.	271060200100	Otel beton	kg	521,82	13,65	7 122,84
49.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,22	12,68	66,19
50.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	16,67	12,68	211,38
51.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	15,00	785,25	11 778,75
52.	2873122000751	Piese forjate	kg	213,21	26,45	5 639,40
53.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	38,00	2,65	100,70
54.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,38	36,00	13,68
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,00	0,98	37,24
56.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,00	3 020,00	6 040,00
57.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	257,25	2 812,20	723 438,45
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	9,86	35,00	345,10
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	856,16	288,33	246 856,61
60.	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 043,39	14,56	58 871,75
61.	4100126202818	Apa	m3	331,29	14,56	4 823,59
62.	capac faonta	Capac din fonta	buc	134,00	2 325,42	311 606,28
63.	piatra sparta	Piatra sparta de restituit	m3	146,00	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				76 670 920,42

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3 268,02	289,23	945 209,42
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	586,55	189,32	111 045,65
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	5 504,42	98,32	541 194,56
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	293,27	302,12	88 602,74
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	77,13	332,45	25 641,86
6.	2922140007000	Macara	h-ut	10,98	415,32	4 560,21
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,30	495,20	643,76
8.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	59,50	920,32	54 759,04
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,15	945,62	106 051,28
10.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	941,03	1 389,20	1 307 278,88
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	35,21	401,23	14 127,31
12.	29522200003547	Autogreder	h-ut	29,24	465,23	13 603,32
13.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	334,75	465,23	155 735,73
14.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	61,94	312,12	19 332,71
15.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 017,51	450,32	908 525,13
16.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	35,20	450,32	15 851,26
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 841,71	450,32	1 279 678,89
18.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	475,35	450,32	214 059,60
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	35,20	450,32	15 851,26
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	219,44	365,20	80 139,48
21.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	15,95	462,30	7 373,68
22.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,27	532,20	5 997,89
23.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	92,56	98,32	9 100,49
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	1 970,01	1 245,00	2 452 662,4

		motor term. 92 cp				5
25.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	35,20	1 245,00	43 824,00
26.	2952260003000	Excavator	h-ut	43,58	412,65	17 983,28
27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	230,85	412,65	95 260,24
28.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,35	412,65	557,07
29.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,48	397,63	2 179,01
30.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,93	432,00	7 313,76
31.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	86,35	432,00	37 303,20
32.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	39,97	432,00	17 267,04
33.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3 268,02	79,32	259 219,35
34.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,04	79,32	3,17
35.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	12,31	80,32	988,74
36.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,35	245,65	3 033,78
37.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01	85,00	0,85
38.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,34	223,21	1 191,94
39.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,35	223,21	2 756,65
40.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	11,27	223,21	2 515,58
41.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,48	223,21	1 223,19
42.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	960,62	307,89	295 765,29
43.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 674,66	437,89	733 316,82
44.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 088,71	355,00	386 492,05
45.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	22,61	312,45	7 064,50
46.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	143,40	365,78	52 452,84
		Total utilaje de constructii				10 344 738,95

Total	lei	93 129 564,89
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 375 628,74
Total		94 505 193,63
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 703 253,08
Total		108 208 446,71
Beneficiu de deviz	6 %	6 492 506,79
Total		114 700 953,50
TVA	20 %	22 940 190,71

Total deviz:

137 641 144,21

Ofertant SRL Rutador

**Obiect Lucrari de reparație periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale și strazi
amplasate teritorial în mun. Chisinau**

**Investitor I.S."Administrația de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Com. Bacioi, s. Bacioi, str. Chisinaului, L-879 m				
		1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,89
		<i>Total</i>	lei			468,60
2	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,46
		<i>Total</i>	lei			123,97
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			16,63
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,63
		<i>Total</i>	lei			26,27
4	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,56	0,09
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 311,00	150,77
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 125,14	5,54
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	945,62	56,73
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	98,32	5,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			144 873,35
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm	m2			21,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	945,62	12,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
		<i>Total</i>	lei			11 295,95
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța	t			16,79

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,79
		Total	lei			1 239,23
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,93
						20,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	175,61
		Total	lei			72,30
8	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		Total	lei			8 223,27
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 523,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 404,39
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	119,23
		Total	lei			15 062,56
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 451,29
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 311,00	1 324,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,57
		Total	lei			189 741,99
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			745 567,54
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		Total	lei			38 572,18
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 285,66
						2 191,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,19
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	33,60
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		Total	lei			14 986,60
		2. com. Bubuieci, s. Bubuieci, str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Dumbravei, L-542 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 292,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 292,31
		<i>Total</i>	lei			139,57
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 030,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 030,07
		<i>Total</i>	lei			111,66
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			802,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	802,41
		<i>Total</i>	lei			86,66
17	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,70
		<i>Total</i>	lei			271,49
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 776,37 321,75
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,75
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	302,32	347,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	283,71	1 560,41
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	14,56	36,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,74
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,62
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,61
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,43
		<i>Total</i>	lei			102 339,50
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 492,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 372,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,91
		<i>Total</i>	lei			15 435,58
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			544 019,03
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 546,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 428,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	118,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 761,42
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			383 246,90
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,52 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,23
		<i>Total</i>	lei			3 074,69
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,87 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		<i>Total</i>	lei			23 779,83
25	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 286,11 2 190,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 190,90
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 252,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	34,07
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			9 238,79
		3. com. Ciorescu, s. Ciorescu, str. Mugurel, L-436 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 280,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 280,50
		<i>Total</i>	lei			111,66
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 013,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 013,65
		<i>Total</i>	lei			88,39
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			804,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	804,47
		Total	lei			70,15
29	Ts151A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,74
		Total	lei			218,94
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,46
		Total	lei			1 339,86
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			585,10
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
		Total	lei			229 592,59
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 537,78
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 418,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,63
		Total	lei			12 475,42
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,83
		Total	lei			437 618,14
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 471,09
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 348,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,71
		Total	lei			6 194,09
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			308 291,15
		3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			927,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	927,62
		<i>Total</i>	lei			800,54
37	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,78 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
		<i>Total</i>	lei			2 535,38
38	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 592,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	637,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	687,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	267,29
		<i>Total</i>	lei			1 250,09
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			87,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	87,50
		<i>Total</i>	lei			381,49
40	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			43,89 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,76
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
		<i>Total</i>	lei			19 134,41
41	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			7 287,42 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 254,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	33,88
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			7 433,17
		4. com. Cruzesti, s. Cruzesti, str. Internationala, L-429 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
42	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 288,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 288,48
		<i>Total</i>	lei			88,39
43	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 017,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 017,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,78
44	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	781,92
		<i>Total</i>	lei			53,64
45	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,60
		<i>Total</i>	lei			170,78
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,31
		<i>Total</i>	lei			1 051,42
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			585,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,90
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			180 619,57
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 520,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 400,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,87
		<i>Total</i>	lei			9 797,03
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			344 279,59
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 517,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 400,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	116,97
		<i>Total</i>	lei			4 896,50
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbglI	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			242 546,18
52	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,52 ----- 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,23
		<i>Total</i>	lei			3 074,69
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,34 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,34
		<i>Total</i>	lei			788,16
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,76 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,76
		<i>Total</i>	lei			2 491,59
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 587,03 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	635,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	684,47
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	266,69
		<i>Total</i>	lei			1 222,01
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			87,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	87,84
		<i>Total</i>	lei			376,84
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 825,45
58	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 285,03 ----- 2 190,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 190,97
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	148,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	34,42
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			7 314,17
		5. com. Gratiesti, L-449 m				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
59	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 279,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 279,37
		Total	lei			102,35
60	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 046,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 046,75
		Total	lei			83,74
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	825,25
		Total	lei			66,02
62	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,62
		Total	lei			201,43
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,49
		Total	lei			1 242,16
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			585,09 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		Total	lei			212 737,29
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 530,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 411,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
		Total	lei			11 550,86
66	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		Total	lei			405 507,65

1	2	3	4	5	6	7
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 455,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 335,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
		Total	lei			5 729,81
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			285 680,81
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,35
		Total	lei			825,30
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		Total	lei			2 609,82
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 581,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	684,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,20
		Total	lei			1 278,15
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,07
		Total	lei			395,45
73	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		Total	lei			19 703,37
74	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 286,10 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	32,91
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 650,41
		6. com. Stauceni, s. Stauceni, str. Salcimilor, L-375 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 284,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 284,95
		<i>Total</i>	lei			134,92
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 019,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 019,05
		<i>Total</i>	lei			107,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			786,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	786,00
		<i>Total</i>	lei			82,53
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,68
		<i>Total</i>	lei			262,73
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 776,86 321,73
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,73
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	302,32	347,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	283,71	1 560,46
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	14,56	36,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,79
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,77
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,59
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,60
		<i>Total</i>	lei			99 142,48
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 505,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 385,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,73
		<i>Total</i>	lei			14 971,31
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			526 958,99
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 514,18

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 391,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,36
		<i>Total</i>	lei			7 487,66
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			371 220,55
		7. com. Tohatin, s. Cheltuitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 268,86
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 268,86
		<i>Total</i>	lei			111,66
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 004,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 004,43
		<i>Total</i>	lei			88,39
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			797,16
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	797,16
		<i>Total</i>	lei			70,15
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,92
		<i>Total</i>	lei			223,32
88	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 776,56
						321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	302,32	347,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	283,71	1 560,40
	4100126202818	Apa	m3	2,5000	14,56	36,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	312,45	93,74
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	223,21	15,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	450,32	963,68
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	312,12	256,51
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	465,23	180,59
		<i>Total</i>	lei			83 084,39
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 523,24
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 401,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,58
		<i>Total</i>	lei			12 570,68

1	2	3	4	5	6	7
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		Total	lei			441 637,32
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 523,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 401,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,59
		Total	lei			6 285,35
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			311 128,16
93	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,28 72,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,00
		Total	lei			4 468,56
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		Total	lei			19 307,03
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 285,46 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	33,55
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		Total	lei			7 504,02
		8. com. Truseni, s.Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pina la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m si L-285 m				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 272,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 272,54
		Total	lei			116,31
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 018,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 018,05
		Total	lei			93,05
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			812,69
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	812,69
		Total	lei			74,28
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,92
		Total	lei			232,08
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,46
		Total	lei			1 404,99
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			585,08
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		Total	lei			240 748,76
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 497,78
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 377,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,90
		Total	lei			13 030,95
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		Total	lei			458 897,61

1	2	3	4	5	6	7
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 567,22 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 444,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	122,83
		Total	lei			6 563,11
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			323 296,84
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,17
		Total	lei			1 225,57
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		Total	lei			3 870,95
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 587,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	634,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	687,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,99
		Total	lei			1 905,36
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,02
		Total	lei			586,19
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,89 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		Total	lei			29 228,76
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 286,32 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	33,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 293,80
		9. mun. Chisinau				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere pe str. Albisoara				
		9.1.1. Decaparea si amenajarea bordurii				
112	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	lei			239 865,60
113	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, borduri demolate, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 341,11
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	412,65	1 341,11
		<i>Total</i>	lei			9 226,85
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,46
		<i>Total</i>	lei			7 242,01
115	TsI51A5	Transportarea materialului decapat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			44 174,34
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3			527,81
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	283,75	326,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
		<i>Total</i>	lei			527 811,50
117	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			222,32
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 213,15	54,59
	2666122800286br 30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 (BR30x15x100)	m	1,0050	128,45	129,09
		<i>Total</i>	lei			2 890 110,60
		9.1.2. Reparatia imbracamintei rutiere				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,88
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,88
		<i>Total</i>	lei			7 987,50
119	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			20,14
						1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 389,20	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	355,00	3,23
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	307,89	2,80
		Total	lei			1 812 890,07
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			2 117,28
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		Total	lei			301 881,37
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,69
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		Total	lei			17 522,32
123	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		Total	lei			701 910,00
124	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica	t			1 409,52
						28,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	57,66	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	23203226000401	Bitum	t	0,0018	9 125,14	16,54
	1111000100012skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald SKPg-II	t	1,0030	1 252,32	1 268,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	1 245,00	54,78
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	450,32	19,81
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	450,32	19,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	401,23	0,40
		Total	lei			1 127 616,12
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 519,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 398,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
		Total	lei			514 040,22
126	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 451,27
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070smbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 311,00	1 324,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,59
		Total	lei			3 816 548,62
127	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	450,32	3,56

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			18 066 981,24
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 519,26 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 398,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
		<i>Total</i>	lei			257 020,10
129	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , k=1,25	m2			207,24 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311 smsc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc	t	0,0970	1 562,20	189,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			18 651 182,85
130	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,27 72,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	24,98
		<i>Total</i>	lei			64 232,59
131	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc			3 075,05 122,24
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	57,66	122,24
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	2 812,20	2 952,81
		<i>Total</i>	lei			753 387,05
132	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			255,58 1,85
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	57,66	1,85
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	36,00	226,80
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	85,00	17,85
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	65,00	0,32
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	75,64	0,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	355,00	0,18
	2940340004201	Masina de trasat benzii cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	920,32	7,82
		<i>Total</i>	lei			1 789 037,18
		9.2. Reparatia trotuarului pe str. Banulescu Bodoni				
		9.2.1. Reparatia trotuarului				
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	lei			63 914,96
134	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 340,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	3,2500	412,65	1 340,42

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			2 785,39
135	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,27
		<i>Total</i>	lei			8 714,01
136	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3			386,77 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	465,23	8,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	79,32	61,47
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	289,23	224,15
		<i>Total</i>	lei			764 642,13
137	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 072,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 072,85
		<i>Total</i>	lei			21 210,21
138	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
		<i>Total</i>	lei			131 585,94
139	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			527,77 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	283,71	326,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
		<i>Total</i>	lei			109 692,32
140	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			144,14 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 213,15	58,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,27	68,61
		<i>Total</i>	lei			437 759,37
141	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			109,27 44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0530	1 213,15	64,30
	2666122800310bd	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	1,0050	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			378 514,91
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalal Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			392,40 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalal alb 20x10x6	m2	1,0150	268,78	272,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,39	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,39	21,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,64	1,63
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	325,64	27,91
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	288,33	5,77
		<i>Total</i>	lei			7 757 740,18
143	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,30 72,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,01
		<i>Total</i>	lei			26 253,85
144	material	Capace din fonta	buc			2 325,42 0,00
	capac faonta	Capac din fonta	buc	1,0000	2 325,42	2 325,42
		<i>Total</i>	lei			218 589,48
		9.2.2. Amenajarea perete de sprijin				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,26
		<i>Total</i>	lei			486,93
146	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3			115,91 115,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0100	57,66	115,91
		<i>Total</i>	lei			676,93
147	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			527,66 57,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	283,71	326,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,59
		<i>Total</i>	lei			2 849,34
148	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			87,92 54,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 298,00	5,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0004	3 298,00	1,26
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 298,00	4,35
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	0,0600	221,32	13,28
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	12,68	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	35,00	1,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	39,78	5,97
		<i>Total</i>	lei			20 640,78
149	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			14,93 1,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	13,65	13,65
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	12,68	0,13
		<i>Total</i>	lei			7 791,00
150	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 378,83 ----- 123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0080	1 213,15	1 222,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	80,32	30,52
		<i>Total</i>	lei			44 673,98
151	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 ----- 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		<i>Total</i>	lei			3 216,27
		9.3. Reparatia trotuarului pe str. Puskin				
		9.3.1. Reparatia trotuarului				
152	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	lei			50 833,06
153	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 340,55 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	412,65	1 340,55
		<i>Total</i>	lei			2 215,93
154	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
		<i>Total</i>	lei			6 931,80
155	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			386,77 ----- 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	465,23	8,89
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	79,32	61,47
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	289,23	224,15
		<i>Total</i>	lei			866 281,36
156	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 072,80 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 072,80
		<i>Total</i>	lei			24 028,61
157	TsI51B5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	437,89	33,28
		<i>Total</i>	lei			149 079,65
158	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			527,77 ----- 57,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	283,71	326,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,52
		<i>Total</i>	lei			87 241,09
159	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			144,14 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 213,15	58,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,27	68,61
		<i>Total</i>	lei			261 468,53
160	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			109,27 44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0530	1 213,15	64,30
	2666122800310bd	Bordura pentru trotuare de piatra de granit de la demolare	m	1,0050	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			301 049,73
161	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "caramida" spalat Alb 20x10x6 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			392,40 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266112800655c	Placi din beton, pentru trotuare tip "caramida" spalat alb 20x10x6	m2	1,0150	268,78	272,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,39	2,22
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,39	21,86
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,64	1,63
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	325,64	27,91
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	288,33	5,77
		<i>Total</i>	lei			8 788 966,89
162	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,18 72,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	24,90
		<i>Total</i>	lei			11 167,33
163	material	Capace din fonta	buc			2 325,42 0,00
	capac faonta	Capac din fonta	buc	1,0000	2 325,42	2 325,42
		<i>Total</i>	lei			93 016,80
		9.4. Reparatia capitala a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chisinau				
		9.4.1. Lucrari pregatitoare				
164	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (demontarea) k=0.6	buc			38,06 38,06

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	57,66	38,06
		<i>Total</i>	lei			76,11
165	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc			3 121,43 63,42
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	3 020,00	3 020,00
	2651122100402	Ciment	kg	14,3000	1,39	19,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	325,64	17,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0140	14,56	0,22
		<i>Total</i>	lei			6 242,86
166	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m	m3			4 516,56 256,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	57,66	198,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	57,66	57,67
	266310210B151	Beton B15	m3	1,0300	1 213,15	1 348,00
	2651122100402	Ciment	kg	10,6000	1,39	15,11
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	221,32	2 852,56
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	79,32	35,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	85,00	9,44
		<i>Total</i>	lei			406,49
167	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,93 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	465,23	11,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	397,63	5,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	223,21	3,08
		<i>Total</i>	lei			10 165,31
168	0	Restituirea petrei sparte 40%	m3			0,00 0,00
	piatra sparta	Piatra sparta de restituit	m3	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
169	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 074,02 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 074,02
		<i>Total</i>	lei			1 568,07
170	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
		<i>Total</i>	lei			2 373,36
171	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 073,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	412,65	1 073,27
		<i>Total</i>	lei			2 339,73
172	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
		<i>Total</i>	lei			4 208,12
		9.4.2. Lucrari de terasament				
173	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 183,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	432,00	1 183,64
		<i>Total</i>	lei			22 299,84
174	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			695,46 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	432,00	695,46
		<i>Total</i>	lei			13 102,56
175	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 586,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	634,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	686,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,94
		<i>Total</i>	lei			5 551,98
176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,53
		<i>Total</i>	lei			14 178,65
177	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,16
		<i>Total</i>	lei			25 590,29
		9.4.3. Lucrari de nivelare				
178	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			279,40 169,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	432,00	16,33
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	412,65	27,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	465,23	65,97
		<i>Total</i>	lei			4 137,94
179	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,02 340,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,02
		<i>Total</i>	lei			561,03
180	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			279,71 169,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	432,00	16,74
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	412,65	27,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	465,23	66,09
		<i>Total</i>	lei			1 516,02
		9.4.4. Imbracamintea rutiera				
181	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			54,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	432,00	54,00
		<i>Total</i>	lei			1 663,20
182	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2			340,19

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor				340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
		<i>Total</i>	lei			1 156,66
183	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3			461,71
						8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	349,12	425,93
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	14,56	1,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	465,23	10,05
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	462,30	12,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	355,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			236 854,88
184	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			585,08
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			318 473,40
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			585,09
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
		<i>Total</i>	lei			277 272,60
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 539,68
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 419,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	401,23	120,18
		<i>Total</i>	lei			20 701,11
187	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din piatra sparta M400 anrobata, h=8 cm, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 079,49
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070p sa	Piatra sparta M400 anrobata	t	1,0100	942,89	952,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,59
		<i>Total</i>	lei			606 273,75
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			671 086,11
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 465,88
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 345,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,86
		<i>Total</i>	lei			7 856,68
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			472 776,58
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			157,20
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 213,15	54,59
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	68,25	68,59
		<i>Total</i>	lei			104 974,04
		9.4.5. Amenajarea acceselor				
192	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			54,37
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	432,00	54,37
		<i>Total</i>	lei			237,60
193	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			339,96
						339,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	339,96
		<i>Total</i>	lei			163,18
194	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=15 cm	m3			461,72
						8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	349,12	425,90
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	14,56	1,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	465,23	10,06
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	462,30	12,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	355,00	3,44
		<i>Total</i>	lei			32 897,43
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=25 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			585,12
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,90
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 897,69
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 535,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 419,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	401,23	116,48
		<i>Total</i>	lei			2 956,15
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,73 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,83
		<i>Total</i>	lei			95 348,15
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 258,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 125,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	401,23	133,75
		<i>Total</i>	lei			1 111,07
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,45 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,61
		<i>Total</i>	lei			67 187,32
200	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			157,25 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0450	1 213,15	54,64
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	68,25	68,59
		<i>Total</i>	lei			19 971,11
		9.4.6. Trotuar				
201	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			983,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	465,23	983,63
		<i>Total</i>	lei			688,54
202	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			71,71 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	283,75	49,37
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	14,56	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,20	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	355,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			31 550,53
203	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111, k=-2	m2			4,79 1,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	283,75	3,24
		<i>Total</i>	lei			-2 109,42
204	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			341,67 ----- 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	268,78	272,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,39	2,22
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,39	10,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,64	1,63
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	325,64	13,94
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	288,33	5,77
		<i>Total</i>	lei			150 335,27
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			144,14 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 213,15	58,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,27	68,61
		<i>Total</i>	lei			63 421,84
		9.4.7. Amenajarea intrarilor in curti				
206	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			976,97 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	465,23	976,97
		<i>Total</i>	lei			390,79
207	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			71,71 ----- 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	283,75	49,37
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	14,56	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	365,20	5,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	355,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			14 341,81
208	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			341,67 ----- 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	268,78	272,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,39	2,22
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,39	10,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,64	1,63
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	325,64	13,94
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	288,33	5,77
		<i>Total</i>	lei			68 334,52
209	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			144,20 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210B151	Beton B15	m3	0,0480	1 213,15	58,29
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,27	68,62
		<i>Total</i>	lei			12 545,43

1	2	3	4	5	6	7
		9.4.8. Amenajarea rigolei trapezoidale				
210	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 930,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	465,23	1 930,59
		<i>Total</i>	lei			3 996,33
211	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3			85,91 85,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	57,66	85,91
		<i>Total</i>	lei			1 976,01
212	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 747,32 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100B20	Beton B20	m3	15,3000	1 213,15	19 117,66
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 125,14	2 439,98
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	26,45	1 225,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 298,00	509,04
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	283,75	3 127,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	355,00	899,85
		<i>Total</i>	lei			169 037,65
213	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			1 955,23 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0200	1 213,15	1 273,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 298,00	35,85
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 125,14	178,53
		<i>Total</i>	lei			-8 994,08
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,36
		<i>Total</i>	lei			2 137,53
215	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	437,89	10,15
		<i>Total</i>	lei			3 853,43
		9.4.9. Instalatii si semnalizarea rutiera				
216	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			969,41 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100B20	Beton B20	m3	0,1000	1 213,15	121,31
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	785,25	785,25
		<i>Total</i>	lei			14 541,21
217	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			907,63 76,11
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	57,66	76,11
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	786,32	786,32
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,65	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	36,00	0,72
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	26,32	37,22
		<i>Total</i>	lei			17 245,03
218	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbibile de sticla	1 km			5 031,43 ----- 191,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	57,66	191,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	325,64	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	9,12	10,90
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	89,74	4 525,71
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	45,23	111,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	57,65	46,35
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	495,20	145,65
		<i>Total</i>	lei			2 566,03
219	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			136,60 ----- 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	89,74	65,51
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,23	15,83
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	38,78	4,43
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	495,20	23,73
		<i>Total</i>	lei			3 278,32
		10. or. Codru, Stradela 2 Schinoasa Deal, L-575 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 314,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 314,78
		<i>Total</i>	lei			120,96
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 011,41 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 011,41
		<i>Total</i>	lei			93,05
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			807,39 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	807,39
		<i>Total</i>	lei			74,28
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,83 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,83
		<i>Total</i>	lei			232,08
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,32 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,32
		<i>Total</i>	lei			1 409,65

1	2	3	4	5	6	7
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			585,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
		<i>Total</i>	lei			242 126,65
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 515,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 396,45
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	119,29
		<i>Total</i>	lei			13 122,20
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,74 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari skpgII	t	0,1440	1 252,32	180,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,83
		<i>Total</i>	lei			461 511,50
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 511,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 389,64
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	122,12
		<i>Total</i>	lei			6 563,11
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			325 114,92
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
230	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,28
		<i>Total</i>	lei			1 056,38
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			3 341,10
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 586,43

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	688,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,27
		<i>Total</i>	lei			1 641,96
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,19
		<i>Total</i>	lei			507,10
234	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 231,06
235	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 287,77 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 254,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	148,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	35,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			9 802,05
		11. or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
236	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,90 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,90
		<i>Total</i>	lei			408,25
237	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			107,82
238	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	15,92
		<i>Total</i>	lei			21,89
239	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,83 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,56	0,09
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 311,00	150,77
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 125,14	5,57
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	945,62	56,74
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	98,32	5,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,77
		<i>Total</i>	lei			126 009,41
240	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,40 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	945,62	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
		<i>Total</i>	lei			9 813,27
241	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
		<i>Total</i>	lei			1 077,21
242	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			196,51 21,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	174,95
		<i>Total</i>	lei			63,08
243	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			7 151,68
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 539,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 420,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,59
		<i>Total</i>	lei			13 122,20
245	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 451,36 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 311,00	1 324,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,62
		<i>Total</i>	lei			165 031,07
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			648 411,76
		12. or. Durlesti, str. Stefan Voda de la nr.147				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
247	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,91

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,91
		<i>Total</i>	lei			450,85
248	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,71
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	14,56	0,36
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 389,20	9,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
		<i>Total</i>	lei			79 505,77
249	TsH92A	Curătirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,63
						78,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,63
		<i>Total</i>	lei			79,57
250	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			8 490,69
251	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			194,24
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	283,71	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	172,39
		<i>Total</i>	lei			491,63
252	DI141A	Curătirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			39 478,54
253	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 492,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 371,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,51
		<i>Total</i>	lei			14 419,79
254	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat maruntă SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,25
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgII	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate maruntă SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 311,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 245,00	8,22
		<i>Total</i>	lei			892 185,83
255	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			279,38
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,09
		<i>Total</i>	lei			7 543,27
		13. or. Singera				
		13.1. or.Singera, str. Viilor, L-400				

1	2	3	4	5	6	7
		m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
256	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,88
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,88
		<i>Total</i>	lei			177,50
257	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,80
						78,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,80
		<i>Total</i>	lei			47,28
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	14,60
		<i>Total</i>	lei			8,76
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,73
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,56	0,09
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 311,00	150,76
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 125,14	5,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	945,62	56,74
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	98,32	5,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			54 945,61
260	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,41
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	945,62	12,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
		<i>Total</i>	lei			4 282,58
261	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,73
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,73
		<i>Total</i>	lei			468,54
262	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			205,71
						20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	185,14
		<i>Total</i>	lei			28,80
263	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			3 119,60
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 549,68
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 429,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	120,37
		<i>Total</i>	lei			5 729,81
265	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 451,49
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 311,00	1 324,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,58
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,66
		<i>Total</i>	lei			71 994,03
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			282 843,78
267	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			278,78
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	24,49
		<i>Total</i>	lei			1 951,43
		13.1.2. Rigole pentru acostament				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			929,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	929,46
		<i>Total</i>	lei			718,01
269	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,48
						226,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,48
		<i>Total</i>	lei			407,66
270	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			527,77
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	283,71	326,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,56	1,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	302,12	63,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	189,32	79,51
		<i>Total</i>	lei			9 499,78
271	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 726,44
						183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100B20	Beton B20	m3	1,0200	1 213,15	1 237,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 298,00	121,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	415,32	183,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 988,31
272	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc			238,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122800611r	Element prefabricat din beton armat (rigole pt acostament)	buc	1,0070	219,65	221,19
		<i>Total</i>	lei			71 545,66
		13.2. or. Singera, str. Decebal, L-320 m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 296,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 296,86
		<i>Total</i>	lei			74,44
274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 053,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 053,66
		<i>Total</i>	lei			60,48
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			790,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	790,77
		<i>Total</i>	lei			45,39
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
		<i>Total</i>	lei			144,50
277	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			20,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 389,20	12,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	355,00	3,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	307,89	2,81
		<i>Total</i>	lei			2 899,22
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,78
		<i>Total</i>	lei			481,68
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,27
		<i>Total</i>	lei			879,28
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			585,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,90
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			83 960,42
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 553,65
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 432,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,16
		<i>Total</i>	lei			8 225,69
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari skpgII	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			288 075,49
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 447,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 326,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,16
		<i>Total</i>	lei			4 067,22
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			202 956,63
		14. or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 279,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 279,37
		<i>Total</i>	lei			102,35
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 046,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 046,75
		<i>Total</i>	lei			83,74
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	825,25
		<i>Total</i>	lei			66,02
288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,62
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,62
		<i>Total</i>	lei			201,43
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,49
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,49
		<i>Total</i>	lei			1 242,16
290	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3			585,09
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			212 737,29
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 530,41
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 411,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
		<i>Total</i>	lei			11 550,86
292	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			405 507,65
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 455,13
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 335,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,17
		<i>Total</i>	lei			5 729,81
294	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			285 680,81
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			928,35

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	928,35
		<i>Total</i>	lei			825,30
296	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			16,77
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			2 609,82
297	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 581,87
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	632,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	684,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	265,20
		<i>Total</i>	lei			1 278,15
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			88,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,07
		<i>Total</i>	lei			395,45
299	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			43,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,64
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,20
		<i>Total</i>	lei			19 703,37
300	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 286,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,67
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	32,91
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			7 650,41
		15. or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m				
		15.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic				
301	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,86
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,86
		<i>Total</i>	lei			337,25
302	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			15,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	14,56	0,36
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 389,20	9,86
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 795,06
303	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,76
		<i>Total</i>	lei			59,97
304	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			6 384,44
305	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	172,48
		<i>Total</i>	lei			370,95
306	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			29 690,79
307	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 548,24
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 428,78
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	119,46
		<i>Total</i>	lei			10 904,09
308	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 311,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 245,00	8,22
		<i>Total</i>	lei			671 002,78
309	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			279,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,06	182,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	816,25	25,12
		<i>Total</i>	lei			3 632,24
		16. s. Budesti, str. Vasile Alexandri, L-570 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
310	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,90
		<i>Total</i>	lei			355,00
311	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm,	m2			15,71

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea stratului de: 5 cm				0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	14,56	0,36
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 389,20	9,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
		Total	lei			62 671,15
312	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,76
						78,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,76
		Total	lei			62,85
313	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		Total	lei			6 690,96
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,47
						20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	173,23
		Total	lei			389,96
315	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		Total	lei			31 118,01
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 497,38
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 376,71
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	401,23	120,67
		Total	lei			11 368,36
317	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,25
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 311,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 245,00	8,22
		Total	lei			703 236,20
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
318	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,88
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
		Total	lei			25 011,53
319	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 288,49
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 253,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	150,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	35,73

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		<i>Total</i>	lei			9 693,69
		17. s. Colonita, s. Tohatin - str.Budesti, L-570 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
320	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,85
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,85
		<i>Total</i>	lei			315,95
321	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,60
						78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,60
		<i>Total</i>	lei			84,18
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,36
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,36
		<i>Total</i>	lei			17,52
323	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			274,64
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,56	0,09
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	0,1150	1 311,00	150,78
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	9 125,14	5,37
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	945,62	56,74
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	332,45	16,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	245,65	1,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	223,21	1,79
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	98,32	5,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	355,00	1,77
		<i>Total</i>	lei			98 046,14
324	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,39
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,56	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	945,62	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	355,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	307,89	3,91
		<i>Total</i>	lei			7 637,92
325	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,73
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,73
		<i>Total</i>	lei			836,37
326	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			193,56
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	172,80
		<i>Total</i>	lei			48,39
327	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			5 568,48

1	2	3	4	5	6	7
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 492,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 372,22
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 3600 1	h-ut	0,3000	401,23	119,88
		Total	lei			10 166,04
329	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 451,31 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070s mbgII	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 311,00	1 324,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	365,20	14,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,32	59,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 245,00	40,64
		Total	lei			128 493,50
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		Total	lei			504 874,00
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,87 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,75
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
		Total	lei			17 285,01
332	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,29 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 255,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	146,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	32,87
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,80
		Total	lei			6 701,55
		18. s. Condrita, str. Teilor, L-595 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 266,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	465,23	1 266,42
		Total	lei			69,78
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			1 013,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	465,23	1 013,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55,83
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			823,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,65	823,77
		<i>Total</i>	lei			45,39
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,96
		<i>Total</i>	lei			140,12
337	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , h=12 cm	m3			28,02 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	465,23	11,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	397,63	5,53
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	223,21	3,11
		<i>Total</i>	lei			925,85
338	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			923,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	923,93
		<i>Total</i>	lei			305,36
339	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,72
		<i>Total</i>	lei			696,25
340	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			190,86 20,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,94
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	169,92
		<i>Total</i>	lei			63,08
341	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, h=10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			550,83 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,56	3,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	325,64	426,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,32	68,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	355,00	8,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	465,23	22,30
		<i>Total</i>	lei			15 169,80
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			585,27 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,93
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,23

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,37
		<i>Total</i>	lei			19 341,88
343	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,24
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	465,23	61,24
		<i>Total</i>	lei			674,58
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			585,10
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,32	61,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	283,75	345,89
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,56	2,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,23	19,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,32	116,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	355,00	5,33
		<i>Total</i>	lei			145 023,11
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 511,72
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 390,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	121,44
		<i>Total</i>	lei			7 856,68
346	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			200,75
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 skpgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1440	1 252,32	180,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,32	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 245,00	9,84
		<i>Total</i>	lei			276 430,96
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 617,34
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 500,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	116,59
		<i>Total</i>	lei			3 971,96
348	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,43
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0970	1 311,00	127,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,32	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 245,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			194 743,34
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
349	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			926,07
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,65	926,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			561,20
350	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			16,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			1 777,83
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 595,37
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	532,20	637,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	432,00	690,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	223,21	267,47
		<i>Total</i>	lei			878,73
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,23	88,18
		<i>Total</i>	lei			269,83
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	283,75	35,76
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,56	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	465,23	1,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	355,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	365,20	4,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,32	0,21
		<i>Total</i>	lei			13 429,92
354	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 291,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,24
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	412,65	1 256,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	465,23	149,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	432,00	36,20
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	365,78	3 657,79
		<i>Total</i>	lei			5 220,41
		19. s. Ghidighici, str. Ghiocilor, L-306 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
355	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	355,00	8,91
		<i>Total</i>	lei			369,20
356	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	14,56	0,36
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 389,20	9,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	355,00	2,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	307,89	2,19
		<i>Total</i>	lei			65 082,76
357	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65,16
358	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			16,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	437,89	16,77
		<i>Total</i>	lei			6 949,31
359	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,71	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	432,00	173,22
		<i>Total</i>	lei			404,64
360	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	98,32	4,92
		<i>Total</i>	lei			32 319,05
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 516,20
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 125,14	9 396,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	401,23	119,44
		<i>Total</i>	lei			11 828,64
362	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 smbgII	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1210	1 311,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,32	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 245,00	8,22
		<i>Total</i>	lei			730 381,45

Ofertant SRL Rutador