

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 44300000-3 din 09.11.2022
Obiectul achiziției: CET-Nord

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant							
1.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm	Strat de acoperire din oțel zincat b=0,50mm	România		Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	Secțiunile drepte ale unei conducte rotunde sudate longitudinal sunt realizate din tablă subțire de oțel galvanizat laminat la rece, cu o grosime de 0,5	GOST 24751-81
2.	Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm	Strat de acoperire din oțel zincat b=0,50mm	România		Material din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Lungimea tuburilor metalice: min. 1 (unu) m.l.	Secțiunile drepte ale unei conducte rotunde sudate longitudinal sunt realizate din tablă subțire de oțel galvanizat laminat la rece, cu o grosime de 0,5	GOST 24751-81
3.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm	Strat de acoperire din oțel zincat b=0,50mm	România		Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 308 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 108 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	coturile unei conducte de aer rotunde cu cusătură dreaptă sunt realizate din tablă subțire de oțel galvanizat laminat la rece, cu o grosime de 0,5	GOST 24751-81
4.	Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm	Strat de acoperire din oțel zincat b=0,50mm	România		Cot din metal pentru protecția stratului termoizolant Ø 289 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 89 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	coturile unei conducte de aer rotunde cu cusătură dreaptă sunt realizate din tablă subțire de oțel galvanizat laminat la rece, cu o grosime de 0,5	GOST 24751-81

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm	Strat de acoperire din oțel zincat b=0,50mm	România		Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm. Diametrul țevii/conductei: Ø 57 mm. Grosimea stratului termoizolant: δ 100 mm. Grosimea tablei zincate: min. 0,5 mm. Unghi: 90 grade.	coturile unei conducte de aer rotunde cu cusătură dreaptă sunt realizate din tablă subțire de oțel galvanizat laminat la rece, cu o grosime de 0,5	GOST 24751-81

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bejenari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Megavent-Clima SRL Adresa: m. Balti str. Stefan cel Mare 182/a

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 44300000-3 din 09.11.2022
Obiectul achiziției: CET-Nord

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Material din metal pentru protecția stratului termoizolant											
1.	44300000-3	Material din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 308 mm	m.l.	60	280,35	350,43	16821,00	21025,80	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.	MD39V1022510100000013MDL	
2.	44300000-3	Material din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 289 mm	m.l.	260	262,26	327,82	68187,60	85233,20			
3.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 308 mm	buc.	8	270,06	337,57	2160,48	2700,56			
4.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 289 mm	buc.	14	245,51	306,88	3437,14	4296,32			
5.	44300000-3	Cot din metal pentru protecția statului termoizolant Ø 257 mm	buc.	10	211,14	263,92	2111,40	2639,20			
		Total lot 1									
		TOTAL					92717,62	115895,08			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bejenari Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Megavent-Clima SRL Adresa: m. Balti str. Stefan cel Mare 182/a