

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## **FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitulo, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21310801
<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		

1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria comunei Rublenita
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601001569

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

Cod pozitie	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „ANADEM-Construct”
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Vadim - administrator
2A.7.1	Telefon	079966143
2A.7.2	Adresa de e-mail	anademconstruct@yahoo.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600007784
2A.9	Numărul cod TVA	0607534
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Vadim – 100%
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele <input type="checkbox"/></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• intreprindere mica</li> </ul>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr

2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	/text/
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da +Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

#### **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	Demerji Vadim
2B.2	Poziție/funcție/funcționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079966143
2B.5	Adresa de e-mail	anademconstruct@yahoo.com

#### **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da +Nu
------	--	---------------------------------

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

<b>D.Informării privind subcontractanții pe ale căror capacitate operatorul economic se bazează</b>			
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da	+Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>		/text/

### **Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
<b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplique o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3A.2	<b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplique o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu

3A.3	<p><b>Fraude.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3A.4	<p><b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3A.6	<p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte</p>	<input type="checkbox"/> Da      +Nu

	forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	/text/
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p>Adresa de internet: <a href="https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx">https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx</a></p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat</p> <p>Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa</p>

#### C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

#### D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcăt obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcăt obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> □Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcăt obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii judecătoarești?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Conflict de interese</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interes care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătoarești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da      +Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	+Da <input type="checkbox"/> Nu

4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Certificat de Inregistrare a persoanei juridice/Extras -Constructii de cladiri, reconstructii
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <i>Asp.gov.md</i> Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Agentia Servicii Publice</i> Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: <i>Incercom.md</i> Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>ICSC „Incercom” I.S.</i> Referința exactă a documentației:
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	+Da <input type="checkbox"/> Nu

	asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	<p><i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i></p>	<i>Adresa de internet: /text/</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC „Moldindconbank” SA</i> <i>Referința exactă a documentației: /text/</i>
	<b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)	
4B.2	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ Perioada _____</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	+Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 13 118 268</i> <i>Anul 2023</i>
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare 9 339 342 Perioada 2019</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	+Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 7 254 784</i> <i>Anul 2021</i> <i>Valoarea 12 928 547</i> <i>Anul 2022</i> <i>Valoarea 13 118 268</i> <i>Anul 2023</i> <i>Valoarea medie totală 11 100 533</i>
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară	Adresa de internet:

	<p>sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

### C. Capacitatea tehnică și/sau profesională

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: /text/</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/</i> <i>Referința exactă a documentației: /text/</i>
	<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: /text/</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/</i> <i>Referința exactă a documentației: /text/</i>

		/text/
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021 Angajați 12 Anul 2022 Angajați 9 Anul 2023 Angajați 9
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021 Persoane 3 Anul 2022 Persoane 3 Anul 2023 Persoane 3
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în	+Da <input type="checkbox"/> Nu

	documentația de atribuire?	
4C.11.1	<p><i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i></p>	<b>Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii Izvoras din s. Zloti, r-nul Cimislia (cu constructia anexei)</b> <b>4 283 072,51 lei</b> <i>August 2019 – Octombrie 2020' p-v nr. 1 din 29.10.2020.</i>
4C.12	<p><b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b></p> <p>În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p>	+Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<p><i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i></p>	<b>Amenajarea terenului adjacent construcției existente "Casa de cultură" sat Valcinet, r-nul Calarasi</b> <b>5 313 105,38</b> <i>Decembrie 2023-februarie 2024, p-v nr. 01 din 13.02.2024.</i>
4C.13	<p><b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b></p> <p>În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p>	+Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<p><i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i></p>	<b>Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a edificiului CS Călărași</b> <b>2 519 255,31</b> <i>Decembrie 2023-decembrie 2023, p-v nr. 01 din 19.12.2023.</i>

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon  Referința exactă a documentației: ISO 9001:2015
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	+Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon  Referința exactă a documentației: ISO 14001:2015
<b>F. Permiterea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitatele economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	+Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	+Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile	+Da <input type="checkbox"/> Nu

	de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	+Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capituloale II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

**Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.**

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primaria comunei Rublenita**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Achiziționarea lucrărilor de reparație a curentă interioară și termoizolarea pereților la IET Alunelul com.Rublenița, r. Soroca.**

Nume: Demerji Vadim

Funcția: Director

Data: 06.12.2024.

Adresa: S.R.L. „ANADEM-Construct”, or. Chisinau, str. Studentilor 7/3-44 Semnătura: electronică

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria comunei Rublenita**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21310801** din **09.12.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă interioară și termoizolarea peretilor la IET Alunelul com.Rublenița, r. Soroca**”, denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT** (denumirea/ numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **06.12.2024**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria comunei Rublenita

(*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: „Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă interioară și termoizolarea pereților la IET Alunelul com.Rublenița, r. Soroca”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisa**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **\_07.02.2025** – (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06.12.2024**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primaria comunei Rublenita**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborare și prezentarea ofertei subsemnații,  
**DEMERJI Vadim**

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „ANADEM-Construct”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „**Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă interioară și termoizolarea pereților la IET Alunelul com.Rublenița, r. Soroca**

pentru suma fără TVA de

**\_4 485 496,30\_ lei (\_Patru milioane patru sute optzeci și cinci mii patru sute nouăzeci și șase lei 30 bani\_),**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **20 %**

**\_897 099,26\_ lei (\_Opt sute nouăzeci și șapte mii nouăzeci și nouă lei 26 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_5 382 595,56\_ lei (\_Cinci milioane trei trei sute optzeci și două mii cinci sute nouăzeci și cinci lei 56 bani\_).**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **pînă 31 august 2025 inclusiv.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de  
**60-** zile, respectiv pînă la data de **07.02.2025, inclusiv.**

(durata în litere și în cifre), (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consumîm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sănăteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **\_06/\_12/\_2024\_**

**\_Demerji Vadim\_, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L. „ANADEM-Construct”**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_0\_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
- 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant,  
(semnătura autorizată)



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
Nº 1543784

Din  
От 06.12.2024 15:43



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600007784

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată ANADEM-CONSTRUCT



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMATIIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолжность перед национальном публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

21.12.2024 15:43



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.



Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 06.12.2024 15:43

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](#)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](#))

Сертификат скачан с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](#)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службы Электронной Подписью ([msign.gov.md](#))



# MOLDINDCONBANK

Republica Moldova, MD 2012  
mun.Chișinău, str.Armenescă, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : info@micb.md  
SWIFT : MOLMDM2X

Data 06.12.2024  
Nr. ML316620-24-72

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : info@micb.md  
SWIFT : MOLMDM2X

**Beneficiar: Primaria Comunei Rublenita**  
**Garanție bancară**

1. Noi, BC „Moldindconbank” S.A., IDNO 1002600028096, sucursala „Stabil”, cu adresa juridică mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin, 2, în persoana Director Sucursala dñ Namolovan Vadim am fost informați că ANADEM-CONSTRUCT SRL, (numit în continuare „Oferant”) urmează să înainteze oferta către dumneavoastră la data de (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea achizitionarea lucrarilor de reparatie a curenta interioara si termoizolarea peretilor la IET Alunelul com.Rublenita, r. Soroca conform invitației la licitația nr. 21310801 din 09.12.2024.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., în calitate de Garant, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **44 900 MDL** (**Patruzeci și patru mii nouă sute lei 00 bani**), la recepționarea primei solicitări scrise din partea dumneavoastră, însotite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
  - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
  - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (I) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (II) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către Garant a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată în favoarea dumneavoastră la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **07.02.2025** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de noi, pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **07.02.2025**, inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original dumneavoastră

Director al sucursalei

L.S.



Namolovan Vadim

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Achiziționarea lucrărilor de reparație a curentă interioară și termoizolarea pereților la IET Alunelul com.Rubenița,  
r. Soroca**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Organizare de şantier nr. de luni								
1	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-1</b>			----	----	----	----		
2	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-2</b>		--	---					
3	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-3</b>	----	---						
4	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-4</b>			----					
5	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-5</b>				----				
6	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-6</b>						---	---	
7	<b>Lucrari cu cantitati 2-1-7</b>							---	---

Termen de execuții al lucrărilor la comanda beneficiarului până la 31.08.2025

Data completării 06.12.2024

Semnat: electronic

Nume: Demerji Vadim

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

## Registru lucrărilor

# Reparatia curenta interioara si termoizolarea peretilor la IET

## Alunelu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 4 168 063,23 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,500	262,08	131,04
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,000	28,14	281,40
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioare	m2	270,000	19,39	5 235,30
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	233,000	16,24	3 783,92
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	233,000	22,30	5 195,90
6	IC35B k=0,5	Demontarea tevi existente din polipropilena (daor manopera)	m	150,000	11,72	1 758,75
7	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	17,000	8,04	136,68
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	120,000	19,39	2 326,80
9	RpCI42A	Demontarea jgheaburi, burlane,existente	m	207,000	9,68	2 003,76
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor existente	kg	50,000	3,16	157,92
11	RpCK42C	Desfacerea placajului la scari exterioare	m2	60,000	54,76	3 285,60
12	IB06A	Montarea corpurilor de incalzit demontate anterior (fara costul caloriferelor)	buc	10,000	46,61	466,10
13	IC35B	Montarea tevii de incalzire	m	70,000	23,45	1 641,50

1	2	3	4	5	6	7
		demontate anterior (fara costul tevii)				
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,000	262,08	262,08
15	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	12,000	28,14	337,68
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori	m2	320,000	19,39	6 204,80
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	320,000	16,24	5 196,80
18	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	320,000	22,30	7 136,00
19	IC35B k=0,5	Demontarea tevi existente din polipropilena (daor manopera)	m	190,000	11,72	2 227,75
20	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	24,000	8,04	192,96
21	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (umplere goluri)	m3	1,500	2 070,15	3 105,22
22	IB06A	Montarea corpurilor de incalzit demontate anterior (fara costul caloriferelor)	buc	16,000	46,61	745,76
23	IC35B	Montarea tevii de incalzire demontate anterior (fara costul tevii)	m	100,000	23,45	2 345,00
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>54 158,72</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				<b>47 922,01</b>
24	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	74,300	198,32	14 735,18
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	74,300	30,15	2 240,14
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	74,300	63,60	4 725,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>21 700,92 16 975,32</b>
		<b>3. Finisarea fatada</b>  <b>3.1. Pereti mai jos de cota 0,000 (soclu)</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	120,000	10,77	1 291,80
28	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d3 mm 100x100	kg	168,000	26,62	4 471,42
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,000	157,15	18 858,00
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	120,000	33,08	3 969,60
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	120,000	10,77	1 291,80
32	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	120,000	356,65	42 798,48
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	120,000	10,77	1 291,80
34	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	120,000	498,99	59 879,02
		<b>Total Pereti mai jos de cota 0,000 (soclu) Inclusiv salariu</b>				<b>133 851,92 54 117,24</b>
		<b>3.2. Pereti mai sus de cota 0,000</b>				
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	915,000	58,56	53 580,63

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	795,000	10,77	8 558,18
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari PVC cu plasa 340 m.l.)	m2	715,000	454,82	325 197,96
38	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30 mm	m2	80,000	338,22	27 057,31
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	795,000	23,98	19 061,72
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	795,000	155,49	123 614,55
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	85,000	181,42	15 420,70
42	CK26B	Glafuri montate la soclu din aluminiu b=350 mm	m	125,000	181,42	22 677,50
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	120,000	402,73	48 327,24
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	87,000	414,69	36 077,80
		<b>Total Pereti mai sus de cota 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>679 573,59 255 359,78</b>
		<b>Total Finisarea fatada Inclusiv salariu</b>				<b>813 425,51 309 477,02</b>
		<b>4. Finisari cota 0,000</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.1. Finisari tavane tip I</b>				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (600x600 mm) inclusiv sistemul-grila	m2	310,000	367,05	113 785,50
		<b>Total Finisari tavane tip I Inclusiv salariu</b>				<b>113 785,50 45 694,00</b>
		<b>4.2. Finisari tavan tip II</b>				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	15,000	249,64	3 744,66
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	6,76	101,40
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	45,11	676,60
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	29,50	442,45
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	6,76	101,40
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	56,56	848,37
		<b>Total Finisari tavan tip II Inclusiv salariu</b>				<b>5 914,88 3 386,85</b>
		<b>4.3. Finisari pereti tip I</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	280,000	10,77	3 014,20
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	280,000	145,56	40 758,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	280,000	33,08	9 262,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	6,76	1 892,80
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,000	27,71	7 757,96
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,000	103,56	28 996,80
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	6,76	1 892,80
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,000	38,38	10 745,59
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	280,000	29,50	8 259,16
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000	6,76	1 892,80
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,000	56,56	15 836,24
		<b>Total Finisari pereti tip I Inclusiv salariu</b>				<b>130 308,95</b>
		<b>4.4. Finisari pereti tip II</b>				<b>80 668,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,000	10,77	484,43
64	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,000	145,57	6 550,43
65	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	45,000	33,08	1 488,60
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,000	10,77	484,43
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	45,000	440,90	19 840,50
		<b>Total Finisari pereti tip II Inclusiv salariu</b>				<b>28 848,39 11 366,55</b>
		<b>4.5. Finisari pereti tip III</b>				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	350,000	6,76	2 366,00
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	350,000	27,71	9 697,45
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	350,000	103,56	36 246,00

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,000	6,76	2 366,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,000	38,38	13 431,99
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,000	29,50	10 323,95
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	350,000	6,76	2 366,00
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,000	56,56	19 795,30
		<b>Total Finisari pereti tip III Inclusiv salariu</b>				<b>96 592,69</b> <b>65 894,50</b>
		<b>4.6. Finisari pardosele tip P1</b>				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3	3,000	548,33	1 644,99
77	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D3 mm 150x150	kg	60,000	25,61	1 536,60
78	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,000	193,55	5 806,50
79	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-30,000	59,88	-1 796,40
80	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	30,000	219,48	6 584,40
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	30,000	83,10	2 493,00

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscurita fin				
82	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	30,000	104,64	3 139,20
83	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 *600 mm	m2	30,000	373,68	11 210,40
		<b>Total Finisari pardosele tip P1 Inclusiv salariu</b>				<b>30 618,69 6 731,49</b>
		<b>4.7. Finisari pardosele tip P2</b>				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3	19,500	548,33	10 692,43
85	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D3 mm 150x150	kg	390,000	25,61	9 987,90
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscurit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	195,000	193,55	37 741,60
87	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscurit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-195,000	59,88	-11 676,60
88	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	195,000	219,48	42 798,60
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscurita fin	m2	195,000	83,10	16 204,50
90	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin.Diferenta in plus sau	m2	195,000	104,64	20 404,80

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade				
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat grosimea de 16 mp (Laminat grosimea 12 mm clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2	195,000	418,27	81 562,80
		<b>Total Finisari pardosele tip P2 Inclusiv salariu</b>				
		<b>4.8. Finisari pardosele tip P3</b>				
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3	1,300	548,33	712,83
93	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D3 mm 150x150	kg	26,000	25,62	666,06
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,000	193,60	2 516,80
95	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-13,000	59,90	-778,70
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	13,000	35,77	465,07
97	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	13,000	219,48	2 853,24
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,000	83,10	1 080,30
99	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	13,000	104,64	1 360,32

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade				
100	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 *600 mm	m2	13,000	373,68	4 857,82
		<b>Total Finisari pardosele tip P3 Inclusiv salariu</b>				<b>13 733,74 3 038,92</b>
		<b>4.9. Plinte</b>				
101	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	30,000	58,14	1 744,24
		<b>Total Plinte Inclusiv salariu</b>				<b>1 744,24 804,00</b>
		<b>Total Finisari cota 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>629 263,11 263 951,99</b>
		<b>5. Pereti cota 0.000</b>				
102	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,208	52 316,39	10 881,81
103	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalitimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	20,000	1 591,68	31 833,60
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	6,000	237,06	1 422,38
		<b>Total Pereti cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>44 137,79 4 161,84</b>
		<b>6. Finisari cota 3,600</b>				
		<b>6.1. Finisari tavane tip I</b>				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",(600x600 mm) inclusiv sistemul-grila	m2	365,000	367,05	133 973,25
		<b>Total Finisari tavane tip I</b>				<b>133 973,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.2. Finisari tavan tip II</b>				
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	15,000	249,64	3 744,66
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	6,76	101,40
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	45,11	676,60
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	29,50	442,45
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	6,76	101,40
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	56,56	848,37
		<b>Total Finisari tavan tip II Inclusiv salariu</b>				<b>5 914,88 3 386,85</b>
		<b>6.3. Finisari pereti tip I</b>				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	370,000	10,77	3 983,05
113	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	370,000	145,56	53 859,05
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	370,000	33,08	12 239,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	370,000	6,76	2 501,20
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	370,000	27,71	10 251,59
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	370,000	103,56	38 317,20
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	370,000	6,76	2 501,20
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,000	38,38	14 199,54
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,000	29,50	10 913,89
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	370,000	6,76	2 501,20
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,000	56,56	20 926,46
		<b>Total Finisari pereti tip I Inclusiv salariu</b>				<b>172 193,98</b> <b>106 597,00</b>
		<b>6.4. Finisari pereti tip II</b>				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,000	10,77	484,43
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	45,000	145,57	6 550,43

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	45,000	33,08	1 488,60
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,000	10,77	484,43
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	45,000	440,90	19 840,50
		<b>Total Finisari pereti tip II Inclusiv salariu</b>				<b>28 848,39 11 366,55</b>
		<b>6.5. Finisari pereti tip III</b>				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,000	6,76	3 582,80
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	530,000	27,71	14 684,71
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	530,000	103,56	54 886,80
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,000	6,76	3 582,80
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	530,000	38,38	20 339,87
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	530,000	29,50	15 633,41

1	2	3	4	5	6	7
		"Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,000	6,76	3 582,80
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	530,000	56,56	29 975,74
		<b>Total Finisari pereti tip III Inclusiv salariu</b>				<b>146 268,93 99 783,10</b>
		<b>6.6. Finisari pardosele tip P5</b>				
136	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	270,000	219,48	59 259,60
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	270,000	83,10	22 437,00
138	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	270,000	104,64	28 252,80
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	270,000	199,92	53 977,79
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat grosimea de 16 mp (Laminat grosimea 12 mm clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2	270,000	418,27	112 932,90
		<b>Total Finisari pardosele tip P5 Inclusiv salariu</b>				<b>276 860,09 58 937,22</b>
		<b>6.7. Finisari pardosele tip P6</b>				
141	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	50,000	219,48	10 974,00
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	50,000	83,10	4 155,00

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin				
143	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	50,000	104,64	5 232,00
144	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 *400 mm	m2	50,000	373,68	18 683,99
		<b>Total Finisari pardosele tip P6 Inclusiv salariu</b>				<b>39 044,99 8 676,50</b>
		<b>6.8. Finisari pardosele tip P7</b>				
145	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	13,000	219,48	2 853,24
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	13,000	83,10	1 080,30
147	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	13,000	104,64	1 360,32
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	13,000	35,77	465,07
149	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 *400 mm	m2	13,000	373,68	4 857,82
		<b>Total Finisari pardosele tip P7 Inclusiv salariu</b>				<b>10 616,75 2 377,83</b>
		<b>6.9. Plinte</b>				
150	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	120,000	58,14	6 976,95

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Plinte Inclusiv salariu</b>				<b>6 976,95 3 216,00</b>
		<b>Total Finisari cota 3,600 Inclusiv salariu</b>				<b>820 698,21 348 142,05</b>
		<b>7. Pereti cota 3.600</b>				
151	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,375	52 324,11	19 621,54
152	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	20,000	1 591,68	31 833,60
153	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	6,000	237,06	1 422,38
		<b>Total Pereti cota 3.600 Inclusiv salariu</b>				<b>52 877,52 6 065,91</b>
		<b>8. Tamplarie (Usi)</b>				
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (20 buc.)	m2	50,600	2 156,94	109 141,17
		<b>Total Tamplarie (Usi) Inclusiv salariu</b>				<b>109 141,17 2 746,07</b>
		<b>9. Consolidare pereti despartitori</b>				
155	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	65,200	36,81	2 400,14
156	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	150,000	26,61	3 992,25
157	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	55,600	30,61	1 701,69

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
158	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	87,700	28,66	2 513,68
159	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,300	120,87	1 486,74
160	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,100	1 900,61	3 991,28
		<b>Total Consolidare pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>16 085,78 3 760,75</b>
		<b>10. Consolidare Cg1</b>				
161	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	153,540	36,81	5 652,08
162	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	12,340	26,60	328,26
163	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,150	30,60	830,82
164	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,500	28,66	2 708,67
165	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,750	120,95	2 267,90
166	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	1,500	1 901,00	2 851,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
		<b>Total Consolidare Cg1 Inclusiv salariu</b>				<b>14 639,23 4 672,56</b>
		<b>11. Rampa monolita Rm-1</b>				
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,500	138,02	621,09
168	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5,660	27,63	156,38
169	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	457,190	26,70	12 205,20
170	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,300	121,13	2 579,99
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,000	548,33	2 193,32
172	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	2,000	1 794,67	3 589,34
173	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C20/25	m3	15,000	1 842,50	27 637,49
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	100,000	83,10	8 310,00
175	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	100,000	34,88	3 488,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	100,000	10,77	1 076,50
177	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosimea 10 mm	m2	100,000	373,68	37 368,01
		<b>Total Rampa monolita Rm-1 Inclusiv salariu</b>				<b>99 225,32 21 705,04</b>
		<b>12. Balustrada B12</b>				

1	2	3	4	5	6	7
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	543,950	36,81	20 024,02
179	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,544	443,79	241,42
180	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,544	741,99	403,64
181	e1	Element decorativa 50x50x50h	buc	35,000	100,00	3 500,00
182	e2	Element decorativa 80x80x30h	buc	35,000	100,00	3 500,00
		<b>Total Balustrada B12 Inclusiv salariu</b>				<b>27 669,08 7 852,88</b>

	Total	lei	2 703 022,36
	Fond social	24,00 %	248 984,03
	Total	100,00 +	2 952 006,39
	Transportarea materialelor	5,00 %	82 048,49
	Cheltuieli directe	100,00 +	3 034 054,88
	Cheltuieli de regie	8,00 %	242 724,39
	Total	100,00 +	3 276 779,27
	Beneficiu de deviz	6,00 %	196 606,75
	Total	100,00 +	3 473 386,02
	TVA	20,00 %	694 677,21
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 168 063,23</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Valoarea de deviz 4 168 063,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 559,567	67,00	104 491,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 014,000	67,00	67 938,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 836,500	67,00	190 045,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	195,910	67,00	13 125,97
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,041	67,00	4 558,74
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	686,250	67,00	45 978,75
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	49,732	67,00	3 332,03
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	67,338	67,00	4 511,65
9.	7132010010900	Faiantă	h-om	262,500	67,00	17 587,50
10.	7132030012600	Mozaică	h-om	1 118,160	67,00	74 916,72
11.	7132040012700	Parchetă	h-om	701,930	67,00	47 029,31
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 811,770	67,00	121 388,59
13.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	132,000	67,00	8 844,00
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,920	67,00	329,64
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 060,050	67,00	71 023,35
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	99,040	67,00	6 635,68
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,976	67,00	199,40
18.	7212030022700	Sudor	h-om	7,627	67,00	511,00
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,080	67,00	5 700,36
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,000	67,00	67,00
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	144,912	67,00	9 709,11
22.	7422010060100	Timplar	h-om	1 455,570	67,00	97 523,19
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,155	67,00	19 440,38
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 001,929	67,00	67 129,21
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	382,570	67,00	25 632,19
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	444,555	67,00	29 785,17
		<b>Total manopera</b>				<b>1 037 433,44</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,440	11,20	128,12
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	493,133	20,00	9 862,66
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotiolet)	m3	1,350	1 300,00	1 755,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600	390,00	1 794,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,370	390,00	10 674,30
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,222	550,00	26 522,10
7.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,317	550,00	174,35
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	78,000	20,00	1 560,00
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,078	210,00	16,38
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026	4 700,00	122,20
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,275	4 700,00	1 292,50
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,274	4 700,00	1 287,80

13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,011	4 700,00	51,70
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,274	4 700,00	1 287,80
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 906,200	0,25	1 726,55
16.	2010237318750	Distantieri	buc	385,515	2,50	963,78
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,110	3 500,00	385,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,600	2 000,00	101 200,00
19.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	40,000	1 500,00	60 000,00
20.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,712	230,00	1 083,76
21.	2030122946766-1	Plinte din PVC	m	422,685	25,00	10 567,13
22.	20511429507111	Bliduri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,838	2,00	135,68
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,327	50,00	16,35
24.	2320187315789	Decofrol	kg	6,282	60,00	376,92
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	200,00	10,00
26.	2413217300010	Cleme	buc	44,370	40,00	1 774,80
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	48,00	1,92
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,700	110,00	3 487,00
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	697,500	30,00	20 925,00
30.	2416586105303-1	Betonocontact	kg	562,950	31,50	17 732,95
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,829	90,00	254,61
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	624,000	40,00	24 960,00
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	180,00	28,08
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,839	95,00	174,70
35.	2430226100001	Fuga	kg	167,120	25,00	4 177,98
36.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	329,925	37,80	12 471,17
37.	2430226101010-1	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	10,790	63,00	679,76
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	28,140	33,00	928,62
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	15,750	27,00	425,25
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,095	210,00	2 329,95
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,438	7,30	83,50
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	229,500	30,00	6 885,00
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	360,000	3,50	1 260,00
44.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	55,125	3,50	192,94
45.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 696,600	5,00	18 483,00
46.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 499,550	4,50	20 247,98
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	533,280	7,50	3 999,60
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,974	2,00	63,96
49.	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	593,840	200,00	118 768,00
50.	2521302602907*-1	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	129,684	170,00	22 046,28
51.	2521302602909-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosimea 30 mm	m2	86,456	65,00	5 619,64
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	99,192	3,00	297,58
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 713,301	8,91	24 175,51
54.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,340	1 300,00	1 742,00
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 942,820	6,70	19 716,89
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 386,900	2,50	28 467,26
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	32,535	2,50	81,34
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 693,640	11,85	31 919,63
59.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	8 311,572	5,30	44 051,33
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	93,600	2,80	262,08
61.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 924,200	3,00	32 772,60
62.	26531021008311	Tink	kg	1 828,500	32,00	58 512,00
63.	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	769,080	19,00	14 612,51
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 645,643	7,78	12 803,09
65.	2661112800700-1	Placi de portelan 600*600 mm	m2	44,733	250,00	11 183,25

66.	2661112800700-2	Placi de portelan 400*400 mm	m2	65,539	250,00	16 384,75
67.	2661112800700-3	Placi ceramice riflate grosimea 10 mm	m2	104,030	250,00	26 007,50
68.	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	44,320	48,00	2 127,36
69.	2663102100000	Beton	m3	3,801	1 300,00	4 941,30
70.	2663102100000-1	Beton C8/10	m3	2,071	1 300,00	2 692,30
71.	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	15,606	1 300,00	20 287,80
72.	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	17,112	1 300,00	22 245,60
73.	2664102100000	Mortar	m3	10,320	1 300,00	13 416,00
74.	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	22,143	1 300,00	28 785,90
75.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 331,584	3,50	4 660,54
76.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	143,00	3 534,96
77.	2670112202051*-1	Placi din gresie portelan	m2	123,624	250,00	30 906,00
78.	2670112203000	Placi tip faianță	m2	94,500	250,00	23 625,00
79.	2670112204051-1	Placi din laminat - Laminat grosimea 12mm clasa de trafic C33	m2	493,133	270,00	133 145,91
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	826,360	5,00	4 131,80
81.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiriri grosimea 100 mm 135 kg/m3	m2	772,701	215,00	166 130,71
82.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	93,177	132,50	12 345,95
83.	2710406311800-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	129,780	116,00	15 054,48
84.	2710602000080	Armatura A1	kg	52,470	22,00	1 154,34
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	94,652	22,00	2 082,34
86.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	655,374	22,00	14 418,22
87.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	0,00	0,00
88.	2710703501057-1	Cornier din PVC cu plasa	m	339,410	5,27	1 788,69
89.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,572	18,00	658,30
90.	2710703520285	Profil de suport	m	92,862	15,00	1 392,92
91.	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" 600x600	m2	708,750	200,00	141 750,00
92.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,627	22,00	167,79
93.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,618	22,00	57,60
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,342	22,00	337,51
95.	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu b=350 mm	m	210,000	150,00	31 500,00
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	543,950	22,00	11 966,90
97.	2775276309886-1	Confectii metalice M16	kg	218,740	22,00	4 812,28
98.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,300	50,00	65,00
99.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,340	22,00	29,48
100.	2873122004100-1	Plase sudate VR1 d3 mm 100x100	kg	169,680	22,00	3 732,96
101.	2873122004100-2	Plase sudate VR1 d3 mm 150x150	kg	480,760	22,00	10 576,72
102.	2873122004100-3	Plase sudate VR1 d4 mm 150x150	kg	163,963	22,00	3 607,19
103.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,933	35,00	242,66
104.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,814	66,00	251,73
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 202,400	1,08	1 298,59
106.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,185	315,00	6 988,27
107.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	643,822	0,19	122,32
108.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	1,10	1 359,60
109.	2874116312500-1	Plinte din ceramica	m2	11,025	250,00	2 756,25
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 700,000	2,30	6 210,00
111.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 150,800	1,30	9 296,04
112.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,545	60,00	2 072,70
113.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	370,00	9 146,40
114.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,370	143,00	6 344,91

115.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,185	145,00	3 216,82
116.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,185	90,00	1 996,65
117.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	140,00	3 460,80
118.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	72,50	12 545,40
119.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,000	1,30	101,40
120.	4011106202741	Energie electrica	kw	80,702	3,00	242,11
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	60,905	20,00	1 218,10
122.	4100126202818	Apa	m3	54,754	20,00	1 095,08
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	377,800	5,00	1 889,00
124.	ee1	Element decorativ 50x50x50h	buc	35,000	100,00	3 500,00
125.	ee2	Element decorativ 80x80x30h	buc	35,000	100,00	3 500,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 640 969,77</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,676	50,00	583,80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 117,500	1,00	4 117,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,838	50,00	291,90
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	39,735	30,00	1 192,05
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,003	30,00	1 080,09
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,209	500,00	2 604,50
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	48,210	20,00	964,20
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,971	30,00	1 799,13
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	67,245	20,00	1 344,90
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,978	20,00	259,56
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800	50,00	40,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,160	50,00	558,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,500	25,00	187,50
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	8,760	25,00	219,00
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,099	30,00	302,97
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,780	30,00	143,40
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,000	20,00	900,00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	4,770	25,00	119,25
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,132	25,00	178,30
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	30,00	7,50
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,750	800,00	3 000,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,876	600,00	4 725,60
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>24 619,15</b>

Total	lei	2 703 022,36
Fond social	24,00 %	248 984,03
Total	100,00 +	2 952 006,39
Transportarea materialelor	5,00 %	82 048,49
Cheltuieli directe	100,00 +	3 034 054,88
Cheltuieli de regie	8,00 %	242 724,39
Total	100,00 +	3 276 779,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	196 606,75
Total	100,00 +	3 473 386,02
TVA	20,00 %	694 677,21

**Total deviz:**

**4 168 063,23**

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			262,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,00	30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	67,00	227,12
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	30,00	2,40
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			28,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,00	14,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,00	14,07
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interioare	m2			19,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,00	8,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	67,00	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	67,00	7,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	30,00	0,90
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,00	10,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
6	IC35B k=0,5	Demontarea tevi existente din polipropilena (daor manopera)	m			11,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,00	11,72
7	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			8,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	67,00	8,04
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2			19,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,00	8,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	RpCI42A	Demontarea jgheaburi, burlane,existente	m			9,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	67,00	6,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,00	3,35
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor existente	kg			3,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	67,00	1,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	67,00	1,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
11	RpCK42C	Desfacerea placajului la scari exterioare	m2			54,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,00	26,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	67,00	26,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
12	IB06A	Montarea cupurilor de incalzit demontate anterior (fara costul caloriferelor)	buc			46,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	180,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,30	3,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
13	IC35B	Montarea tevii de incalzire demontate anterior (fara costul tevii)	m			23,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,00	23,45
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creerile de goluri in zidarie	m3			262,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	67,00	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	67,00	227,13
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	30,00	2,40
15	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			28,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,00	14,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,00	14,07
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti interiori	m2			19,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,00	8,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	67,00	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	67,00	7,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	30,00	0,90
18	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,00	10,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
19	IC35B k=0,5	Demontarea tevi existente din polipropilena (daor manopera)	m			11,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,00	11,72
20	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			8,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	67,00	8,04
21	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (umplere goluri)	m3			2 070,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	67,00	238,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,00	42,21
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,70	20,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 700,00	6,27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	11,85	234,15
	1421202200513	Nisip sortat nespaltat 0-3 mm	m3	0,2110	550,00	116,23
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
22	IB06A	Montarea corpurilor de incalzit demontate anterior (fara costul caloriferelor)	buc			46,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	180,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,30	3,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
23	IC35B	Montarea tevii de incalzire demontate anterior (fara costul tevii)	m			23,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,00	23,45
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
24	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			198,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	67,00	198,32
25	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,00	30,15
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			63,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		<b>3. Finisarea fatada</b>				
		<b>3.1. Pereti mai jos de cota 0,000 (soclu)</b>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d3 mm 100x100	kg			26,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,00	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2873122004100-1	Plase sudate VR1 d3 mm 100x100	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m <sup>2</sup>			157,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,00	93,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,00	20,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m <sup>2</sup>			33,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	4,02
	2664102100000	Mortar	m <sup>3</sup>	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m <sup>2</sup>			356,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	67,00	95,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	67,00	19,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2521302602907*1	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m <sup>2</sup>	1,0700	170,00	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,1000	8,91	9,90
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,30	7,88
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m <sup>2</sup>			498,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,30
	2670112202051*1	Placi din gresie portelan	m <sup>2</sup>	1,0200	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,50	33,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	30,00	0,76
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de tatai piatra universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		<b>3.2. Pereti mai sus de cota 0,000</b>				
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,00	50,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 700,00	1,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 700,00	0,47
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 700,00	1,41
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	IzF55C	Termoizolarea exteroara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari PVC cu plasa 340 m.l.)	m2			454,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	67,00	126,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	67,00	28,01
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	215,00	232,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,90
	2710703501057-1	Cornier din PVC cu plasa	m	0,4700	5,27	2,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
38	IzF55E	Termoizolarea exteroara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30 mm	m2			338,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	67,00	160,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	67,00	35,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,73
	2521302602909-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosimea 30 mm	m2	1,0700	65,00	70,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,91	11,43
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,00	8,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF30A	Tencuieli exteroare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			155,49
	7122050013442	Tencitor	h-om	1,2200	67,00	81,74
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
41	CK26B	Grafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			181,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,00	5,36
	2743123549026-1	Grafuri din aluminiu b=350 mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,08	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
42	CK26B	Glafuli montate la soclu din aluminiu b=350 mm	m			181,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,00	5,36
	2743123549026-1	Glafuli din aluminiu b=350 mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,08	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			402,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	67,00	20,10
	2710406311800-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1,0500	116,00	125,45
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	72,50	104,55
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	143,00	29,46
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,00	28,84
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	370,00	76,22
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			414,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	67,00	23,45
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,0500	132,50	141,91
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	143,00	72,93
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	90,00	22,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	315,00	80,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	145,00	36,97
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	<b>4. Finisari cota 0,000</b>					
	<b>4.1. Finisari tavane tip I</b>					
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",(600x600 mm) inclusiv sistemul-grila	m2			367,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	67,00	137,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" 600x600	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	<b>4.2. Finisari tavan tip II</b>					
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2			249,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,00	127,97
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,19	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	<b>4.3. Finisari pereti tip I</b>					
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			145,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	11,85	42,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	4,02
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,00	81,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	<b>4.4. Finisari pereti tip II</b>					
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			145,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	11,85	42,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
65	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	4,02
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,90
	7132010010900	Faianta	h-om	2,2500	67,00	150,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2430226100001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>4.5. Finisari pereti tip III</b>				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,00	81,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>4.6. Finisari pardosele tip P1</b>				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
77	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D3 mm 150x150	kg			25,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2873122004100-2	Plase sudate VR1 d3 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
78	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,00	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025	1 300,00	133,25
79	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			59,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	67,00	20,10
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102	1 300,00	39,78
80	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,10
	7132030012600	Mozaiacar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
82	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64
	7132030012600	Mozaiacar	h-om	0,1000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	8,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,54
	2952270003817	Malaxor_pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,27
83	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 *600 mm	m2			373,68
	7132030012600	Mozaiacar	h-om	1,1000	67,00	73,70
	2661112800700-1	Placi de portelan 600*600 mm	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
	<b>4.7. Finisari pardosele tip P2</b>					
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
85	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VRI D3 mm 150x150	kg			25,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2873122004100-2	Plase sudate VR1 d3 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,55

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,00	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025	1 300,00	133,25
87	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			59,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	67,00	20,10
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102	1 300,00	39,78
88	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
90	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	8,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,27
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat grosimea de 16 mp (Laminat grosimea 12 mm clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2			418,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	67,00	77,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	2670112204051-1	Placi din laminat - Laminat grosimea 12mm clasa de trafic C33	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,00	21,21
	2030122946766-1	Plinte din PVC	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	<b>4.8. Finisari pardosele tip P3</b>					
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 10 cm	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
93	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D3 mm 150x150	kg			25,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2873122004100-2	Plase sudate VR1 d3 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,00	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025	1 300,00	133,30
95	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in	m2			59,90

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	67,00	20,10
	2663102100001-1	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102	1 300,00	39,80
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2			35,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,00	9,38
	2430226101010-1	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,4150	63,00	26,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
99	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	8,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,27
100	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 *600 mm	m2			373,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,00	73,70
	2661112800700-1	Placi de portelan 600*600 mm	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<b>4.9. Plinte</b>				
101	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			58,14
	7132010010900	Faiantă	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2874116312500-1	Plinte din ceramica	m2	0,0700	250,00	18,38
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,57
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	27,00	2,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>5. Pereti cota 0.000</b>				
102	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			52 316,39
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	67,00	9 463,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	67,00	1 938,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,70	33 767,98
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 987,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	1 980,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,58
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 700,00	67,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	5,96
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,29

1	2	3	4	5	6	7
103	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselui	m2			1 591,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	67,00	50,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	67,00	2,68
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,08	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,00	17,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	210,00	11,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
104	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2			237,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	67,00	119,73
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,19	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
		<b>6. Finisari cota 3,600</b>				
		<b>6.1. Finisari tavane tip I</b>				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",(600x600 mm) inclusiv sistemul-grila	m2			367,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	67,00	137,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151-1	Panouri "Armstrong" 600x600	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		<b>6.2. Finisari tavan tip II</b>				
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2			249,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,00	127,97
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,19	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	<b>6.3. Finisari pereti tip I</b>					
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			145,56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	11,85	42,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	4,02
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,00	81,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	<b>6.4. Finisari pereti tip II</b>					
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			145,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,00	67,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	11,85	42,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
125	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			33,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	4,02
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,06
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			440,90
	7132010010900	Faianta	h-om	2,2500	67,00	150,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,00
	2430226100001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>6.5. Finisari pereti tip III</b>				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,91	9,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,00	81,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,00	9,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6.6. Finisari pardosele tip P5</b>				
136	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata drisculita fin	m2			83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
138	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	8,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,27
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			199,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	67,00	31,36
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,30	163,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat grosimea de 16 mp (Laminat grosimea 12 mm clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2			418,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	67,00	77,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	2670112204051-1	Placi din laminat - Laminat grosimea 12mm clasa de trafic C33	m2	1,0500	270,00	286,33
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,00	21,21
	2030122946766-1	Plinte din PVC	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	<b>6.7. Finisari pardosele tip P6</b>					
141	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscurita fin	m2			83,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
143	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	8,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,27
144	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 *400 mm	m2			373,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,00	73,70
	2661112800700-2	Placi de portelan 400*400 mm	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
	<b>6.8. Finisari pardosele tip P7</b>					
145	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			219,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	67,00	11,39
	2521302602901-1	Cimentoplast grosimea 15 cm	m2	1,0400	200,00	208,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	30,00	0,09
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2			83,10

1	2	3	4	5	6	7
		din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscurta fin				
7132030012600	Mozaicar		h-om	0,6000	67,00	40,20
2664102102010-1	Mortar ciment M150		m3	0,0330	1 300,00	42,90
147	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurta fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			104,64
7132030012600	Mozaicar		h-om	0,1000	67,00	40,20
9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0200	67,00	8,04
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500		kg	2,1500	2,50	32,25
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm		m3	0,0070	550,00	23,10
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,0020	20,00	0,24
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0030	30,00	0,54
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		h-ut	0,0015	30,00	0,27
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat,	m2			35,77
7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3		h-om	0,1400	67,00	9,38
2430226101010-1	Grund cu quart "Ghidroizol"		kg	0,4150	63,00	26,14
810741	Hirtie pentru slefuit uscat		buc	0,0500	5,00	0,25
149	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400 *400 mm	m2			373,68
7132030012600	Mozaicar		h-om	1,1000	67,00	73,70
2661112800700-2	Placi de portelan 400*400 mm		m2	1,0300	250,00	260,08
2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)		kg	6,4000	3,50	22,62
24302261000001	Fuga		kg	0,4100	25,00	10,35
2010237318700	Distantieri de rost		buc	20,0000	0,25	5,05
4100126202818	Apa		m3	0,0030	20,00	0,06
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0018	30,00	0,05
2952270003820	Malaxor mobil, electric		h-ut	0,0168	30,00	0,50
2952240005106	Aspirator industrial		h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<b>6.9. Plinte</b>				
150	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			58,14
7132010010900	Faiantar		h-om	0,4000	67,00	26,80
2874116312500-1	Plinte din ceramica		m2	0,0700	250,00	18,38
2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica		kg	0,3500	3,50	1,29
2010237318700	Distantieri de rost		buc	6,0000	0,25	1,57
2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78		kg	0,1000	27,00	2,83
2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m		h-ut	0,3000	20,00	6,00
2952270003204	Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw		h-ut	0,0500	25,00	1,25
2952240004021	Mixer electric		h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>7. Pereti cota 3.600</b>				
151	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			52 324,11
7122050013400	Zidar		h-om	141,2400	67,00	9 463,09
9310060019930	Muncitor		h-om	28,9300	67,00	1 938,35
2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm		buc	5 040,0000	6,70	33 768,00
2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50		m3	2,3000	1 300,00	2 988,27
2710602000080	Armatura A1		kg	90,0000	22,00	1 980,00
2873122000751	Piese forjate		kg	2,3000	22,00	50,56
2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV		m3	0,0160	4 700,00	75,20
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,3000	20,00	5,97
2922140007000	Macara		h-ut	4,1100	500,00	2 054,67
152	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 591,68
7129200011200	Finisor MP		h-om	0,7600	67,00	50,92
9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0400	67,00	2,68
2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice		m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm		buc	4,0000	1,08	4,32
2416566101572	Spuma de poliuretan		kg	0,1600	110,00	17,60
2430226101600	Chit siliconic		kg	0,0560	210,00	11,76
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6		buc	0,4000	5,00	2,00
4011106202741	Energie electrica		kw	0,6000	3,00	1,80
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0200	30,00	0,60
153	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu	m2			237,06

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)				
9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	67,00	119,73	
2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,00	50,65	
2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30	
2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16	
2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,00	7,08	
2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpelancea"	m	0,7575	2,00	1,52	
2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,30	1,99	
2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90	
20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02	
2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,19	2,46	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05	
	<b>8. Tamplarie (Usi)</b>					
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (20 buc.)	m2			2 156,94
7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,00	48,91	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,00	5,36	
2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00	
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,08	4,32	
2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00	
2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	210,00	36,75	
2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00	
4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60	
	<b>9. Consolidare pereti despartitori</b>					
155	CL18A	Confecții metalice diverse	kg			36,81
7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,00	12,73	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,00	0,67	
7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,00	0,67	
2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22	
2775276309886-1	Confectii metalice M16	kg	1,0000	22,00	22,00	
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33	
4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02	
1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,20	0,17	
156	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			26,61
7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,00	2,68	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34	
2873122004100-3	Plase sudate VR1 d4 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22	
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11	
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22	
2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75	
2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30	
157	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,61
7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	67,00	6,36	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,00	0,27	
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55	
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22	
2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70	
2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50	
158	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,66
7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	67,00	4,36	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34	
2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55	
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22	

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
159	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,00	63,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	230,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
160	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 900,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	67,00	324,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 372,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<b>10. Consolidare Cg1</b>				
161	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			36,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,00	12,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-1	Confectii metalice M16	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,20	0,17
162	CC03A	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			26,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,00	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2873122004100-3	Plase sudate VR1 d4 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,28
163	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	67,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,00	0,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
164	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	67,00	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,34
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
165	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,00	63,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	230,00	20,71

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
166	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 901,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	67,00	324,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 372,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<b>11. Rampa monolita Rm-1</b>				
167	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			138,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	67,00	138,02
168	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	67,00	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	67,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
169	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	67,00	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	67,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
170	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	67,00	63,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	230,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,43
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
172	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3			1 794,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,00	257,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,00	43,55
	2663102100000-1	Beton C8/10	m3	1,0250	1 300,00	1 346,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
173	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C20/25	m3			1 842,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	67,00	231,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	1,0250	1 300,00	1 352,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	800,00	200,00
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2			83,10

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	2664102102010-1	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
175	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			34,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,00	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>	m2			10,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
177	CG47D	Pardoseli din placi de portelan, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosimea 10 mm	m2			373,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,00	73,70
	2661112800700-3	Placi ceramice riflate grosimea 10 mm	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	30,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
	<b>12. Balustrada B12</b>					
178	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,00	12,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,00	0,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,00	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,20	0,17
179	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, execute din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			443,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	67,00	110,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	95,00	321,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	50,00	12,04
180	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, execute din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			741,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	67,00	255,94
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	90,00	468,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	50,00	18,01
181	e1	Element decorativa 50x50x50h	buc			100,00
	ee1	Element decorativ 50x50x50h	buc	1,0000	100,00	100,00
182	e2	Element decorativa 80x80x30h	buc			100,00
	ee2	Element decorativ 80x80x30h	buc	1,0000	100,00	100,00

### APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Valoarea de deviz 178 390,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	vet1	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	2,000	3 613,00	7 226,00
		<i>Total</i>		lei		7 226,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1,20 %		86,71
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 312,71</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	781,35	1 562,70
		<i>Total</i>		lei		1 562,70
		<i>Fond social</i>		24,00 %		371,45
		<i>Total</i>		100,00 +		1 934,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		1 176,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		186,63
		<i>Total</i>		100,00 +		3 297,03
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3 297,03</b> <b>1 547,70</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
3	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	7,000	8,04	56,28
4	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru	m	100,000	77,51	7 751,20

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"(de exclus tabla neagra 4 mm)				
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>7 807,48 3 607,28</b>
		<b>3.2. Incalzire</b>				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-700)	buc	6,000	1 435,24	8 611,44
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-800)	buc	2,000	1 563,24	3 126,48
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-900)	buc	1,000	1 701,24	1 701,24
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-1000)	buc	1,000	1 872,24	1 872,24
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1100)	buc	2,000	2 030,62	4 061,24
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200)	buc	3,000	2 170,62	6 511,86
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1400)	buc	2,000	2 480,62	4 961,24
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet tur coltar temostabil R401TG d15 mm)	buc	13,000	345,02	4 485,26
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet coltar R14TG d15 mm)	buc	17,000	162,02	2 754,34
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	4,000	109,02	436,08

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Robinet coltar R5TG d15 mm)				
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (R470)	buc	13,000	389,43	5 062,59
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"- Dezaerator D15 mm	buc	17,000	234,70	3 989,90
17	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterir 20x1/2 mm)	buc	34,000	48,90	1 662,60
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 interior/exterior D20 mm)	buc	34,000	18,90	642,60
19	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm./Plinte din plastic in complet 4000x40x48 mm (de creat resursa)	100 m	2,000	11 685,43	23 370,86
20	IC40A	Cleme suport pentru fixare tevi PPR pentru 2 tevi	buc	130,000	27,96	3 634,80
21	IC35B	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri)	m	20,000	50,23	1 004,60
22	IC35D	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m	170,000	97,10	16 507,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x 4,4 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3la fitinguri)				
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectore, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	8,03	160,60
24	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectore, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	170,000	6,70	1 139,00
25	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	15,000	78,38	1 175,77
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>96 871,74 13 520,60</b>
		<b>3.3. Ventilare</b>				
26	GD08D	Umbrela 3K.00.0000 (c.5.904-51)	buc	2,000	392,98	785,96
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetru sectiunii circulare de D125 mm	m2	6,000	384,71	2 308,26
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetru sectiunii circulare de D125 mm	m2	3,140	485,11	1 523,25
29	CL20A	Grile de ventilatie RAG 200x100	buc	8,000	133,50	1 068,00
30	CL20A	Grile de ventilatie MV-450	buc	2,000	123,50	247,00
31	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	3,140	105,70	331,91

1	2	3	4	5	6	7
32	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotond, autofiletante, )tabla zincata gr, 05 mm norma de consum	m2	3,140	124,46	390,80
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>			<b>6 655,18</b>	<b>2 589,55</b>
		<i>Total</i>	lei		111 334,40	
		<i>Fond social</i>	24,00 %		4 732,18	
		<i>Total</i>	100,00 +		116 066,58	
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %		4 521,37	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %		9 647,03	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %		7 814,09	
		<i>Total</i>	100,00 +		138 049,07	
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>			<b>138 049,07</b>	<b>19 717,43</b>

		Total	lei	148 658,81
		TVA	20,00 %	29 731,76
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>178 390,57</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**

**Valoarea de deviz 178 390,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	32,580	67,00	2 182,86
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,700	67,00	314,90
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,041	67,00	136,75
4.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,000	67,00	268,00
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	169,220	67,00	11 337,74
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	53,840	67,00	3 607,28
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,729	67,00	3 331,84
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,980	67,00	65,66
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	67,00	20,10
<b>Total manopera</b>						<b>21 265,13</b>

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semiround 4x40 mm	kg	2,000	200,00	400,00
2.	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	400,000	0,45	180,00
3.	110-03333333	Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm	m	200,000	100,00	20 000,00
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,036	550,00	19,80
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,674	210,00	141,54
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,360	5,00	6,80
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,054	50,00	2,70
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,392	200,00	2 878,40
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,173	48,00	1 208,31
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,300	95,00	28,50
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,348	185,00	249,38
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,311	95,00	29,55
13.	2521216710000*	Tub PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8	m	26,780	20,00	535,60
14.	2521216710000*	Teava 32,0x4,4 mm PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	227,630	50,00	11 381,50
15.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	130,000	0,40	52,00
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,700	50,00	85,00
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,420	3,50	22,47
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	11,85	0,04
19.	2682162611305*	Saltele vata de sticla pt. izolare g 50 mm Isover Alu Rio	m2	3,234	59,00	190,81
20.	2710403601300*	Tabla zincata 0,5 mm	kg	14,758	22,00	324,68
21.	2710403607200*	Umbrela 3K 00.000 (c.5.904-51)	buc	2,000	150,00	300,00
22.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	43,632	22,00	959,90

23.	2710403643000* 44356	Tabla zincata de 0,6mm	kg	24,103	22,00	530,27
24.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,145	22,00	267,19
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,537	22,00	55,81
26.	2722103310000	Teava instalatie	m	4,500	100,00	450,00
27.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,057	22,00	1,25
28.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,141	22,00	3,10
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,837	66,00	451,24
30.	2811236306200* 224	Grila ventilatie RAG 200x100	buc	8,000	100,00	800,00
31.	2811236306200* 225	Grila ventilatie MV-450	buc	2,000	90,00	180,00
32.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,350	50,00	367,50
33.	2822115700000- 1	Radiator 22K-500-700	buc	6,000	1 388,00	8 328,00
34.	2822115700000- 2	Radiator 22K-500-800	buc	2,000	1 516,00	3 032,00
35.	2822115700000- 3	Radiator 22K-500-900	buc	1,000	1 654,00	1 654,00
36.	2822115700000- 4	Radiator 22K-500-1000	buc	1,000	1 825,00	1 825,00
37.	2822115700000- 5	Radiator 22K-500-1100	buc	2,000	1 970,00	3 940,00
38.	2822115700000- 6	Radiator 22K-500-1200	buc	3,000	2 110,00	6 330,00
39.	2822115700000- 7	Radiator 22K-500-1400	buc	2,000	2 420,00	4 840,00
40.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rг.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,600	66,00	39,60
41.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	115,988	0,40	46,39
42.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	130,000	0,66	85,80
43.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	115,988	0,30	34,80
44.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	130,000	4,00	520,00
45.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	115,988	0,18	20,88
46.	28752741101021 *1	Piesa de trecere PPR fitting metal exterior 20x1/2 mm	buc	34,000	38,00	1 292,00
47.	28752741101021 *2	Cot 45 interioor /exterior D20 mm	buc	34,000	8,00	272,00
48.	2875274202700- 1	Robinet tur coltar termostabil R401TG d15 mm	buc	13,000	326,00	4 238,00
49.	2875274202700- 2	Robinet coltar R14TG d15 mm	buc	17,000	143,00	2 431,00
50.	2875274202700- 3	Robinet R5TG d15 mm	buc	4,000	90,00	360,00
51.	2875274204000* 1	Cleme suport pentru fixare tevi PPR pentru 2 tevi	buc	130,000	4,50	585,00
52.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	58,000	1,50	87,00
53.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,093	5,00	0,46
54.	2913134500000* 1	Dezaerator D 15 mm	buc	17,000	223,00	3 791,00
55.	2913134626000- 1	Cap termostat R470	buc	13,000	350,00	4 550,00
56.	3220137315778	Decapant	kg	0,408	50,00	20,40
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,154	3,00	0,46
58.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	20,00	0,18
59.	7825	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	2,000	3 613,00	7 226,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>97 653,31</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,160	25,00	304,00
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,877	30,00	26,31
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,020	30,00	30,60
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,800	50,00	40,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,750	25,00	418,75
6.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,500	50,00	75,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	30,00	6,00
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,160	25,00	304,00

		<b>Total utilaje de construcții</b>			<b>1 204,66</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Total	lei	148 658,81
TVA	20,00 %	29 731,76

**Total deviz:** **178 390,5** 7

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	vet1	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc			3 613,00
	7825	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	1,0000	3 613,00	3 613,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
2	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			781,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	67,00	773,85
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	30,00	4,50
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
3	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			8,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	67,00	8,04
4	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"(de exclus tabla neagra 4 mm)	m			77,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	67,00	35,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	200,00	26,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	48,00	11,71
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	66,00	4,29
		<b>3.2. Incalzire</b>				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			1 435,24

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-700)				
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50	
2822115700000-1	Radiator 22K-500-700	buc	1,0000	1 388,00	1 388,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	185,00	1,11	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00	
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-800)	buc			1 563,24
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50	
2822115700000-2	Radiator 22K-500-800	buc	1,0000	1 516,00	1 516,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	185,00	1,11	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00	
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-900)	buc			1 701,24
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50	
2822115700000-3	Radiator 22K-500-900	buc	1,0000	1 654,00	1 654,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	185,00	1,11	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00	
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(22K-500-1000)	buc			1 872,24
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50	
2822115700000-4	Radiator 22K-500-1000	buc	1,0000	1 825,00	1 825,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	210,00	0,63	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	185,00	1,11	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00	
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1100)	buc			2 030,62
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	67,00	43,55	
2822115700000-5	Radiator 22K-500-1100	buc	1,0000	1 970,00	1 970,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	210,00	0,84	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	185,00	1,48	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25	
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200)	buc			2 170,62
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	67,00	43,55	
2822115700000-6	Radiator 22K-500-1200	buc	1,0000	2 110,00	2 110,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	210,00	0,84	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	185,00	1,48	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25	
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1400)	buc			2 480,62
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	67,00	43,55	
2822115700000-7	Radiator 22K-500-1400	buc	1,0000	2 420,00	2 420,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	210,00	0,84	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	185,00	1,48	
2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50	
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00	
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25	
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Robinet tur coltar temostabil R401TG	buc			345,02

1	2	3	4	5	6	7
		d15 mm)				
7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,00	12,06	
2875274202700-1	Robinet tur coltar termostatabil R401TG d15 mm	buc	1,0000	326,00	326,00	
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	210,00	2,52	
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	185,00	4,44	
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Robinet coltar R14TG d15 mm)	buc			162,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,00	12,06
	2875274202700-2	Robinet coltar R14TG d15 mm	buc	1,0000	143,00	143,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	210,00	2,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	185,00	4,44
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Robinet coltar R5TG d15 mm)	buc			109,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,00	12,06
	2875274202700-3	Robinet R5TG d15 mm	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	210,00	2,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	185,00	4,44
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (R470)	buc			389,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2913134626000-1	Cap termostat R470	buc	1,0000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	210,00	3,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	185,00	5,92
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"- Dezaerator D15 mm	buc			234,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2913134500000*1	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	223,00	223,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	50,00	5,00
17	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fiting metal exterior 20x1/2 mm)	buc			48,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,00	10,05
	28752741101021*1	Piesa de trecere PPR fiting metal exterior 20x1/2 mm	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	30,00	0,45
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 interior/exterior D20 mm)	buc			18,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	67,00	10,05
	28752741101021*2	Cot 45 interior /exterior D20 mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	30,00	0,45
19	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm./Plinte din plastic in complet 4000x40x48 mm (de creat resursa)	100 m			11 685,43
	1	Muncitor	h-om	16,2900	67,00	1 091,43
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	200,00	200,00
	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	110-03333333	Plinte din plastic in complet 4000x40x88 mm	m	100,0000	100,00	10 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
20	IC40A	Cleme suport pentru fixare tevi PPR pentru 2 tevi	buc			27,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	67,00	13,40
	2875274204000*1	Cleme suport pentru fixare tevi PPR pentru 2 tevi	buc	1,0000	4,50	4,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,40	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,66	0,66
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	4,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
21	IC35B	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri)	m			50,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,00	23,45
	2521216710000*1	Tub PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8	m	1,0300	20,00	26,78
22	IC35D	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x 4,4 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3la fitinguri)	m			97,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	67,00	30,15
	2521216710000*2	Teava 32,0x4,4 mm PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy	m	1,0300	50,00	66,95
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	67,00	6,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
24	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	67,00	6,70
25	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc			78,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	67,00	33,50
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	100,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	200,00	9,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	48,00	1,15
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	95,00	1,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,50	1,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	550,00	1,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	11,85	0,00
	<b>3.3. Ventilare</b>					
26	GD08D	Umbrela 3K.00.0000 (c.5.904-51)	buc			392,98
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	67,00	134,00
	2710403607200*5	Umbrela 3K 00.000 (c.5.904-51)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/r.g.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	66,00	19,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	200,00	44,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	48,00	7,68
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	50,00	37,50
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetru secțiunii circulare de D125 mm	m2			384,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	67,00	164,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	48,00	0,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	95,00	4,32
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	200,00	6,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,18	2,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	66,00	2,66
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	22,00	159,98

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,40	6,46
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	30,00	2,10
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetru secțiunii circulare de D125 mm	m2			485,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	67,00	253,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	48,00	0,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	95,00	1,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,86
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	200,00	6,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,18	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	66,00	2,00
	2710403643000*4 4356	Tabla zincata de 0,6mm	kg	7,6000	22,00	168,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	30,00	1,50
29	CL20A	Grile de ventilatie RAG 200x100	buc			133,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	67,00	31,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2811236306200*2 24	Grila ventilatie RAG 200x100	buc	1,0000	100,00	100,00
30	CL20A	Grile de ventilatie MV-450	buc			123,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	67,00	31,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2811236306200*2 25	Grila ventilatie MV-450	buc	1,0000	90,00	90,00
31	IzH06A	Izolare conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2			105,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	67,00	43,55
	2682162611305*1	Saltele vata de sticla pt. izolare g 50 mm Isover Alu Rio	m2	1,0300	59,00	60,77
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,00	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,99
32	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotond, autofiletante, )tabla zincata gr, 05 mm norma de consum	m2			124,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	67,00	20,91
	2710403601300*4 3463	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	22,00	103,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,00	0,15

## APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia curenta interioara si termoizolarea peretilor la IET

## Alunelu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Valoarea de deviz 265 329,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Tablou general de distributie existent TG-1</b>				
1	08-03-575-1	Automat BA47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
2	08-03-575-1	Automat BA47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
3	RpEP18A	Aplicarea inscripțiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Tablou general de distributie existent TG-1 Inclusiv salariu</b>				<b>170,54 162,14</b>
		<b>1.2. Tablou general de distributie existent TG-2</b>				
4	08-03-575-1	Automat BA47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
5	08-03-575-1	Automat BA47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
6	RpEP18A	Aplicarea inscripțiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Tablou general de distributie existent TG-2 Inclusiv salariu</b>				<b>170,54 162,14</b>
		<b>1.3. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Panou de distributie din metal aplicabil / 36 module / IP-31	buc	1,000	180,19	180,19
8	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli In-20A	buc	1,000	79,24	79,24
9	08-03-575-	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc	1,000	79,24	79,24

1	2	3	4	5	6	7
	1					
10	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	3,000	79,24	237,72
11	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/30mA	buc	3,000	79,24	237,72
12	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/16mA	buc	2,000	79,24	158,48
13	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,000	79,24	79,24
14	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
15	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular KM40-11MP	buc	1,000	79,24	79,24
16	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular ПРК-32 4P/0.4-0.63A	buc	1,000	79,24	79,24
17	08-03-525-2	Limitator de impusuri atmosferice analog ОПС1-3Р	buc	1,000	498,64	498,64
18	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>1 800,25 1 409,68</b>
		<b>1.4. Panou de distributie din metal 12 module IP31</b>				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc	1,000	199,89	199,89
20	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc	1,000	79,24	79,24
21	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,000	79,24	158,48
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Panou de distributie din metal 12 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>449,67 395,97</b>
		<b>1.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
23	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Panou de distributie din metal aplicabil / 36 module / IP-31	buc	1,000	180,19	180,19
24	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli In-20A	buc	1,000	79,24	79,24
25	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc	1,000	79,24	79,24

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	3,000	79,24	237,72
27	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/30mA	buc	4,000	79,24	316,96
28	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/16mA	buc	2,000	79,24	158,48
29	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,000	79,24	79,24
30	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc	1,000	79,24	79,24
31	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular KM40-11MP	buc	1,000	79,24	79,24
32	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular ПРК-32 4P/0.4-0.63A	buc	1,000	79,24	79,24
33	08-03-525-2	Limitator de impusuri atmosferice analog ОПС1-3P	buc	1,000	498,64	498,64
34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>1 879,49 1 484,72</b>
		<b>1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31</b>				
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc	1,000	199,89	199,89
36	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc	1,000	79,24	79,24
37	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,000	79,24	158,48
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	12,06	12,06
		<b>Total Panou de distributie din metal 12 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>449,67 395,97</b>
		<b>1.7. Cabluri</b>				
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	4,150	760,13	3 154,55
40	cab1	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5	m	415,000	12,00	4 980,00
41	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună,	100 m	2,700	872,72	2 356,34

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>				
42	cab2	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2.5	m	270,000	18,66	5 038,20
43	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	0,100	1 192,50	119,25
44	cab3	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6.0	m	10,000	71,66	716,60
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,300	757,67	227,30
46	cab4	Cablu KVVGng(A)-LSLTx-4*1.0	m	30,000	14,60	438,00
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,400	757,68	1 060,75
48	cab5	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5	m	140,000	15,85	2 219,00
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,500	757,68	378,84
50	cab6	Cablu PV 1x4.0	m	20,000	14,55	291,00
51	cab7	Cablu PV 1x6.0	m	30,000	20,83	624,90
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,200	872,70	174,54
53	cab8	Cablu PV 1x10.0	m	20,000	34,15	683,00
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				<b>22 462,27 4 469,76</b>
		<b>1.8. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b>				
54	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,220	47 399,36	10 427,86

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadabil IP-20, 1800Lm 32W 295x595x85 mm				
55	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadabil IP-20, 3600Lm 32W 595x595x85 mm	100 buc	0,020	52 293,00	1 045,86
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44 1200 Lm 12W 390x144 mm	100 buc	0,040	79 081,50	3 163,26
57	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, /Corp de iluminat cu lampi LED IP44, 900 Lm 10W 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si de prezenta	100 buc	0,060	55 106,00	3 306,36
58	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 1900 Lm 18W 390x144 mm	100 buc	0,020	87 081,00	1 741,62
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, /Corp de iluminat cu lampi LED Iaplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	100 buc	0,040	48 181,00	1 927,24
60	acum	Acumulator entru corpurile de iluminat de avarie IP-20,40W RB 11. 1V 4.4A A*h Li-on 220V lucru in regim de urgență 1h	buc	6,000	400,00	2 400,00
		<b>Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) Inclusiv salariu</b>				<b>24 012,20 3 592,54</b>
		<b>1.9. Articole electrice de instalare (de creat resursa)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
61	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,100	9 697,40	969,74
62	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, 10A/230V IP20	100 buc	0,010	10 838,00	108,38
63	08-03-591-2	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,080	10 397,38	831,79
64	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	100 buc	0,040	9 697,50	387,90
65	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, 10A/230V IP44	100 buc	0,020	11 237,50	224,75
66	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	100 buc	0,020	12 697,50	253,95
67	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,360	9 461,89	3 406,28
68	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-44	100 buc	0,040	10 462,00	418,48
69	ram1	Rama orizontala cu doua locuri	buc	6,000	34,00	204,00
70	ram2	Rama orizontala cu trei locuri	buc	4,000	46,00	184,00
71	ram3	Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc	2,000	50,00	100,00
72	ram4	Cutie de distributie cu cleme	buc	35,000	20,00	700,00
		<b>Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) Inclusiv salariu</b>				<b>7 789,27 1 741,47</b>
		<b>1.10. Tevi (de reat resursa)</b>				
73	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,700	5 575,89	3 903,12
74	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	4,150	5 786,99	24 016,01
75	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	4,500	7 684,46	34 580,07
76	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,100	8 254,50	825,45
		<b>Total Tevi (de reat resursa) Inclusiv salariu</b>				<b>63 324,65 15 068,97</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11. Inlocuire corpuri de iluminat</b>				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	70,000	14,74	1 031,80
78	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,/ Corp de iluminat cu lampi LED puterea pana la 30 W se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa)	100 buc	0,700	48 136,00	33 695,20
		<b>Total Inlocuire corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>34 727,00 5 159,00</b>
		<i>Total</i>	lei			157 235,55
		<i>Fond social</i>	24,00 %			8 170,17
		<i>Total</i>	100,00 +			165 405,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			6 021,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			25 872,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 837,96
		<i>Total</i>	100,00 +			209 137,33
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>209 137,33 34 042,36</b>
		<b>2. Utilaj</b> <b>2.1. Tablou general de distributie existent TG-1</b>				
79	au1	Automat BA 47-29 3P/C20/4.5 kA	buc	1,000	87,50	87,50
80	au2	Automat BA 47-29 1P/B10/4.5 kA	buc	1,000	28,33	28,33
		<b>Total Tablou general de distributie existent TG-1 Inclusiv salariu</b>				<b>115,83</b>
		<b>2.2. Tablou general de distributie existent TG-2</b>				
81	au1	Automat BA 47-29 3P/C20/4.5 kA	buc	1,000	87,50	87,50
82	au2	Automat BA 47-29 1P/B10/4.5 kA	buc	1,000	28,33	28,33
		<b>Total Tablou general de distributie existent TG-2 Inclusiv salariu</b>				<b>115,83</b>
		<b>2.3. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				

1	2	3	4	5	6	7
83	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil /36 module/IP-31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
84	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,000	81,66	81,66
85	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,000	28,33	28,33
86	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	3,000	30,00	90,00
87	y5	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	3,000	219,00	657,00
88	y6	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/16mA	buc	2,000	222,50	445,00
89	y7	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
90	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/,5 kA	buc	1,000	29,00	29,00
91	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11 MP	buc	1,000	461,00	461,00
92	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК32 4P/0,4-0,63A	buc	1,000	325,00	325,00
93	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc	1,000	120,00	120,00
94	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P	buc	1,000	940,00	940,00
		<b>Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>4 596,99</b>
		<b>2.4. Panou de distributie din metal 12 module IP-31</b>				
95	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module IP31	buc	1,000	900,00	900,00
96	p2	Intrerupator BH2-1P/10A	buc	1,000	120,00	120,00
97	p3	Intrerupator BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,000	36,00	72,00
		<b>Total Panou de distributie din metal 12 module IP-31 Inclusiv salariu</b>				<b>1 092,00</b>
		<b>2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
98	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil /36 module/IP-31	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
99	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,000	81,66	81,66
100	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,000	28,33	28,33

1	2	3	4	5	6	7
101	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	3,000	30,00	90,00
102	y5	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/30mA	buc	4,000	219,00	876,00
103	y6	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/16mA	buc	2,000	222,50	445,00
104	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,000	220,00	220,00
105	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/,5 kA	buc	1,000	29,00	29,00
106	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11 MP	buc	1,000	461,00	461,00
107	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК32 4P/0,4-0,63A	buc	1,000	325,00	325,00
108	y11	Grup de contacte adăugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc	1,000	120,00	120,00
109	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3Р	buc	1,000	940,00	940,00
		<b>Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 Inclusiv salariu</b>				<b>4 815,99</b>
		<b>2.6. Panou de distributie din metal 12 module IP-31</b>				
110	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module IP31	buc	1,000	900,00	900,00
111	p2	Intrerupator BH2-1P/10A	buc	1,000	120,00	120,00
112	p3	Intrerupator BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,000	36,00	72,00
		<b>Total Panou de distributie din metal 12 module IP-31 Inclusiv salariu</b>				<b>1 092,00</b>
		<i>Total</i>		lei		11 828,64
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1,20 %		141,94
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>11 970,58</b>

	Total	lei	221 107,91
	TVA	20,00 %	44 221,58
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>265 329,49</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**

**Valoarea de deviz 265 329,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	491,615	67,00	32 938,20
2.	7137010011510	Electromonitor	h-om	1,080	67,00	72,36
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,400	67,00	1 031,80
<b>Total manopera</b>						<b>34 042,36</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,019	15 000,00	285,00
2.	1011616	Otel-carbon calitate normală, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,033	15 000,00	495,00
3.	1011764	Talc marunit cat. I	t	0,002	5 000,00	10,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	9,938	66,00	655,90
5.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	2,714	50,00	135,70
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	129,988	30,00	3 899,64
7.	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,436	100,00	43,60
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	129,988	200,00	25 997,60
9.	1019852	Vopsea	kg	0,487	80,00	38,96
10.	4050011	Amestecuri uscate de var și carbonat pentru tencuiala	t	0,000	3 000,00	0,00
11.	456433	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	36,000	63,00	2 268,00
12.	456433867	Priza 2P+PE, In=16A IP-44	buc	4,000	73,00	292,00
13.	5009031	Scoabe	10 buc	63,315	5,00	316,58
14.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,899	50,00	144,95
15.	5009056	Capace de izolare	10 buc	7,480	20,00	149,60
16.	5009061	Fisa de izolare	buc	311,710	20,00	6 234,20
17.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,200	150,00	1 080,00
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	5 000,00	80,00
19.	5009113	Prezoane	buc	163,200	15,00	2 448,00
20.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,632	4 500,00	7 344,00
21.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,468	300,00	140,40
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,187	300,00	56,10
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	200,00	6,00
24.	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din arama, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,001	15 000,00	15,00
25.	5435	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	2,000	87,50	175,00
26.	54355	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	2,000	28,33	56,66
27.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polycasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	2,145	50,00	107,25
28.	ac	Acumulator pentru corpurile de iluminat de	buc	6,000	400,00	2 400,00

		avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h				
29.	cab111	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1,5	m	415,000	12,00	4 980,00
30.	cab112	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2,5	m	270,000	18,66	5 038,20
31.	cab113	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6,0	m	10,000	71,66	716,60
32.	cab114	Cablu KVVGng(A)-LSLTx-4*1,0	m	30,000	14,60	438,00
33.	cab115	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1,5	m	140,000	15,85	2 219,00
34.	cab116	Cablu PV 1x4,0	m	20,000	14,55	291,00
35.	cab117	Cablu PV 1x6,0	m	30,000	20,83	624,90
36.	cab118	Cablu PV 1x10,0	m	20,000	34,15	683,00
37.	cotp	Corp de iluminat cu lampi LED puterea pana la 30 W, se coordoneaza cu beneficiarul	buc	70,000	300,00	21 000,00
38.	iii1	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	10,000	55,00	550,00
39.	iii2	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	1,000	66,00	66,00
40.	iii3	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	buc	8,000	62,00	496,00
41.	iii4	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	buc	4,000	55,00	220,00
42.	iii6	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	2,000	70,00	140,00
43.	iii7	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	buc	2,000	85,00	170,00
44.	ilu1	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 32W, 295x595x85 mm	buc	22,000	350,00	7 700,00
45.	ilu2	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	2,000	400,00	800,00
46.	ilu3	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144 mm	buc	4,000	250,00	1 000,00
47.	ilu4	Corp de iluminat cu lampi LED IP44, 900 Lm, 10W, 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si de prezenta	buc	6,000	370,00	2 220,00
48.	ilu5	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	2,000	330,00	660,00
49.	ilu6	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	buc	4,000	300,00	1 200,00
50.	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	2,000	900,00	1 800,00
51.	p2	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	2,000	120,00	240,00
52.	p3	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	4,000	36,00	144,00
53.	rrm	Rama orizontala cu doua locuri	buc	6,000	34,00	204,00
54.	rrm1	Rama orizontala cu trei locuri	buc	4,000	46,00	184,00
55.	rrm2	Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54	buc	2,000	50,00	100,00
56.	rrm3	Cutie de distributie cu cleme	buc	35,000	20,00	700,00
57.	teava	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	70,000	3,00	210,00
58.	teaval	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	415,000	5,00	2 075,00
59.	teava2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	450,000	24,00	10 800,00
60.	teava3	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	10,000	30,00	300,00
61.	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
62.	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК-32 4P/0,4-0,63A	buc	2,000	325,00	650,00
63.	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc	2,000	120,00	240,00
64.	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПІС1-/3Р	buc	2,000	940,00	1 880,00
65.	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	2,000	81,66	163,32
66.	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	2,000	28,33	56,66
67.	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	6,000	30,00	180,00
68.	y5	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	7,000	219,00	1 533,00
69.	y6	Intrerupator automat diferential	buc	4,000	222,50	890,00

		ABDT32/2P/10/16mA				
70.	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc	2,000	220,00	440,00
71.	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc	2,000	29,00	58,00
72.	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11MP	buc	2,000	461,00	922,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>132 257,82</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,564	800,00	451,20
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,686	50,00	684,30
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,527	30,00	45,81
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	30,00	13,20
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,640	25,00	66,00
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,066	25,00	1,65
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	45,738	25,00	1 143,45
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,448	800,00	358,40
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 764,01</b>

Total	lei	221 107,91
TVA	20,00 %	44 221,58

**Total deviz:** **265 329,49**

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatie curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Tablou general de distributie existent TG-1</b>				
1	08-03-575-1	Automat BA47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
2	08-03-575-1	Automat BA47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
3	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.2. Tablou general de distributie existent TG-2</b>				
4	08-03-575-1	Automat BA47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
5	08-03-575-1	Automat BA47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.3. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Panou de distributie din metal aplicabil / 36 module / IP-31	buc			180,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	67,00	158,79
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	66,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	80,00	3,20
8	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli In-20A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
9	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
10	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
11	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/30mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
12	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/16mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
13	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
14	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
15	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular KM40-11MP	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
16	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular IPK-32 4P/0.4-0.63A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
17	08-03-525-2	Limitator de impusuri atmosferice analog ОПІС1-3Р	buc			498,64
	1	Muncitor	h-om	2,8100	67,00	188,27
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,00	4,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distanta	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	200,00	244,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
18	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.4. Panou de distributie din metal 12 module IP31</b>				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc			199,89
	1	Muncitor	h-om	2,3700	67,00	158,79
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
20	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
21	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
22	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
23	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Panou de distributie din metal aplicabil / 36 module / IP-31	buc			180,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	67,00	158,79
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	66,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	80,00	3,20
24	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli In-20A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
25	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
26	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
27	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/30mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
28	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/10/16mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
29	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
30	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
31	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular KM40-11MP	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
32	08-03-575-1	Contactor eletromagnetic modular ΠΙΠΚ-32 4P/0.4-0.63A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
33	08-03-525-2	Limitator de impusuri atmosferice analog ОПС1-3Р	buc			498,64
	1	Muncitor	h-om	2,8100	67,00	188,27
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	66,00	4,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distanță	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	200,00	244,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31</b>				
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc			199,89
	1	Muncitor	h-om	2,3700	67,00	158,79
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
36	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 1 poli In-10A	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
37	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			79,24
	1	Muncitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	800,00	1,60
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			12,06
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	67,00	12,06
		<b>1.7. Cabluri</b>				
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			760,13
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,00	451,58
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	2,41
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,51
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polycasin, marca "JICΩILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
40	cab1	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5	m			12,00
	cab111	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1,5	m	1,0000	12,00	12,00
41	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			872,72
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,00	526,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
42	cab2	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2.5	m			18,66
	cab112	Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2,5	m	1,0000	18,66	18,66
43	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m			1 192,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	67,00	750,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	5 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	800,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	800,00	64,00
44	cab3	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6.0	m			71,66
	cab113	Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6.0	m	1,0000	71,66	71,66
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			757,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,00	451,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
46	cab4	Cablu KVVGng(A)-LSLTx-4*1.0	m			14,60
	cab114	Cablu KVVGng(A)-LSLTx-4*1.0	m	1,0000	14,60	14,60
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			757,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,00	451,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
48	cab5	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5	m			15,85
	cab115	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1.5	m	1,0000	15,85	15,85
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			757,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	67,00	451,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
50	cab6	Cablu PV 1x4.0	m			14,55
	cab116	Cablu PV 1x4.0	m	1,0000	14,55	14,55
51	cab7	Cablu PV 1x6.0	m			20,83
	cab117	Cablu PV 1x6.0	m	1,0000	20,83	20,83
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comună, secțiune sumară pîna la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			872,70
	1	Muncitor	h-om	7,8600	67,00	526,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolare	buc	12,2000	20,00	244,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	300,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
53	cab8	Cablu PV 1x10.0	m			34,15
	cab118	Cablu PV 1x10.0	m	1,0000	34,15	34,15
		<b>1.8. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)</b>				
54	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm 32W 295x595x85 mm	100 buc			47 399,36
	1	Muncitor	h-om	119,0000	67,00	7 973,00
	ilu1	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 32W, 295x595x85 mm	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5 000,00	272,73
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	15 000,00	68,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	20,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	800,00	967,27
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	50,00	2 110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	800,00	967,27
55	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm 32W 595x595x85 mm	100 buc			52 293,00
	1	Muncitor	h-om	119,0000	67,00	7 973,00
	ilu2	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	400,00	40 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5 000,00	250,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", secțiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	15 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	50,00	2 110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /	100 buc			79 081,50

1	2	3	4	5	6	7
		Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44 1200 Lm 12W 390x144 mm				
1	Muncitor	h-om	271,0000	67,00	18 157,00	
ilu3	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144 mm	buc	100,0000	250,00	25 000,00	
1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	15 000,00	8 250,00	
1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	66,00	138,50	
1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	50,00	520,00	
1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	30,00	459,00	
1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	200,00	3 060,00	
1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,00	
4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	0,00	
5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	150,00	18 000,00	
5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5 000,00	250,00	
5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00	
5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	15 000,00	0,00	
5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,25	
021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00	
030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	50,00	2 965,00	
040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,25	
331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50	
400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00	
57	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, /Corp de iluminat cu lampi LED IP44, 900 Lm 10W 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si de prezenta	100 buc			55 106,00
1	Muncitor	h-om	88,0000	67,00	5 896,00	
ilu4	Corp de iluminat cu lampi LED IP44, 900 Lm, 10W, 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si de prezenta	buc	100,0000	370,00	37 000,00	
5009113	Prezoane	buc	204,0000	15,00	3 060,00	
5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 150,00	
58	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65 1900 Lm 18W 390x144 mm	100 buc			87 081,00
1	Muncitor	h-om	271,0000	67,00	18 157,00	
ilu5	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	330,00	33 000,00	
1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	15 000,00	8 250,00	
1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	66,00	138,50	
1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	50,00	520,00	
1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	30,00	459,00	
1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	200,00	3 060,00	
1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,00	
4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	0,00	
5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	150,00	18 000,00	
5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5 000,00	250,00	
5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	200,00	20,00	
5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	15 000,00	0,00	
5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	20,00	
021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00	
030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	50,00	2 965,00	
040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	54,00	
331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50	
400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	800,00	960,00	
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			48 181,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, /Corp de iluminat cu lampi LED Iaplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator				
1	Muncitor	h-om	88,0000	67,00	5 896,00	
ilu6	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	buc	100,0000	300,00	30 000,00	
5009113	Prezoane	buc	204,0000	15,00	3 060,00	
5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 225,00	
60	acum	Acumulator entru corporile de iluminat de avarie IP-20,40W RB 11. 1V 4,4 A*h Li-on 220V lucru in regim de urgență 1h	buc			400,00
	ac	Acumulator pentru corporile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgență 1h	buc	1,0000	400,00	400,00
		<b>1.9. Articole electrice de instalare (de creață resursă)</b>				
61	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			9 697,40
1	Muncitor	h-om	32,2000	67,00	2 157,40	
iii1	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,00	5 500,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
62	08-03-591-5	Intreruptor cu două clape, 10A/230V IP20	100 buc			10 838,00
1	Muncitor	h-om	32,8000	67,00	2 198,00	
iii2	Intreruptor cu două clape 10A/230V IP20	buc	100,0000	66,00	6 600,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
63	08-03-591-2	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	100 buc			10 397,38
1	Muncitor	h-om	32,2000	67,00	2 157,38	
iii3	Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	62,00	6 200,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
64	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	100 buc			9 697,50
1	Muncitor	h-om	32,2000	67,00	2 157,50	
iii4	Intreruptor monopolar 10A/230V IP44	buc	100,0000	55,00	5 500,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
65	08-03-591-5	Intreruptor cu două clape, 10A/230V IP44	100 buc			11 237,50
1	Muncitor	h-om	32,8000	67,00	2 197,50	
iii6	Intreruptor cu două clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	70,00	7 000,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
66	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	100 buc			12 697,50
1	Muncitor	h-om	32,2000	67,00	2 157,50	
iii7	Intreruptor monopolar 10A/230V IP65	buc	100,0000	85,00	8 500,00	
5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,00	2 040,00	
67	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			9 461,89
1	Muncitor	h-om	43,2000	67,00	2 894,39	
456433	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	63,00	6 300,00	
1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,00	101,94	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polycasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	5,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
68	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-44	100 buc			10 462,00
1	Muncitor	h-om	43,2000	67,00	2 894,50	
456433867	Priza 2P+PE, In=16A IP-44	buc	100,0000	73,00	7 300,00	
1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	100,00	102,50	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polycasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pîna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	5,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
69	ram1	Rama orizontală cu două locuri	buc			34,00
	rrm	Rama orizontală cu două locuri	buc	1,0000	34,00	34,00
70	ram2	Rama orizontală cu trei locuri	buc			46,00
	rrm1	Rama orizontală cu trei locuri	buc	1,0000	46,00	46,00
71	ram3	Post cu două butoane de comandă pornire-împriere IP-54	buc			50,00
	rrm2	Post cu două butoane de comandă pornire-împriere IP-54	buc	1,0000	50,00	50,00
72	ram4	Cutie de distribuție cu cleme	buc			20,00
	rrm3	Cutie de distribuție cu cleme	buc	1,0000	20,00	20,00
		<b>1.10. Tevi (de reață resursă)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
73	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			5 575,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,00	1 594,60
	teava	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	21,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	20,00	360,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
74	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			5 786,99
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,00	1 594,60
	teava1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,00	500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	32,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	20,00	360,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
75	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			7 684,46
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,00	1 594,60
	teava2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	24,00	2 400,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	30,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	20,00	360,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
76	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			8 254,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	67,00	1 594,60
	teava3	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	30,00	3 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	66,00	63,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	20,00	360,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		<b>1.11. Inlocuire corpuri de iluminat</b>				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,00	14,74
78	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,/ Corp de iluminat cu lampi LED puterea pana la 30 W se coordoneaza cu beneficiarul (de creat resursa)	100 buc			48 136,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	67,00	5 896,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	15,00	3 060,00
	cotp	Corp de iluminat cu lampi LED puterea pana la 30 W, se coordoneaza cu beneficiarul	buc	100,0000	300,00	30 000,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	4 500,00	9 180,00
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Tablou general de distributie existent TG-1</b>				
79	au1	Automat BA 47-29 3P/C20/4.5 kA	buc			87,50

1	2	3	4	5	6	7
	5435	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,0000	87,50	87,50
80	au2	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			28,33
	54355	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,0000	28,33	28,33
		<b>2.2. Tablou general de distributie existent TG-2</b>				
81	au1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			87,50
	5435	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,0000	87,50	87,50
82	au2	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			28,33
	54355	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,0000	28,33	28,33
		<b>2.3. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
83	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil /36 module/IP-31	buc			1 200,00
	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
84	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc			81,66
	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	81,66	81,66
85	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc			28,33
	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,0000	28,33	28,33
86	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			30,00
	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
87	y5	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/30mA	buc			219,00
	y5	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/30mA	buc	1,0000	219,00	219,00
88	y6	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/16mA	buc			222,50
	y6	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/16mA	buc	1,0000	222,50	222,50
89	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc			220,00
	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
90	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/5 kA	buc			29,00
	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc	1,0000	29,00	29,00
91	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11 MP	buc			461,00
	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11MP	buc	1,0000	461,00	461,00
92	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК32 4P/0,4-0,63A	buc			325,00
	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК-32 4P/0,4-0,63A	buc	1,0000	325,00	325,00
93	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc			120,00
	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc	1,0000	120,00	120,00
94	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P	buc			940,00
	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P	buc	1,0000	940,00	940,00
		<b>2.4. Panou de distributie din metal 12 module IP-31</b>				
95	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module IP31	buc			900,00
	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	1,0000	900,00	900,00
96	p2	Intrerupator BH2-1P/10A	buc			120,00
	p2	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,0000	120,00	120,00
97	p3	Intrerupator BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			36,00
	p3	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	36,00	36,00
		<b>2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31</b>				
98	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil /36 module/IP-31	buc			1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	y1	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
99	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc			81,66
	y2	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,0000	81,66	81,66
100	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc			28,33
	y3	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,0000	28,33	28,33
101	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			30,00
	y4	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
102	y5	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/30mA	buc			219,00
	y5	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/30mA	buc	1,0000	219,00	219,00
103	y6	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/16mA	buc			222,50
	y6	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/10/16mA	buc	1,0000	222,50	222,50
104	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc			220,00
	y7	Intrerupator automat diferențial ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
105	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/5 kA	buc			29,00
	y8	Automat BA 47-29 1P/C2/4,5 kA	buc	1,0000	29,00	29,00
106	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11 MP	buc			461,00
	y9	Contactor electromagnetic modular KM40-11MP	buc	1,0000	461,00	461,00
107	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК32 4P/0,4-0,63A	buc			325,00
	y10	Contactor electromagnetic modular ПРК-32 4P/0,4-0,63A	buc	1,0000	325,00	325,00
108	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc			120,00
	y11	Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog ДКП32-11	buc	1,0000	120,00	120,00
109	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3Р	buc			940,00
	y12	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3Р	buc	1,0000	940,00	940,00
		<b>2.6. Panou de distributie din metal 12 module IP-31</b>				
110	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module IP31	buc			900,00
	p1	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	1,0000	900,00	900,00
111	p2	Intrerupator BH2-1P/10A	buc			120,00
	p2	Intrerupator BH32-1P/10A	buc	1,0000	120,00	120,00
112	p3	Intrerupator BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			36,00
	p3	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	36,00	36,00

## APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**

**Valoarea de deviz 95 332,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>				
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltine, avind sifonul interior tip S	buc	6,000	3 313,18	19 879,05
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(cu 2 robineti)	buc	4,000	1 360,25	5 441,00
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	1 514,55	6 058,20
4	IC38B	Robinet coti tip FE cu porturtun 1/2"	buc	2,000	326,05	652,10
5	IC38B	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc	8,000	168,05	1 344,40
6	t1	Teu PPR D=25mm	buc	7,000	7,50	52,50
7	t2	Teu redus PP, D=25x20 mm	buc	16,000	9,15	146,40
8	t3	Reductie PPR, D=25x20 mm	buc	8,000	2,50	20,00

1	2	3	4	5	6	7
9	t4	Cot PPR, D=25 mm	buc	18,000	6,50	117,00
10	t5	Cot PPR, D=20 mm	buc	8,000	4,00	32,00
11	t6	Mufa PPR, D=25 mm	buc	22,000	4,00	88,00
12	t7	Mufa PPR, D=20 mm	buc	6,000	2,50	15,00
13	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fittinguri	m	66,000	69,07	4 558,41
14	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20mm) - de exclus fittinguri	m	18,000	54,45	980,13
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic,	m	84,000	10,72	900,48
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,din PPR, D28x9 mm	m	66,000	65,99	4 355,51
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,din PPR, D22x9 mm	m	18,000	55,18	993,19
18	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm	buc	5,000	116,95	584,73
19	SA38B	Bratara pentru fixarea PP-R D 20 mm	buc	9,000	21,75	195,75
20	SA38C	Bratara pentru fixarea PP-R D 25 mm	buc	33,000	26,75	882,75
		<b>Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda Inclusiv salariu</b>				<b>47 296,60 8 343,51</b>
		<b>1.2. Retele interioare de canalizare</b>				
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	149,75	299,51

1	2	3	4	5	6	7
22	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	6,000	131,11	786,67
23	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	4,000	53,34	213,37
24	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc	2,000	122,06	244,11
25	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	4,000	67,56	270,26
26	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm( Cot PVC, D=110 mm 90 grade)	buc	5,000	94,21	471,06
27	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	10,000	43,46	434,57
28	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (piesa capat pentru coloana ventilare D=110mm)	buc	1,000	172,50	172,50

1	2	3	4	5	6	7
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc	2,000	180,93	361,86
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Manson PVC, D=110 mm)	buc	7,000	88,68	620,74
31	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Manson PVC D=50 mm)	buc	6,000	45,55	273,27
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC	m	21,000	161,20	3 385,30
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	18,000	68,12	1 226,25
34	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"(Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot D=110 mm)	buc	4,000	60,78	243,12
35	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	3,000	109,49	328,47
36	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"	m	0,500	658,50	329,25
		<b>Total Retele interioare de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>9 660,31 2 512,50</b>
		<i>Total</i>	lei			56 956,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fond social</i>	24,00 %			2 605,44
		<i>Total</i>	100,00 +			59 562,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 302,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			4 949,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 008,81
		<i>Total</i>	100,00 +			70 822,36
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>70 822,36</b> <b>10 856,01</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
37	SC02A adoptat	Cada pentru dus dotata cu stropitoare furtun robinet	buc	2,000	123,95	247,90
		<i>Total</i>	lei			247,90
		<i>Fond social</i>	24,00 %			59,50
		<i>Total</i>	100,00 +			307,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			188,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			29,74
		<i>Total</i>	100,00 +			525,54
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>525,54</b> <b>247,90</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
38	cab1	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun robinet	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			96,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 096,00</b>

	Total	lei	79 443,90
	TVA	20,00 %	15 888,78
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>95 332,68</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4**

**Valoarea de deviz 95 332,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126,300	67,00	8 462,10
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,150	67,00	278,05
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,280	67,00	2 363,76
<b>Total manopera</b>						<b>11 103,91</b>

**Materiale:**

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,900	5,00	9,50
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,234	20,00	4,68
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,375	23,00	31,61
4.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,243	110,00	136,73
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,310	200,00	62,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,746	48,00	35,81
7.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,667	50,00	133,35
8.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,090	95,00	8,55
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	95,00	14,25
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,394	185,00	72,88
11.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	46,000	2,00	92,00
12.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,036	185,00	6,66
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,300	83,00	522,90
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	102,00	816,00
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,300	50,00	315,00
16.	2521216701000*	Teava din otel d100 mm	m	1,500	220,00	330,00
17.	2521216717050*	Teava PPR, D=25 mm	m	67,320	45,00	3 029,40
18.	2521216717050*	Teava PPR, D=20 mm	m	18,360	31,66	581,28
19.	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	21,630	133,00	2 876,79
20.	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	18,540	49,16	911,43
21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,300	37,50	236,25
22.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,900	220,00	198,00
23.	252312672115*	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	2,020	131,00	264,62
24.	2523156712230*	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	6,150	83,00	510,45
25.	2523156712230*	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	4,160	22,50	93,60
26.	2523156712230*	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	2,050	74,16	152,03

	3					
27.	2523156712230* 4	Reducie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	4,100	21,00	86,10
28.	2523156712230* 5	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	5,125	47,00	240,88
29.	2523156712230* 6	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	10,400	13,00	135,20
30.	2523156712230* 7	Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	2,050	131,60	269,78
31.	2523156712230* 8	Manson PVC, D=110 mm	buc	7,175	41,60	298,48
32.	2523156712230* 9	Manson PVC, D=50 mm	buc	6,240	15,00	93,60
33.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	1 200,00	4 945,20
34.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,363	1 500,00	9 544,50
35.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,300	500,00	3 150,00
36.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,165	22,00	3,63
37.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,066	22,00	1,45
38.	2710602000092	Armaturi	kg	0,110	22,00	2,42
39.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,010	55,00	0,55
40.	27221033060004 354	Tub de protectie din otel D=200 mmx3 mm, L=0,5 m	m	0,510	500,00	255,00
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027	66,00	1,78
42.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,045	22,00	0,99
43.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	46,000	0,50	23,00
44.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,005	70,00	0,35
45.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,300	185,00	1 165,50
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46,000	0,80	36,80
47.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,300	30,00	189,00
48.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,300	250,00	1 575,00
49.	2875274110102* 1	Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2"	buc	2,000	313,00	626,00
50.	2875274110102* 2	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc	8,000	155,00	1 240,00
51.	2875274204040* 1	Brida pentru fixarea PP-R D 20 mm	buc	9,000	15,00	135,00
52.	2875274204040* 2	Brida pentru fixarea PP-R D 25 mm	buc	33,000	20,00	660,00
53.	2875274204040* 3	Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	4,000	52,00	208,00
54.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	1 200,00	4 800,00
55.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,300	130,00	819,00
56.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,300	75,00	472,50
57.	3220137315778	Decapant	kg	0,574	50,00	28,70
58.	332051735223*1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	71,379	35,00	2 498,27
59.	332051735223*2	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	19,467	25,00	486,67
60.	3320634625550* 1	Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,000	131,00	131,00
61.	cada	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
62.	t1	Teu PPR D=25 mm	buc	7,000	7,50	52,50
63.	t2	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	16,000	9,15	146,40
64.	t3	Reducie PPR, D=25x20 mm	buc	8,000	2,50	20,00
65.	t4	Cot PPR, D=25 mm	buc	18,000	6,50	117,00
66.	t5	Cot PPR, D=20 mm	buc	8,000	4,00	32,00
67.	t6	Mufa PPR, D=25 mm	buc	22,000	4,00	88,00
68.	t7	Mufa PPR, D=20 mm	buc	6,000	2,50	15,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>54 041,02</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,816	30,00	54,48
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,180	30,00	5,40
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>59,88</b>

Total	lei	79 443,90
TVA	20,00 %	15 888,78

**Total deviz:**

**95 332,68**

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparata curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>				
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 313,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	67,00	314,90
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 590,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	525,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	130,00	136,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	185,00	194,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	37,50	39,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	83,00	87,15
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	30,00	31,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(cu 2 robineti)	buc			1 360,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	67,00	123,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,30
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 514,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	67,00	110,55
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	102,00	204,00
4	IC38B	Robinet coti tip FE cu porturtun 1/2"	buc			326,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,00	12,06
	2875274110102*1	Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2"	buc	1,0000	313,00	313,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,35
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	30,00	0,54
5	IC38B	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc			168,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	67,00	12,06
	2875274110102*2	Robinet cu sfera PPR D 25 mm	buc	1,0000	155,00	155,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,35
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	30,00	0,54
6	t1	Teu PPR D=25mm	buc			7,50
	t1	Teu PPR D=25 mm	buc	1,0000	7,50	7,50
7	t2	Teu redus PP, D=25x20 mm	buc			9,15
	t2	Teu redus PPR, D=25x20 mm	buc	1,0000	9,15	9,15
8	t3	Reductie PPR, D=25x20 mm	buc			2,50
	t3	Reductie PPR., D=25x20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
9	t4	Cot PPR, D=25 mm	buc			6,50
	t4	Cot PPR, D=25 mm	buc	1,0000	6,50	6,50
10	t5	Cot PPR, D=20 mm	buc			4,00
	t5	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
11	t6	Mufa PPR, D=25 mm	buc			4,00
	t6	Mufa PPR, D=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
12	t7	Mufa PPR, D=20 mm	buc			2,50
	t7	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
13	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fittinguri	m			69,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	67,00	22,11
	2521216717050*1	Teava PPR, D=25 mm	m	1,0200	45,00	45,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	30,00	0,66
14	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20mm) - de exclus fittinguri	m			54,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	67,00	20,77
	2521216717050*2	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	31,66	32,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	185,00	0,37
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	30,00	0,62
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic,	m			10,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	67,00	10,72
16	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte,din PPR, D28x9 mm	m			65,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	67,00	28,14
	332051735223*1	Termoizolatie conducte D28x9 mm	m	1,0300	35,00	37,85
17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduce pe conducte,din PPR, D22x9 mm	m			55,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	67,00	28,14
	332051735223*2	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	25,00	27,04
18	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm	buc			116,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	67,00	31,49
	2521216701000*1	Teava din otel d100 mm	m	0,3000	220,00	66,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	200,00	10,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	48,00	5,92
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	22,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	95,00	2,85
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	22,00	0,48
19	SA38B	Bratara pentru fixarea PP-R D 20 mm	buc			21,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	67,00	3,35
	2875274204040*1	Brida pentru fixarea PP-R D 20 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
20	SA38C	Bratara pentru fixarea PP-R D 25 mm	buc			26,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	67,00	3,35
	2875274204040*2	Brida pentru fixarea PP-R D 25 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	<b>1.2. Retele interioare de canalizare</b>					
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			149,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,00	16,75
	252312672115*1	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm	buc	1,0000	131,00	132,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	185,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
22	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc			131,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*1	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	1,0000	83,00	85,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
23	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2523156712230*2	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	1,0000	22,50	23,40
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	50,00	1,40
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	110,00	1,26
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	23,00	0,48
24	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc			122,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*3	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	1,0000	74,16	76,02
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
25	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			67,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*4	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	21,00	21,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
26	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm( Cot PVC, D=110 mm 90 grade)	buc			94,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*5	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	47,00	48,18
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
27	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie)	buc			43,46

1	2	3	4	5	6	7
		din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2523156712230*6	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	13,00	13,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	50,00	1,41
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	110,00	1,25
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	23,00	0,48
28	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (piesa capat pentru coloana ventilare D=110mm)	buc			172,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	67,00	37,52
	3320634625550*1	Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,0000	131,00	131,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	22,00	3,63
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	70,00	0,35
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc			180,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*7	Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,0000	131,60	134,89
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Manson PVC, D=110 mm)	buc			88,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	67,00	36,85
	2523156712230*8	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	41,60	42,64
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	50,00	4,05
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	110,00	4,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	23,00	0,85
31	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm(Manson PVC D=50 mm)	buc			45,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2523156712230*9	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	15,00	15,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	50,00	1,40
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	110,00	1,26
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	23,00	0,48
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC	m			161,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	67,00	21,44
	2521216720160*1	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	1,0300	133,00	136,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	185,00	2,77
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			68,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,00	16,75
	2521216720160*2	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	49,16	50,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	185,00	0,74
34	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"(Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot D=110 mm)	buc			60,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	67,00	5,36
	2875274204040*3	Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	52,00	52,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
35	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			109,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	67,00	33,50
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,3000	220,00	66,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	200,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	48,00	2,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	66,00	0,59
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	95,00	2,85
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	22,00	0,48
36	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"	m			658,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	67,00	147,40
	272210330600043 54	Tub de protectie din otel D=200 mmx3 mm, L=0,5 m	m	1,0100	500,00	510,00
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	55,00	1,10
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
37	SC02A adoptat	Cada pentru dus dotata cu stropitoare furtun robinet	buc			123,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	67,00	123,95
		<b>3. Utilaj</b>				
38	cab1	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun robinet	buc			4 000,00
	cada	Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00

## APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**

**Valoarea de deviz 20 306,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,000	214,40	428,80
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc	4,000	1 181,47	4 725,90
3	SE59A	Uscator de mini Ferro, 1,5 kW 250V (doar manopera)	buc	2,000	28,55	57,10
		<i>Total</i>		lei		5 211,80
		<i>Fond social</i>		24,00 %		162,41
		<i>Total</i>		100,00 +		5 374,21
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		226,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		514,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		366,92
		<i>Total</i>		100,00 +		6 482,18
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>6 482,18 676,70</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
4	b1	Boiler electric 50L, 1.6kW, 250V	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
5	b2	Uscatori de maini Ferro, 1,5 W, 250V	buc	2,000	1 158,00	2 316,00
		<i>Total</i>		lei		10 316,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		1,20 %		123,79
		<b>Total Utilaj</b>				<b>10 439,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				

	Total	lei	16 921,97
	TVA	20,00 %	3 384,39
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>20 306,36</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**

**Valoarea de deviz 20 306,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,100	67,00	676,70
		<b>Total manopera</b>				<b>676,70</b>

**Materiale:**

1.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	2,50	10,20
2.	2612132506710*	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1400 mm	buc	4,121	900,00	3 708,90
3.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,320	50,00	816,00
4.	b1	Boiler electric 50L, 1,6kw, 250V	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
5.	b2	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	2,000	1 158,00	2 316,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>14 851,10</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	lei	16 921,97
TVA	20,00 %	3 384,39

**Total deviz:**

**20 306,36**

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatie curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			214,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	67,00	214,40
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 x 1400 mm	buc			1 181,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	67,00	50,25
	2612132506710*1	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1400 mm	buc	1,0100	900,00	927,23
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	50,00	204,00
3	SE59A	Uscator de mini Ferro, 1,5 kW 250V (doar manopera)	buc			28,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	67,00	23,45
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,10
		<b>2. Utilaj</b>				
4	b1	Boiler electric 50L, 1,6kW, 250V	buc			4 000,00
	b1	Boiler electric 50L, 1,6kw, 250V	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
5	b2	Uscatori de maini Ferro, 1,5 W, 250V	buc			1 158,00
	b2	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	1 158,00	1 158,00

## APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1**

**Valoarea de deviz 36 034,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,120	2 713,33	325,60
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,950	138,02	131,12
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip, H=100mm)	m3	2,000	604,62	1 209,24
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamanitului)	100 m3	0,064	1 800,00	115,20
5	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	10,840	63,60	689,40

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	340,53	12,94
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramirea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	20,77	62,31
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,000	52,25	156,75
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,052	876,92	45,60
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,052	874,04	45,45
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>2 793,61 457,61</b>
		<b>1.2. Conducte si accesori</b>				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a teilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4 SDR41 D=110 mm)	m	15,000	86,00	1 289,96
12	pp1	Banda de avertizare	m	15,000	3,00	45,00
		<b>Total Conducte si accesori Inclusiv salariu</b>				<b>1 334,96 301,50</b>
		<b>1.3. Camine</b>				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,120	1 640,00	196,80

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului amas de la executarea caminelor)	100 m3	0,075	1 802,67	135,20
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,750	63,58	810,60
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075	344,13	25,81
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,600	3 197,72	1 918,63
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,800	2 403,01	4 325,42
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,33 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricate pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3)	buc	1,000	525,00	525,00
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Inel prefabricate pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	670,00	2 010,00

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0.10 m <sup>3</sup> )	buc	1,000	625,00	625,00
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m <sup>3</sup> )	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, КЦО-1 (0.02 m <sup>3</sup> )	buc	3,000	270,00	810,00
26	cap1	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
		<b>Total Camine Inclusiv salariu</b>				<b>20 632,46 1 724,38</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>24 761,03 2 483,49</b>

		Total	lei	24 761,03
		Fond social	24,00 %	596,04
		Total	100,00 +	25 357,07
		Transportarea materialelor	5,00 %	873,14
		Cheltuieli directe	100,00 +	26 230,21
		Cheltuieli de regie	8,00 %	2 098,41
		Total	100,00 +	28 328,62
		Beneficiu de deviz	6,00 %	1 699,71
		Total	100,00 +	30 028,33
		TVA	20,00 %	6 005,67
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>36 034,00</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1**

**Valoarea de deviz 36 034,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,494	67,00	1 507,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,637	67,00	377,68
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,716	67,00	516,97
4.	9312040019600	Sapator	h-om	1,220	67,00	81,74
<b>Total manopera</b>						<b>2 483,49</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	390,00	0,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,410	550,00	1 325,50
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,369	200,00	73,80
4.	2521216700500* 1	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	15,678	63,00	987,71
5.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,751	2,50	4,38
6.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,000	270,00	810,00
7.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
8.	26611264331011 *1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,000	525,00	525,00
9.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	625,00	625,00
10.	26611264331520 *1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
11.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	670,00	2 010,00
12.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
13.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,190	1 300,00	1 547,00
14.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,195	1 300,00	253,50
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,300	20,00	6,00
16.	cap	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
17.	pp1	Banda de avertizare	m	15,000	3,00	45,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>17 462,89</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,966	800,00	772,80
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,057	800,00	45,60
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,045	800,00	36,00
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,015	50,00	0,75
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,490	30,00	14,70
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,056	800,00	2 444,80

7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,500	600,00	1 500,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 814,65</b>

Total	lei	24 761,03
Fond social	24,00 %	596,04
Total	100,00 +	25 357,07
Transportarea materialelor	5,00 %	873,14
Cheltuieli directe	100,00 +	26 230,21
Cheltuieli de regie	8,00 %	2 098,41
Total	100,00 +	28 328,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 699,71
Total	100,00 +	30 028,33
TVA	20,00 %	6 005,67

**Total deviz:** **36 034,00**

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			2 713,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	800,00	2 713,33
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debilee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			138,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	67,00	138,02
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Pat de nisip, H=100mm)	m3			604,62
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	67,00	40,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamanitului)	100 m3			1 800,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 800,00
5	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m3			340,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	67,00	24,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	315,79
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren mijlociu	m3			20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	67,00	20,77
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avind 10 cm grosime pamant coeziv	m3			52,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,00	50,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			876,92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	800,00	876,92
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg	100 m3			874,04

1	2	3	4	5	6	7
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	67,00	591,35	
2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,69	
	<b>1.2. Conducte si accesori</b>					
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4 SDR41 D=110 mm)	m			86,00
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	67,00	20,10	
2521216700500*1	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	63,00	65,85	
2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05	
12	pp1	Banda de avertizare	m			3,00
pp1	Banda de avertizare	m	1,0000	3,00	3,00	
	<b>1.3. Camine</b>					
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 640,00
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	800,00	1 640,00	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului amas de la executarea caminelor)	100 m3			1 802,67
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 802,67	
15	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,58
3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,58	
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m3			344,13
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	67,00	24,13	
1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00	
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	800,00	320,00	
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 197,72
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	67,00	650,57	
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	67,00	278,72	
2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 300,00	537,33	
2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,33	
2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 300,00	101,83	
1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	550,00	88,92	
26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,02	
3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	800,00	1 512,00	
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 403,01
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	67,00	452,92	
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	67,00	194,30	
2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 300,00	680,33	
2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	200,00	32,22	
2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 300,00	106,89	
1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	550,00	80,36	
26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,50	1,76	
3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	800,00	854,22	
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3)	buc			1 250,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KIД-10 (0,33 m3)	buc			2 500,00
	26611264331520* 1	Placi prefabricate pt. camine KIД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricate pt. camine KII-10-6 (0,28 m3)	buc			525,00
	26611264331011* 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	525,00	525,00
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Inel prefabricate pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			670,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	670,00	670,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1 (0,10 m3)	buc			625,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1 (0,27 m3)	buc			2 500,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KIO-1 (0,02 m3)	buc			270,00
	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
26	cap1	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc			1 500,00
	cap	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

## APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET**  
**Alunelu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**

**Valoarea de deviz 619 139,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari</b>						
1	RpCB18F	Demolarea pereului in jurul cladirii	m3	11,000	257,84	2 836,24
2	RpCS19A	Demontari: pavaj existent	m2	300,000	47,57	14 271,00
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	140,000	34,84	4 877,60
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	42,500	30,15	1 281,38
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	42,500	63,60	2 703,00
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>25 969,22</b>
		<b>2. Pereu</b>				<b>22 950,52</b>
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	11,000	548,33	6 031,63
7	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	234,300	25,61	6 000,64
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, drisuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	110,000	196,55	21 620,50
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	110,000	259,90	28 589,22

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi de pavaj grosimea 6 cm)				
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15	m	110,000	165,12	18 163,75
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>80 405,74 16 574,40</b>
		<b>3. Amenajarea curte</b>				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,000	561,46	1 684,38
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,600	902,63	541,58
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	30,000	548,33	16 449,90
14	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi de pavaj grosimea 6 cm)	m2	300,000	259,90	77 970,60
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15	m	200,000	165,12	33 025,00
		<b>Total Amenajarea curte Inclusiv salariu</b>				<b>129 671,46 23 914,44</b>
		<b>4. Amenajare teren de joaca</b>				
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,900	561,46	1 628,23

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,580	902,67	523,55
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	29,000	548,33	15 901,57
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (5cm)	m3	14,500	698,80	10 132,60
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(de exclus ciment pentru strat si pentru rosturi, nisip pentru rosturi si disc de taiat)	m2	290,000	520,22	150 864,38
		<b>Total Amenajare teren de joaca Inclusiv salariu</b>				<b>179 050,33 16 349,20</b>

		Total	lei	415 096,75
		Fond social	24,00 %	19 149,25
		Total	100,00 +	434 246,00
		Transportarea materialelor	5,00 %	16 443,52
		Cheltuieli directe	100,00 +	450 689,52
		Cheltuieli de regie	8,00 %	36 055,16
		Total	100,00 +	486 744,68
		Beneficiu de deviz	6,00 %	29 204,68
		Total	100,00 +	515 949,36
		TVA	20,00 %	103 189,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>619 139,23</b>

Intocmit

ANADEM-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET  
Alunelu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1**

**Valoarea de deviz 619 139,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	111,100	67,00	7 443,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,858	67,00	392,49
3.	7129020012800	Pavator	h-om	683,940	67,00	45 823,98
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,825	67,00	13 924,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,691	67,00	1 788,30
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,460	67,00	10 415,82
		<b>Total manopera</b>				<b>79 788,56</b>

**Materiale:**

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	80,500	390,00	31 395,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,480	550,00	1 364,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,950	550,00	8 772,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,050	550,00	1 127,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,960	550,00	16 478,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	70,290	2,50	175,73
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	905,200	2,50	2 263,00
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,000	2,50	1 640,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,700	2,50	8 066,75
10.	2661112800655*	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 6 cm	m2	416,150	167,00	69 497,05
11.	2661112800655*	Dale din cauciuc 500x500x30 mm	m2	294,350	450,00	132 457,50
12.	2663102100001*	Beton marfa clasa C 20/25	m3	11,275	1 300,00	14 657,50
13.	2663102100001*	Beton clasa C 15	m3	13,950	1 300,00	18 135,00
14.	2666122800285*	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x20x100 cm	m	311,550	55,00	17 135,25
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,171	22,00	25,76
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,343	22,00	51,55
17.	2873122004100*	Plase sudate VRi d5 mm 150x150	kg	236,643	22,00	5 206,15
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,200	25,00	205,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,410	20,00	48,20
20.	4100126202818	Apa	m3	8,450	20,00	169,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>328 870,44</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,490	50,00	1 774,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	17,745	50,00	887,25
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,190	50,00	159,50
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,650	30,00	49,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,141	500,00	70,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,000	30,00	330,00
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,190	30,00	95,70
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,260	30,00	367,80
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,505	600,00	2 703,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 437,75</b>

Total	lei	415 096,75
Fond social	24,00 %	19 149,25
Total	100,00 +	434 246,00
Transportarea materialelor	5,00 %	16 443,52
Cheltuieli directe	100,00 +	450 689,52
Cheltuieli de regie	8,00 %	36 055,16
Total	100,00 +	486 744,68
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 204,68
Total	100,00 +	515 949,36
TVA	20,00 %	103 189,87

**Total deviz:** **619 139,23**

Intocmit

**ANADEM-Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia curenta interioara si  
termoizolarea peretilor la IET Alunelu**

**Investitor Primaria comunei Rublenita**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari</b>						
1	RpCB18F	Demolarea pereului in jurul cladirii	m3			257,84
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	67,00	140,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	67,00	88,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	30,00	4,50
2	RpCS19A	Demontari: pavaj existent	m2			47,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	67,00	23,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600	67,00	24,12
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			34,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	67,00	17,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	67,00	17,42
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,00	30,15
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			63,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
<b>2. Pereu</b>						
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
7	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			25,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,00	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,00	0,33
	2873122004100*1	Plase sudate VRi d5 mm 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, drisuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,00	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2663102100001*1	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,1025	1 300,00	133,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi de pavaj	m2			259,90

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 6 cm)				
7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,00	38,87	
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,00	1,06	
2661112800655*1	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 6 cm	m2	1,0150	167,00	169,50	
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00	
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68	
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75	
1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54	
2881116002701	Disc pentru tatai placi	buc	0,0200	25,00	0,50	
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15	m			165,12
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,00	10,05	
7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	67,00	29,48	
2663102100001*2	Beton clasa C 15	m3	0,0450	1 300,00	58,50	
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	550,00	4,40	
2666122800285*1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x20x100 cm	m	1,0050	55,00	55,27	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12	
		<b>3. Amenajarea curte</b>				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			561,46
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,00	561,46	
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3			902,63
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	67,00	590,93	
2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70	
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3			548,33
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33	
1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50	
4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00	
2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50	
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00	
14	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi de pavaj grosimea 6 cm)	m2			259,90
7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,00	38,87	
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,00	1,06	
2661112800655*1	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 6 cm	m2	1,0150	167,00	169,50	
2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00	
2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68	
1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75	
1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54	
2881116002701	Disc pentru tatai placi	buc	0,0200	25,00	0,50	
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate pe fundatie de beton 30x15	m			165,12
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,00	10,05	
7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	67,00	29,48	
2663102100001*2	Beton clasa C 15	m3	0,0450	1 300,00	58,50	
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	550,00	4,40	
2666122800285*1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x20x100 cm	m	1,0050	55,00	55,27	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12	
		<b>4. Amenajare teren de joaca</b>				
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			561,46
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,00	561,46	

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3			902,67
	9310060019900	Muncitor recalificat	h-om	8,8200	67,00	590,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,69
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3			548,33
	9310060019900	Muncitor recalificat	h-om	0,9900	67,00	66,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (5cm)	m3			698,80
	9310060019900	Muncitor recalificat	h-om	0,9000	67,00	60,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
20	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(de exclus ciment pentru strat si pentru rosturi, nisip pentru rosturi si disc de taiat)	m2			520,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,00	38,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,00	1,06
	2661112800655*3	Dale din cauciuc 500x500x30 mm	m2	1,0150	450,00	456,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54

### APROBAT:

**Intocmit**  
**ANADEM-Construct SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.