

**Lucrari de termoizolare pe
fatade si amenajarea teritoriului
afereant al OMF Slobozia Dusca a
IMSP CS Criuleni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

OMF Slobozia Dusca. Lucrari de termoizolare pe fatade si amenajarea teritoriului afereant

Valoarea de deviz 839 592,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	190,0270	57,66	10 956,96
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	349,4000	57,66	20 146,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	212,1450	57,66	12 232,29
4.	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000	57,66	559,30
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,7950	57,66	218,82
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	76,8000	57,66	4 428,29
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,6000	57,66	726,52
8.	7129020012800	Pavator	h-om	124,3552	57,66	7 170,32
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	36,6764	57,66	2 114,76
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,2000	57,66	4 509,01
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,3200	57,66	1 459,95
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	677,7760	57,66	39 080,57
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6460	57,66	498,53
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,5200	57,66	1 702,13
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,6100	57,66	957,74
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6000	57,66	34,60
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,1400	57,66	2 948,73
18.	7422010060100	Timplar	h-om	22,8400	57,66	1 316,96
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,8405	57,66	8 005,55
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	235,9415	57,66	13 604,39
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,6172	57,66	8 569,28
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	336,6284	57,66	19 410,00
23.	9312040019600	Sapator	h-om	8,1000	57,66	467,05
		Total manopera				161 118,15

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,2400	45,00	10,80
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,9992	130,00	1 039,90
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9200	24,00	142,08

4.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	2,0800	250,00	520,00
5.	1212121212121	apa	m3	0,3000	23,33	7,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,0150	420,00	2 946,30
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,9050	420,00	7 100,10
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,0012	420,00	0,50
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1070	420,00	464,94
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0620	380,00	23,56
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,2108	380,00	2 360,10
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,9789	380,00	2 651,98
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4900	380,00	186,20
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,3986	380,00	3 191,47
15.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,1820	45,00	188,19
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0186	4 583,33	85,25
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0598	4 583,33	274,08
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0366	4 583,33	167,75
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0282	4 583,33	129,25
21.	2010237318750	Distantieri	buc	45,5400	0,90	40,99
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0113	6 000,00	67,80
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,0400	285,00	581,40
24.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	288,8280	1,00	288,83
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1534	1 000,00	153,40
27.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0200	25,00	0,50
28.	2320187315789	Decofrol	kg	2,4480	20,00	48,96
29.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	434,5200	52,08	22 629,80
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,63
31.	2413217300010	Cleme	buc	17,7500	30,76	545,99
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	24,00	0,58
33.	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	43,2300	31,48	1 360,89
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7400	60,19	44,54
35.	24302261000001	Fuga	kg	34,0637	31,67	1 078,79
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	102,0900	41,43	4 229,59
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 510,1520	4,17	6 297,33
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 758,6120	4,17	7 333,41
39.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	244,7600	4,00	979,04
40.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	262,1960	4,00	1 048,78
41.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
42.	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m3	m2	30,2596	78,06	2 362,06
43.	25213026102907	Placi termoizolante, placi polistiren cExtrudat 10 cm	m2	138,1135	172,30	23 796,96
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	420,0994	11,13	4 675,70
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,9600	2,60	395,10
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	156,8000	2,60	407,68
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 865,0300	2,60	4 849,08
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	446,0160	2,60	1 159,64
49.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 541,5400	2,60	4 008,00
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1120	750,00	84,00
51.	26531021008311	Tink	kg	565,8000	38,67	21 879,49
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,3300	31,48	199,27

53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	86,9040	35,00	3 041,64
54.	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm	m2	99,4700	162,50	16 163,88
55.	2663102100000	Beton B15	m3	19,4402	1 650,00	32 076,33
56.	2663102100001	Beton B15	m3	5,3665	1 650,00	8 854,72
57.	2664102100000	Mortar	m3	1,3200	1 150,00	1 518,00
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5600	0,00	0,00
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,0326	0,00	0,00
60.	26661122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	98,4900	58,33	5 744,92
61.	2666122800310 1	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc	m	12,5625	433,33	5 443,71
62.	2670112202051	Klinker	m2	60,7818	445,83	27 098,35
63.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	43,0440	291,67	12 554,64
64.	2682132601626 1	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m	m2	79,7040	26,67	2 125,71
65.	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm	m2	235,5926	257,78	60 731,06
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,2750	110,56	4 121,12
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7590	19,17	14,55
68.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	66,0540	5,56	367,26
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0200	25,00	25,50
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5180	25,00	37,96
71.	2743123549 1026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	21,0000	145,63	3 058,23
72.	2743123549025 1	Capelnik din tabla zincata	m	65,1000	55,00	3 580,50
73.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	24,5000	125,00	3 062,50
74.	2812106305714 1	Balustrada din otel inoxidabil	m	29,6000	1 625,00	48 100,00
75.	2873122004100	Plase sudate	kg	153,3180	22,50	3 449,65
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4520	22,50	32,66
77.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,7760	65,37	116,10
78.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4900	64,50	31,61
79.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	6,1200	5,00	30,60
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	456,0000	0,35	159,60
81.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,8750	54,00	479,25
82.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	6,1200	2,50	15,30
83.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1020	35,00	3,57
84.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 762,1480	1,33	3 673,66
85.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,8750	34,30	304,41
86.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,7500	102,00	1 810,50
87.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,8750	102,00	905,25
88.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,8750	30,75	272,91
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6120	30,00	18,36
90.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,8440	550,00	464,20
91.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,9600	550,00	1 078,00
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6950	4,10	15,15
93.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0660	23,33	71,53
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,2234	23,33	261,84
95.	4100126202818	Apa	m3	4,2672	23,33	99,55
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,7100	6,00	160,26
		Total materiale de constructii				387 962,92

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,9410	125,00	1 367,61
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	423,0000	2,50	1 057,50

		G=13,5 t (0,021t/m ²)				
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	5,4705	45,00	246,17
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,9750	45,00	133,88
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,8197	45,00	666,89
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,2175	45,00	144,79
7.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2151	500,00	2 607,55
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,8794	25,00	446,98
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4321	45,00	244,43
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,6000	385,00	1 386,00
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,4664	20,00	149,33
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2080	450,00	93,60
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	9,1060	450,00	4 097,70
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3948	450,00	177,66
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,0860	450,00	488,70
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,9400	21,00	250,74
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,7816	25,00	469,55
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,9750	85,00	252,88
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5200	45,00	23,40
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4984	45,00	67,43
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6490	25,00	16,23
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,3228	45,00	149,53
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,7798	20,00	35,60
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5680	500,00	284,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,0813	420,00	5 074,15
		Total utilaje de construcții				19 936,05

Total:

Cheltuieli directe	lei	569 017,12
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	38 668,36
Transportarea materialelor	7,00 %	27 157,40
Total	100,00 +	634 842,88
Cheltuieli de regie	7,00 %	44 439,00
Total	100,00 +	679 281,88
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 378,46
Total	100,00 +	699 660,34
TVA	20,00 %	139 932,07

Total deviz:

839 592,4

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura) _____ ()

Verificat

_____ (funcția, semnătura) _____ ()



Investitor
Obiect

**Lucrari de termoizolare pe fatade si amenajarea
teritoriului aferent al OMF Slobozia Dusca a IMSP
CS Criuleni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
OMF Slobozia Dusca. Lucrari de termoizolare pe fatade si amenajarea teritoriului
aferent
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei				
		1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			234,16 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,18 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,75 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm	m2			137,43 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,88 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cornier n= 0,3 ml/m2 (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine; Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine; Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			476,93 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	257,78	278,58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3000	5,56	1,68
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 ----- 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			49,94 ----- 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2			159,50 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,49 ----- 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001 2	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			43,83 ----- 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,75 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			325,03 ----- 168,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,17	21,06
	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri grosimea 3 cm densitatea 135 kg/m3	m2	1,0700	78,06	84,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 ----- 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			49,94 ----- 4,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2			159,50 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	38,67	88,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330				
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m			170,54 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549 1026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	145,63	145,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90	m			258,59 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (demontare anterior, fara pret)	m			258,59 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	110,56	116,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	102,00	25,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.4. Rampa de acces				
21	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2			116,86 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,50	0,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3			604,35
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3-2	kg			25,37
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 203,78
						305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 741,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m			1 689,35
						51,89

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Inox				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 625,00	1 625,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,37	3,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,19	1,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
		1.5. Soclu				
26	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			133,59 ----- 132,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	57,66	66,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,33	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
27	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 177,23 ----- 137,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	57,66	137,23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5 040,00
28	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71 ----- 110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
29	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,00 ----- 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2			212,51 ----- 6,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	52,08	177,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	35,00	23,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2			341,60 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,17	16,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,17	16,85
	25213026102907	Placi termoizolante, placi polistiren cExtrudat 10 cm	m2	1,0700	172,30	186,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,56	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,33	8,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu executata cu Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			29,98 1,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	26821326016261	Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m	m2	1,0800	26,67	28,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	45,00	0,02
33	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			378,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	450,00	378,00
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari	m3			45,60 43,26

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,34
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta - Klinker	m2			661,32 ----- 167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Klinker	m2	1,0200	445,83	459,29
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4300	31,67	13,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
36	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincata	m			75,29 ----- 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025 1	Capelnik din tabla zincata	m	1,0500	55,00	57,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		1.6. Scarile				
37	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,61 ----- 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			372,80 ----- 317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	85,00	29,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
39	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 789,01 ----- 328,66

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00 00	2,60	724,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	285,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	290,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2			6,75 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303 1	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,25 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000 0	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			575,49 ----- 222,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	291,67	297,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
43	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			192,96 ----- 63,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confecții metalice pentru protecția muchilor stîlpilor și zidurilor	m	1,0000	125,00	125,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0200	64,50	1,29
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0300	4,10	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		1.7. Alcatuirea pereului				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3			517,51 ----- 510,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	23,33	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,80 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 583,33	16,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
46	TsC54A	Strat de fundație din nisip h=5 cm	m3			534,18 ----- 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
47	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă h=5 cm	m3			604,37 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	125,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
		200 kg				
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg			25,37 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 203,79 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 741,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.8. Lucrari diverse				
50	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107,82 107,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,82
51	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
52	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			76,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	420,00	76,44
		2. Amenajarea cailor de acces				
53	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22 24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
54	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
55	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t			28,83

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2				28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,36
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 006,00 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,33	23,33
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	385,00	462,00
58	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 416,23 350,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,57
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	420,00	1,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
59	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	420,00	44,52
60	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,50 7,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
61	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			792,72 277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
62	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			286,81 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,61
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	250,00	260,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	23,33	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	45,00	5,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,25
63	TsH91B	Instalarea urne	buc			2 315,63 340,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0840	1 650,00	138,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	23,33	3,50
64	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 394,72 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	2663102100000	Beton B15	m3	0,0360	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	23,33	3,50
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub pavaj si borduri, gr. 15 cm)	m3			604,37 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
66	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibropresat gr.50mm; culoare sur)	m2			315,66 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730 0	2,60	40,90
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,00	32,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00
67	DE09A	Uluc de scurgere a apelor pluviale	m			583,46

1	2	3	4	5	6	7
		l=35 cm/buc, Total 65 buc				44,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,60	10,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,56
	26661228003101	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc	m	1,0050	433,33	435,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m			158,98 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton B15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	26661122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07

Intocmit


_____ ()

(functia, semnatura)

Verificat

_____ ()

(functia, semnatura)



**Lucrari de termoizolare pe
fatade si amenajarea teritoriului
afherent al OMF Slobozia Dusca a
IMSP CS Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**OMF Slobozia Dusca. Lucrari de termoizolare pe fatade si amenajarea teritoriului
afherent**

Valoarea de deviz 839 592,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei 1.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,20	234,16 227,76	280,99 273,31
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	110,00	17,18 15,57	1 890,31 1 712,50
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	218,00	6,75 1,73	1 471,90 377,10
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,00	137,43 98,02	15 116,78 10 782,42
5	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	110,00	28,88 14,99	3 176,98 1 649,08
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor	m2	218,00	476,93	103 970,13

1	2	3	4	5	6	7
		a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cornier n= 0,3 ml/m2 (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 gr.100 mm (GOST EN 1602) sau mai bine; Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine; Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)			133,19	29 036,42
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	218,00	24,41 6,92	5 321,96 1 508,39
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,50	49,94 4,04	124,84 10,09
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2	218,00	159,50 70,35	34 770,89 15 335,25
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	94,00	58,49 43,24	5 498,25 4 065,03
Total Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala grosimea 100 mm						171 623,03
Incluziv salariu						64 749,59
		1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm				
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	112,00	43,83 38,06	4 909,47 4 262,22

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonokontakt	m2	28,00	6,75 1,73	189,05 48,43
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii-45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator-clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	28,00	325,03 168,54	9 100,72 4 719,13
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00	24,41 6,92	683,56 193,74
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	49,94 4,04	79,90 6,46
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" siliconat la pereti	m2	28,00	159,50 70,35	4 465,99 1 969,67
Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 135kg/m3, gros.30mm						19 428,69
Incluziv salariu						11 199,65
1.3. Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330						
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	46,50	8,52 8,07	396,30 375,37
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	21,00	170,54 23,06	3 581,43 484,35

1	2	3	4	5	6	7
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 90	m	10,00	258,59 20,18	2 585,87 201,81
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (demontare anterior, fara pret)	m	25,50	258,59 20,18	6 593,95 514,62
Total Sistema de scurgere. Glafuri de aluminiu b=330						13 157,55
Incluziv salariu						1 576,15
1.4. Rampa de acces						
21	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	8,40	116,86 54,78	981,59 460,13
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,85	604,35 57,08	513,70 48,52
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3-2	kg	32,10	25,37 1,73	814,42 55,52
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,80	2 203,78 305,60	12 781,91 1 772,47
25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Inox	m	29,60	1 689,35 51,89	50 004,79 1 536,06
Total Rampa de acces						65 096,41
Incluziv salariu						3 872,70
1.5. Soclu						
26	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	68,00	133,59 132,62	9 083,98 9 018,02
27	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15	100 m3	0,43	5 177,23 137,23	2 226,21 59,01

1	2	3	4	5	6	7
		m3: teren de categoria 2				
28	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	6,00	110,71 110,71	664,25 664,25
29	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,15	45,00 42,67	6,75 6,40
30	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	127,80	212,51 6,92	27 158,97 884,27
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	127,80	341,60 99,06	43 656,02 12 659,86
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu executata cu Geomembrana cu bule, Isostud 500g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	73,80	29,98 1,15	2 212,48 85,11
33	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,47	378,00 0,00	177,66 0,00
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	0,47	45,60 43,26	21,43 20,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica faianta - Klinker	m2	59,00	661,32 167,21	39 018,12 9 865,63
36	CK18C	Montarea kapelnik din tabla zincata	m	62,00	75,29 14,99	4 667,77 929,48
Total Soclu Incluziv salariu						128 893,64 34 192,36
1.6. Scarile						
37	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	30,00	2,61 2,31	78,21 69,20
38	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,50	372,80 317,13	3 168,78 2 695,60
39	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,60	1 789,01 328,66	2 862,41 525,86
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu Betonkontakt	m2	42,20	6,75 1,73	284,93 73,00
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,20	92,25 40,36	3 892,76 1 703,28
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	42,20	575,49 222,28	24 285,86 9 380,19
43	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	24,50	192,96 63,43	4 727,50 1 553,94
Total Scarile Incluziv salariu						39 300,45 16 001,07
1.7. Alcatuirea pereului						
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	13,05	517,51 510,29	6 753,48 6 659,30

1	2	3	4	5	6	7
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	124,80 69,19	1 497,61 830,31
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=5 cm	m3	5,25	534,18 51,89	2 804,42 272,44
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=5 cm	m3	5,25	604,37 57,08	3 172,92 299,69
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg	119,70	25,37 1,73	3 036,86 207,06
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	12,50	2 203,79 305,60	27 547,41 3 819,98
Total Alcatuirea pereului						44 812,70
Incluziv salariu						12 088,78
1.8. Lucrari diverse						
50	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,00	107,82 107,82	2 156,48 2 156,48
51	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	20,00	64,00 64,00	1 280,05 1 280,05
52	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,00	76,44 0,00	1 528,80 0,00
Total Lucrari diverse						4 965,33
Incluziv salariu						3 436,53
Total Lucrari de reparatie si termoizolare a fatadei						487 277,80
Incluziv salariu						147 116,83
2. Amenajarea cailor de acces						
53	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	4,00	24,22 24,22	96,87 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		(borduri din piatra sau beton)				
54	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,08	1 170,00 0,00	93,60 0,00
55	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	12,80	28,83 28,83	369,02 369,02
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,80	108,36 0,00	1 387,01 0,00
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m 2	3,00	1 006,00 520,67	3 018,00 1 562,01
58	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,30	8 416,23 350,57	2 524,87 105,17
59	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	48,48	44,52 0,00	2 158,34 0,00
60	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	202,00	7,50 7,50	1 514,15 1 514,15
61	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m 2	2,02	792,72 277,92	1 601,30 561,40
62	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	2,00	286,81 20,76	573,61 41,52
63	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	2 315,63 340,20	2 315,63 340,20
64	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,00	3 394,72 415,15	3 394,72 415,15
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub	m3	14,70	604,37	8 884,20

1	2	3	4	5	6	7
		pavaj si borduri, gr. 15 cm)			57,08	839,13
66	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibropresat gr.50mm; culoare sur)	m2	98,00	315,66 60,20	30 934,54 5 899,31
67	DE09A	Uluc de scurgere a apelor pluviale l=35 cm/buc, Total 65 buc	m	12,50	583,46 44,98	7 293,26 562,19
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	98,00	158,98 17,30	15 580,20 1 695,20

**Total Amenajarea cailor de acces
Incluziv salariu**

**81 739,32
14 001,32**

Cheltuieli directe	lei	569 017,12
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	38 668,36
Transportarea materialelor	7,00 %	27 157,40
Total	100,00 +	634 842,88
Cheltuieli de regie	7,00 %	44 439,00
Total	100,00 +	679 281,88
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 378,46
Total	100,00 +	699 660,34
TVA	20,00 %	139 932,07

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**839 592,41
161 118,15**

Intocmit

_____ ()
(functia, semnatura)

Verificat

_____ ()
(functia, semnatura)

