




Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MD-1557317949131	Data: „27” mai 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Utilaje pentru blocul alimentar L.T.Vasile Coroban	Lot:	Pagina: __ din __




Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul /imaginea articolului	Țara de origine	Produs	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	Lotul 1	3	4	5	6	7	8
39000000-2		Raft din inox cu 4 polite		Moldova	MGM	Inox AISI 304. Picioruse reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni 1200x400x1850	Inox AISI 304. Picioruse reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni 1200x400x1850	
39000000-2		Dulap Frigorific	 	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 840x654x2000, regim de temperatură 0 +10. Puterea nominală 210 W/ Tensiunea 220V/50Hz, rafturi incluse 3, termometru digital, picioare ajustabile. Volum interior minim 550 l, racire prin ventilație, usa cu lacat, izolare 60mm. Garanție minim 12 luni	Dimensiuni: 840x654x2000, regim de temperatură 0 +10. Puterea nominală 300 W/ Tensiunea 220V/50Hz, rafturi incluse 3, termometru digital, picioare ajustabile. Volum interior 560 l, racire prin ventilație, realizat complet din inox, usa cu lacat, izolare 60mm. Garanție 12 luni	

GN 600.00
NTV



390000000-2	Aparat impotriva insectelor		Hendi	Polonia	2 lampi, montarea de perete sau pod. Raza de eficienta 10-12 m Dimensiuni 650x100x350. Garantie minim 12 luni	2 lampi, montarea de perete sau pod. Raza de eficienta 50 m Dimensiuni 335x90x260 Garantie 12 luni
390000000-2	Masa din inox cu polita si bord		Moldova	MGM	Inox AISI 304, picioruse reglabile Dimensiuni:1000x600x850	Inox AISI 304, picioruse reglabile Dimensiuni:1000x600x850
390000000-2	Carucior mobil din inox cu 2 polite		Turcia	Ozti	2 roti cauciuc, din care 2 roti cu stop mecanic picior Capacitate totala 100 kg Dimensiuni 920x600x945 mm	2 roti cauciuc, din care 2 roti cu stop mecanic picior Capacitate totala 100 kg Dimensiuni 800x550x850 mm
390000000-2	Lavoar din inox cu 1 chiuveta		Moldova	MGM	Inox AISI 304, picioruse reglabile, include in set robinet cu conectare la apa rece/calda si set pentru conectare la retea canalizare, dimensiuni 600x600x850 mm	Inox AISI 304, picioruse reglabile, include in set robinet cu conectare la apa rece/calda si set pentru conectare la retea canalizare, dimensiuni 600x600x850 mm
390000000-2	Lada congelator	 UDD 460 BK	Turcia	UGUR	Regim de temperatura -25 -18 Volumul 398 l. Lacat inclus Suprafete exterioare din otel zincat cu izolatie din spuma poliuretana. Dimensiuni 1216x662x904 mm Putere 0.25/220 Garantie minim 12 luni	Regim de temperatura -25 -18 Volumul 398 l. Lacat inclus Suprafete exterioare din otel zincat cu izolatie din spuma poliuretana. Dimensiuni 1300x700x835 mm Putere 0.38/220 Garantie 12 luni
390000000-2	Masina pentru taierea legumelor	 Cucojet Inox	Italia	GAM	Structura de baza din otel inoxidabil si capac din aluminiu turnat sub presiune, include 5 discuri Dimensiuni:270x460x550, puterea nominala 0.58 kw, tensiune 220 Garantie minim 12 luni	Fabricata total din inox, include 5 discuri Dimensiuni:235x510x570 Putere 0,55/230 Garantie 12 luni

390000000-2	Masa din inox cu polita si bord		Moldova	MGM	Inox AISI 304, picioare reglabile Dimensiuni: 1400x600x850	Inox AISI 304, picioare reglabile Dimensiuni: 1400x600x850
390000000-2	Masina de tocat carne	 MIM 300M	Belarus	Baranovici	Productivitatea pina la 200 kg/ora, puterea nominala - 1.1 kw, tensiunea 380 V, rotatii tocare 140/minut Dimensiuni 460x240x510 mm, complet 1/2 ungher, carcasa din aliaj de aluminiu, garantie minim 12 luni	Productivitatea 300 kg /ora Cu set UNGER inclus : - 2 cutite cu dublu taiș - 2 site cu gauri de diametre diferite - 1 cutit pre-cutter Dimensiuni: 560x520x420 Puterea 1.4/380 Garantie 12 luni
390000000-2	Cantar electronic	 BSN-6/15 D1.3	Moldova	Alex S&E	Certificat metrologic, capacitate maxima de cantarire 15 kg minima 40gr, valoarea diviziunii de verificare 2/5 g valoarea diviziunii reale 2/5 g alimentare retea 220v Alimentare autonoma DC 6V/4A/ora Tensiune de alimentare acumulator V6 Timpul de operare 120 ore Dimensiune platforma 290x220 Dimensiuni gabarit 290x300x100	Certificat metrologic, capacitate maxima de cantarire 15 kg minima 40gr, valoarea diviziunii de verificare 2/5 g valoarea diviziunii reale 2/5 g alimentare retea 220v Alimentare autonoma DC 6V/4A/ora Tensiune de alimentare acumulator V6 Timpul de operare 120 ore Dimensiune platforma 330x228
390000000-2	Lavator din inox cu 2 chivete si cu gastrodus de maina		Moldova	MGM	Include set pentru conectare la canalizare, dimensiuni 1400x600x850	Include set pentru conectare la canalizare, dimensiuni 1400x600x850
390000000-2	Masina electrica de curatat cartofi	 MOK-300 M	Belarus	Baranovici	Alimentare 380V Putere nominala 750V, dimensiuni : 480x750x1300mm capacitate ciclu de curatare 10 kg timer 0-15 min, carcasa realizata din inox, capac transparent si picioare reglabile, filtru pt retinerea coajei garantie minim 12 luni	Alimentare 380V Putere nominala 550V, dimensiuni : 650x450x1000 mm capacitate ciclu de curatare 10 kg Garantie 12 luni



390000000-2	Raft din inox cu 4 polite		Moldova	MGM	Inox AISI 304. Picioare reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni 1200x400x1850	Inox AISI 304. Picioare reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni 1200x400x1850
390000000-2	Masa din inox cu polita si bord		Moldova	MGM	Inox AISI 304, picioare reglabile Dimensiuni: 1400x600x850	Inox AISI 304, picioare reglabile Dimensiuni: 1400x600x850
390000000-2	Plita electrica cu 4 ochiuri si rola	 ЭП-4ХД	Rusia	Abat	Suprafata de ardere 0.36 m2 4 arzatoare din fonta 300x300 mm putere arzator 2.8kw Cuptor cu convectie temp 270 C dimensiuni 800x800x850 Putere 14.4kw/400V Garantie minim 12 luni	Suprafata de ardere 0.36 m2 4 arzatoare din fonta 417x295 mm putere arzator 2.8kw Cuptor 538x535x29C dimensiuni 800x800x850 Putere 16.kw/400V Garantie minim 12 luni
390000000-2	Cazan alimentar	 КПЭМ-60/9 Т	Rusia	Abat	Capacitate 60 litri Suprafata si vasul fabricat din otel inoxidabil Dimensiuni aproximative de gabarit 800x870x1040, puterea nominala 9.1/380 kw/V Timp maxim de incalzire pina la 95 grade 45 min Diametrul cazanului 425mm Garantie minim 12 luni	Capacitate 60 litri Suprafata si vasul fabricat din otel inoxidabil Dimensiuni gabarit 640x970x1110, puterea nominala 9.1/380 kw/V Timp maxim de incalzire pina la 95 grade 45 min Diametrul cazanului 425mm Garantie minim 12 luni
390000000-2	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele	 XV 593	Italia	Unox	Capacitate 7 tave GN 1/1 sau 600x400 Distanța între nivele minim 74 mm Panou control electronic Carcasa si interiorul din inox, in set 7 tave GN 1/1-20 sau 40x60 Include in set suport din inox cu polite pentru tave gastronomice Dimensiuni aproximative de gabarit 870x750x850 mm, puterea nominala 9,6 kw tensiune 380 V garantie minim 12 luni	Capacitate 7 tave GN 1/1 Panou control electromecanic Carcasa si interiorul fabricat din inox, in set 7 tave GN 1/1-20 Include in set suport din inox cu polite pentru tave gastronomice Dimensiuni 860x900x930 mm, puterea nominala 10.5 kw tensiune 380 V Garantie 12 luni



39000000-2	Tigaie basculanta 40 litri	 CЭЧ-0,25	Rusia	Prommas	Partea din fata, panourile laterale si capacul din inox Castronul din fonta Basculare manuala Dimensiuni 1000x950x870 Puterea nominala 6.0/380 Garantie 12 luni	Partea din fata, panourile laterale si capacul din inox Castronul din fonta Basculare manuala Dimensiuni 1000x950x870 Puterea nominala 6.0/380 Garantie 12 luni
39000000-2	Masina pentru spalat vesela de tip cupola	 OBM 1080D PDRT	Turcia	Ozti	Confectionata din inox, include in set -masa de intrare, dotata cu chiuveta si cu gastrodus de mina si set de conectare la canalizare -masa de iesire -dedurizator de apa -pompa pentru clatire -pompa pentru detergenti -pompa pentru drenaj -panou electronic de dirijare a procesului de spalare -3 programe -ciclul spalarii 52/102/132 sec -temperatura apei in timpul spalarii 55/60 -temperatura apei in timpul clatirii 80/85 Consum apa ciclu 2.8 l Putere nominala 9.66 kw Dimensiuni: 600x735x1420+masa de intrare+iesire stanga 700x750x850=2000mm Garantie minim 12 luni	Confectionata din inox, include in set -masa de intrare, dotata cu chiuveta si cu gastrodus de mina si set de conectare la canalizare -masa de iesire -dedurizator de apa -pompa pentru clatire -pompa pentru detergenti -pompa pentru drenaj -panou electronic de dirijare a procesului de spalare -5 programe -ciclul spalarii 52/102/132 sec -temperatura apei in timpul spalarii 55/60 -temperatura apei in timpul clatirii 80/85 Consum apa ciclu 2.8 l Putere nominala 9.66 kw Dimensiuni: 700x790x1420+masa de intrare+iesire stanga 700x750x850=2100mm Garantie 12 luni



Mihail Moșcovici

Director General

Ofertantul: MGM SRL Adresa: Alba Iulia 75