

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21628190 din 04.06.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea anvelopelor de iarnă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	Anvelope 195/65R15 Polarmaxx	Turcia	Starmaxx	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 195/65R15 Sezon: Iarna. Indece de Sarcina: 91 Indece de Viteza: H Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei: B Indece nivelului de zgomot generat: 71dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producerii:2026	Conform SIA RSAP
Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)				Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.		
Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	Anvelope 205/65R16C Vanfun Winter	Turcia	Funtoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înclăiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 205/65R16 C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina:T Indece de Viteza: 107/105 Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei:C Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA	

					Anul Producției:2026
Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	Anvelope 205/75R16C Vanfun Winter	Turcia	Funtoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2026.	Dimensiune: 205/75R16 C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina: 113/111 Indece de Viteza: R Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei: C Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producției:2026
Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	Anvelope 215/60R16 Polarmaxx Sport	Turcia	Starmaxx	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 215/60R16 Sezon: Iarna. Indece de Sarcina:99 Indece de Viteza: H Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei:B Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producției:2026
Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	Anvelope 215/65R16C Vanfun Winter	Turcia	Funoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 215/65R16 C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina:109/107 Indece de Viteza: T Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei:B Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producției:2026
Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	Anvelope 215/75R16C Vanfun Winter	Turcia	Funtoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 215/75R16 C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina:116/114 Indece de Viteza: R Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei:B Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km.

					Eticheta Energetica: DA Anul Producerii:2026
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	Anvelope 225/75R16C Prowin ST950	Turcia	Starmaxx	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026..	Dimensiune: 225/75R16C Sezon: All Season. Indece de Sarcina:118/116 Indece de Viteza: R Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei:A Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producerii:2026
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	Anvelope 225/75R16C Vanfun Winter	Turcia	Funtoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 225/75R16C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina: 118/116 Indece de Viteza: R Indece nivelului economiei de combustibil: C Indece de frînare a anvelopei: B Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producerii:2026
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD- TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	Anvelope 235/65R16C Vanfun Winter	Turcia	Funtoma	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele oferite trebuie să fie noi și să aibă data fabricației nu mai veche de ianuarie 2026.	Dimensiune: 235/65R16C Sezon: Iarna. Indece de Sarcina: 121/119 Indece de Viteza: R Indece nivelului economiei de combustibil: B Indece de frînare a anvelopei: B Indece nivelului de zgomot generat: 72dB Termen de Exploatare: min 45000 km. Eticheta Energetica: DA Anul Producerii:2026
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiviriga Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: Chiviriga Vitalie Î.L. Adresa (sediul): mun. Chisinau, str. Uzinelor 210/3
E-mail: info@celtruldar.md, centruldarcontabilitate@gmail.com, Telefon (fix și mobil): 069 236 124, 069 111 136

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21575890 din 04.03.2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea anvelopelor de iarnă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34351100-3	Lotul nr. 1 - Anvelope protector iarnă 195/65R15 (MAZDA / VOLGA)	buc	4	691.67	830.00	2766.67	3320.00	<p><u>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu luna septembrie 2026.</u></p>	Conform SIA RSAP	
	Lotul nr. 2 - Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	42	-	-	-	-			
	Lotul nr. 3 - Anvelope protector iarnă 205/65 R16c (VW - T5)	buc	54	1379.17	1655.00	74475.00	89370.00			
	Lotul nr. 4 - Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI / MCD5EXA3) / HYUNDAI H1-STAREX	buc	28	1566.67	1880.00	43866.67	52640.00			
	Lotul nr. 5 - Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	8	875.00	1050.00	7000.00	8400.00			
	Lotul nr. 6 - Anvelope protector iarnă 215/65 R16c (VW - T5/VOLVO-NILSON)	buc	8	1520.83	1825.00	12166.67	14600.00			

Lotul nr. 7 - Anvelope protector iarnă 215/75 R16c (FORD-TRANSIT / FIAT-DUCATO)	buc	16	-	-	-	-		
Lotul nr. 8 - Anvelope protector ALL SEASON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	80	1583.33	1900.00	126666.67	152000.00		
Lotul nr. 9 - Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MB 416 4X4)	buc	28	1770.83	2125.00	49583.33	59500.00		
Lotul nr. 10 - Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MB-315; 316 / FORD-TRANZIT 350-410L / RENAULT-MASTER)	buc	452	1683.33	2020.00	760866.67	913040.00		
TOTAL					1077391.67	1292870.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiviriga Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: Chiviriga Vitalie Î.I. Adresa (sediul): mun. Chisinau, str. Uzinelor 210/3
E-mail: info@celtruldar.md, centruldarcontabilitate@gmail.com, Telefon (fix și mobil): 069 236 124, 069 111 136

