

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri
din 18 august 2025

mun. Cahul

1. Autoritatea contractantă: **Directia regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Directia regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**
3. Obiectul achiziției: **Material de construcție și articole conexe**
4. Cod CPV: **44100000-1**

Cantitățile și condițiile:

- ***Suma estimativ: 58333.33 fără TVA***

No	Denumirea materialelor	U/M	Cantitate a		Specificație
Lotul I – Materiale de construcție și articole conexe					
1.	Vopsea albastră, 0,5-1kg	kg	16	Codificarea si gama culorilor conform anexei atașate	Albastru după următoarea codificare: Pantone 293C, CMYK (97.81.0.0), RGB (0-70-174), HTML #0046AE. Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune. În ambalaj din metal/plastic de la 0,5kg până la 1 kg.
2.	Vopsea Galbenă 0,5-1kg	kg	21		Galebn după următoarea codificare: Pantone 109C, CMYK (1.15.100.0), RGB (255-210-0), HTML #FFD200. Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune. În ambalaj din metal/plastic de la 0,5kg până la 1 kg.

3.	Vopsea Roșă 0,5-1kg	kg	21		Roșu după următoarea codificare: Pantone 186C, CMYK (13.100.90.4), RGB (204-9-47), HTML #CC092F. Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune. În ambalaj din metal/plastic de la 0,5kg până la 1 kg.
4.	Vopsea Verde, 1-3kg	kg	113	Codificarea si gama culorilor conform anexei atașate	Verde după următoarea codificare: Pantone 349C, CMYK (100.30.85.30), RGB (0-100-60), HTML #006C3C. Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune În ambalaj din metal/plastic de la 1 kg până la 3 kg.
5.	Vopsea albă, 1-3kg	kg	137		Albă , Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune În ambalaj din metal/plastic de la 1 kg până la 3 kg.
6.	Vopsea neagră, 0,5-1kg	kg	5		Neagră, Vopsea Email alchidică pentru aplicarea exterioară a suprafețelor din beton. Rezistență la UV(Razele Solare), ploaie, îngheț-dezgheț și abraziune. În ambalaj din metal/plastic de la 0,5kg până la 1 kg.
7.	Vopsea lavabilă interior,4-7kg	kg	70		vopsea lavabilă mată, pentru pereți și tavane în încăperi. Putere de acoperire foarte bună; Rezistentă la curățarea umedă frecventă; Cu consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2, culoare albă.
8.	Vopsea lavabilă exterior, 4 - 7 kg	kg	28		vopsea lavabilă mată, pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Putere de acoperire foarte bună; Rezistentă la curățarea umedă frecventă; Cu consum normat 0, 17-0, 25 kg/m2, culoare albă.
9.	Vopsea Email PF-115, culoare verde, 1-3kg	kg	102		Emailul alchidic PF115 care se poate aplica pe beton, lemn și metal, cu o protecție durabilă și păstrare a unui aspect estetic pe termen lung. Protecția împotriva intemperiilor, razelor UV și coroziunii .
10.	Vopsea Email PF-115, culoare Roșu aprins, 1-3 kg	kg	72		

11.	Vopsea Email PF-115, culoare alba, 1-3 kg	kg	36		
12.	Vopsea Email PF-115, culoare albastră închisă, 1-3 kg	kg	18		
13.	Vopsea Email PF-115, culoare sură, 1-3 kg	kg	6		

Conducătorul Grupului de lucru : Andrei CATLABUGA_____

Anexa

Codificarea culorilor pentru vopsele din punctul 1,2,3,4

Culoarea	Nuanța	Pantone	CMYK	RGB	HTML
Albastru	Albastru de Berlin	293c	97.81.0.0	0-70-174	#0046AE
Galben	Crom	109c	1.15.100.0	255-210-0	#FFD200
Roșu	Vermion	186c	13.100.90.4	204-9-47	#CC092F
Verde	Verde ca smaraldul	349c	100.30.85.30	0-100-60	#00643c