

**Caminul nr. 2 al UTM din
str.Studentilor 7/1, mun.
Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Lot 1
Lucrari de schimbare a timplariei din lemn**

Valoarea de deviz 2 054 026,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,40	57,66	311,36
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	229,50	57,66	13 232,97
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 251,36	57,66	72 153,42
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,00	57,66	288,30
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	340,825	57,66	19 651,97
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	56,00	57,66	3 228,96
7.	7422010060100	Timplar	h-om	692,33	57,66	39 919,75
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,40	57,66	5 443,10
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	768,312	57,66	44 300,86
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	249,99	57,66	14 414,42
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	594,40	57,66	34 273,10
		Total manopera				247 218,22

Materiale:

1.	12874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 026,00	0,10	702,60
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,171	250,00	292,75
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,858	250,00	4 464,52
4.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	56,00	3 537,50	198 100,00
5.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	544,42	1 404,17	764 458,23
6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,50	2 025,00	37 462,50
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	236,956	133,33	31 593,29
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	120,00	31,48	3 777,60
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	98,433	83,33	8 202,39
10.	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	449,82	114,17	51 355,95
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 765,995	2,57	9 678,61
12.	2652102100713	Var pasta	m3	2,108	750,00	1 580,85
13.	2653102100831	Amestec uscat	kg	714,00	2,92	2 084,88
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	537,999	10,33	5 557,53
15.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	5 844,00	2,92	17 064,48

16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	10,539	0,00	0,00
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,32	0,00	0,00
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	265,892	6,00	1 595,35
19.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1 229,55	5,00	6 147,75
20.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	420,00	80,00	33 600,00
21.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 386,92	1,50	3 580,38
22.	2874115829126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 479,28	0,45	1 565,68
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	489,96	3,42	1 675,66
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,822	23,33	112,49
25.	4100126202818	Apa	m3	5,95	23,33	138,81
Total materiale de construcții						1 184 792,31

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,022	45,00	180,99
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,998	30,00	1 829,95
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,60	35,00	56,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,342	45,00	105,39
5.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,44	45,00	64,80
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	11,84	25,00	296,00
Total utilaje de construcții						2 533,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 434 543,66
Fondul social	24,00 %	59 332,37
Transportarea materialelor	5,00 %	59 239,62
Total	100,00 +	1 553 115,64
Cheltuieli de regie	7,00 %	108 718,10
Total	100,00 +	1 661 833,74
Beneficiu de deviz	3,00 %	49 855,01
Total	100,00 +	1 711 688,75
TVA	20,00 %	342 337,75

Total deviz:

**2 054 026,
50**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor
Obiect**Caminul nr. 2 al UTM din str.Studentilor 7/1, mun.
Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lot 1
Lucrari de schimbare a timplariei din lemn
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si accesorii)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCG29 E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			380,26 374,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	57,66	348,84
	410012620 2818	Apa	m3	0,0800	23,33	1,87
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
3	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profil metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E si deschiderea in 2 pozitii)	m2			1 589,57 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 404,17	1 404,17

1	2	3	4	5	6	7
	8150					
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		2. Schimbarea timplariei				
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii)	m2			1 534,41 42,09
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 404,17	1 404,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	3,42	2,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A, geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii)	m2			1 478,60 32,29

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 404,17	1 404,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	3,42	2,39
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E), profil aluminiu punte termica	m2			3 732,13 63,43
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 537,50	3 537,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv v (cu profil de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC de clasa A si geam cu sticla dubla	m2			2 166,57 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		4-16-4 Low-E)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=350 mm (pervaz)	m			139,35 ----- 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	252110671 8392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	114,17	116,45
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=200 mm,	m			105,16 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200 mm	m	1,0000	80,00	80,00
	287411582 9126 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		3. Reparatia glafurilor				
10	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (la interior)	m			43,00 ----- 38,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,57	2,52
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	750,00	0,75
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	1,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
11	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la exterior)	m			<u>32,67</u> 28,83
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,57	1,90
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	750,00	0,60
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	250,00	1,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
12	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>130,07</u> 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,57	24,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,16 ----- 85,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,92	42,66
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
14	CK18C	Montarea cornierului perforat la glafuri	m			21,16 ----- 14,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,57	0,06
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	128741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 ----- 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,66 ----- 31,71
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95


1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		4. Evacuarea deseurilor, transportarea materialelor de construcție				
17	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08 ----- 72,08
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
18	TrB05B2 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			272,16 ----- 272,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	57,66	272,16
19	RpCU09 C1 k-10	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			288,30 ----- 288,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	57,66	288,30

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()



**Caminul nr. 2 al UTM din
str.Studentilor 7/1, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCМera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Lot 1
Lucrari de schimbare a timplariei din lemn

Valoarea de deviz 2 054 026,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Ferestre						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si accesorii)	m2	619,00	24,22 24,22	14 990,45 14 990,45
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	12,00	380,26 374,79	4 563,08 4 497,48
3	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profil metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E si deschiderea in 2 pozitii)	m2	17,12	1 589,57 54,20	27 213,44 927,91
Total Ferestre						46 766,97
Incluziv salariu						20 415,84
2. Schimbarea timplariei						
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	292,30	1 534,41 42,09	448 508,73 12 303,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii)				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC conform clasa A, geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii)	m2	235,00	1 478,60 32,29	347 471,62 7 588,06
6	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E), profil aluminiu punte termica	m2	56,00	3 732,13 63,43	208 999,07 3 551,86
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv v (cu profil de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2 mm, profile PVC de clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E)	m2	18,50	2 166,57 46,70	40 081,59 864,04
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=350 mm (pervaz)	m	441,00	139,35 20,76	61 452,03 9 154,10
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=200 mm,	m	420,00	105,16 23,06	44 168,88 9 686,88
Total Schimbarea timplariei						1 150 681,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						43 148,36
		3. Reparatia glafurilor				
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (la interior)	m	1 171,00	43,00 38,06	50 352,06 44 563,11
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la exterior)	m	1 171,00	32,67 28,83	38 262,19 33 759,93
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	180,00	130,07 98,02	23 412,64 17 643,96
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	400,00	141,16 85,68	56 463,70 34 273,10
14	CK18C	Montarea cornierului perforat la glafuri	m	1 171,00	21,16 14,99	24 773,50 17 555,16
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00	94,22 70,35	9 421,73 7 034,52
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	510,00	42,66 31,71	21 758,36 16 173,63
Total Reparatia glafurilor						224 444,17
Incluziv salariu						171 003,42
		4. Evacuarea deseurilor, transportarea materialelor de constructie				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina	t	20,00	72,08 72,08	1 441,50 1 441,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
18	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	20,00	272,16 272,16	5 443,10 5 443,10
19	RpCU09C 1 k-10	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	20,00	288,30 288,30	5 766,00 5 766,00
Total Evacuarea deseurilor, transportarea materialelor de constructie						12 650,60
Incluziv salariu						12 650,60
Cheltuieli directe			lei		1 434 543,66	
Fondul social			24,00 %		59 332,37	
Transportarea materialelor			5,00 %		59 239,62	
Total			100,00 +		1 553 115,64	
Cheltuieli de regie			7,00 %		108 718,10	
Total			100,00 +		1 661 833,74	
Beneficiu de deviz			3,00 %		49 855,01	
Total			100,00 +		1 711 688,75	
TVA			20,00 %		342 337,75	

Total deviz:
Incluziv salariu

2 054 026,5
0
247 218,22

Intocmit

Verificat

_____ ()
(funcția, semnătura)

_____ ()
(funcția, semnătura)

