

**Lucrari de reparatii curente in  
incaperi in sectia  
SPEMDRSPSPCS-2 din cadrul  
CNTS, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 597 536,89 lei

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	252,000	15,26 14,66	3 844,89 3 693,69
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,700	19,41 17,59	634,67 575,16
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,000	55,76 53,94	557,60 539,40
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	282,000	23,27 8,21	6 563,04 2 314,71
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	282,000	128,42 13,72	36 215,60 3 868,88
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	292,000	507,61 170,03	148 222,48 49 647,89
7	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	335,200	99,62 58,63	33 393,73 19 652,78

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2	516,700	17,11 15,83	8 840,79 8 179,41
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000	36,09 34,01	433,12 408,06
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	26,200	21,44 14,07	561,80 368,66
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la paradoseli	m2	516,700	23,27 8,21	12 025,25 4 241,18
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	474,400	98,47 71,53	46 714,28 33 933,17
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,300	116,69 89,70	4 935,96 3 794,47
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	516,700	6,36 1,76	3 286,16 908,82
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	516,700	40,51 32,25	20 930,85 16 661,76
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	516,700	6,36 1,76	3 286,16 908,82
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,300	141,13 99,67	3 429,47 2 422,00
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,300	425,35 96,74	10 335,98 2 350,77
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2	m2	27,000	63,91 38,11	1 725,61 1 028,96

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 264,300	50,46 32,25	63 792,17 40 769,25
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	9,100	300,80 107,58	2 737,26 979,00
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000	36,36 36,36	36,36 36,36
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	10,67 8,79	10,67 8,79
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, din PVC	buc	11,000	269,28 12,90	2 962,06 141,88

	Total	lei	415 475,96
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	47 384,13
	Transportarea materialilor	3,00 %	6 503,11
	Cheltueli de regie	3,00 %	14 080,89
	Total	100,00 +	483 444,09
	Beneficiul de diviz	3,00 %	14 503,32
	Total	100,00 +	497 947,41
	TVA	20,00 %	99 589,48
	<b>Total deviz:</b>		<b>597 536,89</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>197 433,87</b>

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Centrul National de Transfuzie a Singelui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente in  
incaperi in sectia  
SPEMDRSPSPCS-2 din cadrul  
CNTS, mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**

**Ремонт**

**Valoarea de deviz 597 536,89 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	107,382	58,63	6 295,79
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	232,515	58,63	13 632,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	643,487	58,63	37 727,64
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 129,788	58,63	66 239,48
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,745	58,63	2 330,25
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	743,917	58,63	43 615,85
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,818	58,63	6 555,89
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	302,010	58,63	17 706,85
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,793	58,63	3 329,77
<b>Total manopera</b>						<b>197 433,87</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,766	386,75	1 069,75
2.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,727	30,00	81,81
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,565	30,00	1 936,95
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 330,860	0,20	1 266,17
5.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,090	1,20	18,11
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,700	24,50	66,15
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	155,010	29,84	4 625,50
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,534	36,00	235,22
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	505,720	38,00	19 217,36
10.	24302261000001	Fuga	kg	99,135	32,00	3 172,32
11.	2430226101010-01	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	331,460	36,00	11 932,56
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,307	36,00	947,05
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,890	124,00	234,36
14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,478	9,20	22,80
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,928	2,00	13,86
16.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	21,492	29,20	627,57
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,500	2,80	15,40
18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	33,520	2,80	93,86
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	929,750	2,80	2 603,30
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	262,800	12,67	3 329,68

		suport				
21.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 336,173	7,20	31 220,45
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	121,968	3,60	439,08
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 689,238	3,60	13 281,26
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	545,067	7,80	4 251,52
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	325,794	280,00	91 222,32
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,603	58,00	556,97
27.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,259	0,00	0,00
28.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 182,600	5,80	6 859,08
29.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	90,809	5,50	499,45
30.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	341,904	32,00	10 940,93
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	645,650	2,50	1 614,13
32.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,405	6,50	54,63
33.	2710703520285	Profil de suport	m	20,120	14,00	281,68
34.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	11,000	250,00	2 750,00
35.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	148,066	1,00	148,07
36.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,650	32,00	52,80
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,443	22,00	691,75
38.	4100126202818	Apa	m3	7,615	22,00	167,53
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	91,605	2,50	229,02
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>216 770,45</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,110	18,00	1,98
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,374	18,00	204,73
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,080	12,00	732,94
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,763	12,60	299,40
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,717	32,00	22,95
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,243	18,00	4,37
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,432	12,20	5,27
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 271,64</b>

Total	lei	415 475,96
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	47 384,13
Transportarea materialilor	3,00 %	6 503,11
Cheltueli de regie	3,00 %	14 080,89
Total	100,00 +	483 444,09
Beneficiul de diviz	3,00 %	14 503,32
Total	100,00 +	497 947,41
TVA	20,00 %	99 589,48

**Total deviz:**

**597 536,8  
9**

Intocmit

**"Renieur-Cons" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Centrul National de Transfuzie a Singelui**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente in incaperi  
in sectia SPENDRSPSPCS-2 din cadrul CNTS,  
mun. Balti**

Investitor "Renieur-Cons"SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,26
						14,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	58,63	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	58,63	7,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,41
						17,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	58,63	8,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,63	8,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			55,76
						53,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	58,63	26,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	58,63	26,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			23,27
						8,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	58,63	8,21
	2430226101010-01	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,42
						13,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,63	13,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,00	3,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,60	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			507,61
						170,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	58,63	153,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	58,63	17,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,80	23,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,67	11,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,60	0,15
7	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			99,62
						58,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	58,63	52,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,63	5,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	386,75	2,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2			17,11 15,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,63	7,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,63	8,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			36,09 34,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	58,63	25,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,63	8,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	386,75	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,44 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	58,63	8,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,63	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	6,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	386,75	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	32,00	0,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la paradosele	m2			23,27 8,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	58,63	8,21
	2430226101010-01	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	36,00	14,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,47 71,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,63	71,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,60	0,20
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,69 89,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,63	89,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,60	0,25
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,63	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,51 32,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,63	26,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,63	5,86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 ----- 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,63	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,13 ----- 99,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	58,63	82,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	58,63	17,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	386,75	11,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	32,00	0,26
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			425,35 ----- 96,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,63	96,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,00	15,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			63,91 ----- 38,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	58,63	38,11
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,71
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	30,00	3,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	24,50	2,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	124,00	8,68
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,46 ----- 32,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,63	32,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			300,80 ----- 107,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	58,63	107,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,00	61,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	29,20	68,96
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,20	2,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,16
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,20	0,58
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			36,36 ----- 36,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	58,63	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	58,63	34,01
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,67 ----- 8,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	58,63	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,63	4,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,60	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	386,75	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	32,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, din PVC	buc			269,28 ----- 12,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	58,63	12,90
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	32,00	4,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,80	1,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Centrul National de Transfuzie a Singelui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.