

**Lucrari de reparatie a antreului,
coridorului, grupei si
dormitorului la Gradinita de
Copii "Ghiocel" din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 403 000,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOTUL 4. Lucrari de reparatie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,90 9,90	9,90 9,90
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la intrare si usa intre antreu si coridor)	m2	5,600	18,90 18,90	105,84 105,84
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	5,500	11,67 11,25	64,16 61,87
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,000	14,78 13,50	44,34 40,50
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	15,540	13,07 12,15	203,10 188,81
6	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	2,000	41,40 41,40	82,80 82,80
7	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	42,75 42,75	171,00 171,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	0,650	56,28 56,28	36,58 36,58
9	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	0,650	49,98 49,98	32,49 32,49
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,650	45,12 0,00	29,33 0,00
Total Lucrari de demolare						779,54
Incluziv salariu						729,79
1.1.2. Pereti						
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	15,540	196,08 103,50	3 047,10 1 608,39
12	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	15,540	61,07 35,10	949,05 545,45
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,540	3,64 1,35	56,55 20,97
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,540	79,39 54,90	1 233,70 853,15
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,540	17,31 9,00	268,92 139,86
16	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m	3,000	23,62 18,00	70,86 54,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	15,540	31,95	496,54

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor			24,75	384,62
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	15,540	3,64 1,35	56,55 20,97
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,540	40,35 24,75	627,08 384,62
Total Pereti						6 806,35
Incluziv salariu						4 012,03
1.1.3. Pardoseli						
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	82,88 31,50	248,64 94,50
21	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	3,000	55,56 21,60	166,68 64,80
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm	m2	3,000	295,39 58,50	886,17 175,50
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	5,500	47,27 27,00	259,98 148,50
Total Pardoseli						1 561,47
Incluziv salariu						483,30
1.1.4. Tavan						
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,000	249,56 99,09	748,67 297,27
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	3,000	3,64 1,35	10,92 4,05
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	3,000	31,95	95,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			24,75	74,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	3,000	3,64 1,35	10,92 4,05
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	40,35 24,75	121,06 74,25
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	8,700	46,31 20,25	402,87 176,17
Total Tavan						1 390,30
Incluziv salariu						630,04
1.1.5. Timplarii						
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa l a intrare si usa intre antreu si coridor	m2	5,600	1 848,05 44,55	10 349,10 249,48
Total Timplarii						10 349,10
Incluziv salariu						249,48
Total Antreu						20 886,76
Incluziv salariu						6 104,64
1.2. Coridor						
1.2.1. Lucrari de demolare						
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	9,90 9,90	29,70 29,70
32	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,800	11,67 11,25	196,05 189,00
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,710	22,11 20,70	347,32 325,18
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,710	14,78	232,26

1	2	3	4	5	6	7
					13,50	212,14
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	48,910	13,07 12,15	639,24 594,23
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre coridor si grupa)	m2	2,000	18,90 18,90	37,80 37,80
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2	15,450	11,25 11,25	173,84 173,84
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	7,20 7,20	7,20 7,20
39	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	3,000	41,40 41,40	124,20 124,20
40	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	42,75 42,75	256,50 256,50
41	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	3,000	24,30 24,30	72,90 72,90
42	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,00 9,00	18,00 18,00
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	4,120	56,25 56,25	231,75 231,75
44	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	4,120	49,95 49,95	205,79 205,79
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,120	45,08 0,00	185,72 0,00
Total Lucrari de demolare						2 758,27
Incluziv salariu						2 478,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Pereti si glafuri				
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	45,070	196,08 103,50	8 837,53 4 664,70
47	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	45,070	61,10 35,10	2 753,77 1 581,97
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,350	48,51 37,80	744,63 580,28
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,910	3,64 1,35	178,01 66,02
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,910	79,39 54,90	3 882,86 2 685,15
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,910	17,30 9,00	846,38 440,19
52	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m	18,350	23,62 18,00	433,44 330,30
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2	48,910	31,95 24,75	1 562,71 1 210,49
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,910	3,64 1,35	178,01 66,02
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,910	40,35 24,75	1 973,66 1 210,55

1	2	3	4	5	6	7
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.35m	m	1,200	23,62 18,00	28,34 21,60
57	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc	2,000	91,45 22,50	182,90 45,00
Total Pereti si glafuri						21 602,24
Incluziv salariu						12 902,27
1.2.3. Pardoseli						
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,710	82,88 31,50	1 302,11 494,86
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	15,710	55,57 21,60	872,94 339,34
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclud plinte	m2	15,710	295,35 58,50	4 639,91 919,08
61	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,800	47,27 27,00	794,06 453,60
Total Pardoseli						7 609,02
Incluziv salariu						2 206,88
1.2.4. Tavan						
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,450	249,54 99,08	3 855,43 1 530,86
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	15,450	3,64 1,35	56,21 20,84
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,450	93,37 68,85	1 442,52 1 063,75

1	2	3	4	5	6	7
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,450	31,95 24,75	493,61 382,36
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	15,450	3,64 1,35	56,21 20,84
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,450	40,35 24,75	623,45 382,41
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	18,250	46,31 20,25	845,13 369,59
Total Tavan						7 372,56
Incluziv salariu						3 770,65
1.2.5. Timplarii						
69	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa intre coridor si grupa	m2	2,000	1 848,05 44,55	3 696,10 89,10
Total Timplarii						3 696,10
Incluziv salariu						89,10
Total Coridor						43 038,19
Incluziv salariu						21 447,13
1.3. Grupa						
1.3.1. Lucrari de demolare						
70	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,90 9,90	59,40 59,40
71	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,270	11,67 11,25	306,55 295,52
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,100	22,11 20,70	1 085,60 1 016,36
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	49,100	14,78	725,71

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			13,50	662,86
74	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ zona bucatariei	m2	8,560	72,23 72,00	618,28 616,32
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	42,75 42,75	42,75 42,75
76	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./dispartitori din lemn la bucatarie	m2	4,850	42,29 42,29	205,10 205,10
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi intre grupa si dormitor)	m2	2,800	18,90 18,90	52,92 52,92
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	81,570	13,07 12,15	1 066,08 991,03
79	RpCO56A mod	Demontari: - pervazuri din PVC	m2	2,000	18,90 18,90	37,80 37,80
80	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,000	7,20 7,20	64,80 64,80
81	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	5,000	41,40 41,40	207,00 207,00
82	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	42,75 42,75	342,00 342,00
83	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	15,000	24,30 24,30	364,50 364,50
84	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	9,00 9,00	18,00 18,00
85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	5,870	56,25 56,25	330,21 330,21
86	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	5,870	49,95	293,22

1	2	3	4	5	6	7
					49,95	293,22
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,870	45,03 0,00	264,35 0,00
Total Lucrari de demolare						6 084,27
Incluziv salariu						5 599,79
1.3.2. Pereti si glafuri						
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	73,430	196,08 103,50	14 398,32 7 600,05
89	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	73,430	61,09 35,10	4 485,62 2 577,37
90	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	33,650	48,58 37,80	1 634,69 1 271,97
91	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm/ zona bucatariei h=1.6m	m2	8,560	298,59 80,55	2 555,90 689,49
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie- Corob pt teava de canalizare et.2 zona bucatariei	m2	1,800	249,50 99,08	449,10 178,34
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	74,810	3,64 1,35	272,31 100,98
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,810	79,39 54,90	5 938,99 4 107,06

1	2	3	4	5	6	7
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,810	17,30 9,00	1 294,57 673,29
96	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m	36,650	23,62 18,00	865,67 659,70
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2	74,810	31,95 24,75	2 390,30 1 851,56
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	74,810	3,64 1,35	272,31 100,98
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,810	40,35 24,75	3 018,77 1 851,57
100	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.35m	m	6,500	23,62 18,00	153,53 117,00
101	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc	2,000	91,45 22,50	182,90 45,00
Total Pereti si glafuri						37 912,98
Incluziv salariu						21 824,36
1.3.3. Pardoseli						
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,100	82,88 31,50	4 069,32 1 546,65
103	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	49,100	55,56 21,60	2 728,20 1 060,56
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,500	283,07 53,10	990,74 185,85
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	45,600	295,35	13 468,08

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclude Plinta			58,50	2 667,60
106	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,270	47,27 27,00	1 241,85 709,34
Total Pardoseli						22 498,19
Incluziv salariu						6 170,00
1.3.4. Tavan						
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,800	249,54 99,09	12 177,53 4 835,39
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,800	3,64 1,35	177,63 65,88
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,800	31,95 24,75	1 559,23 1 207,80
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,800	3,64 1,35	177,63 65,88
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,800	40,35 24,75	1 969,19 1 207,80
112	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	30,620	46,31 20,25	1 417,94 620,05
Total Tavan						17 479,15
Incluziv salariu						8 002,80
1.3.5. Timplarii						
113	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa intre grupa si dormitor)	m2	2,800	1 848,03 44,55	5 174,48 124,74

1	2	3	4	5	6	7
114	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/ pt dispartirea zonei bucatariei si grupei h=2.2m	m2	3,200	1 551,80 36,00	4 965,76 115,20
Total Timplarii						10 140,24
Incluziv salariu						239,94
Total Grupa						94 114,83
Incluziv salariu						41 836,89
		1.4. Dormitor				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	9,90 9,90	59,40 59,40
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,510	11,67 11,25	332,70 320,71
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,120	22,11 20,70	1 086,10 1 016,82
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,120	14,78 13,50	726,00 663,12
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	80,930	13,07 12,15	1 057,75 983,29
120	RpCO56A mod	Demontari: - pervazuri din PVC	m2	1,300	18,91 18,91	24,58 24,58
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,000	7,20 7,20	50,40 50,40
122	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	2,000	41,40 41,40	82,80 82,80
123	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,000	42,75 42,75	256,50 256,50
124	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	15,000	24,30 24,30	364,50 364,50

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t	4,930	56,25 56,25	277,29 277,29
126	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t	4,930	49,95 49,95	246,24 246,24
127	TsI50A5	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,930	45,09 0,00	222,28 0,00
Total Lucrari de demolare						4 786,54
Incluziv salariu						4 345,65
1.4.2. Pereti si glafuri						
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	74,490	196,08 103,50	14 605,99 7 709,68
129	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	74,490	61,10 35,10	4 550,99 2 614,59
130	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,400	48,62 37,80	894,68 695,52
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie- inchiderea golului de fereastra	m2	2,070	249,54 99,09	516,54 205,11
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,930	3,64 1,35	294,59 109,26
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	80,930	79,39 54,90	6 424,87 4 443,07

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,930	17,30 9,00	1 400,47 728,37
135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m	18,400	23,62 18,00	434,61 331,20
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2	80,930	31,95 24,75	2 585,85 2 003,04
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,930	3,64 1,35	294,59 109,26
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,930	40,35 24,75	3 265,72 2 003,04
139	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.4	m	3,250	179,52 16,20	583,45 52,65
140	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc	2,000	91,45 22,50	182,90 45,00
Total Pereti si glafuri						36 035,25
Incluziv salariu						21 049,79
1.4.3. Pardoseli						
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,120	82,88 31,50	4 071,04 1 547,28
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2	49,120	55,56 21,60	2 729,08 1 061,01
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclude Plinta	m2	49,120	295,35 58,50	14 507,73 2 873,52

1	2	3	4	5	6	7
144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,510	47,28 27,00	1 347,95 769,81
Total Pardoseli						22 655,80
Incluziv salariu						6 251,62
1.4.4. Tavan						
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,600	249,54 99,09	12 127,63 4 815,54
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,600	3,64 1,35	176,90 65,61
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,600	31,95 24,75	1 552,84 1 202,85
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	48,600	3,64 1,35	176,90 65,61
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600	40,35 24,75	1 961,10 1 202,85
150	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m	28,660	46,31 20,25	1 327,18 580,36
Total Tavan						17 322,55
Incluziv salariu						7 932,82
Total Dormitor						80 800,14
Incluziv salariu						39 579,88
1.5. Electricitate						
151	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*1,5	m	130,000	26,69 6,30	3 469,26 819,00
152	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau	m	85,000	36,24	3 080,74

1	2	3	4	5	6	7
		pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*2,5			6,30	535,50
153	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. / gofra d=16mm	m	215,000	29,52 22,50	6 347,37 4 837,50
154	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat 300*300 LED	buc	20,000	313,26 49,50	6 265,20 990,00
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	55,73 13,95	835,99 209,25
156	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	5,000	61,35 29,25	306,75 146,25
157	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,000	97,29 90,00	389,16 360,00
158	pret de piata	Cutie de distributie	buc	4,000	7,00 0,00	28,00 0,00
159	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu C16	buc	4,000	46,77 12,15	187,06 48,60
160	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)/ Cutie pt 4 automate	buc	1,000	1 215,00 1 215,00	1 215,00 1 215,00
161	pret de piata	Cutie pt 4 automate	buc	1,000	128,00 0,00	128,00 0,00
Total Electricitate						22 252,53
Incluziv salariu						9 161,10
		1.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	40,000	35,32 15,75	1 412,80 630,00
163	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 25*16	buc	14,000	96,93 7,20	1 356,96 100,80
164	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 25*20	buc	2,000	125,35 7,20	250,70 14,40
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000*500 mm	buc	5,000	2 101,78 36,00	10 508,90 180,00
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente fara pret// 1buc la depozit, 1buc la bucatarie	buc	2,000	1 673,65 29,25	3 347,31 58,50
167	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /d=25mm	buc	60,000	15,65 9,00	939,00 540,00
168	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot PPR 25*90*	buc	8,000	17,19 8,10	137,54 64,80
169	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot PPR 25*45*	buc	28,000	17,19 8,10	481,40 226,80
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/mufa 25mm	buc	6,000	16,19 8,10	97,16 48,60
171	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	32,000	7,95 4,95	254,40 158,40

1	2	3	4	5	6	7
172	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	15,000	21,15 21,15	317,25 317,25
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,000	7,95 4,95	636,00 396,00
174	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	160,000	21,15 21,15	3 384,00 3 384,00
Total Incalzire						23 123,42
Incluziv salariu						6 119,55
1.7. Apeduct						
175	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	54,77 28,35	109,54 56,70
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot 20*90*	buc	6,000	13,76 6,75	82,58 40,50
177	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot 20*45*	buc	6,000	13,76 6,75	82,58 40,50
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	2,000	13,77	27,53

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ vodorozetki			6,75	13,50
179	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet coltar	buc	2,000	54,78 9,90	109,56 19,80
180	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton/ cu 2 vane din inox cu dulap	buc	1,000	3 522,68 65,25	3 522,68 65,25
181	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	966,00 90,00	966,00 90,00
Total Apeduct						4 900,47
Incluziv salariu						326,25
1.8. Canalizare						
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	45,26 11,25	90,52 22,50
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	69,50 14,40	208,51 43,20
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot 50*45*	buc	4,000	38,09 9,90	152,36 39,60
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot 50*90*	buc	1,000	38,09 9,90	38,09 9,90
Total Canalizare						489,48
Incluziv salariu						115,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			289 605,82
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			29 925,75
		Transportarea materialelor	2,00 %			3 261,24
		Cheltuieli directe	100,00 +			322 792,81
		Cheltuieli de regie	2,00 %			6 455,86
		Total	100,00 +			329 248,67
		Beneficiu	2,00 %			6 584,97
		Total LOTUL 4. Lucrari de reparatie				335 833,64
		Incluziv salariu				124 690,64
		Cheltuieli directe	lei			335 833,64
		TVA	20,00 %			67 166,73

Total deviz: **403 000,37**
Incluziv salariu **124 690,64**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a antreului, coridorului, grupei
si dormitorului la Gradinita de Copii "Ghiocel" din
or. Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOTUL 4. Lucrari de reparatie				
		1.1. Antreu				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 ----- 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi la intrare si usa intre antreu si coridor)	m2			18,90 ----- 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
3	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,67 ----- 11,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,78 ----- 13,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			13,07 <hr/> 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			41,40 <hr/> 41,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40
7	RCsU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,75 <hr/> 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
8	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			56,28 <hr/> 56,28
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,28
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			49,98 <hr/> 49,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,98
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,12 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,12
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			196,08 ----- 103,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	430,00	15,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	21,00	7,98
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,08
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
12	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,07 ----- 35,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	8,10
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	720,00	25,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,39 ----- 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,31 ----- 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,01
16	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	287411582 9126	uruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	m	4,0000	0,50	2,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.1.3. Pardoseli				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,88 ----- 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2			55,56 ----- 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm	m2			295,39 ----- 58,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	209,00	221,68
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			47,27 ----- 27,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	33,00	0,20
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	430,00	0,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	6,00	0,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	33,00	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		1.1.4. Tavan				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			249,56 ----- 99,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,10
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,95 ----- 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			46,31 ----- 20,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.1.5. Timplarii				
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din	m2			1 848,05

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa l a intrare si usa intre antreu si coridor				44,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,00	39,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,00	5,40
	203011293 9150.	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 717,00	1 717,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	133,00	25,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
31	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
						9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
32	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,67
						11,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
33	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetas, etc	m2			22,11
						20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
34	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,78 ----- 13,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			13,07 ----- 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
36	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usa intre coridor si grupa)	m2			18,90 ----- 18,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
37	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ PGC la tavan	m2			11,25 ----- 11,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
38	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 ----- 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
39	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			41,40 ----- 41,40

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40
40	RCsU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,75 ----- 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
41	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			24,30 ----- 24,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	45,00	24,30
42	RpCU05 B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,00 ----- 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	45,00	1,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,65
43	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			56,25 ----- 56,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
44	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			49,95 ----- 49,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,08 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,08
		1.2.2. Pereti si glafuri				
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2			196,08 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				103,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	430,00	15,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	21,00	7,98
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,08
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
47	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,10 <hr/> 35,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	8,10
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	720,00	25,93
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
48	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			48,51 <hr/> 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,69
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0086	430,00	3,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 <hr/> 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,39 <hr/> 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,30 <hr/> 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
52	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	287411582 9126	uruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	m	4,0000	0,50	2,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.35m	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
57	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc			91,45 ----- 22,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	281123630 6200	Grila ventilatie din PVC 0.4*0.2m	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.2.3. Pardoseli				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,88 ----- 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2			55,57 ----- 21,60

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclud plinte	m2			<u>295,35</u> 58,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	209,00	221,64
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
61	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>47,27</u> 27,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	33,00	0,20
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0002	430,00	0,08
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,1250	2,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	6,00	0,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	33,00	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		1.2.4. Tavan				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			249,54 ----- 99,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,08
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,10
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			93,37 ----- 68,85
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,85
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			46,31 ----- 20,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.2.5. Timplarii				
69	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa intre coridor si grupa	m2			1 848,05 ----- 44,55
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,00	39,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,00	5,40
	203011293 9150.	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 717,00	1 717,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	133,00	25,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
		1.3. Grupa				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
70	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90 ----- 9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
71	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,67 ----- 11,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
72	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,11 ----- 20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
73	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,78 ----- 13,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
74	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ zona bucatariei	m2			72,23 ----- 72,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
75	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,75 ----- 42,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,75
76	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./dispartitori din lemn la bucatarie	m2			42,29 ----- 42,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	45,00	21,14
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,14

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
77	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi intre grupa si dormitor)	m2			18,90 <hr/> 18,90
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
78	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			13,07 <hr/> 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
79	RpCO56 A mod	Demontari: - pervazuri din PVC	m2			18,90 <hr/> 18,90
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
80	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 <hr/> 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
81	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intreprator	buc			41,40 <hr/> 41,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40
82	RCsU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,75 <hr/> 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
83	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			24,30 <hr/> 24,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	45,00	24,30
84	RpCU05 B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc			9,00 <hr/> 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	45,00	1,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,65
85	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			56,25 <hr/> 56,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
86	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			49,95 <hr/> 49,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,03 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,03
		1.3.2. Pereti si glafuri				
88	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			196,08 <hr/> 103,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	430,00	15,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	21,00	7,98
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,08
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
89	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,09 <hr/> 35,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	8,10
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	720,00	25,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
90	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			48,58 <hr/> 37,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,77
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	430,00	3,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
91	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm/ zona bucatariei h=1.6m	m2			298,59 80,55
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7900	45,00	80,55
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	185,00	190,60
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	4,00	10,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,5500	27,00	15,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	12,00	0,11
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie- Corob pt teava de canalizare et.2 zona bucatariei	m2			249,50 99,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,08
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,08
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,93
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,89
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64

1	2	3	4	5	6	7
						1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,39 ----- 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,30 ----- 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
96	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	287411582 9126	uruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	m	4,0000	0,50	2,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2			31,95 ----- 24,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
100	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.35m	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
101	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc			91,45 ----- 22,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	281123630 6200	Grila ventilatie din PVC 0.4*0.2m	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.3.3. Pardoseli				
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,88 <hr/> 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
103	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2			55,56 <hr/> 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2			283,07 <hr/> 53,10

1	2	3	4	5	6	7
		300 mm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	45,00	53,10
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	192,45
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	27,00	12,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	57,00	3,60
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclude Plinta	m2			<u>295,35</u> 58,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	209,00	221,65
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
106	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<u>47,27</u> 27,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	33,00	0,20
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	430,00	0,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	6,00	0,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	33,00	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		1.3.4. Tavan				
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			249,54 ----- 99,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,09
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
112	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			46,31 ----- 20,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.3.5. Timplarii				
113	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 848,03 ----- 44,55

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa intre grupa si dormitor)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,00	39,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,00	5,40
	203011293 9150.	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 717,00	1 717,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	133,00	25,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
114	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/ pt dispartirea zonei bucatariei si grupei h=2.2m	m2			1 551,80 <hr/> 36,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	45,00	34,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 487,00	1 487,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	95,00	15,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	133,00	7,44
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.4. Dormitor 1.4.1. Lucrari de demolare				
115	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<hr/> 9,90

1	2	3	4	5	6	7
						9,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
116	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			11,67 ----- 11,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,85
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
117	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,11 ----- 20,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
118	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,78 ----- 13,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
119	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			13,07 ----- 12,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	RpCO56 A mod	Demontari: - pervazuri din PVC	m2			18,91 ----- 18,91

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
121	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,20 ----- 7,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,20
122	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc			41,40 ----- 41,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,40
123	RCsU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			42,75 ----- 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
124	RpSA03 C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			24,30 ----- 24,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	45,00	24,30
125	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ material demolat	t			56,25 ----- 56,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
126	TsH92B	Incarcarea in auto- material demolat	t			49,95 ----- 49,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
127	TsI50A5	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,09 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	425,00	45,09
		1.4.2. Pereti si glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			196,08 ----- 103,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	45,00	74,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	45,00	15,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	430,00	15,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	21,00	7,98
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,08
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
129	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			61,10 ----- 35,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	8,10
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	720,00	25,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
130	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			48,62 ----- 37,80

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,00	22,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	430,00	3,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie- inchiderea golului de fereastră	m2			249,54 ----- 99,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,08
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,14
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,39 ----- 54,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,27	23,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,30 ----- 9,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
135	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafurilor	m			23,62 ----- 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	287411582 9126	uruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	m	4,0000	0,50	2,00
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	3,50	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
139	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0.4	m			179,52 ----- 16,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	158,00	161,16
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
140	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic cu dimens. 0.4*0.2m	buc			91,45 ----- 22,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	281123630 6200	Grila ventilatie din PVC 0.4*0.2m	buc	1,0000	65,00	65,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.4.3. Pardoseli				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,88 <hr/> 31,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4	m2			55,56 <hr/> 21,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	12,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2			295,35 <hr/> 58,50

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / class 32, gr. 10mm/ se exclude Plinta				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	209,00	221,65
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
144	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			47,28 ----- 27,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,00	18,36
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	33,00	0,20
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	430,00	0,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	6,00	0,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	33,00	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		1.4.4. Tavan				
145	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			249,54 ----- 99,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	45,00	99,09
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	56,00	59,09
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	271070352	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43

1	2	3	4	5	6	7
	0285					
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			31,95 ----- 24,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2			3,64 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,35 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
150	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane/ baghete la tavan	m			46,31 ----- 20,25
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,50	6,75
	281210630 5900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	1,0700	18,00	19,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		1.5. Electricitate				
151	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*1,5	m			26,69 ----- 6,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	45,00	6,30
	313013481 7404-315	Cablu de energie 3*1,5	m	1,0200	10,33	10,54
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	7,00	1,40
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
152	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ 3*2,5	m			36,24 ----- 6,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	45,00	6,30
	313013481 7404-325	Cablu de energie 3*2,5	m	1,0200	19,70	20,09
	281123630	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	9901					
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	7,00	1,40
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
153	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. / gofra d=16mm	m			29,52 <hr/> 22,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	45,00	22,50
	252121670 4234	Gofra d=16mm	m	1,0250	4,33	4,66
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	11,00	1,73
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
154	RpEF15 E	Montarea corpurilor de iluminat 300*300 LED	buc			313,26 <hr/> 49,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	45,00	49,50
	287527440 0502	Corp de iluminat 300*300 LED	buc	1,0000	260,00	260,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,50	0,36
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
155	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			55,73 <hr/> 13,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
156	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor	buc			61,35 ----- 29,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,25
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	29,00	29,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
157	10-06- 034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc			97,29 ----- 90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	10,00	0,01
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	10,00	0,20
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	60,00	0,24
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	60 000,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	60,00	1,20
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200	50,00	1,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	12,00	1,24
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	10,00	3,40
158	pret de piata	Cutie de distributie	buc			7,00 ----- 0,00
	pret de piata	Cutie de distributie	buc	1,0000	7,00	7,00
159	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc			46,77 ----- 12,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	111100010	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
160	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)/ Cutie pt 4 automate	buc			1 215,00 ----- 1 215,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	27,0000	45,00	1 215,00
161	pret de piata	Cutie pt 4 automate	buc			128,00 ----- 0,00
	material .	Cutie pt 4 automate	buc	1,0000	128,00	128,00
		1.6. Incalzire				
162	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			35,32 ----- 15,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252121671 0000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	19,00	19,57
163	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 25*16	buc			96,93 ----- 7,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	45,00	7,20
	272120412 2300-2516	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25*16mm	buc	1,0000	88,00	89,32
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
164	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 25*20	buc			125,35 ----- 7,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	45,00	7,20
	272120412 2300-2520	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25*20mm	buc	1,0000	116,00	117,74
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
165	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000*500 mm	buc			2 101,78 -----

1	2	3	4	5	6	7
						36,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	45,00	36,00
	282211570 0000-2000	Radiator 2000*500	buc	1,0000	2 055,75	2 055,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	80,00	0,40
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	23,00	0,23
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
166	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - existente fara pret// 1buc la depozit, 1buc la bucatarie	buc			<u>1 673,65</u> 29,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	282211570 0000-15500	Radiator 1500*500	buc	1,0000	1 637,00	1 637,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
167	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /d=25mm	buc			<u>15,65</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,00
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,60	0,60
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
168	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot PPR 25*90*	buc			17,19 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102-2590	Piesa de racordare (fiting)/ cot 25mm*90*	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
169	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/cot PPR 25*45*	buc			17,19 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102-2545	Piesa de racordare (fiting)/ cot 25mm*45*	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/mufa 25mm	buc			16,19 8,10
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,10
	287527411 0102-25m	Piesa de racordare (fiting)/ mufa 25mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
171	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m			7,95

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				4,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	45,00	4,95
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
172	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			21,15 <hr/> 21,15
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	45,00	21,15
173	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,95 <hr/> 4,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	45,00	4,95
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
174	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			21,15 <hr/> 21,15
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	45,00	21,15
		1.7. Apeduct				

1	2	3	4	5	6	7
175	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			54,77 28,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,00	28,35
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	16,00	16,32
	252315671 9430-2090	Cot din material plastic 20*90*	buc	0,7500	5,00	3,75
	252315671 9450-20t	Teu din material plastic 20mm	buc	0,5000	5,00	2,50
	252315671 9460-2045	Cot din material plastic 20*45*	buc	0,2500	5,00	1,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,12
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,00	0,04
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	20,00	0,84
176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot 20*90*	buc			13,76 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	287527411 0102- 2090c	Piesa de racordare (fiting)* cot 20*90*	buc	1,0000	5,00	5,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
177	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot 20*45*	buc			13,76 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	287527411	Piesa de racordare (fiting)* cot 20*45*	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	0102-2045c					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ vodorozetki	buc			<u>13,77</u> 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	287527411 0102-20vr	Piesa de racordare (fiting)/ vodorozetki 20mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,12
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
179	RpSD25 A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet coltar	buc			<u>54,78</u> 9,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,00	9,90
	287527420 1000-rc	Robinet de trecere cu ventil cu mufa/ robinet coltar 20mm	buc	1,0000	44,00	44,88
180	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton/ cu 2 vane din inox cu dulap	buc			<u>3 522,68</u> 65,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	45,00	65,25
	287511420 0020i	Chiuveta cu 2 vane din inox cu dulap	buc	1,0000	3 333,00	3 366,33
	252312671 9771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	35,00	35,35
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,42
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	22,00	13,33
181	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc			<u>966,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				90,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	766,00	766,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
		1.8. Canalizare				
182	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45,26 <hr/> 11,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,00	11,25
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	32,00	32,96
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,00	0,09
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,50 <hr/> 14,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,00	14,40
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	52,00	53,56
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,00	0,34
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot 50*45*	buc			38,09 <hr/> 9,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,00	9,90
	252315672 1037-5045	Cot 50mm*45* din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	23,00	0,23
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
185	SB09C	Piesa de legatura din material	buc			38,09 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot 50*90*				9,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,00	9,90
	252315672 1037-5090	Cot 50mm*90* din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	23,00	0,23
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a antreului,
coridorului, grupei si
dormitorului la Gradinita de
Copii "Ghiocel" din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 403 000,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	8,000	45,00	360,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	547,004	45,00	24 615,18
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,218	45,00	6 804,80
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	326,646	45,00	14 699,06
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,985	45,00	3 284,33
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,893	45,00	175,18
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,875	45,00	2 424,37
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	6,848	45,00	308,16
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,060	45,00	5 447,70
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,438	45,00	8 254,71
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	34,492	45,00	1 552,14
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,040	45,00	1 306,80
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	135,530	45,00	6 098,85
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,720	45,00	122,40
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	45,00	1 215,00
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	183,140	45,00	8 241,30
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	204,984	45,00	9 224,31
18.	7422010060100	Timplar	h-om	34,987	45,00	1 574,42
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,283	45,00	777,74
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,047	45,00	13 772,09
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,780	45,00	1 880,10
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	278,933	45,00	12 552,00
Total manopera						124 690,64

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,006	10,00	0,06
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,080	10,00	0,80
3.	1012073	Ate aspre	kg	0,016	60,00	0,96
4.	1111000100020	Intreupator	buc	5,000	29,00	145,00
5.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,040	29,00	117,16
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	120,293	14,00	1 684,11
7.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,000	60 000,00	0,00
8.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,080	60,00	4,80
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,495	430,00	7 092,85
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,923	20,00	338,46

11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	80,00	2,64
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	243,612	0,10	24,36
13.	2030112939150.	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,400	1 717,00	17 856,80
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,200	1 487,00	4 758,40
15.	2051142950700	Dibluri	buc	70,000	1,00	70,00
16.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	198,527	1,00	198,51
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,000	1,00	10,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,289	80,00	103,12
19.	2320166200729	Parchetin	l	3,418	19,00	64,95
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,232	95,00	592,04
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	100,810	14,00	1 411,34
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	134,416	31,00	4 166,89
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,066	23,00	1,52
24.	24302261000001	Fuga	kg	6,381	27,00	172,28
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,528	33,00	347,42
26.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,463	33,00	15,27
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,186	133,00	290,74
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,606	4,00	130,42
29.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,103	23,00	2,36
30.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,855	4,00	15,42
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,028	4,00	132,11
32.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,249	6,00	55,50
33.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,004	23,00	0,09
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	4,000	2,00	8,00
35.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	91,142	2,00	182,28
36.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,325	20,00	6,50
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	55,00	110,00
38.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	78,621	18,00	1 415,18
39.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,315	158,00	523,77
40.	2521216704234	Gofra d=16mm	m	231,394	4,33	1 001,94
41.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	41,200	19,00	782,80
42.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,040	16,00	32,64
43.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	3,090	52,00	160,68
44.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,060	32,00	65,92
45.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606	22,00	13,33
46.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	35,00	35,35
47.	2523156719430-2090	Cot din material plastic 20*90*	buc	1,500	5,00	7,50
48.	2523156719450-20t	Teu din material plastic 20mm	buc	1,000	5,00	5,00
49.	2523156719460-2045	Cot din material plastic 20*45*	buc	0,500	5,00	2,50
50.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	282,748	1,75	494,82
51.	2523156721037-5045	Cot 50mm*45* din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	27,00	108,00
52.	2523156721037-5090	Cot 50mm*90* din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	27,00	27,00
53.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,000	0,80	48,00
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	242,209	7,00	1 695,47
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 710,570	2,50	11 776,41

56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,094	2 700,00	253,80
57.	2652102100737	Var hidratat	kg	375,354	4,00	1 501,42
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	151,383	4,50	681,24
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 682,469	3,27	5 501,68
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	354,488	6,80	2 410,53
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,460	185,00	2 305,11
62.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	43,000	7,00	301,00
63.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	126,334	56,00	7 074,70
64.	2664102100000	Mortar	m3	7,507	720,00	5 405,04
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	38,228	4,00	152,92
66.	2670112204051	Placi din laminat	m2	120,293	209,00	25 141,24
67.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,771	33,00	25,43
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	175,540	3,80	667,05
69.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	490,047	14,50	7 105,68
70.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	110,573	27,00	2 985,47
71.	2710703520285	Profil de suport	m	264,702	21,00	5 558,74
72.	2721204122300-2516	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25*16mm	buc	14,210	88,00	1 250,48
73.	2721204122300-2520	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25*20mm	buc	2,030	116,00	235,48
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,256	26,50	165,79
75.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,427	26,50	276,32
76.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	84,100	3,50	294,36
77.	2746167335100	Priza	buc	15,300	33,00	504,90
78.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC 0.4*0.2m	buc	6,000	65,00	390,00
79.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	107,500	15,00	1 612,50
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	19,000	5,00	95,00
81.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	53,750	3,80	204,25
82.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	33,862	4,00	135,45
83.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,350	8,00	26,80
84.	2812106305900	Profiluri uzinate/ baghete la tavan	m	92,265	18,00	1 660,77
85.	2822115700000-15500	Radiator 1500*500	buc	2,000	1 637,00	3 274,00
86.	2822115700000-2000	Radiator 2000*500	buc	5,000	2 055,75	10 278,75
87.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	79,241	21,00	1 664,07
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	98,460	0,50	49,23
89.	2874115829126	uruburi cu cap inecat crestal 6 x 30 mm	m	305,600	0,50	152,80
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 947,958	0,50	973,97
91.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	40,000	0,50	20,00
92.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,000	0,50	15,00
93.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	10,000	0,50	5,00
94.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	60,000	0,60	36,00
95.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,000	0,35	21,00
96.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	18,00	16,20
97.	2875114200020i	Chiuveta cu 2 vane din inox cu dulap	buc	1,010	3 333,00	3 366,33
98.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010	42,00	42,42
99.	2875274110102-2045c	Piesa de racordare (fiting)* cot 20*45*	buc	6,000	5,00	30,00
100.	2875274110102-2090c	Piesa de racordare (fiting)* cot 20*90*	buc	6,000	5,00	30,00
101.	2875274110102-20vr	Piesa de racordare (fiting)/ vodorozetki 20mm	buc	2,000	5,00	10,00
102.	2875274110102-2545	Piesa de racordare (fiting)/ cot 25mm*45*	buc	28,000	7,00	196,00

103.	2875274110102-2590	Piesa de racordare (fiting)/ cot 25mm*90*	buc	8,000	7,00	56,00
104.	2875274110102-25m	Piesa de racordare (fiting)/ mufa 25mm	buc	6,000	6,00	36,00
105.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	33,862	11,00	372,48
106.	2875274201000-rc	Robinet de trecere cu ventil cu mufa/ robinet coltar 20mm	buc	2,040	44,00	89,76
107.	2875274204000	Bratara fixare	buc	60,000	3,50	210,00
108.	2875274400502	Corp de iluminat 300*300 LED	buc	20,000	260,00	5 200,00
109.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	38,000	1,00	38,00
110.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	766,00	766,00
111.	3130134817404-315	Cablu de energie 3*1,5	m	132,600	10,33	1 369,76
112.	3130134817404-325	Cablu de energie 3*2,5	m	86,700	19,70	1 707,99
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,390	19,00	7,40
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,320	4,00	49,28
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,536	16,00	280,58
116.	4100126202818	Apa	m3	10,800	16,00	172,80
117.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,080	50,00	4,00
118.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,412	12,00	4,94
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,606	3,80	127,68
120.	material .	Cutie pt 4 automate	buc	1,000	128,00	128,00
121.	pret de piata	Cutie de distributie	buc	4,000	7,00	28,00
Total materiale de construcții						163 062,06

Utilaje de construcții:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	1,360	10,00	13,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,519	12,00	42,24
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,230	12,00	98,77
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,084	20,00	1,68
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,966	20,00	19,32
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,746	12,00	380,97
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,825	8,00	30,60
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,221	57,00	12,60
9.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,600	60,00	336,00
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,040	25,00	75,99
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,112	25,00	2,80
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,687	10,00	136,87
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,651	425,00	701,68
Total utilaje de construcții						1 853,12

Total:

Cheltuieli directe	lei	335 833,64
TVA	20,00 %	67 166,73

Total deviz:

403 000,37

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()