

Lucrari de reparatie capitala a cladirii casei rationale  
de cultura (termoizolarea peretilor si lucrari de  
consolidare) Cod CPV 45000000-7  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a cladirii casei rationale de cultura (termoizolarea peretilor si lucrari  
de consolidare) Cod CPV 45000000-7

Valoarea de deviz 576 669,91 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. 1. Lucrari de consolidare</b>						
0	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	78,00	63,45	4 948,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,60		
	71240100107001	Dulgher	h-om	78,00		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,39		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,40		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,40		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,34		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,90		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,95		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,14		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,078		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,078		
	2320187315789	Decofrol	kg	9,36		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	1,56		
1	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	349,00	15,44	5 388,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,155		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,396		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,725		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,49		
	2010237318750	Distantieri	buc	97,72		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,349		
2	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	793,00	13,73	10 888,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,545		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,965		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	812,825		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,93		
	2010237318750	Distantieri	buc	222,04		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,793		
3	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	280,00	20,12	5 633,38
	7123010010200	Betonist	h-om	33,60		



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	441,00		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	88,20		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,80		
4	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,00	19,27	443,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,23		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	23,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,184		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,345		
5	CA04A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	8,60	1 250,53	10 754,55
	7123010010200	Betonist	h-om	52,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,87		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 542,246		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7852		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,2449		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0117		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,16		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,408		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,795		
<b>Total 1. Lucrari de consolidare</b>					<b>38 056,40</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>12 468,30</b>	
<b>2. 2. Finisaj exterior</b>						
6	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,60	10,82	309,43
	7122050013400	Zidar	h-om	3,432		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,29		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,43		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,286		
7	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,60	109,71	1 821,25
	7122050013400	Zidar	h-om	23,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,98		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	174,30		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,498		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1162		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0664		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1328		
8	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat XPS gr.100mm(cornier din aluminiu cu plasa norma resursului 0.1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	60,30	156,63	9 444,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	85,626		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9694		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	243,612		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	243,612		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3	m2	65,1662		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,9933		



1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,0903		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	365,418		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5075		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3869		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0854		
9	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	60,30	163,29	9 846,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,495		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	62,1211		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	225,3411		
	24302261000001	Fuga	kg	28,6244		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 218,06		
	4100126202818	Apa	m3	0,1218		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7236		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,603		
<b>Total 2.Finisaj exterior</b>					<b>21 421,41</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>6 466,71</b>	
<b>3. Perete</b>						
10	RpCJ12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00	61,75	926,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	143,55		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,405		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
11	IzF55A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm placi polisteren celular, 40kg/m3 gr100mm(coltar din aluminiu cu plasa norma resursului 2.4) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	985,00	170,56	168 001,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 792,70		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	286,635		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 750,5845		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 571,16		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	815,777		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	248,7125		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 094,335		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2 387,64		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 969,10		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,625		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,349		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,655		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,715		
12	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala grosimea 30mm, densitatea 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	94,00	164,31	15 444,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,036		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,726		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	379,76		



1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	474,70		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	101,5858		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	120,5738		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	759,52		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,35		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3196		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,20		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,974		
13	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 079,00	12,02	12 964,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	129,48		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	447,785		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,95		
14	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 079,00	78,90	85 133,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 316,38		
	26531021008311	Tinc	kg	2 481,70		
	4100126202818	Apa	m3	4,316		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,474		
15	RpCO56B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: glafuri din tabla la ferestre etc.	m2	18,00	37,44	673,92
	7422010060100	Timplar	h-om	8,46		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,46		
16	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri din aluminiu montate la ferestre (exterior latimea 250mm)	m	49,50	95,51	4 727,80
	7422010060100	Timplar	h-om	15,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,96		
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	49,50		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,495		
17	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri din aluminiu montate la toclu (exterior latimea 180mm)	m	120,00	88,51	10 621,34
	7422010060100	Timplar	h-om	38,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	120,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	480,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20		
18	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	3,45	207,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,80		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,00		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,00		
19	CN11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	60,00	38,40	2 303,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,00		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	38,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,00		



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18		
20	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 300,00	34,35	44 655,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	975,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,39		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,39		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,156		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,90		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 850,00		
<b>Total Perete</b>						<b>345 659,27</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>124 746,02</b>
<b>4. Prag 4 buc.</b>						
21	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,80	109,71	1 623,77
	7122050013400	Zidar	h-om	20,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,44		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,444		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1036		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0592		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1184		
22	CI21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400mm x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	14,90	347,57	5 178,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,21		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	15,35		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	66,2156		
	24302261000001	Fuga	kg	6,4711		
	4100126202818	Apa	m3	0,0301		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,377		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1639		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,0877		
23	RpCK01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime. Cu fata driscuita fin	m2	31,40	68,65	2 155,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,584		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,792		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	412,91		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3188		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,314		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,768		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,942		
24	CI24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	7,40	373,07	2 760,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,527		
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,548		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	42,92		



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,11		
	24302261000001	Fuga	kg	1,48		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,148		
	4100126202818	Apa	m3	0,037		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,5382		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2664		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0533		
25	CG47D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400x400mm Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	31,40	200,24	6 287,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,54		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,6654		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	202,9696		
	24302261000001	Fuga	kg	13,0027		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	634,28		
	4100126202818	Apa	m3	0,0951		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0565		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5275		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9782		
<b>Total Prag 4 buc.</b>						<b>18 006,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 069,50</b>


Cheltuieli directe	lei	423 143,49
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	33 693,87
Transport	2,00 %	5 060,23
Total	100,00 +	461 897,59
Celtueli de regie	2,00 %	9 237,95
Total	100,00 +	471 135,54
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 422,71
Total	100,00 +	480 558,26
TVA	20,00 %	96 111,65

**Total deviz:**

**576 669,91**

**Incluziv salariu**

**149 750,54**



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

(.)