



**ІНТЕРПАЙП**  
**НІКО ТЬЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4672  
INSPECTION CERTIFICATE № 4672

Вантажодержач/BUYER ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668506

Контракт № Дніпро\_НІКОТЬЮБ  
Contract # 7

Заводське замовлення № 005813  
Production order #

Країна Україна  
Country Україна  
Транспортний засіб AE8057KC/AE6480XK  
Vehicle №

Аркуш 1 Аркуші 2  
Sheet Sheets

Дата 17.07.2024г.  
Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В										
Ідент. No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер планки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт piece	Фактична вага Actual weight		
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			Брутто gross kg	Нето net kg	
1.	NK24-11-03427	20	1242319	414	38.0	3.00	10.00-12.00	1 021,50	100	2 655	2 645	
2.	NK24-11-03428	20	1242319	414	38.0	3.00	10.00-12.00	1 392,30	138	3 615	3 605	
					позиція 002		TOTAL/PAZOM		2 413,80	238	6 270	6 250
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2												
3.	NK24-05-00450	20	1242067	332	38.0	4.00	10.00-12.00	119,32	10	410	400	
					позиція 003		TOTAL/PAZOM		119,32	10	410	400
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
4.	NK24-05-00354	20	1242150	349	42.0	3.00	10.00-12.00	101,70	9	300	290	
					позиція 004		TOTAL/PAZOM		101,70	9	300	290
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
5.	NK24-01-00491	20	1242150	346	42.0	4.00	10.00-12.00	436,65	41	1 575	1 565	
					позиція 005		TOTAL/PAZOM		436,65	41	1 575	1 565
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
6.	NK24-12-06043	20	1242319	768	57.0	3.50	10.00-12.00	256,84	23	1 190	1 180	
					позиція 011		TOTAL/PAZOM		256,84	23	1 190	1 180
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
	NK24-02-00422	20	1242539	391	108.0	4.00	10.00-12.00	110,60	11	1 145	1 135	
					позиція 026		TOTAL/PAZOM		110,60	11	1 145	1 135
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
8.	NK24-05-00379	20	1242538	793	108.0	6.00	10.00-12.00	72,10	7	1 085	1 075	
					позиція 028		TOTAL/PAZOM		72,10	7	1 085	1 075
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
9.	NK24-01-00628	20	1242629	817	108.0	8.00	10.00-12.00	73,50	7	1 575	1 565	
					позиція 029		TOTAL/PAZOM		73,50	7	1 575	1 565
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
10.	NK24-11-03266	20	1242670	409	114.0	6.00	10.00-12.00	239,37	20	3 835	3 825	
11.	NK24-11-03265	20	1242670	409	114.0	6.00	10.00-12.00	240,31	20	3 850	3 840	
					позиція 031		TOTAL/PAZOM		479,68	40	7 685	7 665
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2												
TOTAL/PAZOM									4064,19	386	21 235	21 125
BUNDLES/ПАКУНКІВ 11												



**INTERPIPE**  
**NIKO TUBE**

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер партії Heat # lot	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition								
			%								
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
			x100	x100	x100	x10000	x1000	x100	x100	x100	
1242067		DniproSteel	18.5	44.8	21	4	9	9.9	11	19.2	
1242150		DniproSteel	19.3	45.2	22.5	4	11	11.5	12.4	22.9	
1242319		DniproSteel	17.5	45.8	20	5	13	12.7	11.2	20	
1242534		DniproSteel	18.4	45.6	20.7	3	12	10.2	12.9	23.9	
1242539		DniproSteel	17.8	45.6	22.1	3	14	10.2	12.8	25.7	
1242629		DniproSteel	18.3	46.1	19.3	6	12	11	12.7	23.3	
1242670		DniproSteel	17.1	45.9	21.7	3	10	10.4	13.1	29.4	

Аналіз сталі згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc to the manufacturer certificate. \* - контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm: ТУ №19-2023

Завод-виробник/Steel supplier: "Дніпросталь" "MP" DNEPROSTEEL LLC

Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпропетровська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dnipropetrovska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

		Механічні властивості Mechanical Properties														
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар Impact test									
Номер партії Heat#	Номер партії Lot#	Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отов Ratio otov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	Площа складової Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
		Кгс/мм <sup>2</sup>	Кгс/мм <sup>2</sup>	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min	%	мм/ mm	
min	max	42	25	21.0												
1242067	332	53.4	38.7	34.0		L	20	50								
		51.6	37.3	32.5		L	20	50								
1242150	346	48.5	31.5	30.0												
		49.5	32.0	30.0												
1242150	349	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1242319	414	54.8	39.0	30.0		L	20	50								
		53.3	37.8	29.0		L	20	50								
1242319	768	48.5	31.5	30.0												
		50.0	32.0	30.0												
1242538	793	50.0	32.0	30.0												
		48.5	31.5	30.0												
1242539	391	48.5	31.5	30.0												
		49.5	32.0	30.0												
1242629	817	48.5	31.5	30.0												
		48.5	31.5	30.0												
1242670	409	48.2	32.1	36.0		L	20	50								
		48.4	31.8	33.0		L	20	50								

L - Подовжний зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск, що обчислюється за формулою DSTU GOST 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory



**ІНТЕРПАЙП**  
**НІКО ТЬЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4672  
INSPECTION CERTIFICATE № 4672

Аркуш 2  
Sheet

Аркушів 2  
Sheets

Стан постачання/ Delivery condition


Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.  
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nisp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379;  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше негарадомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат оформлено та перевірено контролером сертифікатором Складановська О.П.  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Skladanovska O.P.  
Дата: 17.07.2024 Підпис інспектора 3-ї сторони :  
Date: Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК  
Signatures OGD



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz