

**Specificații tehnice**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic						
1	2	3	4	5	6	7	8							
			<p><i>Notat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –</i></p> <p><b>Numărul licitației:</b> LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1693316547566      Data: „30” septembrie 2023      Alternativa nr.: _____</p> <p><b>Denumirea licitației:</b> Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024      Pagina: __ din __</p>											
3310 0000-1	9	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular REF: VT30CFA	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, - <b>catalogul pentru Octafluoropropane (C3F8) p.1</b> Volum 30 ml - <b>catalogul pentru Octafluoropropane (C3F8) p.2</b> Nr. de inregistrare AMDM: DM000499770	CE					
3310 0000-1	10	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular REF: VT30SFA	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, - <b>catalogul pentru Sulphurhexafluoride (SF6) p.1</b> Volum 30 ml - <b>catalogul pentru Sulphurhexafluoride (SF6) p.2</b> Nr. de inregistrare AMDM: DM000499767	CE					
3310 0000-1	15	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G REF: CAC192, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 23 G 0.60 x 22mm, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata 45 la 9 mm de la varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					
3310 0000-1	16	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G	Canula getabila 23G REF: CAC192, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in) angulata la 9-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata la 9 mm de varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					
3310 0000-1	17	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G REF: CAC191, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G 0.50 x 22mm, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata la 9 mm de varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					

3310 0000- 1	18	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G	Canula getabila 25G REF: CAC191, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in), - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata la 9 mm de varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					
3310 0000- 1	19	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G REF: CAC190, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 27 G 0.40 x 22mm, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata la 9 mm de varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					
3310 0000- 1	20	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G	Canula getabila 27G REF: CAC190, 45 DEGREES, 9MM FROM END	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in), - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> angulata la 9 mm de varf. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Varf rotunjit si extrapolisat, - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b> Steril. - <b>catalogul pentru Viscoelastic Cannulas</b>	CE					
3310 0000- 1	21	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisectia	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecti a REF: CHI01	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril	27 G,40mm, - <b>catalogul pentru Hydrodelineation &amp; Hydrodissection</b> angulata, 7 mm, BOND, - <b>catalogul pentru Hydrodelineation &amp; Hydrodissection</b> Steril - <b>catalogul pentru Hydrodelineation &amp; Hydrodissection</b>	CE					
3310 0000- 1	59	Dispozitive intubatie lacrimala	Dispozitive intubatie lacrimala	Dispozitive intubatie lacrimala REF: OSL23C, 11MM OLIVE TIP	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	2 probe, 23 G, de 11 mm, varfuri in oliva, tub silicon 300 mm, in set,	2 probe, - <b>catalogul pentru Lacrimal Instruments</b> 23 G, - <b>catalogul pentru Lacrimal Instruments</b> de 11 mm, - <b>catalogul pentru Lacrimal Instruments</b> varfuri in oliva, - <b>catalogul pentru Lacrimal Instruments</b> tub silicon 300 mm, in set - <b>catalogul pentru Lacrimal Instruments</b>	CE					
3310 0000- 1	74	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1%	Hialuronat de sodiu 1% REF: CT1V1M	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, apirogena.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> în seringă sterilă de 1.0 ml, - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> cu canulă 27 G de unică folosință, - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> sterilă, aprotogenică. - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b>	CE					

3310 0000- 1	84	Perfluoro-decalin	Perfluoro-decalin	Perfluoro-decalin REF: VTSD7	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml.	sol. perfluorocarbon sterila, - <b>catalogul pentru Liquid Perfluorocarbon</b> preincarcata in seringa de 7 ml. - <b>catalogul pentru Liquid Perfluorocarbon</b>	CE						
3310 0000- 1	93	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon	Set pentru injectarea uleiului de silicon REF: VCE221	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	Set pentru injectarea uleiului de silicon, - <b>catalogul pentru Silicone Oil Accessories</b> Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, - <b>catalogul pentru Silicone Oil Accessories</b> Steril. - <b>catalogul pentru Silicone Oil Accessories</b> Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. - <b>catalogul pentru Silicone Oil Accessories</b> Canule = 1buc. 23G si 2 buc. 20G - <b>catalogul pentru Silicone Oil Accessories</b>	CE						
3310 0000- 1	104	Ulei de Silicon 1300	Ulei de Silicon 1300	Ulei de Silicon 1300 REF: VTV13	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml. Flacon= Bucată	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,971 g/cm3), - <b>catalogul pentru Silicone Oils</b> flacon steril 10 ml. Flacon= Bucată - <b>catalogul pentru Silicone Oils</b>	CE						
3310 0000- 1	112	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml REF: CT2S2M	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Hydroxypropyl methylcelluloza 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs.	Hydroxypropyl methylcelluloza 2%, - <b>catalogul pentru HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE Ophthalmic solution</b> solutie oftalmica in seringa 2ml, - <b>catalogul pentru HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE Ophthalmic solution</b> sterila, apirogena, - <b>catalogul pentru HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE Ophthalmic solution</b> cu canula 23 G. - <b>catalogul pentru HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE Ophthalmic solution</b> Viscozitatea 10000-20000 cPs. - <b>catalogul pentru HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE Ophthalmic solution</b>	CE						
3310 0000- 1	118	Ulei de Silicon 1300	Ulei de Silicon 1300	Ulei de Silicon 1300 REF: VTS13	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STL.	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml	Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,971 g/cm3), - <b>catalogul pentru Silicone Oils</b> in seringa preincarcata sterila de 10 ml - <b>catalogul pentru Silicone Oils</b>	CE						

3310 0000- 1	122	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4%	Hialuronat de sodiu 1,4% REF: CT14V1M	Turcia	TEKNOME K MEDIKAL MALZEME LERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400.000 mPas, manipulare ușoară). în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 60000- 100000 mPas, manipulare ușoară). - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> în seringă sterilă de 1.0 ml, - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> cu canulă 27 G de unică folosință, - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b> sterila. - <b>catalogul pentru Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution</b>	CE					
--------------------	-----	--------------------------	-----------------------------	---	--------	---	--	---	----	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vlad Chitic În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: 167/B, sos. Muncesti, MD-2002 Chisinau, mun. Chisinau, Republica Moldova