

Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei

s. Visoca, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 850 824,14 lei

Intocmit in prețuri curente



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,11	54,57 38,38	12 339,04 8 678,24
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,35	22,97 21,13	4 142,85 3 810,80
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,51	30,10 27,72	17 291,61 15 922,89
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29	67,20 48,39	112 384,58 80 925,46
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 570,19	61,22 47,17	96 121,06 74 058,33
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 2,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	- 1 570,19	24,18 18,56	-37 970,02 -29 137,70
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18	29,56 26,76	67 605,58 61 211,80


1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03	2,11 1,16	5 225,73 2 865,90
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,38	34,29 21,90	24 909,02 15 905,54
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,14	73,23 59,15	39 041,20 31 535,12
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,34	8,62 5,41	606,57 380,71
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49	28,84 21,26	62 809,70 46 299,97
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,35	30,81 25,13	1 212,49 988,83
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,21	232,81 96,72	85 721,13 35 612,17

Total	lei	491 440,56
CASM	22,50 %	78 538,06
Cheltueli de transport	10,00 %	14 202,08
Total	100,00 +	584 180,70
Cheltueli de regie	14,50 %	84 706,20
Total	100,00 +	668 886,90
Beneficiu de deviz	6,00 %	40 133,21
Total	100,00 +	709 020,12
TVA	20,00 %	141 804,02

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**850 824,14
349 058,04**

Intocmit	
	(functia, semnatura)
Verificat	
	(functia, semnatura)



**Lucrari de reparatie capitala
interioare a gradinitei s. Visoca,
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 850 824,14 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 672,29	38,66	64 650,73
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 029,231	48,66	50 082,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 421,5461	38,66	93 616,97
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	828,4725	38,66	32 028,75
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,552	48,66	14 138,26
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,1755	38,66	50 535,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	904,3474	48,66	44 005,54
Total manopera						349 058,04

Materiale:



1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,0423	180,00	9 367,61
2.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,7034	24,00	16,88
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 364,20	0,01	73,64
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	370,6545	6,20	2 298,06
5.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,5227	22,00	209,50
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	870,996	18,00	15 677,93
7.	24302261000001	Fuga	kg	121,5093	26,00	3 159,24
8.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,84	2,80	4 123,95
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 859,211 6	1,28	20 299,79
10.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,136	7,20	202,58
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,374	7,20	7 224,29
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,2971	2,20	2 693,45
13.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 527,032 8	1,95	20 527,71
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,7462	2,65	6 393,78
15.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,6205	110,00	42 528,25
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,937	0,50	555,97
17.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,2266	8,50	6 606,43
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,2918	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	2,2872	0,00	0,00
20.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,5515	0,50	61,78
Total materiale de construcții						142 020,85



Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2071	0,00	0,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,3657	0,00	0,00
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,5167	8,00	244,13
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,7946	12,00	117,54
Total utilaje de construcții						361,67

Total:						
Total		lei				491 440,56
CASM		22,50 %				78 538,06
Cheltueli de transport		10,00 %				14 202,08
Total		100,00 +				584 180,70
Cheltueli de regie		14,50 %				84 706,20
Total		100,00 +				668 886,90
Beneficiu de deviz		6,00 %				40 133,21
Total		100,00 +				709 020,12
TVA		20,00 %				141 804,02
Total deviz:						850 824,14

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei
s. Visoca, r-nul Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			54,57 38,38
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,5900	38,66	22,81
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	48,66	15,57
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	180,00	5,94
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,00
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	1,28	10,21
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	0,00	0,00
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22,97 21,13
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,3200	38,66	12,37
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	48,66	8,76
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,28	0,95
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	0,88
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,10 27,72
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,4400	38,66	17,01
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	48,66	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,28	1,25
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			67,20 48,39
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,0000	38,66	38,66
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,66	9,73
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,28	10,11
	2652102100 737	Var hidratat	kg	0,6000	7,20	4,32
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0240	180,00	4,32
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,22 47,17
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,66	47,17
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	13,92
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2			24,18 18,56
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,4800	38,66	18,56
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,95	5,58
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	0,00	0,00
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0060	8,00	0,05
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,56 26,76
	7122050013	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,66	21,90

1	2	3	4	5	6	7
	401					
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,66	4,87
	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,65	2,80
	4100126202 818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,11 1,16
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,66	1,16
	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,20	0,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,29 21,90
	7133010012 100	Ipsosar	h-om	0,4000	48,66	19,46
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,66	2,43
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,20	3,30
	2812106305 900	Profiluri uzinate	m	1,0700	8,50	9,10
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,23 59,15
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,66	59,15
	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,95	13,92
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			8,62 5,41
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	38,66	5,41
	2652102100 696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	7,20	2,88
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	0,50	0,02
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,20	0,07
	1421302210 000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	24,00	0,24
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,84 21,26

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,66	21,26
	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	18,00	7,20
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2,20	0,13
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			30,81 25,13
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6500	38,66	25,13
	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	22,00	5,32
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	0,50	0,25
14	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			232,81 96,72
	7132010010 900	Faiantar	h-om	2.2500	38,66	86,98
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,66	9,73
	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,28	0,51
	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,20
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8,00	0,10

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

