

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21471824 din 28.09.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 5)

Denumirea bunurilor serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1					
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)	WANS 4050	Turcia Schroder	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții DA, pag.18 „ User Manual” Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, pag.18 „ User Manual” Funcționalități poziționare sedentară poziționare DA, pag.19 „ User Manual” Trendelenburg DA, pag.19 „ User Manual” poziționare anti-Trendelenburg DA, pag.19 „ User Manual” Controlul de către asistentă DA, pag.18 „ User Manual” Blocarea control pacient obligatoriu DA, pag.20 „ User Manual” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg	DM000670134

			minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Extensia lungimii patului opțională Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cântar electronic pacient da Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit antidecubit + accesorii da, să se indice codul produsului oferit	DA,230kg pag.10 „ User Manual” Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm DA, 87 cm pag.10 „ User Manual” Rotile Diametru ≥ 12.5 cm DA, 15cm pag.10 „ User Manual” Sistem de blocare la minim 2 roțile DA, pag.23 „ User Manual” Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA, pag.13 „ User Manual” Extensia lungimii patului opțională DA, Optional pag.10 „ User Manual” Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm DA Cântar electronic pacient da DA Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA, pag.16 „ User Manual” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA, pag.20-22 „ User Manual” Alimentare 220 V, 50 Hz DA, pag.20-22 „ User Manual” Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit DA grosimea min. 14 cm DA husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit DA antidecubit + accesorii da, să se indice codul produsului oferit DA	
Lot 3					
Dulap medical cu o ușă și safeu	U0048.S	Turcia IHC	Dulap medical cu o ușă și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici	Dulap medical cu o ușă și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici DA, grosime 1.2mm „ Brochure”	Declarație de conformitate

			Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner DA, „Brochure” Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm DA, grosime 1.2mm „Brochure” Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm DA, grosime 1.2mm „Brochure” Picioare 4 picioare, reglabile DA, 4 reglabile „Brochure” Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm DA, 60cm „Brochure” Adâncime 40 cm, ±5 cm DA, 40cm „Brochure” Înălțime 180 cm, ±10 cm DA, 180cm „Brochure” Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni DA	
Lot 6					
Masa pentru manipulare cu 1 sertar	U0902	Turcia IHC	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică DA „Brochure U0902” Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune DA „Brochure U0902” Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner DA „Brochure U0902” Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități DA, 2 „Brochure U0902” Raft din partea de jos da, cu marginile ridicate DA „Brochure U0902” Sarcina maximală minim 25 kg DA, 25kg „Brochure U0902” Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm DA „Brochure U0902”	Declarație de conformitate

				Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm DA, 70x50x85 cm „Brochure U0902” Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Lot 7					
Masă din inox pentru instrumente, scurta	U0903	Turcia IHC	Masă din inox pentru instrumente, scurta Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox, minim AISI 304 Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm	Masă din inox pentru instrumente, scurta Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox, minim AISI 304 DA, „Brochure U0903” Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior DA, „Brochure U0903” sarcina suportată de raft: minim 40 Kg DA, 40kg „Brochure U0903” Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână DA „Brochure U0903” Ø minim 120 mm DA 120 mm „Brochure U0903” Dimensiuni 120 x 60 x 90 cm, ±10 cm DA 120 x 60 x 90 cm „Brochure U0903”	Declarație de conformitate
Lot 8					
Cărucior pentru urgențe	K816206	Italia Karrel	Cărucior pentru urgențe Parametru Specificație Fabricat din poliuretan cu rezistență la zgârieturi / lovituri (Baydur), la radiații UV, ignifug Modular, mânerlele încorporate / integrate în corp Blatul central (mare), are margini înalte pe perimetru Tavă rotativă de oțel inoxidabil (pentru defibrilator) Sertar cu recipient medicație de oțel inoxidabil Buzunare mobile din plastic transparent (pentru flacoane) Sertare minim 4, cu suport etichetat	Cărucior pentru urgențe Parametru Specificație Fabricat din poliuretan cu rezistență la zgârieturi / lovituri (Baydur), la radiații UV, ignifug DA pag.1 „Karrel” Modular, mânerlele încorporate / integrate în corp DA pag.1 „Karrel” Blatul central (mare), are margini înalte pe perimetru DA pag.1 „Karrel” Tavă rotativă de oțel inoxidabil (pentru defibrilator) DA pag.1 „Karrel” Sertar cu recipient medicație de oțel inoxidabil DA pag.1 „Karrel” Buzunare mobile din plastic transparent (pentru flacoane) DA pag.1 „Karrel”	Declarație de conformitate

			Sertarul central se blochează cu cheie / sigiliu Roți pivotante din cauciuc minim 4 roți, minim 2 cu frână	Sertare minim 4, cu suport etichetat DA, 4 (image) pag.2 „Karrel” Sertarul central se blochează cu cheie / sigiliu DA pag.1 „Karrel” Roți pivotante din cauciuc minim 4 roți, minim 2 cu frână DA, 4 roți de 125mm (2 cu frana) pag.1 „Karrel”	
Lot 9					
Fotoliu de recoltare a sângelui	U0111.S	Turcia IHC	Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-90° Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90° Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±20 mm Poziția patului: (L*W*H) 1610*(650-770mm) *630 mm, ±20 mm	Fotoliu de recoltare a sângelui Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-90° DA, 0-90 grade „U0111.S” Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90° DA, 0-90 grade „U0111.S” Cu bază fixă DA „U0111.S” Perna din spuma cu sasiu DA „U0111.S” MDF si husa din piele artificiala DA „U0111.S” Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții DA „U0111.S” Baza dezasamblata pentru transport usor DA „U0111.S” Acoperire cu pulbere epoxidica DA „U0111.S” Lățime reglabila prin cotiere reglabile DA „U0111.S” Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±20 mm DA „U0111.S” Poziția patului: (L*W*H) 1610*(650-770mm) *630 mm, ±20 mm DA „U0111.S”	Declarație de conformitate

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21471824 din 28.09.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 5)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33192000-2	1	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Buc.	30	26.560,00	31.872,00	796.800,00	956.160,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data întrării în vigoare a contractului.	Conform SIA RSAP
	3	Dulap medical cu o ușă și safeu	Buc.	2	8.800,00	10.560,00	17.600,00	21.120,00		
	6	Masa pentru manipulare cu 1 sertar	Buc.	8	8.925,00	10.710,00	71.400,00	85.680,00		
	7	Masă din inox pentru instrumente, scurta	Buc.	8	10.250,00	12.300,00	82.000,00	98.400,00		
	8	Cărucior pentru urgențe	Buc.	7	24.810,00	29.772,00	173.670,00	208.404,00		
	9	Fotoliu de recoltare a sângelui	Buc.	1	13.000,00	15.600,00	13.000,00	15.600,00		
TOTAL							1.154.470,00	1.385.364,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629