

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783590345195 din 09.07.2026
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
Aparat de aer condiționat							
1	Aparat de aer condiționat comercial pe tavan	KANION, INVERTER KCC-42IR32HFP	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat comercial tip Tavan (montaj exterior, aplicat direct sub tavanul suspendat de tip Armstrong) sau echivalent: • Puterea termică brută: minimum 36.000 BTU/h (putere frigorifică min. 10.0 kW); • Suprafața acoperită de o singură unitate: minimum 61 m.p. (regim public/flux intens); • Tip compresor: Inverter sau On/Off adaptat pentru regim industrial; • Tip freon: Ecologic R32 sau R410A; • Diapazon de temperatură funcționare la răcire/încălzire: -15°C +43°C; • Sistem de distribuție a aerului: Fantă frontală dotată cu flapsuri cu ghidare automată (Auto-Swing) pe plan orizontal și vertical, cu posibilitatea reglării fluxului de aer pentru refulare în 3 direcții distincte; • Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Mod Sleep,	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, tip casetă, 42000 BTU/h Specificații tehnice: -Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; -Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 70-100 m²; -Capacitate nominală de răcire: 12100(3520~13200)W; -Capacitate nominală de încălzire: 13500(3810~14950)W; -Alimentare electrică: 50 Hz 220–240 V; -Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; -Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; -Debit de aer: 2000 m³/h; -Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; Clasa de eficiență energetică: - răcire: A++; - încălzire: A++; Temperatură de funcționare temperatura interioară:	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					Mod Turbo și funcție obligatorie Auto-Restart (repornire automată cu păstrarea setărilor în caz de pană de curent); • Nivel de putere acustică unitate internă: maximum 45/48 dB pe treapta maximă; • Tensiune de alimentare: 220V; În prețul ofertei sunt incluse livrarea la sediu, instalarea blocului interior vizibil pe tavanul suspendat (cu tije de ancorare în tavanul de beton), instalarea blocului exterior pe console masive de perete, traseul frigorific de cupru, cablurile, canalele de cablu, punerea în funcțiune și testarea sistemului. • Garanție minimă: 36 luni	- răcire: până la 17 - 32 °C - încălzire: până la 0 – 30 °C Temperatură de funcționare temperatura exterioară: - răcire: până la -15 - +50 °C -încălzire: până la –15 – 24 °C Funcții minime: -control automat al temperaturii; -dezumidificare; -temporizator; -telecomandă fără fir; -autodiagnoză; -Filtru de aer lavabil; -panou decorativ pentru unitatea casetă; -telecomandă + posibilitate control WIFI; -kit de montaj; -suporturi și elemente de fixare; -traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat; -conformitate CE; -garanție pentru echipament si servicii de montare: 36 luni; În prețul ofertei sunt incluse livrarea la sediu, instalarea blocului interior vizibil pe tavanul suspendat (cu tije de ancorare în tavanul de beton), instalarea blocului exterior pe console masive de perete, traseul frigorific de cupru, cablurile, canalele de cablu, punerea în funcțiune și testarea sistemului.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783590345195 din 09.07.2026
Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificați e bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri										
	Aparat de aer condiționat									
1.	39717200-3	Aparat de aer condiționat comercial pe tavan	1	bucăți	36000,00	43200,00	36000,00	43200,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	
	TOTAL MDL						36000,00	43200,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53