


TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47


Telefon: 069099980/079613999, www.evotek.md


Anexa 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021


Specificații tehnice


Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1694009693522				Data: 28.08.2023	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	<u>ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE, ARTICOLE DE MENAJ ȘI DE UZ CASNIC ȘI ARTICOLE DE CATERING, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE</u>				Lot: Conform tabelului de mai jos	Pagina: __ din __	
LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE, ARTICOLE DE MENAJ ȘI DE UZ CASNIC ȘI ARTICOLE DE CATERING, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE</u>							
1.1	Polonic din inox - 1,0 l	ST-323162 	Polonia	Stalgast	Polonic din inox, 1,0 l - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte. – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 1,0 litru; – Lungimea mânerului: 450 - 800 mm;	Polonic din inox, 1,0 l - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte. – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 1,0 litru; – Lungimea mânerului: 474 mm;	


					<ul style="list-style-type: none"> - Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; - Diametrul: minim 160 mm; - Ușor de întreținut și design ergonomic; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; - Diametrul: minim 160 mm; - Ușor de întreținut și design ergonomic; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p>
2.1	Polonic din inox - 500 ml	<p>175043</p> 	Germania	Schneider	<p>Polonic din inox, 500 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grosimea cupei: minim 1,5 mm; - Volumul cupei: 500 ml; - Lungimea mânerului: 300-500 mm; - Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; - Diametrul: minim 120 mm; 	<p>Polonic din inox, 500 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grosimea cupei: minim 1,5 mm; - Volumul cupei: 500 ml; - Lungimea mânerului: 430 mm; - Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată;

					<p>– Ușor de întreținut și design ergonomic;</p> <p>– Garanție: minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>	<p>– Diametrul: 120 mm;</p> <p>– Ușor de întreținut și design ergonomic;</p> <p>– Garanție: minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>
3.1	Polonic din inox - 250 ml	<p>ST-323102</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Polonic din inox, 250 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <p>– Grosimea cupei: minim 1,5 mm;</p> <p>– Volumul cupei: 250 ml;</p> <p>– Lungimea mânerului: 300-500 mm;</p> <p>– Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată;</p> <p>– Diametrul: minim 100 mm;</p> <p>– Ușor de întreținut și design ergonomic;</p> <p>– Garanție, minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str.</p>	<p>Polonic din inox, 250 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <p>– Grosimea cupei: 1,5 mm;</p> <p>– Volumul cupei: 250 ml;</p> <p>– Lungimea mânerului: 380 mm;</p> <p>– Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată;</p> <p>– Diametrul: minim 100 mm;</p> <p>– Ușor de întreținut și design ergonomic;</p> <p>– Garanție, minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul</p>


					<p>Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>	<p>furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>
4.1	Cuțitul bucătarului	S349.020R 	Italia	Ambrogio Sanelli	<p>Cuțitul bucătarului - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mănerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 200 - 220 mm; – Lățimea lamei (la baza mânerului): 40 - 60 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 2,0 mm; – Lungimea mânerului: 120-140 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p>	<p>Cuțitul bucătarului - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mănerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 200 mm; – Lățimea lamei (la baza mânerului): 42 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 2,0 mm; – Lungimea mânerului: 135 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare</p>


					<p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>	<p>în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>
5.1	Cuțit universal	<p>S349.016L</p> 	Italia	Ambrogio Sanelli	<p>Cuțit universal - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 150 - 170 mm; – Lățimea lamei (la baza mânerului): 30 - 40 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 2,0 mm; – Lungimea mânerului: 120-140 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului</i></p>	<p>Cuțit universal - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 160 mm; – Lățimea lamei (la baza mânerului): 38 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 2,0 mm; – Lungimea mânerului: 135 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii</p>


					<i>nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i>	Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
6.1	Cuțit flexibil de feliat	S366.022 	Italia	Ambrogio Sanelli	<p>Cuțit flexibil de feliat - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 200 - 220 mm; - Lățimea lamei (la baza mânerului): 15 - 20 mm; - Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 1,0 mm; - Lungimea mânerului: 120-140 mm; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011</p>	<p>Cuțit flexibil de feliat - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 220 mm; - Lățimea lamei (la baza mânerului): 19 mm; - Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 1,0 mm; - Lungimea mânerului: 135 mm; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din</p>


					cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare	29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare	
7.1	Cuțit legume	T682.011G 	Italia	Ambrogio Sanelli	<p>Cuțit legume - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 100 - 110 mm; – Lățimea lamei: 15 - 20 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 1,0 mm; – Lungimea mânerului: 110-120 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>	<p>Cuțit legume - confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioară a lamei cu durabilitate înaltă, rezistentă la coroziune și flexibilitate. Mânerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea lamei: 110 mm; – Lățimea lamei: 18 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 1,0 mm; – Lungimea mânerului: 115 mm; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare</p>	
8.1	Satâr bucătărie profesional	S337.018R	Italia	Ambrogio Sanelli	Satâr bucătărie profesional - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate	Satâr bucătărie profesional - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de	


					<p>superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune și flexibilitate. Mănerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea totală: minim 300 mm; – Lungimea lamei: minim 180 mm; – Lățimea lamei(la baza mânerului): minim 70 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 4,0 mm; – Greutate: minim 600 gr; – Garanție: minim - 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p>o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune și flexibilitate. Mănerul ergonomic ușor de manipulat.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea totală: minim 300 mm; – Lungimea lamei: minim 180 mm; – Lățimea lamei(la baza mânerului): minim 70 mm; – Grosimea lamei (la centrul părții superioare): minim 4,0 mm; – Greutate: minim 600 gr; – Garanție: minim - 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	
9.1	Tavă cu capac din oțel inoxidabil – h	M-09367504 M 09367750	Olanda	Maxima	Tavă și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la	Tavă și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la	


	<p>150 mm</p>			<p>umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C . Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: minim 150 mm. - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 21,00 litri; - Set din două piese: 1 tavă + 1 capac; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p>umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C . Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: minim 150 mm. - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 21,00 litri; - Set din două piese: 1 tavă + 1 capac; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	
--	----------------------	---	--	--	--	--


10.1	<p>Tavă cu capac din oțel inoxidabil – h 200 mm</p>	<p>M 09367505 M 09367750</p> 	Olanda	MAXIMA	<p>Tavă și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C . Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: 200 mm. - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 27,00 litri; - Set din două piese: 1 tavă + 1 capac; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p>Tavă și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C . Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: 200 mm. - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 27,00 litri; - Set din două piese: 1 tavă + 1 capac; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau</p>
------	--	---	--------	--------	---	---


						standarde relevante	
12.1	Tavă perforată din oțel inoxidabil – h 100 mm	M 09367603 	Olanda	MAXIMA	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: 100 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 14 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind</p>	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: 100 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 14 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor</p>	


					conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante	prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante
14.1	Răzătoare de legume	<p>292005</p> 	Germania	Schneider	<p>Răzătoare de legume din oțel inoxidabil 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită și pete potrivită la utilizarea detergenților în mașină automată, cu mâner integral. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 10 cm; - Lungimea: minim 24 cm; - Grosimea: minim 0,6 mm; - Mărimea perforației: minim 5 mm; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind</p>	<p>Răzătoare de legume din oțel inoxidabil 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită și pete potrivită la utilizarea detergenților în mașină automată, cu mâner integral. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate.</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: 7,5 cm; - Lungimea: 32 cm; - Grosimea: minim 0,6 mm; - Mărimea perforației: minim 5 mm; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor</p>


					conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante	prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante
15.1	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil - 40-50 l	<p>ST-011405</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; - Capacitate: 40-50 litri; - Diametrul: minim 450 mm; - Set din două piese: 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la</p>	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; - Capacitate: 50 litri; - Diametrul: minim 450 mm; - Set din două piese: 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p>



					solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante	Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante
16.1	Cratiță cu capac din oțel inoxidabil – 20-25 l	<p>ST-011325</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Capacitate: 20-25 litri; - Diametrul: minim 300 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu</i></p>	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Capacitate: 20,9 litri; - Diametrul: minim 320 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și</i></p>

					<p><i>produsele alimentare.</i> Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p><i>obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i> Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	
17.1	<p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l</p>	<p>ST-051204</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu minim 3 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum: minim 20 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant; - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărirea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: minim 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va</p>	<p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu minim 3 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum: minim 20 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant; - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărirea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: minim 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a</p>	

					<p>examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p>	<p>bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p>
19.1	Tocător profesional de bucătărie	<p>ST – 342500</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Tocător profesional de bucătărie – confecționat din lemn dur (fag, nuc, stejar, frasin, cireș), de formă dreptunghiulară.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea minim 300 mm; - Lungimea minim 500 mm; - Grosimea minim 20 mm; - Rezistență crescută la umezeală; - Garanție minim un an. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>certificat de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim un an.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele</i></p>	<p>Tocător profesional de bucătărie – confecționat din lemn dur (fag,) de formă dreptunghiulară.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea minim 300 mm; - Lungimea minim 500 mm; - Grosimea minim 20 mm; - Rezistență crescută la umezeală; - Garanție minim un an. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>certificat de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim un an.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact</i></p>

					<p>destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p>cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>
20.1	Spumieră din oțel inoxidabil	<p>ST-324161</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Spumieră din oțel inoxidabil – confecționată din inox 18/10 (AISI 304). Spumiera este formată integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistentă la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime mâner: 300-500 mm; - Rezistent la mașina de spălat vase; - Grosimea cupei perforate: minim 1,5 mm; - Diametrul orificiului perforat: 3 - 5 mm; - Diametrul cupei perforate: minim 160 mm; - Rezistentă la utilizarea detergenților în mașină automată; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului</i></p>	<p>Spumieră din oțel inoxidabil – confecționată din inox 18/10 (AISI 304). Spumiera este formată integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistentă la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime mâner 415 mm; - Rezistent la mașina de spălat vase; - Grosimea cupei perforate: minim 1,5 mm; - Diametrul orificiului perforat: 3 - 5 mm; - Diametrul cupei perforate: minim 160 mm; - Rezistentă la utilizarea detergenților în mașină automată; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii</i></p>

					<p><i>nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p><i>Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>
23.1	Clește pentru pâine	<p>ST-421050</p> 	Polonia	Stalgast	<p>Clește pentru pâine– confecționat din inox 18/10 (AISI 304):</p> <p>- Grosimea: minim 0,6 mm;</p> <p>- Lungimea totală: - minim 200 mm.</p> <p>- Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată;</p> <p>- Garanție: minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact</i></p>	<p>Clește pentru pâine– confecționat din inox 18/10 (AISI 304):</p> <p>- Grosimea: minim 0,6 mm;</p> <p>- Lungimea totală: 210 mm.</p> <p>- Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată;</p> <p>- Garanție: minim 2 ani.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact</i></p>

					<p><i>produsele alimentare.</i> Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p><i>cu produsele alimentare.</i> Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>
24.1	<p>Cratiță joasă cu capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire</p>	<p>ST – 016362</p>  <p></p>	Polonia	Stalgast	<p>Cratiță joasă și capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Diametrul: minim 360 mm; - Capacitate: minim 10 l; - Înălțimea: minim 100 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la</i></p>	<p>Cratiță joasă și capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Diametrul: 360 mm; - Capacitate 11.2 l; - Înălțimea 11 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p><i>Etichetat conform Hotărârii</i></p>

					<p><i>aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	<p><i>Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</i></p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Volontir Eugeniu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL TEHNOFOOD** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1**