

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° 47

1. Code d'identification unique du produit type :

1400-212 Echostar 30 SRT SILI

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**Echostar 30 SRT SILI
BCP - SBP - TRM - WBP**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Mélange de microbilles de verre et granulats antidérapants (20%)
Produits saupoudrés sur des peintures, des enduits à chaud et des enduits à froid, immédiatement après
l'application sur la chaussée.**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**Sovitec France SAS
ZI Sainte Agathe BP 50098
57192 FLORANGE**

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

6. L'organisme notifié COPRO a réalisé, selon le système 1, les tâches suivantes :

- la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
- l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et de contrôle de la production en usine, et
- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de constance de performances **1137-CPR-0494/81**.

7. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles Echostar 30	Performances		Spécifications techniques harmonisées
GRANULARITE :	Tamis en μ	Refus cumulé en masse %	EN 1423 : 2012
	1700	0 à 2	
	1400	0 à 10	
	1180	5 à 30	
	850	40 à 80	
	600	70 à 100	
	425	80 à 100	
	355	90 à 100	
	212	95 à 100	
Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses :	VALIDE		
Caractéristiques de visibilité : indice de réfraction	CLASSE A		
Substances dangereuses : Arsenic / Plomb / Antimoine	CLASSE 1 : $\leq$ à 200 ppm		
Durabilité :	Résistance à l'action des agents chimiques : eau, acide chlorhydrique, chlorure de calcium et sulfure de sodium : VALIDE		

SOVITEC FRANCE SAS
Rue Lavoisier - ZI Sainte Agathe
CS 50098
F-57192 FLORANGE Cedex
Tél. 03 82 59 17 89 - Fax 03 82 52 91 22



<i>Caractéristiques essentielles pour les granulats antidérapants non transparents SILI 13</i>	<i>Performances</i>		<i>Spécifications techniques harmonisées</i>
GRANULARITE :	Tamis	Refus cumulé en masse %	EN 1423 : 2012
	2000µ	0 à 2	
	1700µ	0 à 10	
	1180 µ	40 à 80	
	1000 µ	75 à 100	
	850 µ	95 à 100	
	500 µ	99 à 100	
Coordonnées de chromaticité :	VALIDE		
Facteur de luminance :	VALIDE		
Durabilité : Résistance à la fragmentation (friabilité) :	Maximum 35		

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7.
La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:
Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric GWOREK
Quality Manager

15/03/2022 FLORANGE

SOVITEC FRANCE SAS
Rue Lavoisier - ZI Sainte Agathe
CS 50098
F-57192 FLORANGE Cedex
Tél. 03 82 59 17 89 - Fax 03 82 52 91 22



DECLARATIE PRIVIND PERFORMANTELE

Nr. 47

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

1400-212 Echostar 30 SRT SILI

2. Tipul, lotul sau numarul sau oricare alt element care permite identificarea produsului de constructii, asa cum este cerut in conformitate cu Articolul 11(4):

**Echostar 30 SRT SILI
BCP - SBP - TRM - WBP**

3. Utilizarea sau utilizarile intentionate ale produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, asa cum au fost indicate de producator:

**Amestec de microbule de sticla si granule antiderapante (20%)
Materiale raspandite pe vopsele, materiale termoplastice si plastice reci, imediat dupa aplicarea pe suprafata carosabila.**

4. Denumirea, marca inregistrata sau denumirea inregistrata si adresa de contact a producatorului, asa cum este cerut in conformitate cu Articolul 11(5):

**Sovitec France SAS
ZI Sainte Agathe BP 50098
57192 FLORANGE**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produselor de constructie, asa cum este stipulat in Anexa V:

Sistemul 1

6. Organismul notificat COPRO a efectuat urmatoarele sarcini, in conformitate cu sistemul 1:

- determinarea produsului-tip pe baza testarii tip (inclusiv esantionare);
 - inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei din fabrica si
 - monitorizarea continua, evaluarea si analiza controlului productiei din fabrica
- si a emis certificatul de constanta a performantelor nr. 1137 - CPR - 0494 / 81**

7. Performantele declarate:

Caracteristici esentiale	Performante		Specificatii tehnice armonizate
Granulometrii:	Sita μ	% retinut cumulativ	EN 1423:2012
	1700	0-2	
	1400	0-10	
	1180	5-30	
	850	40-80	
	600	70-100	
	425	80-100	
	355	90-100	
212	95-100		
% ponderat maxim al microbulelor de sticla defecte	ADMIS		
Caracteristici de vizibilitate: Indice de refractie	CLASA A		
Substante periculoase: Arsenic/Plumb/Antimoniu	Clasa 1: $\leq$ pana la 200 ppm		
Durabilitate:	Rezistenta la actiunea agentilor chimici: apa, acid clorhidric, clorura de calciu si sulfura de sodiu: ADMIS		

Stampila firmei: Sovitec France SAS
Semnatura indescifrabila



Caracteristici esentiale pentru granulele antiderapante non transparente SILI 13	Performante		Specificatii tehnice armonizate
Granulometrii:	Sita	% retinut cumulativ	EN 1423:2012
	2000 μ	0-2	
	1700 μ	0-10	
	1180 μ	40-80	
	1000 μ	75-100	
	850 μ	95-100	
	500 μ	99-100	
Coordonate de cromaticitate:	ADMIS		
Factor de luminanta:	ADMIS		
Durabilitate: Rezistenta la fragmentare (friabilitate)	Maximum 35		

8. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt conforme cu performantele declarate la punctul 7. Prezenta declaratie privind performantele a fost emisa sub responsabilitatea unica a producatorului identificat la punctul 4.

15/03/2022 FLORANGE

Eric Gworek, Manager calitate, semnatura indescifrabila
Stampila firmei: Sovitec France SAS

Subsemnata, MARINIUC IRINA - DANIELA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză – franceză, în temeiul Autorizației nr. 5440 din data de 12.12.2001, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba franceza în limba romana, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Nr. / Data: 420 / 02.06.2023

Traducator autorizat
Mariniuc Irina-Daniela

