

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 194090 din 01.12.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PETROM-MOLDOVA"**

Denumirea prescurtată: **"PETROM-MOLDOVA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600045798**

Data înregistrării de stat:

Sediu: **MD-2002, sos. Muncești nr. 269, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
2. Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
3. Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
5. Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6. Restaurante;
7. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
8. Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
9. Transporturi rutiere de mărfuri;
10. Alte activități poștale și de curier;
11. Activități ale agențiilor de publicitate;
12. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
13. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
14. Importul și comercializarea cu ridicata și/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;

Capitalul social: **47879920 Lei**

Administrator(i): **PLĂCINTĂ ECATERINA**

Asociați:

1. **OMV PETROM SA , partea socială 47879920 Lei, ce constituie 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 01.12.2025

Specialist coordonator

Lilia Lozan

tel. 022-20-7838

Digitally signed by Lozan Lilia
Date: 2025.12.01 11:59:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 194090 din 01.12.2025

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 1

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

ÎNTRERINDERA CU CAPITAL STRĂIN "PETROM-MOLDOVA"
S.A.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CÂMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600045798

Data înregistrării

16.10.1998

Data eliberării

12.01.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

MD 0010845





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1410798

Din
От 16.12.2025 14:10



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600045798

Denumirea

Наименование

PETROM-MOLDOVA



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.2 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.12.2025 14:10

Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.12.2025 14:10

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



Scope

Regulation Class

Document Class



Department/Site

Procedure

Template

DECLARATION of CONFORMITY

No. 198952 on 28.10.2025 00:00:00

We, OMV Petrom SA with its headquarters located in 22, Corarilor Street, District 1, zip code 013329, Bucuresti ("PetromCity"), registered with the Trade registry under no. J1997008302407, Registration code 1590082, subscribed share Capital of RON 6231166705.8, ensure, guarantee and declare, undertaking all liability, that the product:

Product Benzina Standard 95 / EN 228 – 10ppm,
batch 338778300917 ; 338778300883 ; 338778300842 ; 338778300818 ; 845379600065 ; 335379564107 ;
338778300800 ; 338778300859 ; 338778300891 ; 338778300867 ; 338778300933 ; 338778300875 ;
335379638976 ; 335379513948 ;
loaded from tank 109
having Inspection Report no. PBZ-0082795EN from: 23-10-2025 13:04
weight 760,5 TO

it complies with:

Delivery Specification R11 Ed. 4 / Jul. 2015 and
Safety data sheet of the product, vers. 4.0, Revision date 09.11.2022.

The product is certified by the Romanian Automotive Register according to the Certificate no, date not applicable,

The shelf life of the product shall be 6 months under storage and handling conditions as specified in the product Safety data sheet.

PETROBRAZI Refinery


(working point issuer)

Appointed person,

Adriana Marinica

(Name and Surname)

(Signature and stamp)



Inspection Report No.:
PBZ-0082795EN from: 23-OCT-2025
hour: 13:04

Product: Gasoline Standard 95 / EN 228 - 10 ppm
 Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery
Lot: 2602PE0121251023 Rez 109
Order: 25066 from: 23.10.2025
Sample from: 23.10.2025 04:20 sampled according to: EN ISO 3170
Complies with: R11 Ed. 4 / Jul. 2015

| Parameter | Unit | Limit | Result | Method |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Density at 15 °C | Kg/m ³ | 720.00 - 775.00 | 756.8 | SR EN ISO 12185 |
| Research Octane number, RON | | ≥95 | 96.2 | SR EN ISO 5164 |
| Motor Octane number, MON | | ≥85 | 85.3 | SR EN ISO 5163 |
| Lead content | mg/l | ≤5 | <3 | SR EN 237 |
| Benzene content | % V/V | ≤1 | 0.66 | SR EN ISO 22854 |
| Sulphur content | mg/kg | ≤10 | 8.5 | SR EN ISO 20846 |
| Manganese content | mg/l | ≤2 | ~2 | EN 16135 |
| Existent gum content(solvent washed) | mg/100ml | ≤5 | 1.5 | SR EN ISO 6246 |
| Appearance | | | clear and bright | INSPECTIE VIZUAL |
| Copper strip corrosion (3 h at 50°C) | | | class 1 | SR EN ISO 2160 |
| Oxidation stability | min | ≥360 | ~360 | SR EN ISO 7536 |
| Distillation | | | | SR EN ISO 3405 |
| Evaporated at 70°C | %V/V | 22 - 50 | 25.6 | SR EN ISO 3405 |
| Evaporated at 100°C | %V/V | 46 - 71 | 50.0 | SR EN ISO 3405 |
| Evaporated at 150°C | %V/V | ~75 | 83.6 | SR EN ISO 3405 |
| Final boiling point | °C | ≤210 | 201.2 | SR EN ISO 3405 |
| Distillation residue | %V/V | ≤2 | 1.1 | SR EN ISO 3405 |
| Vapour pressure, VP | kPa | 60 - 80 | 69.2 | SR EN 13016 |
| Volatility index VLI=(10*VP+7*E70) | | | 871.20 | CALCULAT |
| Olefins | % V/V | ≤18 | 15.0 | SR EN ISO 22854 |
| Aromatics | % V/V | ≤35 | 32.9 | SR EN ISO 22854 |
| Oxygen content | %m/m | ≤2.7 | 1.53 | SR EN ISO 22854 |
| Methanol | %V/V | ≤1 | 0.14 | SR EN ISO 22854 |
| Ethanol | %V/V | ≤5 | 0.24 | SR EN ISO 22854 |
| Iso-propyl alcohol | %V/V | | 0.02 | SR EN ISO 22854 |
| Iso-butyl alcohol | %V/V | | 0.03 | SR EN ISO 22854 |
| Tert-butyl alcohol | %V/V | | 0.01 | SR EN ISO 22854 |
| Ethers(5 or more C atoms) | %V/V | | 8.07 | SR EN ISO 22854 |
| - din care MTBE | %V/V | | 3.38 | SR EN ISO 22854 |
| > din care ETBE | %V/V | | 0.29 | SR EN ISO 22854 |
| Other oxygenates | %V/V | | 0.00 | SR EN ISO 22854 |



Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018 with certificate no. LI 1218 updated on 23.04.2025.

Scope Regulation Class Document Class
Department/Site Procedure Template



DECLARATION of CONFORMITY

No. 198953 on 28.10.2025 00:00:00

We, OMV Petrom SA with its headquarters located in 22, Corarilor Street, District 1, zip code 013329, Bucuresti ("PetromCity"), registered with the Trade registry under no. J1997008302407, Registration code 1590082, subscribed share Capital of RON 6231166705.8, ensure, gurantee and declare, undertaking all liability, that the product:

Product Euro Diesel 5 without biofuel,
batch 335379500960 ; 338079665257 ; 335379501265 ; 335379501141 ; 335378381008 ; 335379501356 ;
335379501398 ; 335379500937 ; 335378682371 ; 335378682355 ;
loaded from tank 68
having Inspection Report no. PBZ-0082760EN from: 20-10-2025 10:58
weight 542,85 TO

it complies with:

Delivery Specification R50 Ed. 9 / Oct. 2025 & EN590, ULSD 10PPM and
Safety data sheet of the product, vers. 8, Revision date 01.01.2025.

The product is certified by the Romanian Automotive Register according to the Certificate no, date
not applicable,

The shelf life of the product shall be 6 months under storage and handling
conditions as specified in the product Safety data sheet.

PETROBRAZI Refinery


(working point issuer)

Appointed person,

Adriana Marinica

(Name and Surname)

(Signature and stamp)



Inspection Report No.:
PBZ-0082760EN from: 20-OCT-2025
hour: 10:59

Product: Euro Diesel 5 without biofuel
 Produced by OMV Petrom S.A. - member of OMV Group in Petrobrazi refinery
Lot: 2602PE0536251020 Rez.68
Order: 25037 from: 20.10.2025
Sample from: 20.10.2025 02:18 sampled according to: EN ISO 3170
Complies with: R50 Ed. 9 / Oct. 2025 & EN590, ULSD 10PPM

| Parameter | Unit | Limit | Result | Method |
|--|----------|---------------|---------|----------------------|
| Cifra Cetanica,CC | | ≥51.0 | 52.3 | EN 17155 |
| Cetane index | | ≥46.0 | 49.0 | SR ISO 4264 |
| Density at 15 ° C | kg/m3 | 815.0 - 841.5 | 837.0 | SR EN ISO 12185 |
| Poly-cyclic aromatic hydrocarbons | % m/m | ≤8.0 | 0.7 | SR EN 12916 |
| Sulphur content | mg/kg | ≤10.0 | <3.0 | SR EN ISO 20846 |
| Manganese content | mg/l | ≤2.0 | <0.5 | EN 16576 |
| Flesh point | °C | >55.0 | 62.5 | SR EN ISO 2719 |
| Carbon residue (on 10% distillation residue) | % m/m | ≤0.30 | 0.04 | SR ISO 10370 |
| Ash content | % m/m | ≤0.010 | 0.0010 | SR EN ISO 6245 |
| Water content | % m/m | ≤0.020 | 0.004 | SR ISO 12937 |
| Total contamination | mg/kg | ≤24 | <12 | SR EN 12662 |
| Cooper strip corrosion (3 h at 50°C) | | | class 1 | 1b SR EN ISO 2160 |
| Oxidation stability | g/m3 | ≤25 | 9 | SR EN ISO 12205 |
| Lubricity corrected wear scar diameter (wsd 1.4) at 60°C | µm | ≤460 | 386 | SR ISO 12156 |
| Viscosity at 40°C | mm2/s | 2.000 - 4.000 | 2.700 | SR ISO 3104 |
| Recovered at 250°C | %V/V | ≤65 | 45.2 | SR EN ISO 3405 |
| Recovered at 350°C | %V/V | ≥85 | 96.3 | SR EN ISO 3405 |
| 95%(v/v) evaporate at | °C | ≤360.0 | 342.6 | SR EN ISO 3405 |
| Numar de particule ≥= 4 µm | numar/ml | ≤10000 | 1684 | IP 630 |
| CFPP class | | | F | SR EN 116 |
| Cold filter plugging point, CFPP | °C | ≤-22 | -30 | SR EN 116 |
| Punct de tulburare | °C | ≤-5 | -9 | SR EN ISO 3015 |
| Electrical conductivity at temp.(T) | pS/m | ≥50 | 144 | ASTM D2624 |
| Sample temperature in lab (T) | °C | | 23 | ASTM D2624 |

Additional information for invoicing

Density at sample temperature (kg/m3) 837.0
 Density at 15 ° C corrected to air (kg/m3) 835.9
 Sample temperature (° C) 15.0

Head of QC Dept./Delegated responsible

Digitally signed by
Ramona Matei
 Date: 2025.10.20 11:02:44 +03:00

Petrobrazi Refinery
 65 Trandafirilor Street, 107080, Brazi, Prahova, Romania
 Quality Control Dept. - Gabriela Ion, gabriela.ion@petrom.com, +40 (728) 988 994

It is certified that the sample has been tested using the methods stated and that the lot represented by the sample complies with the specifications mentioned above.

Tests performed by Bureau Veritas SRL, Laborator incercari fizico-chimice Petrobrazi, accredited according to SR EN ISO/IEC 17025:2018 with certificate no. LI 1218 updated on 23.04.2025.

Declarație

Prin prezenta Petrom Moldova SRL confirmă disponibilitatea de îndeplinire a următoarelor cerințe:

1. Carburantul se livrează la toate stațiile de alimentare în baza cardurilor emise gratis de către Furnizor.
2. Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant fără plata în numerar, prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului.
3. Livrarea cardurilor se va face în baza unei cereri de emiteră de card din partea autorității contractante.
4. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informațiilor privind informația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al autorității contractante.
5. Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție a carburantului pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.
6. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 de ore de la solicitarea autorității contractante.
7. Furnizorul va asigura asistența permanentă acces online, pentru setarea sau modificarea limitelor și monitorizarea consumului în timp real.
8. Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante instrucțiuni de folosire a cardului, va factura contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea de alimentări pentru fiecare autovehicul în parte.
9. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile menționate.
10. Vardurile de alimentare vor fi emise gratuit de către Furnizor



Cu stimă,

Ofertant/candidat

Liliana Marinescu

Sef Serviciul Vanzari si Administrarea Carduri

Adresa juridică: "Petrom Moldova" S.R.L., șos. Muncești 269, MD-2002
Chișinău, Republica Moldova

Adresa de contact: str. Calea Ieșilor 8
MD-2069, Chișinău
Tel.: (+373 22) 858 999
Fax.: (+373 22) 858 989
E-mail: secretary.md@petrom.com

IDNO 1002600045798
cap.social 47 879 920 MDL

Operator de date cu caracter
personal nr. 0000147

Internal



Sistemul de carduri Petrom

PetromCard coincide conform caietului de sarcini

1. Poate fi personalizat, la emiterea sa, prin setarea modului de utilizare si identificare a cardului, astfel
 - ▶ **Pe numar de masina** – permite alimentarea numai in rezervorul autovehiculului al carui numar este trecut pe card.
 - ▶ **REZERVA** - permite alimentarea oricarei persoane si oricare masina
2. Setarea tipului de carburant permis spre alimentare

PetromCard online este un sistem de monitorizare, administrare si raportare prin care Clientul are:

- **acces în timp real** la informațiile referitoare la utilizarea cardurilor Petrom deținute (data și ora alimentării, cantitate, numărul de kilometri parcurși, stație etc)

precum și

- **dreptul de administrare** a informațiilor de client și de card – verificarea tuturor tranzacțiilor efectuate de membrii flotei, posibilitatea generarii rapoartelor detaliate, actualizate în timp real, ca urmare evidenta costurilor devenind mai usoara si mai efectiva.

Permite administrarea plafoanelor cardurilor aflate in posesia clientului.

Cardurile PETROM sunt securizate cu PIN individual pentru fiecare card.



