

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparație capitală a încăperilor Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de pe str.V.Aleksandri, 2 mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolarea constructii existente etajul 1		
		1.1. Birou -anticamera		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	4,140
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	8,190
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	33,000
		1.2. Birou 106- anticamera- birou108		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	7,190
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	13,230
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	45,000
		1.3. WC1		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ceramica	m2	12,000
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ceramica	m2	39,000
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000

1	2	3	4	5
10	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica lavoar ceramic	buc	2,000
		1.4. WC2		
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ceramica	m2	11,000
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ceramica	m2	36,000
14	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
15	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000
16	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica lavoar ceramic	buc	2,000
		2. Demolarea constructii existente etajul 2		
		2.1. Coridor si casa scarii		
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	12,510
		2.2. WC		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	2,070
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ceramica	m2	11,000
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ceramica	m2	70,000
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
22	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000

1	2	3	4	5
23	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica lavoar ceramic	buc	2,000
		2.3. Birou 206- anticamera-birou 208		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	6,700
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	17,010
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	60,000
		2.4. Birou 215- anticamera-birou 217		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	8,880
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	16,380
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	59,000
		2.5. Sala de conferinte		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	20,160
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	140,000
		3. Transpoptarea deseurilor		
32	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m deseuri	t	25,000
33	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto deseuri	m3	17,000
34	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km deseuri	t	20,000
		4. Constructii noi etajul 1		
		4.1. Birou - anticamera		

1	2	3	4	5
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,190
36	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3,900
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,900
38	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Двери из МДФ	m2	4,410
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,000
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,250
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	8,250
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	8,250
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	33,000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	33,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	92,000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	92,000
47	RpCK04E1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm	m2	9,900

1	2	3	4	5
		grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente, pentru dulapi geluiti cu nut si feder		
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	33,000
49	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,000
49a	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 9W	buc	24,000
4.2. Birou 106 -anticamera -birou 108				
50	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	13,320
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,300
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,300
53	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Двери из МДФ	m2	7,190
54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,000
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	15,600
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	15,600
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	15,600

1	2	3	4	5
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	45,000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	45,000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	129,000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	129,000
62	RpCK04E1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente, pentru dulapi geluiti cu nut si feder	m2	13,500
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,000
64	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	8,000
64a	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 9W	buc	32,000
		4.3. WC 1		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	12,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	12,000
67	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelonato	m2	12,000

1	2	3	4	5
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	14,000
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	77,000
70	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
71	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,000
72	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
73	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000
		4.4. WC 2		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	11,000
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	11,000
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	11,000

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelonato		
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	14,000
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,000
80	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
81	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,000
82	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000
		4.5. Coridor si casa scarii		
85	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	12,510
86	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,440

1	2	3	4	5
87	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,440
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,390
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	9,390
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	9,390
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	102,000
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	102,000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	187,500
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	227,500
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	102,000
		5. Constructii noi etajul 2		
		5.1. WC		
96	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Двери из МДФ	m2	2,070
97	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	1,000

1	2	3	4	5
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,650
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	1,650
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	1,650
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	11,000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	11,000
103	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
104	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1,000
105	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelonato	m2	11,000

1	2	3	4	5
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	14,000
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	70,000
		5.2. Birou 208- anticamera -birou 210		
111	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	17,010
112	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	8,100
113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	8,100
114	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Двери из МДФ	m2	6,700
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,000
116	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	21,690
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	21,690
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	21,690
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	60,000

1	2	3	4	5
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	60,000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	154,000
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	154,000
123	RpCK04E1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente, pentru dulapi geluiti cu nut si feder	m2	18,000
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	60,000
125	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	14,000
125a	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 9W	buc	56,000
		5.3. Birou 215- anticamera- birou 217		
126	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	16,380
127	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	7,800
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	7,800
129	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Двери из МДФ	m2	8,880

1	2	3	4	5
130	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	4,000
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,530
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	16,530
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	16,530
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	59,000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	59,000
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	150,000
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	150,000
138	RpCK04E1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente, pentru dulapi geluiti cu nut si feder	m2	17,700
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,000
140	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	14,000
140a	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip:Led 9W	buc	56,000

1	2	3	4	5
		5.4. Sala de conferinte		
141	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	20,160
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	9,540
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	9,540
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	9,540
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor tavanelor	m2	210,000
146	RpCN07B	Inlocuirea ornamentelor din ipsos, rotunde, patrute sau poligonale, uzinate, interioare, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126 - 0.500 mp (Dmax=70 cm) (restaurare)	buc	6,000
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila	m2	210,000
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	210,000
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex	m2	210,000
150	RpCK04E1	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente, pentru dulapi geluiti cu nut si feder	m2	42,000
151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	140,000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
152	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	140,000