

Materiale de construcții și articole conexe

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	20	305	366	6100	7320
2	Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	414	496,8	4140	4968
3	Aparat de sudura PPR în complet cu adaptor c-t	set	1	950	1140	950	1140
4	Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	48	110	132	5280	6336
5	Cada pt dus emailata 80*80	buc	6	1025	1230	6150	7380
6	Cap de robinet 2 pozitii	buc	30	85	102	2550	3060
7	Cartrigi 35-40	buc	60	24	28,8	1440	1728
8	Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	cut	50	100	120	5000	6000
9	Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	cut	50	100	120	5000	6000
10	Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	cut	40	125	150	5000	6000
11	Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	cut	40	200	240	8000	9600
12	Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	cut	20	250	300	5000	6000
13	Cot bronz 15 FE	buc	10	14	16,8	140	168
14	Cot bronz 20 FE	buc	10	32	38,4	320	384
15	Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	40	29	34,8	1160	1392
16	Cot d-110 15 grade	buc	10	22	26,4	220	264
17	Cot d-110 90 grade	buc	10	22	26,4	220	264
18	Cot d-50 45 grade	buc	10	5,9	7,08	59	70,8
19	Cot d-50 90 grade	buc	10	5,9	7,08	59	70,8
20	Cot PPR d-20*20-90	buc	50	1,4	1,68	70	84
21	Cot PPR d-25*25-45	buc	50	2,2	2,64	110	132
22	Cot PPR d-25*25-90	buc	50	2,15	2,58	107,5	129
23	Cot PPR d-32*32-45	buc	20	4,31	5,172	86,2	103,44
24	Cot PPR d-32*32-90	buc	20	4,36	5,232	87,2	104,64
25	Cot PPR d-40*40-45	buc	10	9,03	10,836	90,3	108,36
26	Cot PPR d-40*40-90	buc	10	9,5	11,4	95	114
27	Dibluri cu surup (100b)	cut	100	95	114	9500	11400
28	Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	40	7	8,4	280	336
29	Disc abraziv d-230 (metal)	buc	30	22	26,4	660	792
30	Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5	buc	10	42,75	51,3	427,5	513
31	Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0	buc	10	74,75	89,7	747,5	897
32	Electroade	kg	20	60	72	1200	1440
33	Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	cut	4	56	67,2	224	268,8
34	Fiting m/p 16 bronz	buc	40	20	24	800	960
35	Fiting m/p 20 bronz	buc	20	32	38,4	640	768
36	Fixator pt lavuar	buc	20	15	18	300	360
37	Fixator pt WC	buc	10	15	18	150	180

38	Furtun inox pt WC	buc	40	32	38,4	1280	1536
39	Furtun pentru baie	buc	30	60	72	1800	2160
40	Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	170	48	57,6	8160	9792
41	Gandia	buc	10	70	84	700	840
42	Hamut metal d-110 complet	buc	20	15	18	300	360
43	Hamut metal d-50 complet	buc	20	13	15,6	260	312
44	Lanternă LED	buc	4	278	333,6	1112	1334,4
45	Lavuar cu picior 50 cm	buc	6	720	864	4320	5184
46	Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	48	57,6	480	576
47	Manometru d-1/2	buc	10	233	279,6	2330	2796
48	Manson d-110 PP	buc	10	15	18	150	180
49	Manson d-50 PP	buc	10	10	12	100	120
50	Manson PPR d-20	buc	40	1,5	1,8	60	72
51	Manson PPR d-25	buc	20	1,6	1,92	32	38,4
52	Manson PPR d-25*20	buc	10	2	2,4	20	24
53	Manson PPR d-32	buc	20	2,6	3,12	52	62,4
54	Manson PPR d-32*20	buc	10	2,51	3,012	25,1	30,12
55	Manson PPR d-32*25	buc	10	2,6	3,12	26	31,2
56	Manson PPR d-40	buc	10	6	7,2	60	72
57	Manson PPR d-40*25	buc	10	4	4,8	40	48
58	Manson PPR d-40*32	buc	10	5	6	50	60
59	Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	3418	4101,6	3418	4101,6
60	Niplu bronz d-15	buc	20	7,2	8,64	144	172,8
61	Niplu bronz d-20	buc	10	13,6	16,32	136	163,2
62	Niplu bronz d-25	buc	6	35,2	42,24	211,2	253,44
63	Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	375	450	3750	4500
64	Priza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	10	12	100	120
65	Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	28	33,6	280	336
66	Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	28	33,6	280	336
67	Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	44	52,8	440	528
68	Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	44	52,8	440	528
69	Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	68	81,6	408	489,6
70	Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	68	81,6	408	489,6
71	Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	80	96	480	576
72	Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	80	96	480	576
73	Reductie d-110*125	buc	10	32	38,4	320	384
74	Reductie d-52*65	buc	10	10	12	100	120
75	Revizia d-110 PVC	buc	4	43	51,6	172	206,4
76	Rezervuar pentru vas (complect)	buc	2	275	330	550	660
77	Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	44	52,8	880	1056
78	Robinet sfera d- 15 (bronz)	buc	30	49,6	59,52	1488	1785,6
79	Robinet sfera d- 20 (bronz)	buc	10	68	81,6	680	816
80	Robinet sfera d- 25 (bronz)	buc	5	112	134,4	560	672
81	Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	5	208	249,6	1040	1248

82	Ruleta L-5m	buc	3	57	68,4	171	205,2
83	Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	set	50	110	132	5500	6600
84	Set de dus	set	5	74	88,8	370	444
85	Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	buc	4	110	132	440	528
86	Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	92	110,4	460	552
87	Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg	buc	30	324	388,8	9720	11664
88	Cauciuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	Kg	3	85	102	255	306
89	Dop d-1 bronz	buc	6	18	21,6	108	129,6
90	Dop d-1/2 bronz	buc	20	10	12	200	240
91	Dop d-110 canalizare	buc	10	7	8,4	70	84
92	Dop d-3/4 bronz	buc	10	12	14,4	120	144
93	Dop d-50 canalizare	buc	10	4,5	5,4	45	54
94	Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	10	15,3	18,36	153	183,6
95	Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	buc	90	20	24	1800	2160
96	Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	Kg	10	80	96	800	960
97	Garniture de etansare 6mm (сальн. наб.)	Kg	5	80	96	400	480
98	Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	pereche	40	24	28,8	960	1152
99	Reducție d-1*3/4 bronz	buc	10	22	26,4	220	264
100	Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	4	4,8	40	48
101	Scaunul p-u WC cu capac	buc	10	120	144	1200	1440
102	Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	55	66	1650	1980
103	Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	10	65	78	650	780
104	Silicon alb	buc	10	50	60	500	600
105	Silicon transparent	buc	10	50	60	500	600
106	Sticla lichid	buc	10	22	26,4	220	264
107	Surubelnita	buc	7	84	100,8	588	705,6
108	Tava d-50 L-1m	buc	10	29	34,8	290	348
109	Tava d-50 L-2m	buc	10	57	68,4	570	684
110	Tava d-50 L-3m	buc	10	86	103,2	860	1032
111	Tava mp d-16	m	90	10	12	900	1080
112	Tava mp d-50 L-0.5	buc	10	19	22,8	190	228
113	Tava PEX-AL d-20	m	90	13	15,6	1170	1404
114	Tava PPR feberglas d-20 PN 25	m	40	12	14,4	480	576
115	Tava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	18	21,6	720	864
116	Tava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	28	33,6	560	672
117	Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	44	52,8	880	1056
118	Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0	buc	10	178	213,6	1780	2136
119	Teu bronz d-15	buc	10	22	26,4	220	264
120	Teu bronz d-20	buc	10	26,4	31,68	264	316,8
121	Teu bronz m/p d-20	buc	10	46	55,2	460	552
122	Teu d-110 45 grade	buc	10	8	9,6	80	96
123	Teu d-110 90 grade	buc	10	34	40,8	340	408
124	Teu d-50 45 grade	buc	15	15	18	225	270
125	Teu d-50 90 grade	buc	15	14	16,8	210	252
126	Teu m/p bronz d-16	buc	10	33	39,6	330	396
127	Teu PPR d-20*20*20	buc	10	2	2,4	20	24
128	Teu PPR d-25*20*25	buc	10	2,5	3	25	30
129	Teu PPR d-25*25*25	buc	10	2,7	3,24	27	32,4
130	Teu PPR d-32*20*32	buc	10	5,41	6,492	54,1	64,92
131	Teu PPR d-32*25*32	buc	10	5,7	6,84	57	68,4

132	Teu PPR d-32*32*32	buc	10	4,8	5,76	48	57,6
133	Teu PPR d-40*20*40	buc	6	11	13,2	66	79,2
134	Teu PPR d-40*25*40	buc	6	12	14,4	72	86,4
135	Teu PPR d-40*32*40	buc	6	12	14,4	72	86,4
136	Teu PPR d-40*40*40	buc	6	11	13,2	66	79,2
137	Trecator 15/20 bronz	buc	20	16	19,2	320	384
138	Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	11	13,2	110	132
139	Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	18	21,6	180	216
140	Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	16	19,2	160	192
141	Trecere d-110*50 PP	buc	10	16	19,2	160	192
142	Trecere PPR 20-1/2FE	buc	12	13,2	15,84	158,4	190,08
143	Trecere pt WC 110*80	buc	10	15	18	150	180
144	Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	m	30	38	45,6	1140	1368
145	Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	buc	2	56,5	67,8	113	135,6
146	Unsoare cu grafit	buc	2	18	21,6	36	43,2
147	Vana d-100	buc	4	2472	2966,4	9888	11865,6
148	Vana d-50	buc	4	1327	1592,4	5308	6369,6
149	Vana d-80	buc	2	1983	2379,6	3966	4759,2
150	Vas de closet complet	buc	6	1350	1620	8100	9720
151	Ventil bronz 50	buc	2	328	393,6	656	787,2
152	Ventuza profesionala	buc	10	45	54	450	540
						179557	215468,4



Materiale de construcții și articole conexe

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Model, articol	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică propusă de ofertant
1	Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	YUB-A181	CN	G-laif	Caracteristici Material: alamă, Greutate: 1,2-1,5 kg, Culoare: crom, Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min, Înălțime: 22-27 cm, Diametru cartuş: 35-40 mm, Lungimea furtunului: 40-60cm, Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuş ceramic	Material: alamă, Culoare: crom, Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Diametru cartuş: 35-40 mm, Lungimea furtunului: 40-60cm, Mecanism: Cartuş ceramic
2	Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	NEO-A181	CN	G-laif	Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuş ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min, Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm	Material: alamă, Culoare: crom, Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Diametru cartuş: 35-40 mm, Lungimea furtunului: 40-60cm, Mecanism: Cartuş ceramic Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm
3	Aparat de sudura PPR în complet cu adaptor c-t	150w	CN	MPN	Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel. Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm - Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimium baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m	Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țevă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel. Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm - Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimium baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m
4	Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	1/2 bronz	RU	Incoer	Mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune laterală moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton	Mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune laterală moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton
5	Cada pt dus emailata 80*80	800*800mm	TR	Sanigrup	Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg	Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: metal Acoperire : email
6	Cap de robinet 2 pozitii	SL-A727	CN	G-laif	Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	
7	Cartrigi 35-40	SP1201	CN	G-laif	40mm	40mm
8	Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	D16	RU	Kontur		Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)
9	Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	d20	RU	Kontur		Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)
10	Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup	d25	RU	Kontur		Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)
11	Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup	d32	RU	Kontur		Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)
12	Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup	d40	RU	Kontur		Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)
13	Cot bronz 15 FE	d15FE	UA	Nikiforov		Cot bronz 15 FE

14	Cot bronz 20 FE	d20FE	UA	Nikiforov		Cot bronz 20 FE
15	Cot cu suport PPR	20-1/2FI	RU	Kontur		Cot cu suport PPR 20-1/2FI
16	Cot d-110 15 grade	d110	RU	Kontur		Cot d-110 15 grade
17	Cot d-110 90 grade	d111	RU	Kontur		Cot d-110 90 grade
18	Cot d-50 45 grade	d50	RU	Kontur		Cot d-50 45 grade
19	Cot d-50 90 grade	d51	RU	Kontur		Cot d-50 90 grade
20	Cot PPR d-20*20-	d20*20	RU	Kontur		Cot PPR d-20*20-90
21	Cot PPR d-25*25-	d25*25	RU	Kontur		Cot PPR d-25*25-45
22	Cot PPR d-25*25-	d25*26	RU	Kontur		Cot PPR d-25*25-90
23	Cot PPR d-32*32-	d32*32	RU	Kontur		Cot PPR d-32*32-45
24	Cot PPR d-32*32-	d32*33	RU	Kontur		Cot PPR d-32*32-90
25	Cot PPR d-40*40-	d40*40	RU	Kontur		Cot PPR d-40*40-45
26	Cot PPR d-40*40-	d40*40	RU	Kontur		Cot PPR d-40*40-90
27	Dibluri cu surup (100b)	8*40	PL	Profibox	Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2	
28	Disc abraziv d-125mm p/u metal	d125	RU	Luga	125x1.2x22.23 mm	125x1.2x22.23 mm
29	Disc abraziv d-230 (metal)	d230	RU	Luga	Greutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal, Lungimea ambalajului, mm 230 mm Lățimea ambalajului, mm 230 mm	
30	Teava fonoabsorbanta d-	d110	RU	Kontur		Teava fonoabsorbanta d-110 L-0.5
31	Teava fonoabsorbanta d-	d110	RU	Kontur		Teava fonoabsorbanta d-110 L-1.0
32	Electroade	d3,2mm	RO	Supertit	Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură
33	Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	d40	UA	Nikiforov	Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel A-1 1/2"	Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel A-1 1/2"
34	Fiting m/p 16 bronz	m/p16	RU	Valfex	Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	
35	Fiting m/p 20 bronz	m/p20	RU	Valfex	Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă	
36	Fixator pt lavuar	8*100	PL	Profibox	șurub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc șalbă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc	
37	Fixator pt WC	6*80	PL	Profibox	Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru platră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șalbă, capac	
38	Furtun inox pt WC	60cm	RU	Valfex	Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern

39	Furtun pentru baie	150cm	CN	G-laif	Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.
40	Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	80cm	CN	G-laif	Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)
41	Gandia	300mm	CN	G-laif	Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
42	Hamut metal d-110 complet	d10	PL	Profibox		Hamut metal d-110 complet
43	Hamut metal d-50	d50	PL	Profibox		Hamut metal d-50 complet
44	Lanterna LED	PL-50 168	PL	Panlighth	sodu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	sodu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu
45	Lavuar cu picior 50 cm	50cm	RU	Santeri	Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.	Un fel: Lavoar cu pedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, pedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru.
46	Lubrifiant pt	250gr	GR	Ostecoff		Lubrifiant pt garnituri 250 gr
47	Manometru d-1/2	d1/2	IT	Itap	Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru
48	Manson d-110 PP	d110	RU	Kontur		Manson d-110 PP
49	Manson d-50 PP	d50	RU	Kontur		Manson d-50 PP
50	Manson PPR d-20	d20	RU	Kontur		Manson PPR d-20
51	Manson PPR d-25	d25	RU	Kontur		Manson PPR d-25
52	Manson PPR d-	d25*20	RU	Kontur		Manson PPR d-25*20
53	Manson PPR d-32	d32	RU	Kontur		Manson PPR d-32
54	Manson PPR d-	d32*20	RU	Kontur		Manson PPR d-32*20
55	Manson PPR d-	d32*25	RU	Kontur		Manson PPR d-32*25
56	Manson PPR d-40	d40	RU	Kontur		Manson PPR d-40

57	Manson PPR d-	d40*25	RU	Kontur		Manson PPR d-40*25
58	Manson PPR d-	d40*32	RU	Kontur		Manson PPR d-40*32
59	Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	GA9020R	GR	Makita	Putere 2200 Wt, Există un început ușor, Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg	Polizor unghiular Makita GA9020R 230 mm 2200 W 220 - 240 V 6600 rot/min
60	Niplu bronz d-15	d15	UA	Nikiforov		Niplu bronz d-15
61	Niplu bronz d-20	d20	UA	Nikiforov		Niplu bronz d-20
62	Niplu bronz d-25	d25	UA	Nikiforov		Niplu bronz d-25
63	Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	2m	MD	Uniplast	bandă autoadezivă de margine	
64	Priza pt metal M-25*6 L-300mm	300mm	MD	Volta	lama ferăstrăului pentru tăierea metalului	lama ferăstrăului pentru tăierea metalului
65	Racord olandez PPR 20*1/2 FE	d20*1/2FE	RU	Valfex		Racord olandez PPR 20*1/2 FE
66	Racord olandez PPR 20*1/2 FI	d20*1/2FI	RU	Valfex		Racord olandez PPR 20*1/2 FI
67	Racord olandez PPR 25*3/4 FE	d25*3/4FE	RU	Valfex		Racord olandez PPR 25*3/4 FE
68	Racord olandez PPR 25*3/4 FI	d25*3/4FI	RU	Valfex		Racord olandez PPR 25*3/4 FI
69	Racord olandez	d32*1FE	RU	Valfex		Racord olandez PPR 32*1 FE
70	Racord olandez	d32*1FI	RU	Valfex		Racord olandez PPR 32*1 FI
71	Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	d40*1 1/4FE	RU	Valfex		Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE
72	Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	d40*1 1/4FI	RU	Valfex		Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI
73	Reductie d-110*125	d110*125	RU	Kontur	Caracteristici principale: material - polipropilenă, temperatura de lucru - până la 95 grade C, presiunea de lucru - gravitația, conexiune - soclu culoare - gri deschis, mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	Caracteristici principale: material - polipropilenă, temperatura de lucru - până la 95 grade C, presiunea de lucru - gravitația, conexiune - soclu culoare - gri deschis, mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.
74	Reductie d-52*65	d50*65	RU	Kontur	Caracteristici principale: material - polipropilenă, temperatura de lucru - până la 95 grade C, presiunea de lucru - gravitația, conexiune - soclu culoare - gri deschis, mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	Caracteristici principale: material - polipropilenă, temperatura de lucru - până la 95 grade C, presiunea de lucru - gravitația, conexiune - soclu culoare - gri deschis, mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare
75	Revizia d-110 PVC	d110	RU	Kontur		
76	Rezervuar pentru vas (complet)	16L	PL	Kkpoland		
77	Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2		RU	Valfex	supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)
78	Robinet sfera d- 15 (bronz)	d15	RU	Valfex	Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire
79	Robinet sfera d- 20 (bronz)	d20	RU	Valfex	Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm m.p. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm m.p. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire

80	Robinet sfera d- 25 (bronz)	d25	RU	Valfex	Aleaz nominal DN (Dn): 25 mm, aleaz com-Filet în inci: 1" • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C filet extern 7	Aleaz nominal DN (Dn): 25 mm, aleaz com- Filet în inci: 1" • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: Intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf /
81	Robinet sfera d- 32 (bronz)	d32	RU	Valfex	Aleaz nominal DN (Dn): 32 mm, aleaz complet • Filet în inci: 1 1/4 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: Intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	Aleaz nominal DN (Dn): 32 mm, aleaz complet • Filet în inci: 1 1/4 " • Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: Intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire
82	Ruleta L-5m	5m	CN	Yato		
83	Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	d1/2	RU	Incoer	flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton	flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner: sistem de coborâre: buton
84	Set de dus	100cm/3poz	CN	G-laif	Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt, Tijă metalică mobilă 655 mm, Diametrul capului de duș 100 mm, Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului, Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom, CARACTERISTICI- Tip suport de duș, Montare pe perete, Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni	Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt, Tijă metalică mobilă 655 mm, Diametrul capului de duș 100 mm, Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului, Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom, CARACTERISTICI- Tip suport de duș, Montare pe perete, Culoare crom, Material Alamă, Scop Pentru duș, Garanție 24 luni
85	Sifon de pardosele cu capac de inox d- 50	d50/150* 150mm	MD	Uniplast	Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.
86	Sifon p-u cuveta din inox	40*50	TR	AnkoLain	Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria) în complex cu gofra 40*50	Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria) în complex cu gofra 40*51
87	Amestecător p-u lavoar (latuni, cartuș ceramic) 1,2kg	Db-A450	CN	G-laif	gura de scurgere fixă, Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min. Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	gura de scurgere fixă, Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min. Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Incluse în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.
88	Cauciuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	2mm	MD	Uniplast		Cauciuc tehnic p-u garnituri gr.2mm
89	Dop d-1 bronz	d1	UA	Nikiforov	aramă, la cele 30-32, FE, FI	aramă, la cele 30-32, FE, FI
90	Dop d-1/2 bronz	d1/2	UA	Nikiforov	aramă, la cele 22, FE, FI	aramă, la cele 22, FE, FI
91	Dop d-110	d110	RU	Kontur	PP	PP
92	Dop d-3/4 bronz	d3/4	UA	Nikiforov	aramă, la cele 27, FE, FI	aramă, la cele 27, FE, FI
93	Dop d-50	d50	RU	Kontur	PP	PP
94	Excentric p-u	WC	RU	Kontur	offset 20-40mm, cauciuc alb	offset 20-40mm, cauciuc alb
95	Filtru de chiuvetă, D-	3mm	MD	Uniplast		Filtru de chiuvetă, D-6.5cm, d orificiu 3mm, inox
96	Fol din cauciuc p-u garnitura de	4mm	MD	Uniplast		Fol din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm

97	Garniture de etansare 6mm	6mm	MD	Uniplast		Garniture de etansare 6mm (салн. наби.)
98	Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC		PL	KAEN	Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.	Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.
99	Reducție d-1*3/4	d1*3/4	TR	HS	1"FI-3/4FE	1"FI-3/4FE
100	Reducție d-50*25 din	d50*25	MD	Uniplast		Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)
101	Scaunul p-u WC cu capac	L-372-424mm	UA	Soloplast	capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370, distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox	
102	Sifon pentru lavuar cu preaplin	1 1/2*40	RU	Saniplast	Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox
103	Sifon p-u bae cu preapliv+gofra	40*50	RU	Saniplast		Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm
104	Silicon alb	280ml	TR	ABC	Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml
105	Silicon transparent	280ml	TR	ABC	Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml
106	Sticla lichid	1,1kg	MD	Cheton		1,1kg
107	Șurubelnita	39D516	PL	Topex	Șurubelnită cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mănerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	Șurubelnită cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mănerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.
108	Tava d-50 L-1m	d50/1m	MD	Uniplast	PP albă	Tava d-50 L-1m
109	Tava d-50 L-2m	d50/2m	MD	Uniplast	PP albă	Tava d-50 L-2m
110	Tava d-50 L-3m	d50/3m	MD	Uniplast	PP albă	Tava d-50 L-3m
111	Tava mp d-16	d16	RU	Valfex	PEX-AL	Tava mp d-16
112	Tava mp d-50 L-0.5	d50/0,5m	MD	Uniplast	PP albă	Tava mp d-50 L-0.5
113	Tava PEX-AL d-20	d20	RU	Valfex		Tava PEX-AL d-20
114	Tava PPR feberglas d-20 PN 25	d20	RU	Kontur		Tava PPR feberglas d-20 PN 25
115	Tava PPR feberglas d-25 PN 25	d25	RU	Kontur		Tava PPR feberglas d-25 PN 25
116	Tava PPR feberglas d-32 PN 25	d32*25	RU	Kontur		Tava PPR feberglas d-32 PN 25
117	Tava PPR feberglas d-40 PN 25	d40*25	RU	Kontur		Tava PPR feberglas d-40 PN 25
118	Teava fonoabsorbanta d-	d110/2m	RU	Kontur		Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0
119	Teu bronz d-15	d15	UA	Nikiforov		Teu bronz d-15
120	Teu bronz d-20	d20	UA	Nikiforov		Teu bronz d-20
121	Teu bronz m/p d-	d20	UA	Nikiforov		Teu bronz m/p d-20
122	Teu d-110 45	d110*45	RU	Kontur	110*110.canalizarea,alb	Teu d-110 45 grade
123	Teu d-110 90	d110*90	RU	Kontur	110*110.canalizarea,alb	Teu d-110 90 grade
124	Teu d-50 45 grade	d50*45	RU	Kontur	50*50.canalizarea,alb	Teu d-50 45 grade
125	Teu d-50 90 grade	d50*90	RU	Kontur	50*50.canalizarea,alb	Teu d-50 90 grade
126	Teu m/p bronz d-	d16	RU	Kontur		Teu m/p bronz d-16
127	Teu PPR d-	d20*20*20	RU	Kontur		Teu PPR d-20*20*20
128	Teu PPR d-	d25*20*25	RU	Kontur		Teu PPR d-25*20*25
129	Teu PPR d-	d25*25*25	RU	Kontur		Teu PPR d-25*25*25
130	Teu PPR d-	d32*20*32	RU	Kontur		Teu PPR d-32*20*32
131	Teu PPR d-	d32*25*32	RU	Kontur		Teu PPR d-32*25*32
132	Teu PPR d-	d32*32*32	RU	Kontur		Teu PPR d-32*32*32
133	Teu PPR d-	d40*20*40	RU	Kontur		Teu PPR d-40*20*40
134	Teu PPR d-	d40*25*40	RU	Kontur		Teu PPR d-40*25*40
135	Teu PPR d-	d40*32*40	RU	Kontur		Teu PPR d-40*32*40
136	Teu PPR d-	d40*40*40	RU	Kontur		Teu PPR d-40*40*40
137	Trecator 15/20	d15/20	RU	Kontur	reducția 1/2 FE*3/4FI	Trecator 15/20 bronz
138	Trecere PPR 20-	d20*1/2	RU	Kontur	reducția	Trecere PPR 20-1/2FI
139	Trecere PPR 25-	d25*3/4	RU	Kontur	reducția	Trecere PPR 25-3/4FE
140	Trecere PPR 25-	d25*3/4	RU	Kontur	reducția	Trecere PPR 25-3/4FI
141	Trecere d-110*50	d110*50	RU	Kontur	reducția	Trecere d-110*50 PP

142	Trecere PPR 20-	d20*1/2	RU	Kontur	reducția	Trecere PPR 20-1/2FE
143	Trecere pt WC	d110*80	RU	Kontur	reducția,alb	Trecere pt WC 110*80
144	Tros flexibil pt deastup tevi de	VOR555 45	PL	Vorel		d9mm-10m
145	Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	7504	MD	Uniplast		Pasta pentru etansare "PASTA VERDE" (apa calda si gaz)460 gr 552EMER M
146	Unsoare cu grafit	Rexant 09-3950	MD	Rexant		Unsoare grafit Rexant 09-3950
147	Vana d-100	d100	LT	BLUC AST	PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta dn100 tip DIN pana cauciucat PN16 (L=29.0cm)
148	Vana d-50	d50	LT	BLUC AST	PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta dn 50 tip pana cauciucata PN16 (L=24.2cm) 4 gauri
149	Vana d-80	d80	LT	BLUC AST	PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc	Vana fonta dn 80mm PN10-16 pana cauciucata F4 116, SQ14 (L=175mm) 8 gauri Blucast
150	Vas de closet complet	60661	RU	Cersanit	Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)
151	Ventil bronz 50		IT	Itap		Ventil bronz 50
152	Ventuza profesionala	300mm	MD	Uniplast	Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner	Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP SCMS MPS

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Materiale de Construcții și articole conexe **prin procedura de achiziție 21054698** pentru o durată de 50 zile, respectiv până la data de 31.05.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.04.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL Soverang

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP SCMS MPS

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21054698 din 18.04.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcții și articole conexe**, noi **SRL Soverang**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.04.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL Soverang