

Constructia stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-1 Trasarea axelor cladirilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	14111220175	Trasarea axelor cladirilor	1 km	0,18
	14111220175	Trasarea axelor	1 km	0,18
2	14111220176	Trasare cu teodolitul cu distanta intre pichete 20m	1 km	0,18
	14111220176	Trasarea cu teodolitul cu distanta intre pichete de 20m	1 km	0,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 1-2 Demolarea cladirii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	84,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,01
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	40,92
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,92
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	116,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	66,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,12
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,28
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	13,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,12
4	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	49,50
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	14,85
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	23,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,83
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	27,00
	7123010010200	Betonist	h-om	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,35
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,45
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,40
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,97
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	17,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,39
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	85,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Bloc administrativ. Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. 1. Lucrari de terasament		

1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,3000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7650
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0380
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,3200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5288
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	58,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,9862
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu , umpluturi sub pardosele	m3	112,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,9680
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	402,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	302,1750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,2900
		Total 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		2. Fundatiile		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,8400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7616
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,0160
	4100126202818	Apa	m3	0,7840
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6464
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2928
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	57,3000

1	2	3	4	5
		C12/15		
	7123010010200	Betonist	h-om	229,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,9200
	2663102100000 -8	Beton C12/15	m3	59,6135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,8160
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,3800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,3250
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	96,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	98,4000
	2010237318750	Distantieri	buc	14,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9600
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	160,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4812
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	164,4100
	2010237318750	Distantieri	buc	24,0600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6040
11		Centura CM 01		0,0000
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	8,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	35,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5200
	2663102100000 -12	Beton C12/15	m3	9,1553
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8932
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,2800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2000
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	103,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,5984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3093
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	105,6775
	2010237318750	Distantieri	buc	15,4650
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0310
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	186,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5580

1	2	3	4	5
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	190,6500
	2010237318750	Distantieri	buc	27,9000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8600
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	352,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,9350
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	370,5450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,7645
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	105,8700
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	105,8700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,5870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,6450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,2320
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	35,2900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2352
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1764
	2320187315789	Decofrol	kg	42,3480
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	29,3300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1454
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,9092
	2466477302420	Sticla solubila	kg	14,6650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0587
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1173
17		Pereti de spijin PS-1, Ps-1.2		0,0000
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de spijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	16,0200
	7123010010200	Betonist	h-om	64,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4080
	2663102100000 -18	Beton C12/15	m3	16,6668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6260
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,6120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0050
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	201,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,8640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	206,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	30,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0100
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	407,4000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,3700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2222
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	417,5850
	2010237318750	Distantieri	buc	61,1100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,0740
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9320
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	76,5240
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3644
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,8640
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,8640
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1864
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,6440
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,8304
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,2880
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2551
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0364
	2320187315789	Decofrol	kg	8,7456
22	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,0800
	9312040019600	Sapator	h-om	4,9280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6160
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	3,3880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3080
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7623
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,8855
	4100126202818	Apa	m3	0,0770
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1617
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3234
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,4900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0290
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0580
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50, L=0,50m	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0360
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840

1	2	3	4	5
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
26	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2	49,9000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9880
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	169,6600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,9320
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0599
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	112,7740
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0998
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2974
		Total Fundatiile Inclusiv salariu		
		3. Carcasa monolita		
27		Stilpi monoliti Sm1- Sm4		0,0000
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15.	m3	6,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	29,5850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7450
	2663102100000	Beton	m3	6,4401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9424
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6600
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7080
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,1150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4680
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	119,9250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1700
	2010237318750	Distantieri	buc	32,7600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1170
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	157,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,2570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7890
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	161,7450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5780

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	44,1840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1578
31	CB02D	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1000
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,5500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,4400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1525
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,1500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,1500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,5750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0305
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0458
	2320187315789	Decofrol	kg	3,6600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6100
32	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15, MB1, MB2	m3	1,3600
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2920
	2663102100000 -32	Beton C12/15	m3	1,4358
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2101
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3808
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8160
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0564
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,2700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1880
	2010237318750	Distantieri	buc	5,6400
34	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1476
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	50,4300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4920
	2010237318750	Distantieri	buc	14,7600

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0492
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,4800
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,5440
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0340
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,0400
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,0400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2040
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0068
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0102
	2320187315789	Decofrol	kg	0,8160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1360
		Total Carcasa monolita Inclusiv salariu		
		4. Peretii		
36		Planseu monolit PM1 - PM6		0,0000
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara SG-1	m3	118,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	366,4740
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,7180
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	106,7400
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	355,8000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	8,3020
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	11,8600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0593
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,8600
	2922140007000	Macara	h-ut	43,8820
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	96,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2873122004100	Plase sudate	kg	96,9600
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9600
	2010237318750	Distantieri	buc	28,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0576
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,0050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4850

1	2	3	4	5
	2663102100000-39	Beton C12/15	m3	3,4840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5099
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9240
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3552
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	91,0200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8880
	2010237318750	Distantieri	buc	24,8640
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0888
41	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	170,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,0760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8520
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	174,6600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,7040
	2010237318750	Distantieri	buc	47,7120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1704
42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8800
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,4000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,3200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,3200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7320
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6100
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,1720
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0244
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0244
	2320187315789	Decofrol	kg	2,9280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4880
43		Consolidare fronton		0,0000
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	7,3100
	7123010010200	Betonist	h-om	35,4535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2895
	2663102100000-44	Beton C12/15	m3	7,7175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1294

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,3860
	2922140007000	Macara	h-ut	2,0468
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,7560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5792
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	148,4200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4480
	2010237318750	Distantieri	buc	40,5440
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1448
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	400,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,0390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0030
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	410,6150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,0060
	2010237318750	Distantieri	buc	112,1680
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4006
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancora A-1)	kg	2,3000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,4370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0230
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0230
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0230
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,3000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0115
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0184
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0345
48	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	36,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	40,1500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,9200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1825
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,9500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,9500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,4750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0365
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0548
	2320187315789	Decofrol	kg	4,3800

1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7300
49		Mansoane		0,0000
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x2,5, manson L=0,30m	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,4000
	2722103310000	Teava instalatie	m	3,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2720
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,1360
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016
		Total Peretii Inclusiv salariu		
		5. Planseu		
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului 1PK63-12-6,0 AIIIB-C7	buc	14,0000
	7136080025001	Montator	h-om	31,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6400
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3160
	2666122800600	Element prefabricat	buc	14,0000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,9100
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,2254
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	6,0200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	394,2400
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,8960
	1421102200227	Pietris	m3	0,5880
	4100126202818	Apa	m3	0,5600
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,7720
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3780
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului 1PK63-10-6,0 AIIIB-C7	buc	8,0000
	7136080025001	Montator	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7520
	2666122800600	Element prefabricat	buc	8,0000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,5200
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1288
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	3,4400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	225,2800
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5120
	1421102200227	Pietris	m3	0,3360
	4100126202818	Apa	m3	0,3200
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,5840
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,2160
53	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului 1PK63-12-8,0 AIIIB-C7	buc	3,0000
	7136080025001	Montator	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2820
	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,0000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,1950
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0483
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	1,2900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	84,4800
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,1920
	1421102200227	Pietris	m3	0,1260
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,5940
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0810
54		Centura monolita CeM1, CeM2		0,0000
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	10,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	50,9250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7250
	2663102100000-55	Beton C12/15	m3	11,0854
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6223
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,9400
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	137,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,0435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5492
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	140,7325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3730
	2010237318750	Distantieri	buc	38,4440
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1373
57	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	655,2000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,5880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2760
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	671,5800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,5520
	2010237318750	Distantieri	buc	183,4560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6552
58	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7600
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0940
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,6400
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,6400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5640
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4700
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,4440
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0188
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0188
	2320187315789	Decofrol	kg	2,2560
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3760
59		Sectoare monolite SecM1 - SecM5		0,0000
60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	4,0300
	7123010010200	Betonist	h-om	19,5455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8135
	2663102100000 -60	Beton C12/15	m3	4,2547
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6226
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4180
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1284
61	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	167,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,9135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6716
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	172,0975
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6790
	2010237318750	Distantieri	buc	47,0120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1679
62	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	236,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,7926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7107

1	2	3	4	5
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	242,8225
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,3690
	2010237318750	Distantieri	buc	66,3320
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2369
63	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	16,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3320
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,6600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0833
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,9980
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,9980
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4998
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8330
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4165
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,1658
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0167
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0167
	2320187315789	Decofrol	kg	1,9992
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3332
64		Grinda monolita Gm l		0,0000
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4050
	2663102100000 -65	Beton C12/15	m3	0,9502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1390
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2520
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0596
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,2725
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1490
	2010237318750	Distantieri	buc	4,1720
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0149
67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,2815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1755
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	35,9775
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3510

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	9,8280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0351
68	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8640
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,3200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0216
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2960
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2960
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1296
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2160
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5616
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0043
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0043
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5184
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0864
69	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4400
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,9000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,7800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200
70	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa C12/15 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	12,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	9,2400
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,2719
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	112,7232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0742
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2596
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6360
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
71	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 3" L=0,36m	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8200
	2521216701000	Teava din otel	m	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7410
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1800
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,1320
72	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2" L=0,36m	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2200

1	2	3	4	5
	2521216701000	Teava din otel	m	1,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2940
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,1320
73	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancora A-1)	kg	0,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0060
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0090
		Total Planseu Inclusiv salariu		
		6. Scara Sc-1		
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m ³	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100000 -74	Beton C12/15	m ³	1,0558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1545
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
75	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0304
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,7900
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0760
	2010237318750	Distantieri	buc	2,1280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0076
76	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,9174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3843
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	131,3025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2810
	2010237318750	Distantieri	buc	35,8680
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1281

1	2	3	4	5
77	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3040
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,5200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0326
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9560
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9560
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1956
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3260
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1630
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8476
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0065
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0065
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7824
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1304
78	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura IM1	t	0,0960
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0800
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8560
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4080
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	96,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5280
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4800
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4800
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0384
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0576
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5280
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9120
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,9600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,7524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0396
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0396
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0396
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,9600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0198
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0317
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0594
80	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2390
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1560
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0076
81	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3820
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5200
	2320166200676	White spirit	kg	0,0360
82	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,6500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,1525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2925
	2663102100000-82	Beton C12/15	m3	0,6862
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1004
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1820
83	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit	m3	0,2000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2010102910000	Cheramzit	m3	0,2080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu		
		7. Termoizolare planseu		
84	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric	m2	170,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	391,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,3000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,5000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	62,9000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,1390
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	7,1400
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	71,4000
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	238,0000
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	3 400,0000
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,4680
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	510,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1700
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5500
85	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori)	m2	170,0000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	201,3650
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 101,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7000
86	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat, 150mm	m2	170,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,8000
	2682162611371 -150mm	Placi vata minerala pentru izolatii generale 150 mm	m2	173,4000
87	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate (membrana contra vantului)	m2	170,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	201,3650
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 101,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7000
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu		
		8. Acoperis		
88	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare GM-1, GM-2	t	0,6600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	673,2000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2970
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,2900
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,2900
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,2900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0429
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0660
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,3200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2970
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0990
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MH1)	kg	28,0800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,3352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2808
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2808
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2808
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,0800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1404
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2246
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4212
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de	t	0,6900

1	2	3	4	5
		plumb la utilaje tehnologice		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6491
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0764
	2320166200676	White spirit	kg	0,0759
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0524
91	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6358
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,5880
	2320166200676	White spirit	kg	0,2484
92	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,0000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	108,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0500
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,8000
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,3000
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	4,1500
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	36,0000
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,9000
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	16,9000
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	9,8000
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	190,0000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,7500
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,2000
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2500
	1212121212121	apa	m3	1,1500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,5000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,5000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0600
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0250
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600
94	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3	0,5100
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4845
	2663102100000 -94	Beton C12/15	m3	0,5384

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0788
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1428
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3060
95	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9372
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	29,1100
96	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	195,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,7500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	62,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,5000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,7300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8500
97	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	1,4400
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,2384
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	57,6000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0144
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0432
98	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,4400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5504
	1212121212121	apa	m3	1,1376
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,6400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,1200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0576
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,7600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0331
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1642
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0806
99	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2	195,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	230,9775
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 410,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9500
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (prijimnaia dosca)	m3	0,4800
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800

1	2	3	4	5
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,6000
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0048
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,4464
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ мм calit II	m3	0,0576
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,6320
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,4448
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,2384
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,4400
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,6960
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0720
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1584
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1104
101	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4080
	1212121212121	apa	m3	0,1104
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,8160
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,2160
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0058
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0024
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0288
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0058
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3600
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,2900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,7000
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0036
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3348
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ мм calit II	m3	0,0432
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,2240
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,0836
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,9288
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,0800
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,5220
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0540
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1188
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0828
103	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3600

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3060
	1212121212121	apa	m3	0,0828
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,6120
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,4120
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0043
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,3600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0018
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0216
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0043
104	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	54,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	113,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	58,2309
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	141,4179
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5400
105	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	195,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	175,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,7500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	235,4625
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	102,3750
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 842,7500
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	20,4750
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8,1900
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10,2375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7500
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	28,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,4340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2860
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2860
	2811236309800 -o	Confectii metalice diverse, opritori de zapada	kg	28,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1430
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2288
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5720
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5720
107	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, lotoc Dn150	m	25,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,5000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	27,0375
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,0500
	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,1500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,5750
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,1500
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,1500
	2874115837745	Suruburi	buc	257,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5000

1	2	3	4	5
108	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150	m	20,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,0000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,4200
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,2000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,1000
	2413217300010	Cleme	buc	10,2000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,1000
	2875274000503	Cot de capat	buc	5,1000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
109	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta, ScM-25	kg	27,5000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,4750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3750
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	8,9375
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	19,9375
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,2750
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	2,7500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2750
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2750
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,2750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3750
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,4750
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	1,3750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,3750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8250
110	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0717
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0468
	2320166200676	White spirit	kg	0,0033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0023
111	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1146
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1560
	2320166200676	White spirit	kg	0,0108
112		Lucarna L1-L2		0,0000
113	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,7800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1246
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,7800

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,1200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8366
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2937
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7120
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0356
114		Cos de ventilatie		0,0000
115	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3300
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,6825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7425
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,4750
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0033
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3069
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II	m3	0,0396
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,1220
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,9933
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,8514
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,9900
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,4785
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0495
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1089
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0759
116	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2805
	1212121212121	apa	m3	0,0759
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,5610
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,2110
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0040
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,3300
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0016
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0198
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040
117	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	47,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3500
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	273,8925
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,4805
	2873147300863	Agrafe	kg	12,3375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4700

1	2	3	4	5
118	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, gr=50mm	m2	38,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,1800
	2682162611370 -50mm	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	38,3800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,5400
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	62,7000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0209
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	41,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1140
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4560
119	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	46,6200
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2520
	2873147300863	Agrafe	kg	2,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800
120	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	66,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,9900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,8400
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,3630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8480
121	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,6600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0856
	1212121212121	apa	m3	0,5214
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,9600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,1800
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0264
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,6400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0152
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0752
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0370
122	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,6600
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8640
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	59,4000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0132
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0462
		Total Acoperis Inclusiv salariu		
		9. Peretii despartitori		

1	2	3	4	5
123	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	0,3900
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2535
	2663102100000-123	Beton C12/15	m3	0,4037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0394
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1560
124	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,4800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0434
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,8420
	2010237318750	Distantieri	buc	2,1720
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1448
125	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,7400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2812
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0229
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030
126	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,6600
	7122050013400	Zidar	h-om	93,2184
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,0938
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 326,4000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,5180
	2710602000080	Armatura A1	kg	59,4000
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,5180
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980
	2922140007000	Macara	h-ut	2,7126
127	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,2000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1420
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	20,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,3900
128	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi	100m2	0,3600

1	2	3	4	5
		din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.80mm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	32,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8556
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	36,4320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6,4800
	4100126202818	Apa	m3	0,0270
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,7020
129	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6800
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,0500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,4100
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,8400
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancora A-1)	kg	32,8800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,2472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3288
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3288
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3288
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,8800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1644
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2630
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4932
131	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc	m2	3,4600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5882
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	3,5984
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0104
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,5400
	7122050013400	Zidar	h-om	2,3080
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,6940
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,7310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035
133	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	24,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6750
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,7250
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	11,6100
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,6450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	607,5000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	270,0000

1	2	3	4	5
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,2000
	2875276305105	Conector	buc	59,9400
134	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor rezistent la foc	m2	22,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	50,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	7,7000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	19,8000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,8000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 056,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	616,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	59,4000
		Total Peretii despartitori Inclusiv salariu		
		10. Ferestre		
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (PVC F4, F5, F9)	m2	7,5800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,4430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6822
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,5800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	45,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,3439
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8723
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,5480
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,5800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1516
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (PVC F1, F2, F3, F6, F7, F8)	m2	19,7200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,0152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3804
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	19,7200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	78,8800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,2684
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,2538
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,8880
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,7760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3944
137	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, lat=250	m	29,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,2320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3520
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	29,9880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	119,9520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940
138	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul	m2	1,3300

1	2	3	4	5
		sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F10)		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5054
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2128
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,3300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0798
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7714
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0266
139	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,3600
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
140	CM01B	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	1,6000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,8400
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,6400
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
141	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv plasa de feriasra	m2	1,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7700
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,6020
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,0100
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0490
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070
142	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Pp10-25	m	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
143	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lacrimar	m	30,4000

1	2	3	4	5
		aluminiu de culoare alb b=300mm)		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,7280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4320
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	30,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	121,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3040
		Total Ferestre Inclusiv salariu		
		11. Vitralii		
144	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	8,2800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,3820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4140
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	8,2800
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0828
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,9936
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8980
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0414
		Total Vitralii Inclusiv salariu		
		12. Usi		
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U6)	m2	5,5400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,0442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4432
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	5,5400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,1600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7700
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,9695
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,3240
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1108
146	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF U2, U3, U4, U5)	m2	34,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	50,1270
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5250
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	34,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8985
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,3450
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,5020

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6820
147	CK40B	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti (U5)	m2	6,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2760
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,9112
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	68,9487
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	50,2616
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0638
148	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (U7)	buc	1,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0960
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0136
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0289
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4128
	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0310
	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3715
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4128
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0774
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,2560
	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0320
149	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	63,7300
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0984
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	66,9165
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,5595
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6373
		Total Usi Inclusiv salariu		
		13. Pardosele		
		13.1. Cota -2,800		
		13.1.1. Tip 1		
150	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, gr=50mm	m3	3,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0492
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,5420
	4100126202818	Apa	m3	0,3080
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6468
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2936
151	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	22,4100

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	21,2895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2410
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,2970
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	537,8400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4566
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,3446
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2410
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1345
152	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr=80mm	m2	39,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	31,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	940,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5480
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,3520
	4100126202818	Apa	m3	1,2936
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2352
153	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-61,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,2322
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-1,2630
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150mm	kg	115,1900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,8798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760
	2873122004100	Plase sudate	kg	116,3419
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5760
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1519
	2010237318750	Distantieri	buc	34,5570
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0691
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	61,6100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,9660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1610
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,0331
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	800,9300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5876
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8483
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7393
156	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	-61,6100

1	2	3	4	5
	k=2	ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-12,3220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,4644
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,6777
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-264,9230
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,8625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,2464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,3697
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,1848
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	22,4100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,4901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4989
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,0823
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	90,7605
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,7230
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	448,2000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,1690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2689
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , gr=11mm	m2	39,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,3760
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	158,7600
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,7600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	784,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4704
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	47,4800
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,9920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7480
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	50,8511
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,4489
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	299,1240
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,9854
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,2440
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,3740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0475
		Total Cota -2,800 Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		13.2. Cota -2,800		
		13.2.1. Tip 2		
160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, gr=50mm	m3	2,3700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3463
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,7255
	4100126202818	Apa	m3	0,2370
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4977
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9954
161	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	47,4400
	7123010010200	Betonist	h-om	45,0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7440
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,8626
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 138,5600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0836
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,8464
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0949
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,7440
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2846
162	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-47,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,9488
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,9725
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	47,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,6620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7770
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5764
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	621,0100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4777
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4331
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5732
164	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-47,4400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-9,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,8976
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,5218

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-203,9920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,6642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,2846
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,1423
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	47,7700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	124,6797
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8533
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	49,2031
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	193,4685
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,3310
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	955,4000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	42,9930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1496
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5732
166	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	23,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	62,6535
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,4987
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	368,5500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,1425
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,5500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,9250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0585
		Total Tip 2 Inclusiv salariu		
		13.2.2. Tip 3		
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, gr=50mm	m3	0,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5643
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6555
	4100126202818	Apa	m3	0,0570
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1197
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2394
168	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	11,3900
	7123010010200	Betonist	h-om	10,8205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1390
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,1675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	273,3600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7404
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6834
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0228

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1390
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0683
169	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-11,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,2278
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,2335
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	11,3900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,8340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1390
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3759
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,0700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1139
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3417
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1367
171	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-11,3900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,2780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,4556
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,1253
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-48,9770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1595
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0683
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0342
172	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	11,3900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8224
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	34,1700
	2682132601626	Carton bitumat	m2	25,0580
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,8340
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0114
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,7800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0387
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2506
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	11,3900

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,8340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1390
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3759
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,0700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1139
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3417
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1367
174	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-11,3900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,2780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,4556
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,1253
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-48,9770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1595
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0683
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0342
175	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	11,3900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,7279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3031
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,7317
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,1295
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,4170
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	227,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,2510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5126
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1367
		Total Tip 3 Inclusiv salariu		
		13.2.3. Tip 4		
176	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% , cheramzit	m3	2,6700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2987
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	2,7768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7476
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	53,4400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7635
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	694,7200

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6032
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6413
178	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-53,4400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-10,6880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,1376
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,5878
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-229,7920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,7482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,2138
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,3206
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,1603
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	53,4400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	139,4784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4976
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	55,0432
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	216,4320
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,0320
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 068,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	48,0960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6413
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,5800
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,2320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5580
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,3962
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,4006
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	161,1540
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,6859
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,6740
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,2790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0256
		<i>Total</i>	l e i	
		Total Tip 4 Inclusiv salariu		
		13.2.4. Tip 5		
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,	m2	13,3400

1	2	3	4	5
		gr=20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,0040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3340
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4402
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,4200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1334
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1601
182	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-13,3400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,6680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,5336
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,1467
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-57,3620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0400
183	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	13,3400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1344
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,0200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	29,3480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,0040
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0133
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,6800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0454
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2935
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	13,3400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,0040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3340
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4402
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,4200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5603
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1334
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1601
185	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se	m2	-13,3400

1	2	3	4	5
		scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,6680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,5336
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,1467
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-57,3620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0400
186	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	13,3400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,8174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8686
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,7402
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	54,0270
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,0020
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	266,8000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6003
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1601
		Total Tip 5 Inclusiv salariu		
		Total Cota -2,800 Inclusiv salariu		
		13.3. Cota 2,800 (continuare)		
		13.3.1. Tip 6		
187	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% , cheramzit	m3	4,3600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,0196
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,5344
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2208
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	87,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,8776
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 133,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0464
189	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-87,2000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-17,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-3,4880
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,9592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-374,9600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-1,2208
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,3488
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,5232
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,2616
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , gr=11mm	m2	87,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	196,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,8000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	89,8160
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	353,1600
	2430226100000 1	Fuga	kg	26,1600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 744,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	78,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0464
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	55,8400
	7132010010900	Faiantar	h-om	22,3360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5840
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	59,8046
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,5212
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	351,7920
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,8632
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,7520
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0558
		Total Tip 6 Inclusiv salariu		
		13.3.2. Tip 7		
192	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% , cheramzit	m3	1,8400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,9624
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,9136
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5152
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	36,7400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,0440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6740
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2124
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	477,6200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5431

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3674
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4409
194	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-36,7400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-7,3480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,4696
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,4041
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-157,9820
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,5144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,2204
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,1102
195	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , gr=12mm	m2	36,7400
	7132040012700	Parchetar	h-om	50,7012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2458
	2670112204051	Placi din laminat	m2	38,9628
	1111000100048	Strat sintetic	m2	38,9628
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	37,1074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1022
		Total Tip 7 Inclusiv salariu		
		13.3.3. Tip 8		
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	1,9800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1980
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0653
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,7400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0198
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0594
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0238
197	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-1,9800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,3960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0792
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-8,5140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0079

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0119
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0059
198	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	1,9800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1584
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,9700
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,1780
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,5940
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,9800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0218
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	1,9800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1980
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0653
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,7400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0198
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0594
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0238
200	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-1,9800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,3960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0792
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-8,5140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0119
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0059
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	1,9800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,1678
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5742
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,0394
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,0190
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,5940
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,7820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0891

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0238
		Total Tip 8 Inclusiv salariu		
		13.3.4. Termoizolare pardoselilor		
202	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit	m3	18,9100
	9312040019600	Sapator	h-om	26,4740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8365
	2010102910000	Cheramzit	m3	19,6664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8910
		14. Finisari interioare		
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	313,1500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	479,1195
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 235,8910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,7388
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,1064
204	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	313,1500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,0765
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	37,5780
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	93,9450
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,6575
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	156,5750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,6575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3131
205	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	653,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	666,7130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,6000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3 167,0500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,6310
	4100126202818	Apa	m3	4,5710
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3060
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,8322
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=3mm	m2	628,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	766,1600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 483,9200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5120

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,6120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,0480
207	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) , gr=2mm	m2	-628,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-301,4400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 796,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-1,2560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-20,0960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,7680
208	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	128,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,6800
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	15,3600
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	38,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	64,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1280
209	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	500,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,0000
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	60,0000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	150,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	250,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000
210	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	185,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	416,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,0000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	194,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 700,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	61,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4800
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	740,0000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2200
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu		
		15. Finisari exterioare		
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti , toclu	m2	68,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	113,6850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,1150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1713
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3445
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6890
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0670
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	689,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	124,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5493
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6890
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	26,1820
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	161,9150
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,4450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2067
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2756
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	68,9000
	7132010010900	Faiantar	h-om	155,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	72,3450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,5600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 378,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,7370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5512
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	275,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8268
213	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3	0,3600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4040

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3420
	2663102100000-213	Beton C12/15	m3	0,3801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0556
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1008
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2160
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,3400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,4846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1834
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1834
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1834
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,3400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0917
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1467
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2751
215	CB02B	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,4300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4860
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,5725
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0371
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,2290
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,2290
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2229
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3715
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1858
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7430
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0074
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0074
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0111
	2320187315789	Decofrol	kg	0,8916
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1486
216	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor , gr=80mm	m2	64,4500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	107,7604
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,9401
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	260,3780
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	325,4725
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	71,6040
	2682162611370-216	Placi vata minerala termoiz. cladiri 40 mm	m2	69,6511
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	22,1321
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	520,7560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2191
217	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor , gr=40mm	m2	23,1400

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,6901
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,6725
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	93,4856
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	116,8570
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,7085
	2682162611370 -217	Placi vata minerala termoiz. cladiri 40 mm	m2	25,0074
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	7,9463
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	186,9712
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0787
218	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor gr=80mm, cu cornier din aluminiu	m2	222,9000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	267,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,4242
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	900,5160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	900,5160
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	236,3854
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	247,6419
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	76,5439
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 350,7740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2853
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7579
219	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	287,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,4760
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	119,2295
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,3650
220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	287,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	350,5060
	2653102100831 1	Tink	kg	660,7900
	4100126202818	Apa	m3	1,1492
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,7238
221	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	248,0200
	7124010010700	Dulgher	h-om	186,0150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0744
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0248
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0744
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0298
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7441
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 116,0900
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu		
		16. Alte lucrari		

1	2	3	4	5
		16.1. Pereu		
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2468
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,4180
	4100126202818	Apa	m3	0,7320
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5372
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,0744
223	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, C12/15, gr=70mm	m2	73,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,5030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 756,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7580
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,3920
	4100126202818	Apa	m3	2,4156
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4392
224	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C12/15	m2	-73,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,1960
	2663102100910 -224	Beton marfa clasa C12/15	m3	-2,2509
		Total Pereu Inclusiv salariu		
		16.2. Scara exterioara SC-1		
225	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,4300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,7917
226	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7820
227	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	12,2000

1	2	3	4	5
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2200
228	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C6/7,5	m3	11,4500
	7123010010200	Betonist	h-om	39,5025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5800
	2663102100000-228	Beton C6/7,5	m3	11,9123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1622
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,8700
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,8625
229	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	57,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6250
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,3750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2875
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,2500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,2500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,7500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2012
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0288
	2320187315789	Decofrol	kg	6,9000
230	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0215
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7650
	4100126202818	Apa	m3	0,0750
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3210
231	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	15,3400
	7123010010200	Betonist	h-om	14,5730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5340
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,5724
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	368,1600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9971
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9204
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0307
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0920
232	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100)	m2	-15,3400

1	2	3	4	5
	k=2	in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,3068
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,3145
233	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	16,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0805
	2873122004100	Plase sudate	kg	16,2610
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0805
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1610
	2010237318750	Distantieri	buc	4,8300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0097
234	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,8060
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,8100
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,0600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	404,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,1800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9090
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2424
		Total Scara exterioara SC-1 Inclusiv salariu		
		16.3. Scara exterioara Sc-2 (2 buc)		
235	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2840
236	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7440
237	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,4000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2400
238	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C6/7,5	m3	2,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600
	2663102100000-238	Beton C6/7,5	m3	3,0171
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2944
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	1,7400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7250
239	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,3300
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0730
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,3800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,3800
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,4380
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,7300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,1680
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,4600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0511
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0073
	2320187315789	Decofrol	kg	1,7520
240	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2	0,0300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2043
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,1530
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642
241	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp, gr=80mm	m2	3,2200
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3220
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,2800
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2093
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de râu 7-30 mm	m3	0,1932
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,3220
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0193
242	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de	m2	-3,2200

1	2	3	4	5
		beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0644
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,0660
243	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0425
	2873122004100	Plase sudate	kg	8,5850
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0850
	2010237318750	Distantieri	buc	2,5500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0051
244	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,9650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,6950
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	26,3250
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,9500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	130,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,8500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0780
		Total Scara exterioara Sc-2 (2 buc) Inclusiv salariu		
		16.4. Scara a-a (PE7)		
245	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C6/7,5	m3	2,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200
	2663102100000 -245	Beton C6/7,5	m3	2,3929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5750
246	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8300
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,8100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0610
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,6600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,6600

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9760
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0427
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0061
	2320187315789	Decofrol	kg	1,4640
247	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2043
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1530
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642
248	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 Bc7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	3,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3485
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2210
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2040
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3400
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0204
249	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-3,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0680
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,0697
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0225
	2873122004100	Plase sudate	kg	4,5450
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0225
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0450
	2010237318750	Distantieri	buc	1,3500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0027
251	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	7,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8750
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,3750

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350
	2010407343982	Rumegus	kg	0,3750
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8750
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	195,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3375
		Total Scara a-a (PE7)		
		Inclusiv salariu		
		16.5. Pandus		
252	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C6/7,5	m3	1,4300
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5720
	2663102100000 -252	Beton C6/7,5	m3	1,4877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1451
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8580
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3575
253	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,9750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0475
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,8500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,8500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2850
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0332
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0047
	2320187315789	Decofrol	kg	1,1400
254	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3405
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2550
	4100126202818	Apa	m3	0,0250
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070
255	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,2300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2070
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2530
	4100126202818	Apa	m3	0,0230
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0483

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0966
256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,7450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3050
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,6350
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	18,2250
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0540
		Total Pandus Inclusiv salariu		
		16.6. Ingradiri I-1 ...I-4		
257	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,4800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	14,2800
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	480,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,6400
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,4000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,4000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,4000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1920
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2880
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,6400
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,5600
258	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	122,4000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,2560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2240
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2240
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2240
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	122,4000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6120
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9792
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8360
259	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,4800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1472
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7488

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,0528
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0365
260	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8336
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,4960
	2320166200676	White spirit	kg	0,1728
		Total Ingradiri I-1 ...I-4 Inclusiv salariu		
		16.7. Opora OP1		
261	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (prijimnaia dosca)	m3	0,0450
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,9113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1013
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,3375
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0004
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0419
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,0054
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,1530
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,1355
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,1161
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,1350
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,0653
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0068
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0149
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0104
262	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0450
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0383
	1212121212121	apa	m3	0,0104
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,0765
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,3015
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0005
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0027
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0005
		Total Opora OP1 Inclusiv salariu		
		16.8. Opora OP2		
263	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	2,2900

1	2	3	4	5
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,4351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0229
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0229
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0229
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,2900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0114
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0183
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0344
264	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0239
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0156
	2320166200676	White spirit	kg	0,0011
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008
265	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0382
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0520
	2320166200676	White spirit	kg	0,0036
		Total Opora OP2 Inclusiv salariu		
		16.9. UP1		
266	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0990
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1150
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420
267	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	0,1300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0520
	2663102100000 -267	Beton C12/15	m3	0,1352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0325
268	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,1300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0511
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2,1833

1	2	3	4	5
269	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0960
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,6720
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0032
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,1920
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,1920
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0192
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0320
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0512
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0640
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0022
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0768
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Bloc administrativ. Apeduct

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari santehnice		
1	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm	КОМПЛ.	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2300
	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0310
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0620
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0310
	3320527328000	Manometru	buc	1,0310
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6186
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,3100
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3403
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0309
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400
2	SD17A	Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4000

1	2	3	4	5
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,0400
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0400
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,0400
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0400
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,8000
3		Brat de parghie	buc	1,0000
	111	Brat de parghie	buc	1,0150
4		Dulap antiincendiar cu 2 robinete	buc	1,0000
	112	Dulap antiincendiar cu 2 robinete	buc	1,0150
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm, robinet cu sfera BP-BP	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3800
	2913124503150 - 15	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, d=15mm	buc	6,0900
6	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1", robinet cu sfera BP-BP	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2913124503150 - 1"	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, d=1"	buc	2,0300
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm, robinet cu sfera BP-BP	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	2913124503150 - 20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, d=20mm	buc	5,0750
8	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 63mm, vana din fonta	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2913124503150 - 63	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, d=63mm, vana din fonta	buc	1,0100
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm, prin sudura	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	2875274400100 - 65	Flansa din otel pentru sudura d=65mm, prin sudura	buc	1,0500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm , libera	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	2875274110100 - 75	Piese de legatura, flansa libera d=75mm	buc	1,0000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 75 mm, de capat	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	2875274400100 - 75	Flansa din otel pentru sudura, d=75mm	buc	1,0500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000

1	2	3	4	5
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x25 mm, troinic	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	2875274110150 - 62x25	Piesa de legatura din otel pentru sudura, d=65x25mm, troinic	buc	1,0200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
13	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7600
	2722103306000 - 2"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d= 2"	m	3,0754
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,4568
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,4872
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0913
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0609
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0609
14	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000
	2722103306000 - 1"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal , d=1"	m	6,1812
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,9180
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,9792
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,1836
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1224
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1224
15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000
	2722103306000 - 20	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, d=20mm	m	10,3525
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,5375
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,6400
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3075
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,2050
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2050
16	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	19,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
17	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	2913124201600 -	Robinet de reglaj drept sau coltar, d=3/8"-2"	buc	19,2850

1	2	3	4	5
	3/8"-2"			
18	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10	m	45,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,3000
	2521216717050 - 20x2,3/18	Teava din material plastic 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10	m	45,9000
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,7000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,7500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,2500
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,0500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9000
	3220137315778	Decapant	kg	0,2700
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4230
19	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9600
	2521216717050- 25x2,5/20	Teava din material plastic cu d. 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10	m	14,2800
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,8400
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,1000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,7000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,2600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1316
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	59,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,4400
21	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	59,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9500
22	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm	m	45,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,5000
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	48,6675
23	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm	m	14,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,0000
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	15,1410
24	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de	m	3,0000

1	2	3	4	5
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm.		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080
	25212167100011-32	Teava polietilena d=32	m	3,0090
	25132066215001	Banda de avertizare	m	3,2400
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1200
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C6/7,5	m3	0,0600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240
	2663102100000-C6/7,5	Beton C6/7,5	m3	0,0624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0061
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0360
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0150
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm, trecere	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	2875274110150-65x50	Piesa de legatura din otel pentru sudura, d=65x50	buc	1,0200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Bloc administrativ. Apeduct fierbinte

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	11,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000
	2722103306000-1"	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=1"	m	11,3322
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,6830
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,7952
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3366

1	2	3	4	5
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,2244
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2244
2	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	11,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
3	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	11,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (D15) PPRC tip 3 PN16	m	38,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3200
	2521216717050 -20x2,8	Teava din material plastic d=20x2,8 mm (D15) PPRC tip 3 PN16	m	38,7600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,2800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,7000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,9000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,4200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7600
	3220137315778	Decapant	kg	0,2280
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3572
5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x3,5 mm (D20) PPRC tip 3 PN16	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800
	2521216717050 -20x3,5	Teava din material plastic d=20x3,5 mm (D20) PPRC tip 3 PN16	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,8000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,6000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1128
6	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x4,5 mm (D25) PPRC tip 3 PN16	m	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800
	2521216717050 -32x4,5	Teava din material plastic d=32x4,5 mm (D25) PPRC tip 3 PN16	m	3,0600
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1500
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,2700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0180

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0318
7	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	53,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4800
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	53,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6500
9	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm	m	38,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,0000
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	41,0970
10	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32x5mm	m	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	12,9780
11	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm	m	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	3,2445
12	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" robinet cu sfera BP-BP	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2913124503150 -1"	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=1"	buc	2,0300
13	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm, robinet cu sfera BP-BP	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6900
	2913124503150 -20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=20mm, robinet cu sfera	buc	3,0450
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,2500
	2913124201370 -1/2"	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000
	2513307336204 -1/2"	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,3500

1	2	3	4	5
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	9,0450
16	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Bloc administrativ. Canalizare industriale

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	5,1500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	0,5000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	0,5150
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0075
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0075
4	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2875114202905-100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100 mm	buc	1,0200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1224

1	2	3	4	5
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0510
5	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 4"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
	2913124503150- 4"	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d= 4"	buc	1,0100
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721015-100	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Bloc administrativ. Incalzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=400mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700000-400	Radiator din otel , cu lungimea pana la 100mm, incl.tip 22, H=500, L=400mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=500mm	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000-500	Radiator din otel, cu lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=500mm	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500,	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		L=600mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2822115700000-600	Radiator din otel, cu lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=600mm	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=700mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700000-700	Radiator din otel, cu lungimea pana la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=700mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=900mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2822115700000-900	Radiator din otel, cu lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22, H=500, L=900mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" x16, robinet tur	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000
	2875274205100-1/2" x16	Robinet cu mufa d=1/2" x16	buc	22,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7040
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" , termostat	buc	14,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000
	2913134500000-1/2"	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	14,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,4000
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" x16, clapana RLV-15, retur	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000

1	2	3	4	5
	2875274205100- 1/2" x16	Robinet cu mufa d= 1/2" x16	buc	22,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7040
9	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000
	2913134500000-1/4"	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	22,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,2000
10		Cheie pentru robinete de aerisire	buc	2,0000
	201	Cheie pentru robinete de aerisire	buc	2,0000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" R250D	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100-1/2" R250D	Robinet cu mufa d=1/2" R250D	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" R250D	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274205100- 3/4" R250D	Robinet cu mufa d= 3/4" R250D	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv.PE-Xc/AI/PE-Xc PN6	m	142,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,6000
	2521216710000-16x2	Teava din polietilena sau polipropilena d=16x2 mm, inclusiv.PE-Xc/AI/PE-Xc PN6	m	146,2600
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2 mm, PE-Xc/AI/PE-Xc PN6	m	30,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,5000
	2521216710000-20x2	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2 mm, inclusiv.PE-Xc/AI/PE-Xc PN6	m	30,9000
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,	m	65,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 26x3 mm, inclusiv.PE-Xc/Al/PE-Xc PN6		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,0000
	2521216710000-26x3	Teava din polietilena sau polipropilena d= 26x3 mm, inclusiv.PE-Xc/Al/PE-Xc PN6	m	66,9500
16	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2mm	m	68,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,2000
	2521216701000-20x2	Teava din otel d=20x2mm	m	69,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,3520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,1560
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0400
17	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm	m	96,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,0800
	2521216701000-25x2,0mm	Teava din otel d=25x2,0mm	m	97,4400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,1440
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,6320
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,8800
18	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7200
	2521216701000-32x2,0	Teava din otel d=32x2,0mm	m	12,1800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,0320
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2880
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4560
19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,0mm	m	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,9600
	2521216701000-45x2,0	Teava din otel d=45x2,0mm	m	8,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2400
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000
20	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m	401,0000

1	2	3	4	5
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
	7136040011749-3/8" ... 1"	Instalator incalzire si gaze d=3/8" ... 1"	h-om	36,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	16,0400
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
	7136040011749- 1 1/4" ... 2"	Instalator incalzire si gaze d= 1 1/4" ... 2"	h-om	2,2000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,0000
22	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	401,0000
	7136040011749-3/8" ... 1"	Instalator incalzire si gaze d=3/8" ... 1"	h-om	32,0800
23	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,0000
	7136040011749-1 1/4" ... 2"	Instalator incalzire si gaze d=1 1/4" ... 2"	h-om	2,0000
24	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2mm, inclusiv.	m	42,6000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,7800
	2521216710000-16,0x2	Teava din polietilena sau polipropilena d=16,0x2mm	m	43,8780
25	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2 mm	m	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1500
	2521216710000-20,0x2	Teava din polietilena sau polipropilena d=20,0x2 mm	m	9,2700
26	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de	m	19,5000

1	2	3	4	5
		incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26,0x3 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,8000
	2521216710000-26,0x3	Teava din polietilena sau polipropilena d=26,0x3 mm	m	20,0850
27	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	215,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	118,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	219,3000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,2900
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,8750
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	25,8000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0750
28	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	68,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,8400
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	73,5420
29	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	96,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,4800
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	103,8240
30	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,5600
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	12,9780
31	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=45 mm	m	8,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0400
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	8,6520
32	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 MSV-S	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274205100-20	Robinet cu mufa d= 20	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 MSV-S		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	2875274205100-15	Robinet cu mufa d= 15	buc	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 MSV-S	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274205100-20	Robinet cu mufa d= 20	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 MSV-S	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	2875274205100-15	Robinet cu mufa d= 15	buc	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Bloc administrativ. Alimentara cu caldura P1, P2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1		Nod termic de distribuire SUMX-16		0,0000
2	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (UPS25-40)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4800

1	2	3	4	5
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000
3	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	2875274201600-15	Robinet cu trei cai d=15 mm	buc	2,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	6,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0900
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0360
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0600
4	IA23A	Filtru de combustibil lichid d=25 (1")	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,2000
	2875274400258-d=25	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	16,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3000
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm, clapeta inversa baipas	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100-15	Robinet cu clapeta inversa baipas d=15mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
6	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm, baipas	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2875274205100-15	Robinet cu clapeta inversa baipas d=15mm	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2913134500000-1/2 "	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000
8	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda, termometru NS-130R	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600

1	2	3	4	5
	3320500000000	Armatura fina	buc	4,0400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari santehnice		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" R250D	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2875274205100-3/4"	Robinet cu mufa d=3/4" R250D	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
10	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,2000
	2521216701000-1"	Teava din otel d=1"	m	65,9750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,1600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,1050
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1950
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9500
11	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000
	2521216701000-1 1/4"	Teava din otel d=1 1/4"	m	25,3750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1500
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9500
12	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,8500
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,6000
13	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7500
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	1,2500

1	2	3	4	5
		15,0 - 30,0 kw		
14	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000
15	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
16	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	65,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,9500
	332051735223-25	Termoizolatie conducte d=25mm	m	70,2975
17	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	25,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,7500
	332051735223-25	Termoizolatie conducte d=25mm	m	27,0375
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	54,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,4200
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	54,0000
19	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	110,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,3000
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	110,0000
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
20		Nod termic de distribuire SUMX-16	buc	2,0000
	2875274205100-20	Nod termic de distribuire SUMX-16	buc	2,0000
21		Filtru d25 1"	buc	2,0000
	2875274205100-21"	Filtru d25 1"	buc	2,0000
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Bloc alimentar. Ventilarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari santehnice		
		1.1. P1,P2		
1	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Dn200	m2	1,5700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9346
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2686
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0159
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0190
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0270
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9821
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0476
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0476
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,5142
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0476
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,4528
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,9532
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0513
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,5142
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,5142
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0785
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 400x200	m2	3,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,3800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0303
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1364
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0303
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1454
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0242
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,0905
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0909
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0182
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,4800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1212
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	8,6355
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13,6350

1	2	3	4	5
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	21,8160
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	48,4800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,4800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2100
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, 100x250, 100x200	m2	9,9000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,0560
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,9992
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0800
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	14,4986
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	59,9940
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	28,9971
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	46,9953
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	59,9940
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	59,9940
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4950
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 300x150	buc	3,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5100
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1350
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	3,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,8000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
		Total P1,P2 Inclusiv salariu		
		1.2. B1, B6		
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D=150	m2	1,2600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7628
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0181

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0127
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0153
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0216
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5908
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0382
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0382
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6356
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0382
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,9812
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,0006
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,6718
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6356
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6356
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0630
6	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 100x200	m2	13,2000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,4080
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,6656
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1333
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1333
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2133
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1067
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,3314
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	79,9920
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	38,6628
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	62,6604
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	79,9920
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	79,9920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6600
7	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	5,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,0050
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	5,5990
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,0790
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,3190
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2255
8	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		montata pe canal RAG 300x150		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	4,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,4000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		Total B1, B6 Inclusiv salariu		
		1.3. B2, B4, B7		
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D=125	m2	8,6200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,5836
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,9650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0871
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1045
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0871
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1480
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,8828
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2612
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2612
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	52,2372
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2612
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	40,9191
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	82,0995
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	66,1671
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	52,2372
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	52,2372
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4310
10	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	6,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9150
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	6,6170
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,4570
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,3770
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2665
		Total B2, B4, B7		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		1.4. B3, B5		
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D=125	m2	6,6600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,1748
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,3813
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0673
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0807
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0673
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1144
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,4082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,3596
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	31,6150
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	63,4318
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	51,1222
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,3596
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,3596
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3330
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50cm	m2	4,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,0950
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	4,5810
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,7010
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2610
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1845
		Total B3, B5 Inclusiv salariu		
		1.5. B8		
13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D=125	m2	1,5700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9346
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2686
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0159
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0190
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0159
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0270
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,9821

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0476
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0476
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,5142
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0476
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,4528
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,9532
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0513
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,5142
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,5142
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0785
14	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	2,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,0360
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7560
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1160
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0820
		Total B8 Inclusiv salariu		
		1.6. B9		
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D125	m2	6,6600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,1748
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,3813
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0673
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0807
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0673
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1144
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,4082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2018
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2018
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,3596
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2018
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	31,6150
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	63,4318
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	51,1222
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	40,3596
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,3596
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3330
16	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20;	m2	2,0000

1	2	3	4	5
		30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,0360
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7560
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1160
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0820
		Total B9 Inclusiv salariu		
		1.7. B10		
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, D100	m2	1,2600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7628
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,0181
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0127
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0153
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0127
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0216
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,5908
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0382
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0382
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,6356
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0382
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,9812
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,0006
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,6718
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,6356
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,6356
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0630
18	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, 100x200	m2	10,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,1520
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,7264
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1091
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1309
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1091
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1745
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0873
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	15,8166
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3272
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0327
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	65,4480
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3272
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm	kg	31,6332

1	2	3	4	5
		grosime		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	51,2676
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	65,4480
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	65,4480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5400
19	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	2,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2750
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,5450
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,9450
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1450
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1025
		Total B10 Inclusiv salariu		
		1.8. BE1		
20	CC09B	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 10x10 mm	m2	1,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 150x300	m2	9,9000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,3540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4800
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0800
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,4986
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	159,9840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	28,4971
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	44,9955

1	2	3	4	5
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	71,9928
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	159,9840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	159,9840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6930
22	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, 150x300	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4378
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3675
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9450
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,3000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2100
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,7200
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,5625
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,3000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,3000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
23	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	4,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,6400
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	4,0720
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,5120
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2320
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1640
		Total BE1 Inclusiv salariu		
		1.9. BE2		
24	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 300x150	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
25	VA02A	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm, 100x200	m2	6,6000
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	22,7040
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	5,3328
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0667
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0667
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1067
	2874125885663	Nit cu cap semiîncăcat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0533
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	9,6657
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	39,9960
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,2000
	2710403641000	Tablă zincată sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	19,3314
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	31,3302
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	39,9960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	39,9960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3300
26	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, vată minerală tip I sau tip P cusute pe o față, pe împletitură din sirmă zincată, confectionate pe santier, având grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 50 cm	m2	2,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2750
	2682162611305	Saltele vată minerală sau vată de sticlă pt. izolare conducte	m2	2,5450
	2873122005315	Plasă sirmă zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,9450
	2734113805762	Sirmă zincată moale d = 0,8 mm	kg	0,1450
	2734113805815	Sirmă zincată moale d = 1,25 mm	kg	0,1025
		Total BE2 Inclusiv salariu		
		1.10. BE3,4		
27	VB15B	Ramă cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montată pe canal RAG 300x150	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilație și condiționare aer	h-om	1,9600
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3400
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,0900
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2874115765700	Ramă cu jaluzele reglabile	buc	2,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	1,2000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000

1	2	3	4	5
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
28	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm, 150x200	m2	6,3000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6720
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,0904
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0636
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0764
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0636
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1018
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0509
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,2264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1909
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0191
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,1780
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1909
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	18,4527
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,9061
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,1780
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,1780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3150
29	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	6,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9150
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	6,6170
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,4570
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,3770
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2665
		Total BE3,4 Inclusiv salariu		
		1.11. BE5		
30	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 300x150	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
31	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 200x150	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, 150x250	m2	6,4000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,7440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0646
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0646
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3103
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0517
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,7264
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1939
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0388
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	103,4240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2586
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	18,4224
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,0880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	46,5408
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	103,4240
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	103,4240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4480
33	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	3,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,1850
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,5630

1	2	3	4	5
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,3230
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2030
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1435
		Total BE5 Inclusiv salariu		
		1.12. BE6		
34	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 300x150	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, 150x250	m2	5,6000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,7760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0566
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2545
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0566
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2715
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0452
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,6356
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1697
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0339
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,4960
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2262
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	16,1196
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	25,4520
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	40,7232
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	90,4960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	90,4960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3920
36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	3,5000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,1850
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,5630
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,3230
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2030
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1435
		Total BE6 Inclusiv salariu		
		1.13. BE7		
37	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG300x200	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
38	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, 150x250	m2	4,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0485
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2182
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0485
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2327
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0388
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,5448
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0291
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	77,5680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1939
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	13,8168
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,8160
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	34,9056
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	77,5680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	77,5680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3360
39	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20;	m2	3,5000

1	2	3	4	5
		30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,1850
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,5630
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,3230
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2030
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1435
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV350/2	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV450/2	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
42	CL20A	Clapeta de aer AERECO EHA 22-50	buc	8,0000
	2811236306200-42	Clapeta de aer AERECO EHA 22-50	buc	8,0000
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie SKP200x200	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000
		2. Lucrari de montaj		
44		Instalatie pentru aer proaspat Sistemair in complet		0,0000
45	VB01B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7200
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	11,4000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2000

1	2	3	4	5
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0400
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,4200
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,0000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,0000
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,7600
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	15,0600
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	4,6000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4000
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	16,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	48,0000
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,0000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
46	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,3000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	40,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000
47	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000
48	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,8400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0050
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1005
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	36,1800
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,1800
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,6000

1	2	3	4	5
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
49	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,058 kw (K200L)	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5250
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4200
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000
50	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,058 kw	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5250
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4200
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000
51	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,058 kw	buc	7,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	136,6400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,8375
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,1025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4700
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	191,1000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1025
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,4700
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	191,1000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,1500
52	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,058 kw		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2625
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1575
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
53		Instalatie pentru aer proaspat Sistemair in complet		0,0000
54		Clapeta de reglare aer VK250	buc	2,0000
	2874115800390-54	Clapeta de reglare aer VK250	buc	2,0000
55		Filtru de aer cu celule filtrante FFK 40-20	buc	2,0000
	2874115800390-55	Filtru de aer cu celule filtrante FFK 40-20	buc	2,0000
56		Atenuator de zgomot rectangular LDC 200-900	buc	2,0000
	2874115800390-56	Atenuator de zgomot rectangular LDC 200-900	buc	2,0000
57		Baterie de incalzire a aerului VBR 40-20-4	buc	2,0000
	2874115800390-57	Baterie de incalzire a aerului VBR 40-20-4	buc	2,0000
58		Ventilator axial K 200L, motor electric 0,058kw	buc	2,0000
	2874115800390-58	Ventilator axial K 200L, motor electric 0,058kw,	buc	2,0000
59		Ventilator axial VKM-150	buc	2,0000
	2874115800390-59	Ventilator axial VKM-150	buc	2,0000
60		Ventilator axial 125M1V	buc	7,0000
	2874115800390-60	Ventilator axial 125M1V	buc	7,0000
61		Ventilator axial VK-100	buc	1,0000
	2874115800390-61	Ventilator axial VK-100	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Bloc administrativ. Rețele de gaze interne.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare		
1	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 "	m	0,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600
	2521216701000-1/2 "	Teava din otel d=1/2 "	m	0,5075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0145
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0290
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0065
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0015
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "	m	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1200
	2521216701000-3/4 "	Teava din otel d=3/4 "	m	6,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3480
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0780
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180
3	IC21C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4 "	m	14,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,8000
	2521216701000- 1 1/4 "	Teava din otel d= 1 1/4 "	m	14,2100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5880
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3440
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2800
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0420
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	6,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7150
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3250
5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele,	m	14,0000

1	2	3	4	5
		fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1000
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9800
6	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	6,5000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5850
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2600
7	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	14,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8200
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8400
8	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	1111000102000-1 1/4"	Supape de blocare cu mufe d=1 1/4"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205200-1/2"	Robinet de inchidere (cana) d=1/2"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
10	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9800
	2875274205200- 3/4"	Robinet de inchidere (cana) d= 3/4"	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
11	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000
	2875274205200-1 1/4"	Robinet de inchidere (cana) d=1 1/4"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65 L=0,5m	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2722103310000-65	Teava instalatie d= 65 L=0,5m	m	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 L=0,5m	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2722103310000-40	Teava instalatie d= 40 L=0,5m	m	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
14	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control OBM 100-1	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
15	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	1,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000
	2875274400200-32	Flanse din otel d=32 mm	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300
16	IC42A	Suportii si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,2000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2760
	2710700000000	Suportii sau dispozitive	kg	1,2000
17	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274119000-1/2"	Cot racord olandez d=1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
18	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,1900
	7112020030100	Specialist	h-om	0,6789
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3504
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,4424
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3329
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0657
	2320166200676	White spirit	kg	0,0876
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1095
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
20	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	1111000102000- 1 1/4"	Supape de blocare cu mufe d= 1 1/4"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000
	2913154500200-50	Dispozitiv de siguranta d= 50 mm	buc	1,0000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100
22	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
23		Valva de siguranta normal inchisa D=32	buc	1,0000
	2874115800390-23	Valva de siguranta normal inchisa D=32	buc	1,0000
24		Senzor a concentratiei de metan si CO CГБ-1-2E	buc	1,0000
	2874115800390-24	Senzor a concentratiei de metan si CO CГБ-1-2E	buc	1,0000
25		Contor de gaze G-6T	buc	1,0000
	2874115800390-25	Contor de gaze G-6T	buc	1,0000
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Bloc administrativ. Utilaj termomecanic

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 45 kw	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000
2	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm, Hdroregulator Dn50 CALEFFI	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500
3	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" , (A56/180 XM)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,4800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000
4	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (K20/41M DAB)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,7400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000
5	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 470 l, (OKC500NTRR/1MIIa)	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,4400
	1714227322940	Cineta fuioara	kg	0,0800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,0000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
6	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=40 l	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700

1	2	3	4	5
7	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=40 l	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700
8	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=19 l	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700
9	IA06A	Schimbator de caldura tip B - 7 OL, livrat in 2 tronsoane si montat cite un tronson	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,0000
	2875274418102	Flansa oarba Dn=80, Pn 6	buc	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3400
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,4000
	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582	buc	0,1200
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,8000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
	2710403624534	Tabla groasa 5x1800	kg	2,0000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	4,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	16,0000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5	h-ut	1,9000

1	2	3	4	5
		m, moment max.=15 TFM		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,2000
10	IA23A	Filtru de combustibil lichid d=25mm Y222	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500
11	IA23A	Filtru de combustibil lichid d=45mm Y222	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500
12	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500
	2875274201600-20	Robinet cu cep d= 20 mm	buc	1,0000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300
13	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000
14	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2913134500000-3/4"	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/4"	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		de 15mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-15	Robinet cu mufa d=15mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-15	Robinet cu mufa d=15mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
17	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2875274204000	Bratară fixare	buc	2,0000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	2,0000
18	IA27B	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 0,8m3, 800x1000x1010 (h)	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,2000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,7500
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2450
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,4200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0300
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-15	Robinet cu mufa d=15mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari santehnice		
20	IC23G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul	m	1,3000

1	2	3	4	5
		exterior si grosimea peretelui de 80/125 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800
	2521216701000	Teava din otel	m	1,3195
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4056
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1037
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2691
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0091
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1950
21		Prelungitor 1m	buc	1,0000
	2874125881289-21	Prelungitor 1m	buc	1,0000
22		Cot 90	buc	1,0000
	2874125881289-22	Cot 90	buc	1,0000
23		D60/100, D=80/125	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,2000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,7500
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2450
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,4200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0300
24	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0x1,0 mm	m	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2746163334000-18x1	Teava din cupru d=18,0x1,0 mm	m	1,0100
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250
25	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0x1,0 mm	m	36,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,6000
	2746163334000-22x1	Teava din cupru d= 22,0x1,0 mm	m	36,3600
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,1080
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0504
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,0800
26	IC31D	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0x1,0 mm	m	14,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000
	2746163334000-28x1	Teava din cupru d=28,0x1,0 mm	m	14,1400
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0560
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0224
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,4900
27	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2800
	2521216701000-57x3	Teava din otel d=57 x 3 mm	m	4,0600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4840
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1040
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0200
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,6000
28	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,0mm	m	24,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,8800
	2521216701000-45x2	Teava din otel d= 45x2,0mm	m	24,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,7200
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0720
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2000
29	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm	m	7,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9200
	2521216701000-38x2	Teava din otel d=38x2,0mm	m	7,1050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6020
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1680
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0210
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2660
30	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,9600
	2521216701000-32x2	Teava din otel d= 32x2,0mm	m	16,2400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3760
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3840
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0480
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6080
31	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in	m	2,0000

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600
	2521216701000-25x2	Teava din otel d=25x2,0mm	m	2,0300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1280
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0340
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0mm	m	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2521216701000-20x2	Teava din otel d=20x2,0mm	m	2,0300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1280
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0340
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
33	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2400
34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	47,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1700
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,3500
35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1600
36	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800
37	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	47,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000
38	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200
39	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2", R250	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100-2"	Robinet cu mufa d=2"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760
40	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" R250	buc	5,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500
	2875274205100-1 1/4"	Robinet cu mufa d=1 1/4"	buc	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3000
41	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" R250	buc	11,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500
	2875274205100-1"	Robinet cu mufa d=1"	buc	11,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1650
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3520
42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" R250	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100-1/2"	Robinet cu mufa d=1/2"	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" R910w	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100-1"	Robinet cu mufa d=1"	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
44	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2875274205100-1 1/4"	Robinet cu mufa d=1 1/4"	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205100-1"	Robinet cu mufa d=1"	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-1/2"	Robinet cu mufa d=1/2"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2913134500000-15	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 15mm	buc	2,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15/25	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-15/25	Robinet cu mufa d=15/25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
49	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20/32	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	2875274205100-20/32	Robinet cu mufa d=20/32	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
50		Dispozitiv antivibratie D=32 P16	buc	4,0000
	2874125881289-50	Dispozitiv antivibratie D=32 P16	buc	4,0000
51		Dispozitiv antivibratie D=25 P16	buc	2,0000
	2874125881289-51	Dispozitiv antivibratie D=25 P16	buc	2,0000
52	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18x4 mm	m	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0815
53	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x4	m	36,0000

1	2	3	4	5
		mm		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,1200
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	38,9340
54	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm	m	14,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	15,1410
55	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=57x20 mm	m	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2600
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	2,1630
56	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=45x20 mm	m	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,5600
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	12,9780
57	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32x20 mm	m	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,7800
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	6,4890
58	IA18J	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,6000
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
59	IA18J	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,6000
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
60	IA18J	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	10,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4500

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1300
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	3,0000
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
61	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,6000
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
62		Strat anticoraziv pentru utilaj		0,0000
63	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	5,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0572
	6141120000000	Sablator	h-om	2,8912
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0667
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0183
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	37,2520
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	1,4456
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1001
64	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	5,5600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4448
	2414126109781	Toluen	kg	0,6672
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5560
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0500
65		ПИБ-ЖС-41		0,0000
66	IzA06H	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email siliconic bronz-aluminiu seria 6505 (un strat grund siliconic si un strat de email)	m2	5,5600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4488
	2430226101076	Grund cu zinc sr.6505 ntr 4066-76	kg	0,6783
	2430116108100	Email siliconic sr 6505 ntr 5638-77	kg	0,8507
	2430226109250	Diluant 510 D.005-11 S 3123-80	kg	0,1112
	2320166200676	White spirit	kg	0,5560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2780
67	IzA06E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic	m2	5,5600

1	2	3	4	5
		Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei strat-uri de email seria 3100)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,6728
	2430226100040	Grund epistoll gri sr.3100 nii 4558-70	kg	1,0397
	2430116108000	Email epistoll alb sr 3100 ntr 4558-70	kg	2,5076
	2430226109240	Diluant d.309 nii 5121	kg	0,2224
	2320166200676	White spirit	kg	0,5560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2780
68	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,5600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6116
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1,6680
69	IzL01A	Izolatie usoara (citomare) executata manual pe traseu la tevi de otel	m2	5,5600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1668
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5560
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1668
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,5782
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,2558
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1668
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
70		Cazan pe gaze Q=45 kW	buc	1,0000
	2874115800390-70	Cazan pe gaze Q=45 kW	buc	1,0000
71		Programator PT-59X	buc	1,0000
	2874115800390-71	Programator PT-59X	buc	1,0000
72		Dulap de distributie EK02 mic	buc	1,0000
	2874115800390-72	Dulap de distributie EK02 mic	buc	1,0000
73		Contactator ES-25A-230B	buc	1,0000
	2874115800390-73	Contactator ES-25A-230B	buc	1,0000
74		Senzor exterior de temperaturi	buc	1,0000
	2874115800390-74	Senzor exterior de temperaturi	buc	1,0000
75		Interfeis IU 05	buc	1,0000
	2874115800390-75	Interfeis IU 05	buc	1,0000
76		Terminatie BS 95/7	buc	1,0000
	2874115800390-76	Terminatie BS 95/7	buc	1,0000
77		Conector	buc	3,0000
	2874115800390-77	Conector	buc	3,0000
78		Senzor de temperatura cu cablu	buc	1,0000
	2874115800390-78	Senzor de temperatura cu cablu	buc	1,0000

1	2	3	4	5
79		Conector 2,54	buc	2,0000
	2874115800390-79	Conector 2,54	buc	2,0000
80		Hidroregulator d 50	buc	1,0000
	2874115800390-80	Hidroregulator d 50	buc	1,0000
81		Pompa de circulatie A56/180 XM DAB d1	buc	2,0000
	2874115800390-81	Pompa de circulatie A56/180 XM DAB d1	buc	2,0000
82		Pompa de alimentare cu apa K20/41M DAB	buc	1,0000
	2874115800390-82	Pompa de alimentare cu apa K20/41M DAB	buc	1,0000
83		Boiler incalzitor 470 l	buc	2,0000
	2874115800390-83	Boiler incalzitor	buc	2,0000
84		Vas de expansiune 40L	buc	1,0000
	2874115800390-84	Vas de expansiune 40L	buc	1,0000
85		Vas de expansiune 40L, d=320	buc	1,0000
	2874115800390-85	Vas de expansiune 40L, d=320	buc	1,0000
86		Vas de expansiune 19L	buc	1,0000
	2874115800390-86	Vas de expansiune 19L	buc	1,0000
87		Colectoare solare 1800/20	buc	2,0000
	2874115800390-87	Colectoare solare 1800/20	buc	2,0000
88		Bloc de automatizare 35/S0210 cu regulator C3	buc	1,0000
	2874115800390-88	Bloc de automatizare 35/S0210 cu regulator C3	buc	1,0000
89		Robinet cu trei cai=20 3/4"	buc	1,0000
	2874115800390-89	Robinet cu trei cai=20 3/4"	buc	1,0000
90		Dedurizator AnticalMagnun Dn25,Q=7,6 m3	buc	1,0000
	2874115800390-90	Dedurizator AnticalMagnun Dn25,Q=7,6 m3	buc	1,0000
91		Senzor de aier pentru baterii solare 3/4	buc	2,0000
	2874115800390-91	Senzor de aier pentru baterii solare 3/4	buc	2,0000
92		Supapa de temperatura si presiune du 15,6 bar	buc	1,0000
	2874115800390-92	Supapa de temperatura si presiune du 15	buc	1,0000
93		Clapeta de siguranta pentru baterii solare du 15,36 bar	buc	1,0000
	2874115800390-93	Clapeta de siguranta pentru baterii solare du 15,36 bar	buc	1,0000
94		Ancore de prindere pe acoperis a bateriilor solare	buc	2,0000
	2874115800390-94	Ancore de prindere pe acoperis a bateriilor solare	buc	2,0000
95		Vas de acumulare a condensatului, V=0,8 m3	buc	1,0000
	2874115800390-95	Vas de acumulare a condensatului, V=0,8 m3	buc	1,0000
96		Lichid concentrat pentru baterii solare	set	1,0000
	2874115800390-96	Lichid concentrat pentru baterii solare	set	1,0000
97		Clapeta electromagnetica	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2874115800390-97	Clapeta electromagnetica	buc	1,0000
98		Filtru Y222 D25	buc	1,0000
	2874115800390-98	Filtru Y222 D25	buc	1,0000
99		Filtru Y222 D45	buc	1,0000
	2874115800390-99	Filtru Y222 D45	buc	1,0000
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Bloc administrativ. Instalatie de iluminat, iluminat electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 420x280x105	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,0000
	1	Muncitor	h-om	14,5600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0260
3		Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
	2874115800390-3	Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
4	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 540x310x120		
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3500
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,0000
	1	Muncitor	h-om	13,4400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0240
6		Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
	2874115800390-6	Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 200x112x92	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
9		Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
	2874115800390-9	Set de bare pentru conectare conductorilor PE, N 8/1	buc	1,0000
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, Ih=25A Uh=380B IP54	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
11	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,4300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
12		Lanterna acumulatorSGB-2	buc	1,0000
	2874115800390-12	Lampa luminiscenta 18Bt	buc	1,0000
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A IP54	buc	3,0000
	1	Muncitor	h-om	9,5100
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2400
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,1190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0360
	1019852	Vopsea	kg	0,1170
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	3,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0930
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18,3000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0180
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3900
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0180
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		postului pina la 3 IP54		
	1	Muncitor	h-om	3,6000
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,1200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120
	1019852	Vopsea	kg	0,0700
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,1220
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
15	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL/S 418 4x18bt IP40 de planseu	100 buc	0,1400
	1	Muncitor	h-om	23,6600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009113	Prezoane	buc	28,5600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2856
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3920
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5656
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5656
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL/S 218 2x18 Bt IP40 de planseu	100 buc	0,1500
	1	Muncitor	h-om	17,4000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0005
	5009113	Prezoane	buc	30,6000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3060
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,4200
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,4020
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,3600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4020
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta 2x18 Bt CD218 exterior	buc	35,0000
	1	Muncitor	h-om	81,9000
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,4200

1	2	3	4	5
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0175
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	29,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7000
18	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL/S 218 2x18 Bt de planseu cu modul de prevenire avariei	100 buc	0,0500
	1	Muncitor	h-om	5,8000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	5009113	Prezoane	buc	10,2000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1340
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,1200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1340
19	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL/S 418 4x18bt de planseu cu modul de prevenire avariei	100 buc	0,0300
	1	Muncitor	h-om	5,0700
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	5009113	Prezoane	buc	6,1200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0840
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1212
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,7100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1212
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 IP54 de planseu rezistent la explozie	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	1,1600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0268
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0268
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 IP65	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,8800
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155

1	2	3	4	5
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0155
22	08-03-594-4	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 6 IP40	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	2,4600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	5009113	Prezoane	buc	2,0400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0914
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,9610
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0914
23		Lampa luminiscenta 18Bt	buc	70,0000
	2874115800390-23	Lampa luminiscenta 18Bt	buc	70,0000
24		Lampa luminiscenta 20Bt	buc	6,0000
	2874115800390-24	Lampa luminiscenta 20Bt	buc	6,0000
25		Lampa luminiscenta LB-18	buc	109,0000
	2874115800390-25	Lampa luminiscenta LB-18	buc	109,0000
26		Lampa luminiscenta LB-36	buc	2,0000
	2874115800390-26	Lampa luminiscenta LB-36	buc	2,0000
27		Rama cu trei locuri	buc	1,0000
	2874115800390-27	Rama cu trei locuri	buc	1,0000
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Ih=16A Uh=220B IP20 cu inpamantare	100 buc	0,3000
	1	Muncitor	h-om	11,4300
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,6000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Ih=16A Uh=220B IP44 cu inpamantare	100 buc	0,1200
	1	Muncitor	h-om	4,5720
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0504
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0048
30	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000

1	2	3	4	5
		Ih=10A, Uh=220B IP20		
	1	Muncitor	h-om	6,4400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0006
	5009061	Fisa de izolatie	buc	20,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
31	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Ih=10A, Uh=220B IP20	100 buc	0,0500
	1	Muncitor	h-om	1,6400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,1000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Ih=10A, Uh=220B IP44	100 buc	0,1200
	1	Muncitor	h-om	3,8640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0048
33	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Ih=10A, Uh=220B IP44	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,6560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
34	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Ih=10A, Uh=220B IP44	100 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	3,9500
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030
35		Cutia pentru prize ascunse	buc	81,0000
	2874115800390-35	Cutia pentru prize ascunse	buc	81,0000
36	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm gofrata	100 m	4,1000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	68,4700
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0086
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	50,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	50,0200
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,8200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0861
	5009030	Flanse	10 buc	4,1000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	131,2000
	5009090	Profil de montaj	buc	2,0500
	5309001-20	Tevi de polietilena d=20 mm	m	1,2300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4510
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3210
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4510
37	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm gofrata	100 m	4,2000
	1	Muncitor	h-om	70,1400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0088
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	51,2400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	51,2400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,8400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0882
	5009030	Flanse	10 buc	4,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	134,4000
	5009090	Profil de montaj	buc	2,1000
	5309001-25	Tevi de polietilena d=25 mm	m	1,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4620
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4620
38	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,3100
	1	Muncitor	h-om	5,1770
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,7820
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,7820
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0620
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0065
	5009030	Flanse	10 buc	0,3100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,9200
	5009090	Profil de montaj	buc	0,1550
	5309001-20	Tevi de polietilena d=20 mm	m	0,0930
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0341
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2511
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0341
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	5,8450
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,2700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,2700
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0700
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0074
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,2000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,1750
	5309001-25	Tevi de polietilena d=25 mm	m	0,1050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2835
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
40	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 32 mm	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	5,7300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0063
	5009030	Flanse	10 buc	0,3000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,6000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,1500
	5309001-32	Tevi de polietilena d=32mm	m	0,0900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0420
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0420
41	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,6000
	1	Muncitor	h-om	11,4000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0013
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0018
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3200
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0012
	5009030	Flanse	10 buc	0,6120
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,6000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0480
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2820
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2820
42		Cutie KOP-73 IP54	buc	30,0000
	2874115800390-42	Cutie KOP-73 IP54	buc	30,0000

1	2	3	4	5
43		Cutia IP54	buc	9,0000
	2874115800390-43	Cutia IP54	buc	9,0000
44		Cutia 150x110x70mm	buc	1,0000
	2874115800390-44	Cutia 150x110x70mm	buc	1,0000
45		Cutia 172x96x45mm	buc	3,0000
	2874115800390-45	Cutia 172x96x45mm	buc	3,0000
46	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm	buc	10,0000
	1	Muncitor	h-om	10,3000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002
	5009031	Scoabe	10 buc	2,0400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,0000
47		Cutia IP65	buc	7,0000
	2874115800390-47	Cutia IP65	buc	7,0000
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,6580
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0162
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0280
49	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0300
	1	Muncitor	h-om	0,5700
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0028
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0042
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0939
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0042
50	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,3080
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0320
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1438
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
51	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,2440
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0036
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0840
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0160
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0200
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0030
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0348
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0348
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 2x1,5mm2	100 m	1,0500
	1	Muncitor	h-om	13,0200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0087
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0043
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0101
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4095
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,1500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4095
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 3x4,5mm2	100 m	7,1500
	1	Muncitor	h-om	88,6600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0057
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0595
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0293
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0686
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	3,5750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7885
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	21,4500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,4500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7885
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 3x2,5mm2	100 m	4,0300
	1	Muncitor	h-om	49,9720

1	2	3	4	5
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0032
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0335
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0165
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0387
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	2,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5717
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,0900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,0900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5717
55	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 5x2,5mm2	100 m	0,0700
	1	Muncitor	h-om	0,8680
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0007
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0350
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0273
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2100
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0273
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 5x4,5mm2	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	3,7200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1170
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170
57	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 5x16,0mm2	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	3,7200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012

1	2	3	4	5
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,1500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1170
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170
58	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , 1x4,0mm ²	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
59	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , 1x6,0mm ²	100 m	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,6740
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,2200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 10x1,5mm ²	100 m	0,2500
	1	Muncitor	h-om	3,1000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024

1	2	3	4	5
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0975
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0975
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
61		Dulap de distributie BH 32-3P-25 Ih=25A Uh=380B	buc	1,0000
	2874115800390-61	Dulap de distributie BH 32-3P-25 Ih=25A Uh=380B	buc	1,0000
62		Intrerupator BH 32-3P-25 Ih=25A	buc	1,0000
	2874115800390-62	Dulap de distributie BH 32-3P-25 Ih=25A Uh=380B	buc	1,0000
63		Intrerupator BA47-29/1/10B Ih=63A 10A	buc	4,0000
	2874115800390-63	Intrerupator BA47-29/1/10B Ih=63A 10A	buc	4,0000
64		Intrerupator BA47-29/1/10C Ih=63A 10A	buc	2,0000
	2874115800390-64	Intrerupator BA47-29/1/10C Ih=63A 10A	buc	2,0000
65		Intrerupator BA47-29/3/10C Ih=63A 10A	buc	1,0000
	2874115800390-65	Intrerupator BA47-29/3/10C Ih=63A 10A	buc	1,0000
66		Intrerupator 30MA AD12/2/10/30	buc	5,0000
	2874115800390-66	Intrerupator 30MA AD12/2/10/30	buc	5,0000
67		Dulap de distributie 540x310x120x IP54	buc	1,0000
	2874115800390-67	Dulap de distributie 540x310x120x IP54	buc	1,0000
68		Intrerupator PP 3-10	buc	1,0000
	2874115800390-68	Intrerupator PP 3-10	buc	1,0000
69		Intrerupator BA47-29/1/4C Ih=63A	buc	7,0000
	2874115800390-69	Intrerupator BA47-29/1/4C Ih=63A	buc	7,0000
70		Intrerupator BA47-29/1/4B Ih=63A	buc	3,0000
	2874115800390-70	Intrerupator BA47-29/1/4B Ih=63A	buc	3,0000
71		Declansetor PH-47	buc	1,0000
	2874115800390-71	Declansetor PH-47	buc	1,0000
72		Dulap de distributie 200x112x92	buc	1,0000
	2874115800390-72	Dulap de distributie 200x112x92	buc	1,0000
73		Intrerupator BA47-29/1/4B 4A	buc	1,0000
	2874115800390-73	Intrerupator BA47-29/1/4B 4A	buc	1,0000
74		Cutia Ih=25A Uh=380B IP54	buc	1,0000
	2874115800390-74	Cutia Ih=25A Uh=380B IP54	buc	1,0000
75		Demorator PMA-0247 Ih=220B Im.p.=0,9A	buc	2,0000
	2874115800390-75	Demorator PMA-0247 Ih=220B Im.p.=0,9A	buc	2,0000

1	2	3	4	5
76		Demorator PMA-0247 Ih=220B Im.p.=2,1A	buc	1,0000
	2874115800390-76	Demorator PMA-0247 Ih=220B Im.p.=2,1A	buc	1,0000
77		Buton ON-OFF IP54	buc	2,0000
	2874115800390-77	Buton ON-OFF IP54	buc	2,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-12

Bloc administrativ (termogeneratoare). Sistem de control si reglare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	6,0000
	1	Muncitor	h-om	12,3600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2100
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2520
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	19,0000
	1	Muncitor	h-om	39,1400
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,6650
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,7980
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
4	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	6,1600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0940
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,5200

1	2	3	4	5
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate CC-1	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	22,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0400
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2600
8	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1	buc	17,0000
	1	Muncitor	h-om	8,8400
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0003
	1011292	White-spirit	t	0,0002
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0007
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1700
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	3,4000
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "СТ3"	t	0,0170
	1012250	Otel cornier, marca "СТ3", perforat "VII" 35x35 mm	m	16,1500
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0005
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0005
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,8500
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,5100
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,5000
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,6800
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("rc")	h-ut	0,5100
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("rc")	h-ut	0,5100
9	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel d=15mm	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	12,7800
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0300
	5	Masa utilajului	t	0,0178
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,6240
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,0160
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0140
10	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm	10 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,3090
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1160
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,4000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	13,8800
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0009
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0012
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CII", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0206
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,4200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,7200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,7200
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	4,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	10,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,0000
	5009070	Racordari	10 buc	0,4000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0880
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	7,1600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0880
12		Panou de comanda, cutia 1200x600x350		0,0000
13	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, 1200x600x350	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	7,8600
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140
	1011292	White-spirit	t	0,0000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	39,0000
	1	Muncitor	h-om	43,6800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0780
15	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,7800
	1	Muncitor	h-om	8,0340
	1011666	Lac "ИИ-62"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0250
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,7800
	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0,0000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0437

1	2	3	4	5
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0312
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,1061
16		Panou de simnalizare, lada 400x300x250		0,0000
17	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	5,1500
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070
	1011292	White-spirit	t	0,0000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,0000
	1	Muncitor	h-om	6,7200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
19	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,1200
	1	Muncitor	h-om	1,2360
	1011666	Lac "HII-62"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1200
	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,0000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0067
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0048
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0163
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,4000
	1	Muncitor	h-om	17,3600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0011
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0116
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0057
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0134
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,7000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5460
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2000

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5460
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² , 1x1,0mm ²	100 m	0,1200
	1	Muncitor	h-om	0,6732
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0024
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0372
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0960
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0060
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012
22	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida canal 80x60mm	m	30,0000
	1	Muncitor	h-om	7,8000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0315
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0012
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0015
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,5100
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	30,9000
	1019787	Chit de etansare	kg	0,9000
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0900
	5009730	Jgheab metalic	buc	30,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,8000
23	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida cutia metal 70x50mm	m	9,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0095
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0004
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0004
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1530
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	9,2700
	1019787	Chit de etansare	kg	0,2700
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0270
	5009730	Jgheab metalic	buc	9,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,5400
24		Costul materialelor neprevazute		0,0000
25		Dispozitiv G-16-225	buc	6,0000
	2874125881289-25	Dispozitiv G-16-225	buc	6,0000
26		Dispozitiv F16-80, B-16-80, 955-2	buc	11,0000

1	2	3	4	5
	2874125881289-26	Dispozitiv F16-80, B-16-80, 955-2	buc	11,0000
27		Conector KC-10	buc	1,0000
	2874125881289-27	Conector KC-10	buc	1,0000
28		Teava din otel d=15mm	m	20,0000
	2874125881289-28	Teava din otel d=15mm	m	20,0000
29		Tub de protectie d=15mm	buc	40,0000
	2874125881289-29	Tub de protectie d=15mm	buc	40,0000
30		Canal-cablu 80x60mm	m	30,0000
	2874125881289-30	Canal-cablu 80x60mm	m	30,0000
31		Canal metalic 70x50	m	9,0000
	2874125881289-31	Canal metalic 70x50	m	9,0000
32		Cablu 4x1,5mm ²	m	115,0000
	2874125881289-32	Cablu 4x1,5mm ²	m	115,0000
33		Cablu 5x1,5mm ²	m	20,0000
	2874125881289-33	Cablu 5x1,5mm ²	m	20,0000
34		Cablu 10x1,5mm ²	m	5,0000
	2874125881289-34	Cablu 10x1,5mm ²	m	5,0000
35		Fir electric 1x1,0mm ²	m	12,0000
	2874125881289-35	Fir electric 1x1,0mm ²	m	12,0000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
36		Termometre A4602	buc	6,0000
	2874125881289-36	Termometre A4602	buc	6,0000
37		Manometre 116,16	buc	7,0000
	2874125881289-37	Manometre 116,16	buc	7,0000
38		Manometr MP4-U	buc	9,0000
	2874125881289-38	Manometr MP4-U	buc	9,0000
39		Manometr DM2010C	buc	3,0000
	2874125881289-39	Manometr DM2010C	buc	3,0000
40		Manometr DM2010C NMP-52-M1	buc	1,0000
	2874125881289-40	Manometr DM2010C NMP-52-M1	buc	1,0000
41		Rele de presiune DN-6-21k	buc	1,0000
	2874125881289-41	Rele de presiune DN-6-21k	buc	1,0000
42		Rele de nivel POC-301	buc	1,0000
	2874125881289-42	Rele de nivel POC-301	buc	1,0000
43		Alarma CC-1	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2874125881289-43	Alarma CC-1	buc	2,0000
44		Detector oxid de carbon RGD C00M P1	buc	1,0000
	2874125881289-44	Detector oxid de carbon RGD C00M P1	buc	1,0000
45		Sistema automatizata		0,0000
46		Panou de comanda 1200x600x350mm IP54	buc	1,0000
	2874125881289-46	Panou de comanda 1200x600x350mm IP54	buc	1,0000
47		Releu intermediat 37	buc	15,0000
	2874125881289-47	Releu intermediat 37	buc	15,0000
48		Rele taimer PCB19	buc	1,0000
	2874125881289-48	Rele taimer PCB19	buc	1,0000
49		Intrerupator BA47-29/1/C4	buc	5,0000
	2874125881289-49	Intrerupator BA47-29/1/C4	buc	5,0000
50		Intrerupator UP5312	buc	1,0000
	2874125881289-50	Intrerupator UP5312	buc	1,0000
51		Senzor de semnalizare AD-22DS	buc	3,0000
	2874125881289-51	Senzor de semnalizare AD-22DS	buc	3,0000
52		Diod D246	buc	12,0000
	2874125881289-52	Diod D246	buc	12,0000
53		Buton ABLFS-22	buc	2,0000
	2874125881289-53	Buton ABLFS-22	buc	2,0000
54		Bloc terminal B24-4P	buc	6,0000
	2874125881289-54	Bloc terminal B24-4P	buc	6,0000
55		Panou 400x300x250mm IP54	buc	1,0000
	2874125881289-55	Panou 400x300x250mm IP54	buc	1,0000
56		Senzor de semnalizare AD-22DS	buc	4,0000
	2874125881289-56	Senzor de semnalizare AD-22DS	buc	4,0000
57		Buton ABLFS-22	buc	2,0000
	2874125881289-57	Buton ABLFS-22	buc	2,0000
58		Bloc terminal B24-4P	buc	1,0000
	2874125881289-58	Bloc terminal B24-4P	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-13

Bloc administrativ. Sistem de control si reglare (AIV)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	4,1200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
2	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	4,1200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1900
	1	Muncitor	h-om	2,3560
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0018
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0741
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,5700
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,5700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0741
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640
5	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel D18x1,2mm	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,6390
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0015
	5	Masa utilajului	t	0,0009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0812
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune	h-ut	0,0008

1	2	3	4	5
		pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m ³ /min		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0290
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0007
6	11-08-002-01	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 18 mm	10 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	0,3090
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1160
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,0500
	1	Muncitor	h-om	1,7350
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0026
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0525
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,0900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,0900
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,5000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,2500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,5000
	5009070	Racordari	10 buc	0,0500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,2500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8950
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
8	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida, 80x60mm	m	14,0000
	1	Muncitor	h-om	3,6400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0147
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0006
	1011482	Suruburi, cap semirodunt 5x70 mm	t	0,0007
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2380
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,4200
	1019787	Chit de etansare	kg	0,4200
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0420
	5009730	Jgheab metalic	buc	14,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,8400
9		Costul materialelor neprevazute		0,0000
10		Cablu 4x1,0mm ²	m	8,0000
	2874125881289-10	Cablu 4x1,0mm ²	m	8,0000
11		Cablu 5x1,0mm ²	m	3,0000

1	2	3	4	5
	2874125881289-11	Cablu 5x1,0mm ²	m	3,0000
12		Cablu 3x1,5mm ²	m	8,0000
	2874125881289-12	Cablu 3x1,5mm ²	m	8,0000
13		Robinet cu 3 cai 14M1-16 d15	buc	2,0000
	2874125881289-13	Robinet cu 3 cai 14M1-16 d15	buc	2,0000
14		Teava din otel d=18x1,2mm	m	1,0000
	2874125881289-14	Teava din otel d=18x1,2mm	m	1,0000
15		Manson metalic d=15mm	buc	5,0000
	2874125881289-15	Manson metalic d=15mm	buc	5,0000
16		Mini canal TMK1020 5400 014 PG	m	14,0000
	2874125881289-16	Mini canal TMK1020 5400 014 PG	m	14,0000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
17		Termometru 120C 1,0MPa	buc	2,0000
	2874125881289-17	Termometru 120C 1,0MPa	buc	2,0000
18		Analog Firma Remak		0,0000
19		Bloc de comanda VCB (ICS)	buc	1,0000
	2874125881289-19	Bloc de comanda VCB (ICS)	buc	1,0000
20		Senzor de temperatura 30-100C NS120	buc	1,0000
	2874125881289-20	Senzor de temperatura 30-100C NS120	buc	1,0000
21		Senzor incalzire apei 30-150C NS130R	buc	1,0000
	2874125881289-21	Senzor incalzire apei 30-150C NS130R	buc	1,0000
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Bloc administrativ. Simnalizarea incendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Sistem de avertizare		

1	2	3	4	5
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	16,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600
2	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,2000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,2400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0240
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,0660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600
3	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA RT 30VA	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,4500
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІПГН", sectiune 1x2,5 mm ²	1000 m	0,0020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate SA-913	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0200
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300
5	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate PS40	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0200
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	4,0000

1	2	3	4	5
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0008
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0080
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3800
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SD-112	buc	29,0000
	1	Muncitor	h-om	58,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0116
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	8,7000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1160
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,5100
8	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	9,0000
	1	Muncitor	h-om	9,0000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0900
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0009
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0128
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0180
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0800
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1400
10	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	15,0000
	1	Muncitor	h-om	7,5000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0008
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0002
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002
11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 4x0,22	100 m	3,1000
	1	Muncitor	h-om	115,0100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0017
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0043
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	114,3900
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	9,6720
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	4,7430
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 8x0,22	100 m	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,3710
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3690
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,0312
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0153
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida, 3x1,5	100 m	0,1000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,7100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,6900
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,3120
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1530
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida, 4x1,5mm2	100 m	0,1000
	1	Muncitor	h-om	3,7100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,6900
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,3120
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1530
15	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1, 1270	buc	3,0000
	1	Muncitor	h-om	6,1800
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0003
	4110006	Apa distilata	kg	8,4000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0030
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22MCS-1	m	130,0000
	1	Muncitor	h-om	33,8000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1365
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0052
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0065
	1011825	Ulei de in natural	kg	2,2100
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	133,9000
	1019787	Chit de etansare	kg	3,9000
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,3900
	5009730	Jgheab metalic	buc	130,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	7,8000
17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,3950
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0003
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0003
18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,5000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
19	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900
20	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0600
	1	Muncitor	h-om	1,1460
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,7320
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,7320
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0240
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0013
	5009030	Flanse	10 buc	0,0600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,9200
	5009090	Profil de montaj	buc	0,0300
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,0180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0084
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0624
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0084
		Total Sistem de avertizare Inclusiv salariu		
		1.2. Signalizare de paza		
21	10-08-002-01	Avertizoare "ПЮС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200
22	10-08-002-04	Avertizoare "ЮС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor IS-215	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002

1	2	3	4	5
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙOC40"	kg	0,0020
23	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla GBS-210	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙOC40"	kg	0,0020
24	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0002
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
25	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 6x0,22	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	11,1300
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0002
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0004
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	11,0700
	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	0,9360
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4590
26	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1	m	15,0000
	1	Muncitor	h-om	3,9000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0158
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0006
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0008
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2550
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	15,4500
	1019787	Chit de etansare	kg	0,4500
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0450
	5009730	Jgheab metalic	buc	15,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓΑ3-66"	h-ut	0,9000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
27		Signalizare autoincendiara		0,0000
28		Panou antiincendiar pentru 8 zone PC1832	buc	1,0000
	2874125881289-28	Panou antiincendiar pentru 8 zone PC1832	buc	1,0000
29		Acumulator de rezerva RIP7AN	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2874125881289-29	Acumulator de rezerva RIP7AN	buc	1,0000
30		Transformator TR-30VA	buc	1,0000
	2874125881289-30	Transformator TR-30VA	buc	1,0000
31		Suneria exterioara SA-913	buc	1,0000
	2874125881289-31	Suneria exterioara SA-913	buc	1,0000
32		Suneria interioara SIREN PS40	buc	1,0000
	2874125881289-32	Suneria interioara SIREN PS40	buc	1,0000
33		Senzor antiincendiar de caldura TD-135	buc	3,0000
	2874125881289-33	Senzor antiincendiar de caldura TD-135	buc	3,0000
34		Senzor antiincendiar de fum SD-112	buc	32,0000
	2874125881289-34	Senzor antiincendiar de fum SD-112	buc	32,0000
35		Senzor antiincendiar cu butoane IPR	buc	9,0000
	2874125881289-35	Senzor antiincendiar cu butoane IPR	buc	9,0000
36		Rele magnetic RPG-10-3562 IP-41	buc	1,0000
	2874125881289-36	Rele magnetic RPG-10-3562 IP-41	buc	1,0000
37		Taimer	buc	1,0000
	2874125881289-37	Taimer	buc	1,0000
38		Claviatura PC-5501	buc	1,0000
	2874125881289-38	Claviatura PC-5501	buc	1,0000
39		Acumulator 12V7Ah	buc	3,0000
	2874125881289-39	Acumulator 12V7Ah	buc	3,0000
40		Releu modul PM1	buc	1,0000
	2874125881289-40	Releu modul PM1	buc	1,0000
41		Boxa BOx1	buc	1,0000
	2874125881289-41	Boxa BOx1	buc	1,0000
42		Rele (2+2)	buc	2,0000
	2874125881289-42	Rele (2+2)	buc	2,0000
43		Lacat pentru boxa L100	buc	2,0000
	2874125881289-43	Lacat pentru boxa L100	buc	2,0000
44		Emitator MAT	buc	2,0000
	2874125881289-44	Emitator MAT	buc	2,0000
45		Signalizare de paza		0,0000
46		Senzor magnetic	buc	2,0000
	2874125881289-46	Senzor magnetic	buc	2,0000
47		Senzor de miscare IS-215	buc	1,0000
	2874125881289-47	Senzor de miscare IS-215	buc	1,0000

1	2	3	4	5
48		Detector control stecla GBS-210	buc	1,0000
	2874125881289-48	Detector control stecla GBS-210	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-15

Bloc administrativ. Sistema amplificare sunet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "IPTO", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0,0050
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150
2	10-04-101-09	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, mai mare de 10 W	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	10,0000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0220
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "IPTO", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0,0160
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0300
3	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	16,0000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0440
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "IPTO", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0,0320
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,0600

1	2	3	4	5
		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0040
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0240
	5	Masa utilajului	t	0,0002
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0040
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	12,9850
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0005
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,9150
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,0920
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5355
6	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	14,8400
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0006
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	14,7600
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,2480
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6120
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	12,9850
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0005
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	12,9150
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,0920
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5355
8	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	3,0000
	1	Muncitor	h-om	1,5000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	5,8450
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,2700

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,2700
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0700
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0074
	5009030	Flanse	10 buc	0,3500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,2000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,1750
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,1050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0385
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2835
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0385
10	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0030
	1	Muncitor	h-om	0,1866
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0126
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0810
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0052
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0453
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0052
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
11		Amplificator 120Bt A-120	buc	1,0000
	2874125881289-11	Amplificator 120Bt A-120	buc	1,0000
12		Megafon CH-532	buc	2,0000
	2874125881289-12	Megafon CH-532	buc	2,0000
13		Megafon 2,0 Bt	buc	4,0000
	2874125881289-13	Megafon 2,0 Bt	buc	4,0000
14		Microfon	buc	2,0000
	2874125881289-14	Microfon	buc	2,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-1-16

Bloc administrativ. Telefonizarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	14,4000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0020
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200
	5	Masa utilajului	t	0,0020
	5009031	Scoabe	10 buc	0,4000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0200
2	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Rj-12	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,8640
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0204
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0022
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0008
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0008
3	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,2500
	1	Muncitor	h-om	9,2750
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	9,2250
	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	0,7800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3825
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, cutie montaj D50	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	8,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1200
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,1200
	5	Masa utilajului	t	0,0020
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0200
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,1000
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, 10x2	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600
	5	Masa utilajului	t	0,0010
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
6		Aparat telefonic	buc	1,0000
	2874125881289-6	Aparat telefonic	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-2

Teren de fotbal

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC54B	Drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 h-15cm Kcomp=1.22)Strat de fundatie din balast	m3	1 288,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 275,3180
	1411122201752-1	Balast din amestec de agregate optimal 0-63 Balast Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 h-15cm Kcomp=1.22	m3	1 481,4300
	4100126202818	Apa	m3	128,8200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	270,5220
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	541,0440
2	DA12C	(Amestec din agregate naturale 0-63 LA25 h=22cm Kcomp=1.24) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	1 288,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	386,4600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 636,0140
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,4100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	54,1044
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	280,8276
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4410
3	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,	m2	8 588,0000

1	2	3	4	5
		executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	429,4000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	609,7480
	1421102200000	Nisip bitumat	t	25,7640
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	68,7040
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,3520
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,3520
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,3520
4	TsH38A	Confectionarea si montarea porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal din aluminiu 7,32 x 2,44 m	buc	2,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4800
	7123010010200	Betonist	h-om	5,0200
	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6800
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A din aluminiu	m	23,5200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,8600
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5740
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1380
5	CG08A	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm(Shok Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon,placi	buc	7 560,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	756,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7 560,0000
	2523116716345-5	Shok Pad	m2	8 057,0700
	2681116001317-5	Accesorii metalice pentru fixare	buc	383,6700
	2521106718386-5	Banda adeziva de plastic	m	7 673,4000
6	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Covorul artificial, banda de imbinare, adezivul, granulele de cauciuc din dotarea beneficiarului impreuna cu Federatia Moldoveneasca de Fotbal, cu valoarea= 0), Knisip cuartos = 2,06	m2	7 560,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	933,6600
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial(covor artificial din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	m2	7 794,5868
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial(din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	m	2 141,6195
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842(adeziv din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	kg	818,8100
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	265 015,9512
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315(garanule de cauciuc din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	kg	52 972,9200
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon	h-ut	53,6760

1	2	3	4	5
		artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,3400
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	265,3560
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	64,2600
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	2,2680
7	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm, (Liniile de marcaj ,banda de imbinare si adezivul din dotarea Federatia Moldoveneasca de fotbal, cu valoarea = 0)	m	580,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,3200
	2774413590401-7	Acoperire din gazon artificial(liniile de marcaj din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	m2	83,5200
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial(din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	m	620,6000
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842(adeziv din dotarea federatia moldoveneasca de fotbal)	kg	185,6000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,2320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,5520
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-3 Tribuna 1000 locuri

Tribuna. Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6600
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3530
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5320
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	34,2000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6020
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	34,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,6500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,4200
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C6/7,5	m3	155,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	536,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,2400
	2663102100000	Beton	m3	161,8824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,7934
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93,3600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	38,9000
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	392,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,8900
	71240100107001	Dulgher	h-om	412,2300
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,9630
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	117,7800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	117,7800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,7780
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,6300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,4080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	39,2600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,3741
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1963
	2320187315789	Decofrol	kg	47,1120
7	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	6,3400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,1754
	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,3340
	4100126202818	Apa	m3	3,1700
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,5676
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 363,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,0775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8155
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 376,7310
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,8155
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,6310
	2010237318750	Distantieri	buc	408,9300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8179
9	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul	m2	798,2000

1	2	3	4	5
		de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, 2cm		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	199,5500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 636,3100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,3406
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,3676
	2010407343982	Rumegus	kg	39,9100
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	199,5500
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	20 753,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 560,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,5244
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,5784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,9190
10	CG11A2	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade	m2	798,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	598,6500
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	7 103,9800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 434,5100
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	-798,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-478,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-79,8200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-26,3406
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-10 376,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-33,5244
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-7,9820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-23,9460
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-9,5784
12		Scaun		0,0000
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 648,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	503,2340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,4860
	7212030022700	Sudor	h-om	26,4860
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,4860
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 648,6000

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,2430
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,1888
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	39,7290
14	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,6400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,3096
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,1184
	2320166200676	White spirit	kg	0,2904
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2006
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,6400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,0848
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	13,7280
	2320166200676	White spirit	kg	0,9504
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,2600
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	126,7650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	46,9500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0626
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,8218
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $b = 44$ mm calit II	m3	0,7512
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	21,2840
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	18,8426
	23203226000361	Gudron	kg	16,1508
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	18,7800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,0770
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9390
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,0658
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,4398
17	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,2600
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3210
	1212121212121	apa	m3	1,4398
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	10,6420
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	41,9420
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0751
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,2600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0313
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3756
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0751
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	375,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	206,2500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	30,0000

1	2	3	4	5
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	71,2500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	18,7500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	187,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	75,0000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	37,5000
19		Scaun din plastic	buc	1 000,0000
	2874125881289-19	Scaun din plastic	buc	1 000,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 2-4 Loja

Loja VIP cu loja pentru presa

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Fundatiile si peretii lojelor		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6900
	4100126202818	Apa	m3	0,0600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	38,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	152,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2000
	2663102100000-8	Beton C12/15	m3	39,5342
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8570
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,5000
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	144,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	147,6000
	2010237318750	Distantieri	buc	21,6000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4400

1	2	3	4	5
4	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	144,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	147,6000
	2010237318750	Distanțieri	buc	21,6000
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	1,4400
5	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	86,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9000
	71240100107001	Dulgher	h-om	90,3000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4300
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	25,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	25,8000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	2,5800
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	4,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	6,8800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,6000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0430
	2320187315789	Decofrol	kg	10,3200
6	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	36,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,6800
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	1,1160
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	18,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0720
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1440
		Total Fundațiile și pereții lojelor Inclusiv salariu		
		1.2. Planșeul monolit		
7	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	18,4300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7100
	2663102100000-65	Beton C12/15	m3	4,0118
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,5871
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0640
8	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	256,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0240
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	262,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5600
	2010237318750	Distantieri	buc	71,6800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2560
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9600
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,4400
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,4400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7440
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,2240
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0248
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0248
	2320187315789	Decofrol	kg	2,9760
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4960
		Total Planseul monolit Inclusiv salariu		
		1.3. Scara monolita		
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	3,6000
	7123010010200	Betonist	h-om	17,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6200
	2663102100000-74	Beton C12/15	m3	3,8007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5562
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1600
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0080
11	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,7460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3536
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	90,6100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8840
	2010237318750	Distantieri	buc	24,7520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0884
12	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,7912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4884

1	2	3	4	5
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	166,8700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6280
	2010237318750	Distantieri	buc	45,5840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1628
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7200
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,6000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1430
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,5800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,5800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8580
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7150
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,7180
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0286
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0286
	2320187315789	Decofrol	kg	3,4320
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5720
14	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, Balustrade	t	0,1400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,9500
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1650
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5950
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	140,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7700
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7700
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3300
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3346
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2184
	2320166200676	White spirit	kg	0,0154
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0106
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5348
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,7280

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	0,0504
		Total Scara monolita Inclusiv salariu		
		1.4. Carcasa din metal a lojelor inclusiv acoperisul		
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,8500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	134,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2500
	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 927,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,7325
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	25,0250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	25,0250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	25,0250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2502
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3850
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,7000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7325
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5775
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	62,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	74,8650
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	32,5500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	585,9000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,5100
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,6040
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1000
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, lotoc Dn150	m	7,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,5705
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,0940
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,4420
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,7210
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,4420
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,4420
	2874115837745	Suruburi	buc	72,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150	m	5,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0300
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,2118
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,9580
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,4790
	2413217300010	Cleme	buc	2,9580
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,4790
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,4790
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,4790

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0870
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,8500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,2015
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,4235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2926
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,8500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,7070
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	20,0200
	2320166200676	White spirit	kg	1,3860
		Total Carcasa din metal a lojelor inclusiv acoperisul Inclusiv salariu		
		1.5. Pereti despartitori		
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	0,2500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1625
	2663102100000-123	Beton C12/15	m3	0,2588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0252
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000
24	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0540
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,4500
	2010237318750	Distantieri	buc	2,7000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800
25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,6500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2470
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0202
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,3250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0026
26	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2800
	7122050013400	Zidar	h-om	39,5472
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1004

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 411,2000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6440
	2710602000080	Armatura A1	kg	25,2000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,6440
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1508
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	40,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1250
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,8750
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	19,3500
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,0750
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 012,5000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	450,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	27,0000
	2875276305105	Conector	buc	99,9000
28	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor rezistent la foc	m2	42,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	96,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,1000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	14,7000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	37,8000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,8000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 016,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 176,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	113,4000
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu		
		1.6. Usi		
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	36,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800

1	2	3	4	5
		Total Usi Inclusiv salariu		
		1.7. Pardosele		
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, gr=50mm	m3	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1880
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3800
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm	m2	22,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,3062
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	540,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4625
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,3500
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1350
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150mm	kg	44,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2873122004100	Plase sudate	kg	44,4400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4400
	2010237318750	Distantieri	buc	13,2000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , gr=20mm	m2	22,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7425
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2700
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , gr=11mm	m2	22,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,1750
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,1250

1	2	3	4	5
	24302261000001	Fuga	kg	6,7500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	450,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2700
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,2780
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,6150
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	113,4000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,8900
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,4000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.8. Finisari interioare		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	223,3800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 042,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,5340
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,8470
37	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	146,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,2600
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	17,5200
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	43,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,3000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	73,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1460
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu		
		1.9. Apeduct		
38	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10	m	26,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6400
	2521216717050-25x2,5/20	Teava din material plastic cu d. 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10	m	26,5200

1	2	3	4	5
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,5600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,9000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,3000
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,3400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5200
	3220137315778	Decapant	kg	0,1560
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2444
39	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR21 PN6)	m	38,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,7360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3680
	25212167100011-75	Teava polietilena d=75	m	38,1140
	25132066215001	Banda de avertizare	m	41,0400
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,5200
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,5200
40	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm, robinet cu sfera BP-BP	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6900
	2913124503150 - 20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, d=20mm	buc	3,0450
		Total Apeduct Inclusiv salariu		
		1.10. Canalizare		
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	18,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7600
	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	18,5400
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400
	2523156721015-100	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm trecere D100x50	buc	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110mm, trecere D100x50	buc	10,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,7000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000
44	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		dreptunghiular, montat ingropat		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,4000
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	6,1200
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,1200
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,1200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,1200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,1200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,0760
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,1200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,1200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,1200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,1200
45	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,6500
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,0906
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,0600
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,0600
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,8360
46	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,7000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800
		Total Canalizare Inclusiv salariu		
		1.11. Ventilarea		
47	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG 300x150	buc	2,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, 150x250	m2	4,8000

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,8080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0485
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2182
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0485
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2327
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0388
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,5448
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1454
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0291
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	77,5680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1939
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	13,8168
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,8160
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	34,9056
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	77,5680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	77,5680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3360
49	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm	m2	2,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1840
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,4432
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,9072
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1392
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0984
50	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0100
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
51	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, 150x300	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4378
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3675
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9450
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1050
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,3000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2100
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,7200
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,5625
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,3000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,3000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		Total Ventilarea Inclusiv salariu		
		1.12. Iluminat electric		
52	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	195,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,1500
	3130134817404-3x2,5	Cablu de energie 3x2,5	m	198,9000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	136,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	39,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	48,7500
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	75,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,5000
	3130134817404-2zx1,5	Cablu de energie 2x1,5	m	76,5000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	37,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	15,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,7500
54	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	270,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	180,9000
	2661122803601	Tub flexibil	m	302,9400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,9400
55	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7200
	2746167335100	Priza	buc	12,2400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,3200
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200
58	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 4-1

Alimentare cu energie electrica. VL-04kv L=0,06cm

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montaj		
1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	3,0000
	1	Muncitor	h-om	3,3900
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0063
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
4	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3500
	1	Muncitor	h-om	6,6500
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0322
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0007
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0490
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0955
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0490
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,5000
	1	Muncitor	h-om	4,1450
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3900
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de constructie		
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0600
	1	Muncitor	h-om	2,0940
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0012
	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0000
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	0,3600

1	2	3	4	5
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0060
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,1260
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,1944
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1416
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1050
7		Instalarea cablului marca SIP A		0,0000
8		Fasie din inox F2007	m	6,0000
	2874125881289-8	Fasie din inox F2007	m	6,0000
9		Scoabe pentru intarirea fasiei A200	buc	6,0000
	2874125881289-9	Scoabe pentru intarirea fasiei A200	buc	6,0000
10		Suport metalic CA1500	buc	4,0000
	2874125881289-10	Suport metalic CA1500	buc	4,0000
11		Clipsa pentru cabluri CSB	buc	16,0000
	2874125881289-21	Clipsa pentru cabluri CSB	buc	16,0000
12		Cablu APV 6mm2	m	1,0000
	2874125881289-12	Cablu APV 6mm2	m	1,0000
13		Clema de perforare P2x95	buc	5,0000
	2874125881289-13	Clema de perforare P2x95	10 m2	5,0000
14		Clema de ancorare PA1500	buc	5,0000
	2874125881289-14	Clema de ancorare PA1500	buc	5,0000
15		Clema de ramificatie CDR	buc	4,0000
	2874125881289-15	Clema de ramificatie CDR	buc	4,0000
16		Terminatie izolata ermetic 54	buc	1,0000
	2874125881289-16	Terminatie izolata ermetic 54	buc	1,0000
17		Terminatie izolata ermetic 25	buc	3,0000
	2874125881289-17	Terminatie izolata ermetic 25	buc	3,0000
18		Suport pentru cablu fatade BRPF70-150-IF	buc	2,0000
	2874125881289-18	Suport pentru cablu fatade BRPF70-150-IF	buc	2,0000
19	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	15,8000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,2000
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0400
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001

1	2	3	4	5
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0008
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,2000
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0002
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,7200
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,8000
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7850
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4650
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
22		Panou de evidenta BZUM-TF-01	buc	1,0000
	2874125881289-22	Panou de evidenta BZUM-TF-01	buc	1,0000
23		Contor 3 faze	buc	1,0000
	2874125881289-23	Contor 3 faze	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 5-1

Acces de pavare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1		Acces din beton asfaltic		0,0000
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, t=	m3	152,4000

1	2	3	4	5
		120 mm		
	7129020012800	Pavator	h-om	56,3880
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	199,7964
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,3568
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,3172
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,5052
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3152
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, t= 200 mm	m3	254,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	93,9800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,9280
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	332,9940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,8620
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,8420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,1920
4	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 270,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	88,9000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	209,5500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,8100
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,1300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,6840
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,6840
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,6840
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 270,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,5000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	119,3800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,8100
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,9700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7310
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,7310
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,7310
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	190,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	34,2000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	193,8000

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5700
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	190,9500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5700
7		Acces din pietris compactat		0,0000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t=0,2m	m3	52,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	19,2400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,1720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4960
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	23,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6580
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	30,6774
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,5802
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5382
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1232
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8440
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	49,1400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,9000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,6000
	11202062010361	Savura	m3	2,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1092
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6708
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,9120
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,0460
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0764
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2756
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 6-1
Rețele exterioare de alimentare cu apă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7175
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,1700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4102
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2725
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0274
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6174
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7273
6	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8088
	2710602000092	Armaturi	kg	15,1800
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,7176
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	2,6220
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1380
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2001
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3874
7		Fund D15	buc	1,0000
	2874125881289-7	Fund D15	buc	1,0000
8		Inel 15-9	buc	1,0000
	2874125881289-8	Inel 15-9	buc	1,0000
9		Inel 15-9a	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2874125881289-9	Inel 15-9a	buc	1,0000
10		Capac 1-15-2	buc	1,0000
	2874125881289-10	Capac 1-15-2	buc	1,0000
11		Inel D15	buc	1,0000
	2874125881289-11	Inel D15	buc	1,0000
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,7700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63 mm, vana de fonta	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	2874117300000-63	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica d=63	buc	1,0400
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului , flansa de capat	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300
17	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17,6 PN6	m	40,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	25212167100011-75	Teava polietilena d=75mm	m	40,1200
	25132066215001	Banda de avertizare	m	43,2000

1	2	3	4	5
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,6000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,6000
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	40,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6000
	4100116202820	Apa potabila	m3	4,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2000
19	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75 mm	piesa	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1060
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0281
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0997
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1891
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300
20	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x3,5mm, L=0,3m	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 6-2

Rețele exterioare de canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2870
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	1,2300

1	2	3	4	5
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5338
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0900
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0981
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,5300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7843
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2646
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3117
6	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,7400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,3240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7972
	2710602000092	Armaturi	kg	11,8400
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3034
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,2580
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0666
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1184
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7612
7		Fund 10	buc	1,0000
	2874125881289-7	Fund 10	buc	1,0000
8		Inel 10-9	buc	1,0000
	2874125881289-8	Inel 10-9	buc	1,0000
9		Inel 10-3	buc	2,0000
	2874125881289-9	Inel 10-3	buc	2,0000
10		Capac 1-10-1	buc	2,0000
	2874125881289-10	Capac 1-10-1	buc	2,0000
11		Inel 1	buc	1,0000
	2874125881289-11	Inel 1	buc	1,0000
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0400

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1792
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0368
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15,7600
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0096
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0176
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0160
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
14	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm SN4	m	13,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,6400
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	13,9230
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	3,3415
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0130
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 6-3

Rețele de gaze exterioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5535
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,8300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7098
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	0,2200

1	2	3	4	5
		categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2398
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7174
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5658
6	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x76 mm	piesa	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1060
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0281
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0997
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1891
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm, PE80 SDR11	m	42,0000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,5120
	2521216710001-40x3,7	Teava polietilena 40x3,7 SDR11	m	42,1260
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,6800
	2710503808003	Fir trasor	m	46,2000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	45,3600
	2416526101467	Mastic	kg	0,6300
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0840
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,6800
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,6800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5040
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,5040
8	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	0,5000

1	2	3	4	5
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650
	2722103107000	Conducta de otel	m	0,5020
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0015
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0005
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0045
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090
9	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	1 km	0,0400
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,0064
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0006
10		Statie de tratare a gazelor VIII-17-2 (1 set)		0,0000
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x2,3 mm, PE80 SDR17,6	m	1,5000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0270
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0540
	2521216710001-40x2,3	Teava polietilena PE40x2,3 SDR17,6	m	1,5045
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0600
	2710503808003	Fir trasor	m	1,6500
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,6200
	2416526101467	Mastic	kg	0,0225
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0600
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0180
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0180
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	0,5000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650

1	2	3	4	5
	2722103107000	Conducta de otel	m	0,5020
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0005
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0015
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0005
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0045
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 40 mm	buc	1,0000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 40x32 mm	buc	1,0000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,0000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800
	2875274202100-32	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dn 32	buc	1,0000
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
16	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	1,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0200
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200

1	2	3	4	5
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600
17	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300
18	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x5,2 mm PE80 SDR17,6	m	1,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0448
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0448
	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11	m	1,6353
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,2725
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,5291
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,2565
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,6192
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,5451
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1600
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2512
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,3168
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,2768
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0256
19	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,8700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,7353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0387
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0387
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0387
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,8700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0193
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0310
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0580

1	2	3	4	5
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32 mm	buc	1,0000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000
22	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 1 1/4" mm cot	buc	1,0000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800
	2722103300000	Teava curbata	buc	1,0000
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600
23	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300
24		Statie de tratare a gazelor VIII-32-1-2 (1set)		0,0000
25	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8 mm PE80 SDR11	m	2,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6325
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6325
	2521216716000	Teava din polietilena PE80 SDR11	m	2,5551
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,4258
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,8267
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,4008
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2,5301
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,8517
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2500
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3925
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,4950
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,4325
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0400
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,6000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,3660
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6150

1	2	3	4	5
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-1

Sistematizarea pe verticala

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	47,1800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	72,6572
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	25,6400
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,5120
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,5400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	48,4650
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3 446,4000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	365,3184
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	21,5400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7544
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0862
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,6160
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	42,8000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	65,9120
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	42,8000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70	h-ut	96,3000

1	2	3	4	5
		mc		
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	6 848,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	725,8880
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	42,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,4080
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1712
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,1200
10	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	25,6400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,3300
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	94,3552
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	94,3552
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-2

Amenajarea teritoriului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Trotuar din beton asfaltic		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr=0,05m	m3	67,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	24,9750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,4925
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,3275
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2400
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast, gr=0,08m	m3	108,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	39,9600
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	141,5880
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	25,0560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	16,5240
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,1840
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 350,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,5000
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	126,9000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,0500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,8500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,1550
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,1550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,1550
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton C12/15, de 10x20 cm	m	685,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	123,3000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,8800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	698,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0550
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	688,4250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,0550
		Total Trotuar din beton asfaltic Inclusiv salariu		
		1.2. Strat din amestec special din agregate		
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip gr=0,10m	m3	99,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	113,8500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	129,7890
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	22,9680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,1470
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2770
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast fr=20-40mm, 0,12m	m3	118,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	136,6200
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	155,7468
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	27,5616
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,1764

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7324
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr=5-20mm, 0,10m	m3	99,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	113,8500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	129,7890
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,9680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,1470
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2770
8	DA11A corect	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	59,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	106,9200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,2064
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,0588
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	75,4380
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,8500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2958
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4850
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m	315,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	56,7000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	321,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9450
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	316,5750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9450
		Total Strat din amestec special din agregate Inclusiv salariu		
		1.3. Gard metalic tip I		
10	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, H=2,0+5,0m plasa	m	162,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	149,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,5600
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	316,1106
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	79,8595
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 039,8375
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,8143
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8,3187
11	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea	m2	812,5000

1	2	3	4	5
		invelitorii constructiilor, plasa 100x100, d=1,8		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	113,7500
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	8,5312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,1250
		Total Gard metalic tip I Inclusiv salariu		
		1.4. Gard metalic tip II		
12	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, H=2,0+2,0 plasa	m	140,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	128,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,2000
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	273,1820
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	69,0144
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	898,6250
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	9,3457
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,1890
13	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor, plasa 100x100, d=1,8	m2	280,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,2000
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	2,9400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,8000
		Total Gard metalic tip II Inclusiv salariu		
		1.5. Gard metalic tip III		
14	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, H=2,0+2,0m plasa	m	111,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	102,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,1800
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	216,5943
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	54,7186
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	712,4812
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,4098
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,6999
15	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor, plasa 100x100, d=1,8	m2	225,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,5000
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	2,3625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2500
		Total Gard metalic tip III Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		1.6. Gard metalic tip IV		
16	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, plasa H=1,0	m	100,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	92,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,0000
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	195,1300
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	49,2960
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	641,8750
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	6,6755
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,1350
		Total Gard metalic tip IV Inclusiv salariu		
		1.7. Gard metalic tip V		
17	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici, plasa H=1,6	m	87,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	80,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,0600
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	169,7631
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	42,8875
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	558,4312
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	5,8077
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,4674
		Total Gard metalic tip V Inclusiv salariu		
		1.8. Portita (6buc)		
18	CK14A corect	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	14,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,7360
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,8240
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4720
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	14,4000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	57,6000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	57,6000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	57,6000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6560
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0576

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2880
19	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor, plasa 100x100, d=1,8	m2	25,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,5280
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,2646
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2520
		Total Portita (6buc)		
		Inclusiv salariu		
		1.9. Trepte din beton, latimea 1,5m (6buc)		
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6065
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2170
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5250
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C12/15..	m3	3,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	2663102100000	Beton	m3	3,3292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3248
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8000
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0450
	71240100107001	Dulgher	h-om	21,3150
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1015
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,0900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,0900

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6090
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6240
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,0300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0710
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0101
	2320187315789	Decofrol	kg	2,4360
25	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, C2,8/3,5	m2	26,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	24,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,6650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	624,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6900
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,5600
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1560
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6A1 100x100mm	kg	122,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6110
	2873122004100	Plase sudate	kg	123,4220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2220
	2010237318750	Distantieri	buc	36,6600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0733
27	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,6250
	7212030022700	Sudor	h-om	7,4375
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0625
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	250,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,3750
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,2500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,2500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,2500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,3750
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,3750
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,1500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	85,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,2750
29	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,2500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5975
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3900
	2320166200676	White spirit	kg	0,0275
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190
30	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9550
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,3000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0900
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Utilaj		
31		Container pentru deseuri	buc	2,0000
	2874125881289-62	Container pentru deseuri	buc	2,0000
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-3

Zid de sprijin. Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,5000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,1250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	7,7000

1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8620
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,3100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,4279
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,1680
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,6000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2800
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6330
	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,7050
	4100126202818	Apa	m3	0,6700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8140
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C6/7,5	m3	10,1000
	7123010010200	Betonist	h-om	38,8850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5650
	2663102100000	Beton	m3	10,4560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0201
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,0400
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	106,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	424,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,4000

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	110,2798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,7590
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	63,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	26,5000
9	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 698,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	163,0368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0949
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 740,7575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,9830
	2010237318750	Distantieri	buc	509,4900
10	CC02J	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	356,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,0040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0680
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	364,9000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,5600
	2010237318750	Distantieri	buc	106,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3560
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	576,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,4750
	71240100107001	Dulgher	h-om	605,3250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8825
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	172,9500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	172,9500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,2950
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	28,8250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,1200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	57,6500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,0178
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2882
	2320187315789	Decofrol	kg	69,1800
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau	m2	93,8000

1	2	3	4	5
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,2560
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	318,9200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	63,7840
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1126
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	211,9880
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1876
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4388
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	17,2000
	9312040019600	Sapator	h-om	27,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4400
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	18,9200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7200
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2570
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,9450
	4100126202818	Apa	m3	0,4300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8060
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7300
	4100126202818	Apa	m3	0,4300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9030
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8060
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" , L=0,5m	buc	28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000
	2722103310000	Teava instalatie	m	8,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6720
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11,9840
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0672
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0168
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0056
17		Imbinari de deformare		0,0000
18	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	2,3000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	5,6350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5750

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0922
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2305
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0230
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2760
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,8200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,5640
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0028
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,1980
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0598
20	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,9250
	7212030022700	Sudor	h-om	6,2475
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8925
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	210,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1550
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,0500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,0500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1260
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,1550
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9950
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,8140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3060
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3060
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3060
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1530

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2448
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4590
22	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,2100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5019
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3276
	2320166200676	White spirit	kg	0,0231
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0160
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8022
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0920
	2320166200676	White spirit	kg	0,0756
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	340,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	765,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,0000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	357,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 800,0000
	24302261000001	Fuga	kg	112,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 360,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0800
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-4

Rigola pentru ape pluviale N1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9900

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0295
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3860
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0050
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	35,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,6250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,5500
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,5000
	4100126202818	Apa	m3	1,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	22,2800
	7123010010200	Betonist	h-om	76,8660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9120
	2663102100000	Beton	m3	23,1796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2614
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,3680
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,5700
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15	m3	2,4200
	7123010010200	Betonist	h-om	9,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9680
	2663102100000	Beton	m3	2,5177
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2456
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4520
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6050
8	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	193,2300

1	2	3	4	5
		inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,3667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5797
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	198,0608
	2010237318750	Distantieri	buc	28,9845
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9323
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 723,0400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	86,1520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1691
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 766,1160
	2010237318750	Distantieri	buc	258,4560
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,2304
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	313,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,0400
	71240100107001	Dulgher	h-om	329,2800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5680
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	94,0800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	94,0800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,4080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,6800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,0880
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	31,3600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0976
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1568
	2320187315789	Decofrol	kg	37,6320
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	151,1500
	7122050013400	Zidar	h-om	113,3625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1150
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,9069
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,9069
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	468,5650
	2652102100737	Var hidratat	kg	166,2650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2418
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5593
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1511
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3023
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I,	buc	395,0000

1	2	3	4	5
		500x300		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	276,5000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	406,8500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 632,3195
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,1712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8480
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-5

Rigola pentru ape pluviale N2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6605
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1500
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4860
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	30,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,9500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0600
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2170
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,5450
	4100126202818	Apa	m3	0,8300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7430
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4860

1	2	3	4	5
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	18,6700
	7123010010200	Betonist	h-om	64,4115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4680
	2663102100000	Beton	m3	19,4238
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8950
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,2020
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,6675
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3	2,0100
	7123010010200	Betonist	h-om	8,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8040
	2663102100000	Beton	m3	2,0912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2040
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2060
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5025
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	161,3500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,3264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4840
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	165,3838
	2010237318750	Distantieri	buc	24,2025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6135
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 438,2200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,9110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3147
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 474,1755
	2010237318750	Distantieri	buc	215,7330
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,3822
10	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	269,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,4400
	71240100107001	Dulgher	h-om	283,0800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,3480
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	80,8800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	80,8800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,0880
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,4800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,5680

1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,9600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9436
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1348
	2320187315789	Decofrol	kg	32,3520
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M10-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	126,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	94,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,7560
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,6000
	2652102100737	Var hidratat	kg	138,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4662
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1260
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2520
12	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	329,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	230,3000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	338,8700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 192,4889
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3721
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № 7-6

Canalizare pluviala

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7425
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,4500

1	2	3	4	5
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,6740
3	TsC05B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9 mc, actionat electric, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4500
	2952260003511	Excavator pe senile actionat electric 2,5- 2,9 mc,	h-ut	0,1755
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9400
	4100126202818	Apa	m3	0,5400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680
5	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm	m	114,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	51,3000
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d 200	m	122,0940
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	19,8839
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1140
6	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7112
	2710602000092	Armaturi	kg	32,6400
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8364
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	3,4680
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1836
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3264
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,8552
7		Inel KIЦ-7-3	buc	3,0000
	2874125881289-7	Inel KIЦ-7-3	buc	3,0000
8		Inel KIЦ-10-9	buc	5,0000
	2874125881289-8	Inel KIЦ-10-9	buc	5,0000
9		Capac KIЦП 1-10-1	buc	3,0000
	2874125881289-9	Capac KIЦП 1-10-1	buc	3,0000
10		Inel KIЦO-1	buc	3,0000
	2874125881289-10	Inel KIЦO-1	buc	3,0000
11		Fund KIЦД-10	buc	3,0000
	2874125881289-11	Fund KIЦД-10	buc	3,0000
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2688
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0552
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x	buc	23,6400

1	2	3	4	5
		120 x 65 mm		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0144
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0240
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	0,1200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0780
	2663102100000	Beton	m3	0,1242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0121
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0300
	2952270003000	Vib30rator de suprafata	h-ut	0,0480
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C6/7,5	m3	0,2700
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1755
	2663102100000	Beton	m3	0,2795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0675
	2952270003000	Vib30rator de suprafata	h-ut	0,1080
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,8050
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940
16	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	7,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5600
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,4130
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0210
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0490
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0504
17		Cap de iesire in aval din beton		0,0000
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1100
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	2,5000

1	2	3	4	5
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2663102100000	Beton	m3	2,6009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6250
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3	9,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	36,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1750
	2663102100000	Beton	m3	9,8349
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9595
	2922140007000	Macara	h-ut	2,3750
	2952270003000	Vib30rator de suprafata	h-ut	3,8000
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4950
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100
22	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura termoizolarea podelelor	m3	1,6000
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,6640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
23	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	10,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	30,0000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,0000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,0000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0100
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	20,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0340
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2200
24	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,0000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	34,0000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,8000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0120
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2600
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № Utilaj electric

Bloc administrativ. Utilaj (el)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1		Generator electric mobil Uh=380B, Ph=2,0kBT	buc	2,0000
	2874125881289-1	Generator electric mobil Uh=380B, Ph=2,0kBT	buc	2,0000
2		Acumulator/ 2ore Uh=380B, Ph=2,0kBT UPC-APC	buc	2,0000
	2874125881289-2	Acumulator electric Uh=380B, Ph=2,0kBT UPC-APC	buc	2,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № Utilaj ATM

Bloc administrativ (termogeneratoare). Utilaj (ATM)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1		Gazoanalizator mobil ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000
	2874125881289-1	Gazoanalizator mobil ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		

DEVIZ LOCAL № Utilaj VL-0,4

Alimentare cu energie electrica. Utilaj (VL-0,4)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1		Stalp de iluminat alimentat cu energie solara	buc	11,0000
	2874125881289-1	Stalp de iluminat alimentat cu energie solara	buc	11,0000
		Total deviz: Inclusiv salariu		