

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1734419699136](#) din 17.12.2024

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru ianuarie-decembrie 2025	GeN2		OTIS	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO „OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 . Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	GeN2MR		OTIS	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO „OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu	Conform solicitarilor autoritatii contractante 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

				<p>HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>		
	<i>GeN2MR</i>		<i>OTIS</i>	<p>Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO „OTIS Lift ” , anul de fabricație – 2018.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>Conform solicitarilor autoritatii contractante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; <p>Dispecerat central 24/24</p>	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
	<i>OTIS 2000E</i>	<i>Rusia</i>	<i>OTIS</i>	<p>Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO „MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4, în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>Conform solicitarilor autoritatii contractante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; <p>Dispecerat central 24/24</p>	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
	<i>OTIS 2000E</i>	<i>Rusia</i>	<i>MOC OTIS</i>	<p>Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, Verificarea</p>	<p>Conform solicitarilor autoritatii contractante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin 	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind</p>

				<p>tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</p> <p>Dispecerat central 24/24</p>	<p>exploatarea ascensoarelor”</p>
	<p>Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii</p>		<p>E.P. Elevatori Premontati S.R.L</p>	<p>Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare- 225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020.</p> <p>Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală, verificarea tehnică periodică a ascensoarelor - DT-4 în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare.</p> <p>Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.</p>	<p>Conform solicitarilor autoritatii contractante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; <p>Dispecerat central 24/24</p>	<p>HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2