

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Policlinica de Stat, mum.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

Dezinfectanți pentru trimestrul IV 2022 și trimestrul I 2023 (repetat)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1669116472536, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023, noi, Ericon SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24 11 2022

Cu stimă,

Gheorghe Bunic

Director Ericon SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Policlinica de Stat, mum.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70
Dezinfectanți pentru trimestrul IV 2022 și trimestrul I 2023 (repetat)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea de Dezinfectanți pentru trimestrul IV 2022 și trimestrul I 2023 (repetat)** pentru o durată de 30 (treizeci zile), respectiv până la data de 28 12 22, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24 11 2022

Cu stimă,
Gheorghe Bunic
Director Ericon SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, Laboratoarele ANIOS, Pavé du Moulin, 59260 Lille - Hellemmes Franta, avand fabricile noastre la adresele Pavé du Moulin, 59260 Lille – Hellemmes si Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois, inregistrat la Registrul Comertului din Lille cu numarul B 458 501 921, producatori de SURFANIOS CITRON, SURFANIOS PREMIUM, SURFANIOS WS, ACTANIOS LDI, AMPHOSPRAY 41, ANIOS OXY'FLOOR, ANIOSPRAY 29, ANIOSPRAY QUICK, ANIOS QUICK WIPES, ANIOS RDA, ANIOXY SPRAY WS, HEXANIOS G+R, ANIOSYME DD1, ANIOSYME PLA II, ANIOSYME SYNERGY 5, ANIOSYME XL3, ANIOXYDE 1000, STERANIOS 20% CONCENTRE, ANIOSGEL 85 NPC, DENTASEPT ASPIRATION AF+, DERMANIOS SCRUB CG, DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4%, DERMANIOS SCRUB HF, ANIOS SPECIAL DJP SF, ANIOS DVA HPH, ASEPTANIOS HP50, ASEPTANIOS AD, ACTANIOS HLD, ANIOS PCD MAXI ABRICOT, ANIOSEPT ACTIV, ANIOSURF PREMIUM, FILTRANIOS PS 1000, FILTRANIOS 31DA, FILTRANIOS 31DA+, FILTRANIOS 31DS.

Declaram pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie sunt conforme normelor AFNOR si Europene de eficacitate antimicrobiana declarate si Directivei 93/42/CE referitoare la dispozitivele medicale si/sau Regulamentului 528/2012 referitor la produsele biocide.

Produsele mentionate corespund exigentelor standard de sanatate si securitate pentru om si nu prezinta riscuri inacceptabile pentru sanatatea umana daca se utilizeaza respectand indicatiile, instructiunile de utilizare si masurile de precautie.

Data : 17.06.2016

Semnatura

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, soussignés Laboratoires ANIOS, Pavé du Moulin, 59260 Lille – Hellemmes France, ayant nos usines Pavé du Moulin, 59260 Lille – Hellemmes et Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois, immatriculée au Registre du Commerce de Lille sous le numéro B 458 501 921. fabricants de SURFANIOS CITRON, SURFANIOS PREMIUM, SURFANIOS WS, ACTANIOS LDI, AMPHOSPRAY 41, ANIOS OXY'FLOOR, ANIOSPRAY 29, ANIOSPRAY QUICK, ANIOS QUICK WIPES, ANIOS RDA, ANIOXY SPRAY WS, HEXANIOS G+R, ANIOSYME DD1, ANIOSYME PLA II, ANIOSYME SYNERGY 5, ANIOSYME XL3, ANIOXYDE 1000, STERANIOS 20% CONCENTRE, ANIOSGEL 85 NPC, DENTASEPT ASPIRATION AF+, DERMANIOS SCRUB CG, DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4%, DERMANIOS SCRUB HF, ANIOS SPECIAL DJP SF, ANIOS DVA HPH, ASEPTANIOS HP50, ASEPTANIOS AD, ACTANIOS HLD, ANIOS PCD MAXI ABRICOT, ANIOSEPT ACTIV, ANIOSURF PREMIUM, FILTRANIOS PS 1000, FILTRANIOS 31DA, FILTRANIOS 31DA+, FILTRANIOS 31DS.


Déclarons sous notre responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes AFNOR et Européennes d'efficacité antimicrobienne revendiquées et à la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux et / ou au Règlement 528/2012 relatif aux produits biocides.

Les produits mentionnés répondent aux exigences standards de santé et de sécurité pour l'homme et ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine s'ils sont utilisés dans le respect des indications, instructions et précautions d'emploi.

Date : 17.06.2016

Signature

Laboratoires ANIOS
S.A.S au capital de 232.800 €
Pavé du Moulin
59260 LILLE-HELLEMES FRANCE
Tél. 03.20.67.67.67 Fax 03.20.67.67.68
R.C.S LILLE B 458 501 921



Sophie Rousseau



ATTESTATION / CERTIFICATE / CERTIFICADO n° 31390 rev. 21

Délivrée à Paris le 21 mai 2021

Issued in Paris on May 21st, 2021

Establecido en Paris, el 21 mayo 2021

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité / Approval of full Quality Assurance System

Aprobación del sistema completo de Seguro de la calidad

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

ANEXO II excluyendo el punto 4 Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer / Fabricante

LABORATOIRES ANIOS

1 rue de l'Espoir

59260 LEZENNES FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category / Categoría del producto

Détergents désinfectants ou désinfectants pour DM invasifs et/ou non invasifs

Detergent disinfectant or disinfectant for invasive and/or non invasive devices

Detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM invasivos y/o no invasivos

Voir document complémentaire GMED / See GMED additional document

n° 37234

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P603179 - P602580, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P603179 - P602580, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4..

GMED certifica que después del examen de los resultados indicados en el expediente P603179 - P602580, el sistema de calidad para el diseño, la fabricación y el control final - de los productos sanitarios enunciados anteriormente - cumple con los requisitos del anexo II excluyendo el punto 4 de la Directiva 93/42/CEE.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date / Fecha efectiva : May 21st, 2021 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date / Fecha de expiración : May 26th, 2024 (included)



On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité / Approval of full Quality Assurance System / Aprobación del sistema completo de Seguro de la calidad

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Annex II excluding section 4 directive 93/42/EEC concerning medical devices / ANEXO II excluyendo el punto 4 directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis / For class III devices, a EC design certificate is required.

Fabricant / Manufacturer / Fabricante

LABORATOIRES ANIOS

1 rue de l'Espoir

59260 LEZENNES France

Date : April 14, 2021


Catégorie du (des) dispositifs / Device(s) category / Categoría del producto :

- Désinfectants circuits dialyse**, *Disinfectants for dialysis circuits*, Desinfectantes para circuitos diálisis
- Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs**, *Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices*, Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos
- Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs**, *Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices*, Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos
- Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs**, *Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices*, Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos
- Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM invasifs**, *Detergent disinfectant or disinfectant sprays for Invasive devices*, Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM invasivos
- Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs**, *Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices*, Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos
- Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM invasifs**, *Detergent disinfectant or disinfectant wipes for Invasive devices*, Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM invasivos
- Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs**, *Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices*, Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos

GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:



797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

14.04.2021

Thomas DECOSTER - April 20th, 2021

Président Laboratoires Anios & Directeur d'usine

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

GAMME ANIOS – Attestation 31390

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class Clase del DM</i>
Désinfectants circuits dialyse <i>Disinfectants for dialysis circuits, Desinfectantes para circuitos diálisis</i>	OXY-ANIOLYSE 9000 (1610)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	STERANIOS 20% concentré (182)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ANIOXY-TWIN concentré (1343)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	STERANIOS 2% (382)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ANIOXYDE 1000 (1081)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ANIOXYDE 1000LD (2824)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ACTANIOS HLD (1913)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	OPASTER' ANIOS (2504)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	WIP' ANIOS SPOR' ACTIV (2815)	IIb



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Prouel


797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ANIOS OXI'ZYME (2930)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	ANIOS OXI'ZYME HL (2955)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	ANIOS NDT (174)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	ACTANIOS LDI (1987)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	HEXANIOS G+R (165)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	SALVANIOS pH10 (251)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	SALVANIOS pH7 (256)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	ANIOSYME DD1 (1200)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	ANIOSYME XL3 (2381)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	ANIOSYME X3 (2633)	IIb



Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits - le 20 avril 2021 DocuSigned by:  797AF36CCD11475...		

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed
- April 20th, 2021

<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos</p>	<p>ANIOS' CLEAN EXCEL D (2416)</p>	<p>IIb</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos</p>	<p>SALVANIOS PREMIUM (2717)</p>	<p>IIb</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos</p>	<p>MICRO 10+ (3008)</p>	<p>IIb</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos</p>	<p>MICRO 10 EXCEL (3009)</p>	<p>IIb</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos</p>	<p>MICRO 10 ENZYME 2 (3011)</p>	<p>IIb</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos</p>	<p>SURFANIOS PREMIUM MD (2290)</p>	<p>IIa</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos</p>	<p>ANIOSURF ND PREMIUM (2436)</p>	<p>IIa</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos</p>	<p>SURFANIOS PREMIUM (1917)</p>	<p>IIa</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos</p>	<p>SURFANIOS ND PREMIUM (3037)</p>	<p>IIa</p>
<p>Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for non invasive devices,</i></p> <p>Détergents desinfectantes manuales y/o máquina para DM no invasivos</p>	<p>INCIDIN PREMIUM (3096)</p>	<p>IIa</p>
<p>Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for Invasive devices,</i></p> <p>Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM invasivos</p>	<p>ANIOSYME PRIME (2367)</p>	<p>IIb</p>
<p>Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i></p> <p>Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos</p>	<p>ANIOXY SPRAY WS (1756)</p>	<p>IIa</p>
<p>Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i></p> <p>Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos</p>	<p>SURFA' SAFE SH (1910)</p>	<p>IIa</p>



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits
- le 20 avril 2021

DocuSigned by:
Arthur Prouel

797AF36CCD11475...

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	ANIOSPRAY QUICK (2084)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	SURFA SAFE (1568)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	ANIOSPRAY SURF 29 (2421)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	SURFA' SAFE PREMIUM (2419)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	UNISEPTA PLUS (3003)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INCIDIN OXYFOAM NG (3104)	IIa
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for Invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM invasivos	WIP' ANIOS EXCEL (2446)	IIb
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	ANIOS QUICK WIPES (2333)	IIa
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	UNISEPTA PLUS WIPES (3007)	IIa
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	UNISEPTA FOAM 2 WIPES (3022)	IIa
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INCIDIN OXYWIPE NG (3105)	IIa



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Prevel

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

INIBSA – Attestation 31390

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	INSTRUNET ANIOXY-TWIN Concentré (1582)	IIb
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	INSTRUNET ANIOXYDE 1000 (1581)	IIb
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INSTRUNET SURFA' SAFE PREMIUM (2585)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INSTRUNET ANIOXYSPRAY WS (1941)	IIa
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	INSTRUNET INIBSA ESPECIAL FRESAS (2886)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	INSTRUNET INIBSA UNIVERSAL (2887)	IIb

GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits
- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Prevuel

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed
- April 20th, 2021

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Lingettes détergentes désinfectantes ou désinfectantes pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant wipes for non invasive devices,</i> Toallitas detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INSTRUNET INIBSA TOALITTAS (2883)	IIa
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	INSTRUNET INIBSA SPRAY (2884)	IIa



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Pirel

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

MICRO MEGA – Attestation 31390

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Disinfectants for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Desinfectantes manuales y/o máquinas para DM invasivos	T-CLEANOL (2607)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	X-CIDOL 2 (2606)	IIb



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Prevél

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

PIERRE ROLLAND – Attestation 31390

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	SEPTOL INSTRUMENTS ENZYMATIC (3013)	IIb
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	SEPTOL ROTATIVE (3030)	IIb
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	SEPTOL SPRAY (3015)	IIa



GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:

Arthur Pirel

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE / CERTIFICADO CE

INTERNATIONAL VENTUR – Attestation 31390

Catégorie du (des) dispositifs	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i> <i>Ref. comercial del dispositivo o código artículo</i>	Classe du DM <i>DM Class</i> <i>Clase del DM</i>
Sprays détergents désinfectants ou désinfectants pour DM non invasifs, <i>Detergent disinfectant or disinfectant sprays for non invasive devices,</i> Pulverizadores detergentes desinfectantes o desinfectantes para DM no invasivos	MCLEAR (3023)	IIa
Détergents désinfectants manuels et/ou machines pour DM invasifs, <i>Detergent disinfectant for manual use and/or automatic machines for Invasive devices,</i> Detergentes desinfectantes manuales y/o máquina para DM invasivos	MSHINE (3026)	IIb



14.04.2021
Thomas Decoster

GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

- le 20 avril 2021

DocuSigned by:


Arthur Prevel

797AF36CCD11475...

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

- April 20th, 2021

ANIOSYME XL3



- Formulă patentată
- Detergentă foarte performantă
- Eficacitate antimicrobiană optimizată de la 5 minute
- Nu este coroziv


Curățarea și pre-dezinfectia instrumentarului




CHARACTERISTICS

- Tri-enzyme complex associated to a new generation of a non ionic surfactant
- Proved efficacy (DCP*) * Degreasing Cleaning Power
- Enzymatic stability proved
- Neutral pH: compatible with alloys
- Absence of chloride : non corrosive effect with materials.
- Compatible with ultra-sonic process
- Clear liquid orange
- pH of pure product : ≈ 8
- pH 0.5% tap water : $\approx 7,3 \pm 0,5$
- 54% reduction in greenhouse gas emissions compared with a product with the same indication

PRODUCT TO
BE DILUTED
25 ml > 5L








ANIOSYME XL3

Cleaning and pre-disinfection of instrumentation

INSTRUCTIONS FOR USE



1 **0.5 % dilution:**
Pour a 25 ml dose in 5 litres of cold or tepid water.

2 Totally immerse the medical device.
Advised soaking time: 5 minutes.
Brush when necessary.
Brush channels.

3 Rinse thoroughly with tap water (of good microbiological properties).
For endoscopic equipment: both internal and external parts of the medical device.

4 Dry with a clean towel.
Proceed to the next step (see protocol established by the service).

COMPOSITION

Quaternary ammonium carbonate, non ionic surfactants, enzyme complex (protease, amylase and mannanase), sequestering agent, fragrance, coloring, excipients.

PRECAUTIONS FOR USE

Dangerous – respect the precautions for use (Drawn up according to the European rules in force regarding the classification and labelling of chemical products).
Storage : between +5°C and +35°C.
Class IIb medical device (Directive 93/42/EEC as amended).

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

Active against	Standards	Contact time		
		0,5%	1%	2%
Bacteria	EN 1040, EN 13727, EN 14561 MRB according to EN 13727	5 min.		
Mycobacteria	M. terrae : EN 14348, EN 14563	60 min.	30 min.	15 min.
Yeasts	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 min.		
Viruses	According to EN 14476+A1 : active against HIV-1, PRV (surrogate of HBV), Herpesvirus, BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus	5 min.		

All the product's antimicrobial activity is included in the scientific dossier, available on request

PACKAGING

- 1** Box of 200 dosis, 25 ml each.....Ref. 2381.097
- 2** 12 dosing bottles, 1 litre each.....Ref. 2381.095
- 3** 4 cans, 5 litres each with a 25 ml dosing pump.....Ref. 2381.036



ANIOSYME XL3

NR.2/2014

Dezinfectant tri-enzimazic liquid

Dezinfecția și curățarea instrumentelor medicale și endoscoapelor.


ANIOSYME XL3 Formula brevetată (asociere de 3 principii active și un agent de suprafață neionic)

Putere mare de curățare.

Spălare poli enzimatică de înaltă performanță

Nu corodează materialele

Eficacitate antimicrobiană în 5 minute



INDICAȚII

- Curățarea eficientă și predezinfectia instrumentelor medico-chirurgicale, a dispozitivelor medicale și a materialului endoscopic.
- Spălare în baciuri cu ultrasunete.
- Colectarea de instrumente murdare

MOD DE UTILIZARE:

- ANIOSYME XL3 se utilizează diluat la 0,5% sau 1%, (adică 25 ml la 5 litri de apă caldă sau rece).
- Se imersează în totalitate dispozitivul medical
- Timp de contact 5 minute.
- Se perie dacă este necesar.
- Se clătește foarte bine.

COMPOZIȚIE CALITATIVĂ:

- Carbonat de amoniu cuaternar
- Amfoter și tensioactivi neionici
- Un complex de enzime (proteaze, mananaze, amilaze)
- Agenți stabilizatori.
- Parfum, colorant, excipienți.

PROPRITĂȚI TEHNOLOGICE:

- Soluție limpede de culoare portocalie.
- Parfumat.
- PH-ul produsului pur : neutru (pH aprox. 8)
- PH-ul în diluție de 0,5% : neutru (pH 8)
- Solubil în apă rece sau caldă.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSYME XL3 este un produs conform următoarelor Norme AFNOR și europene de eficacitate antimicrobiană:

- Bactericid: EN 1040; EN 13727; EN 14561 – **0.5% 5 min** (condiții de murdărie)
- Levuricid: EN 1275; EN 13624; EN 14562 – **0.5% 5 min** (condiții de murdărie)
- Tuberculocid : EN 14348; EN 14563 (M. Terrae) – **0.5% 60 min.** sau **1% 30 min.** (condiții de murdărie)
- Virucid: PRV (virus model HBV); BVDV (virus model HCV); Herpes virus; Vaccinia virus – **0.5% 5 min** (condiții de murdărie).

PRECAUȚII LA UTILIZARE:

Produs de uz extern. A nu se înghiți. Iritant pentru ochi și piele. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii spălați imediat cu multă apă și consultați un specialist. Purtați mănuși de protecție corespunzătoare.

PREZENTARE:

- carton de 4 bidoane de 5 litri cu pompa și dozator de 25 ml.
- carton de 12 bidoane de 1 litri cu pompa și dozator de 25 ml.

Revizuita 04.03.2014

ANIOSYME XL3

Dezinfectant tri - enzimatic lichid

Conform cu Directiva 93/42/CE

INDICAȚII: Curatarea eficienta si predezinfectia instrumentelor medico-chirurgicale, a dispozitivelor medicale și a materialului endoscopic. Colectarea de instrumente murdare. Spalare în bacuri cu ultrasunete.

MOD DE UTILIZARE:

Se utilizează la o diluție de 0,5% sau 1% (25 sau 50 ml in 5 litri de apa rece sau calda). Respectati timpul de contact necesar pentru activitatea antimicrobiana. Periați dacă este necesar. Clățiți cu grijă. Reanotiți baia înmuiere o dată pe zi, cel puțin.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

100 g produs contine ca substante active : SULPHAMIDIC ACID - 7%; LAURYL PROPYLENE DIAMINE – 6.65%; N N-DIDECYL-N N-DIMETHYLAMMONIUM CARBONATE – 1.25%; FATTY ALCOHOL ALKOXYLATE 8 – 1%; Complex enzimatic (Amilaze, Mananaze, Proteaze) – 0.065%; Apă demineralizată filtrată 0,2 μm.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

ANIOSYME XL3 este un produs conform următoarelor Norme AFNOR și europene de eficacitate antimicrobiană:

- Bactericid: EN 1040 0.1% - 5 min; EN 13727 0.5% - 5 min; MRSA 0.1% - 5 min; EN 14561 0.5% - 5 min
- Levuricid: EN 1275 0.25% - 5 min; EN 13624 0.5% - 5 min; EN 14562 0.5% - 5 min
- Tuberculocid EN 14348 (0.5% - 60 min, 1% - 30 min, 2% - 15 min); EN 14563 (0.5% - 30 min, 1% - 15 min)
- Virucid conform EN 14476 in 5 min. 0.5% împotriva PRV (virus model HBV), BVDV (virus model HCV), Vaccinia virus, Virusul herpes tip I.

DESCRIERE : Concentrat lichid de culoare portocalie.

AMBALARE:

Cutie de 200 de flacoane de 25 ml

Cutie de 12 flacoane de 1 litru cu dozator încorporat

Cutie de 4 bidoane de 5 litri cu 1 pompă dozatoare de 25 ml

CLASIFICAREA PREPARATULUI: Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si modificarilor sale.



GHS05



GHS09



GHS08

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :PERICOL

Identificatorii de produs :

EC 292-562-0 AMINES, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDICAS

71060-57-6 ALCOOL GRAS ETOXILAT

CAS 894406-76-9 N N-DIDECYL-N N-DIMETHYLAMMONIUM CARBONATE

Fraze de pericol :H315 Provoaca iritarea pielii. H318 Provoaca leziuni oculare grave. H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata (prin ingestie). H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie -Generale :P102 A nu se lasa la îndemâna copiilor.

Fraze de precautie - Prevenire :P273 Evitati dispersarea în mediu. P280 Purtati manuti de protectie si un echipament de protectie pentru ochi/fata.

Fraze de precautie - Interventie :P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

Fraze de precautie - Eliminare :P501 Acest produs si ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos.

Producator: LABORATOIRES ANIOS

Adresa: Pave du Moulin 59260, Lille-Hellemmes, Franta

Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com

Importator si distribuitor: ERICON S.R.L.

CE
0459

Data valabilității:
Nr. lot:



ANIOSYME XL3



CLEANING AND PRE-DISINFECTANT OF INSTRUMENTS

Aniosyme XL3

XL ENZYMATIC PRE-DISINFECTANT CLEANING POWER FOR ADVANCED MANUAL REPROCESSING

Aniosyme XL3 is the neutral enzymatic pre-disinfectant for manual instrument reprocessing. Providing strong cleaning performance, its specially developed tri-enzymatic formula, offers excellent material compatibility by lowest concentrations in the shortest contact times.

- **UNIQUE** - Patented formula
- **STRONG** - Very high performing detergency
- **FAST** - Optimised antimicrobial efficacy from 5 minutes
- **BALANCED** - Not corrosive on materials



ECOLAB®

www.ecolab.com

Aniosyme XL3


XL enzymatic pre-disinfectant cleaning power for advanced manual reprocessing

PRODUCT CHARACTERISTICS


- Clear orange solution
- Density 20°C 1,18g/ml
- pH value* (concentrate) 20°C: 7.84
- pH diluted 0.5%: 8.06
- pH diluted 1%: 7.96
- pH diluted 2%: 7.97
- Conductivity at 0.5%, 1% and 2%: 0.72 - 1.30 - 2.33 mS/cm

*pH value measurements under operating conditions always by means of a pH meter with temperature compensation.


INSTRUCTIONS FOR USE




Concentrated solution for professional use. Use for soaking at a required solution, respecting the contact time.



Totally immerse the medical device. Cover the basin. Brush if visible soiling is present.



Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling.



Replace the solution as soon as it is visibly soiled and at least once per day to maintain the effectiveness of the product. Prime the associated pump before first use.

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

CLAIM/CONDITIONS	CONCENTRATION	CONTACT TIME
Disinfections of Instruments According to VAH (bactericidal and yeasticidal), dirty conditions	0,5%	15 min
Bactericidal According to EN 13727 and EN 14561, dirty conditions	0,5%	5 min
Yeasticidal According to EN 13624 and EN 14562, dirty conditions	0,5%	5 min
Tuberculocidal According to EN 14348 and EN 14563, dirty conditions	1,0%	30 min
Effective against enveloped viruses According to EN 14476 / EN 17111, dirty conditions	0,5%	15 min

PACKAGING AND ORDERING INFORMATION

PRODUCT	PACKAGING UNIT	ORDER CODE
Aniosyme XL3 Dosing Bottle	12 x 1 L	XXXXXX
Aniosyme XL3 Cans	2 x 5 L	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
0459 France

Distributed by:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

APPLICATION AREA

Cleaning and disinfection of medical devices: surgical and medical instruments, heat-sensitive instruments and endoscopy equipment, before sterilization.

INSTRUCTIONS FOR USE

Concentrated solution for professional use. Use for soaking at a required solution, respecting the contact time.

Totally immerse the medical device. Cover the basin. Brush if visible soiling is present.

Thoroughly rinse treated medical devices with tap water to remove all traces of product and organic soiling. Replace the solution as soon as it is visibly soiled and at least once per day to maintain the effectiveness of the product. Prime the associated pump before first use.

INGREDIENTS

Quaternary ammonium carbonate, non ionic surfactants, enzyme complex (protease, amylase and mannanase), sequestering agent, fragrance, coloring, excipients.

STORAGE

Dangerous. Respect the precautions for use (drawn up according to the European rules in force regarding the classification and labelling of chemical products). Storage: between +5°C and +25°C.

CERTIFICATES

Medical device. Full antimicrobial activity for Aniosyme XL3 is included in the scientific dossier, available on request.

MEDICAL DEVICE USE SAFELY

Please read label and product information.



FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Summary

Regulation and General Information Brochure	Page	7
Composition	Page	9
Stability and storage conditions	Page	11
Studies and expertises		
- Microbiology	Page	13
- Detergency	Page	17
- Corrosion	Page	23
- Compatibilities	Page	25
Regulation	Page	27

Aniosyme XL3

Regulation and General Information

Aniosyme XL3 is designed, produced and controlled by the Laboratoires ANIOS, certified by the AFAQ Organism under the number 34199 in accordance with the Quality System ISO 9001 : 2015

Aniosyme XL3 has the CE mark for medical devices in the category class IIb

Aniosyme XL3 formulation fulfils the requirements of Regulation (EC) No 648/2004 on detergents and its amendments

Aniosyme XL3 is labelled in accordance with the European regulation related to the classification and labelling of chemical products

Aniosyme XL3 meets our voluntary eco-design commitment included in our ANIOSAFE charter

2381_RGI sheet_EN_08/04/2020v2

Aniosyme XL3

Composition

Antimicrobial active ingredient (indicative w/w %)

N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate	1.25%
--	-------

Other ingredients

Surfactants

Enzymatic complex (protease, amylase, mannanase)

Chelating agent

Colouring agent

Fragrance

Excipients

2381_Composition_EN_08/28/2013

Aniosyme XL3

Stability and storage conditions

Pure product:

- Storage between +5°C and +25°C.
- Stability:
 - Bottle not opened: 24 months from the production date indicated on the label.
 - Bottle opened: maintains the 24-month shelf life provided the bottle is resealed after use.

Product diluted:

- Dilution: 0.5% - 5mL per liter of water.
- Storage of the diluted solution in a closed bottle: 7 days.
- Storage of the diluted solution in open container: 24 hours.
- Any prepared solution should be discarded after use.

2381_Stability & Storage_EN_09/09/2020

Aniosyme XL3

Antimicrobial efficacy

Studies	Results		
	ANIOSYME XL3 is used at 0,5%		
	Active concentration	Contact time	Specific conditions
BACTERICIDAL activity			
EN 13727+A2 (December 2015) Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	0.25 % 0.50 % 0.25 %	5 min.	Dirty conditions
EN 14561 (March 2007) Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	0.40 % 0.40 % 0.40 %	5 min.	Dirty conditions
TUBERCULOCIDAL activity			
EN 14348 (June 2005) - Mycobacterium terrae	0.50 % 1.00 % 2.00 %	60 min. 30 min. 15 min.	Dirty conditions
EN 14563 (February 2009) - Mycobacterium terrae	1.00 % 1.00 % 1.00 %	60 min. 30 min. 15 min.	Dirty conditions
YEASTICIDAL activity			
EN 13624 (November 2013) - Candida albicans	0.50 %	5 min.	Dirty conditions
EN 14562 (September 2006) - Candida albicans	0.50 %	5 min.	Dirty conditions
VIRUCIDAL activity			
Vaccinia virus - according to EN 14476+ A2 (July 2019) - according to EN 17111 (October 2018)	0.50 % 0.50 %	5 min. 15 min.	Dirty conditions Dirty conditions

EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111
Dirty conditions: bovin albumine 3g/L + erythrocytes 3ml/L

2381_Antimicrobial Efficacy_EN_08/31/2020

Aniosyme XL3

Biofilm

Aniosyme XL3 antimicrobial efficacy is tested against monobacterial biofilm with *Pseudomonas aeruginosa*, artificially developed inside a Tygon ®tube, according to the ISO/TC 15883 – 5 : 2006 standard.

After the passing of the 0.5% **Aniosyme XL3** diluted solution during 5 minutes, followed by rinsing with distilled water during 2 minutes, number of viable bacteria fixed by cm² of carrier and concentration of proteins are determined inside the Tygon ®tube.

Viable bacteria fixed in biofilm

	Number of viable cells (CFU/cm ²) for the test concentration (B)
Aniosyme XL3 (0.5%)	0
Reduction of viable cell count / cm ² - R = [Log (A) – log (B)]	
Aniosyme XL3 (0.5%)	<u>8.20 log</u>

Concentration in proteins determined in biofilm

	Concentration in proteins µg/cm ²	Reduction %
Control tube	60.38	
Aniosyme XL3 (0.5%)	8.68	<u>85.62%</u>


2381_Biofilm_EN_30715_09/29/2014

Aniosyme XL3

Degreasing Cleaning Power (DCP)

Present surfactants distinguish themselves by hydrophilic and hydrophobic properties, which ensures performances against proteic and glucidic soiling on one hand, and greasy soiling (lipidic) on another hand, by solubilisation and/or emulsification.

The tri-enzyme pre-disinfectant detergent **Aniosyme XL3**, diluted at 0.5 % in tap water, presents a good Degreasing Cleaning Power versus a blood based stain fixed on brass surfaces.




2381_DCP_EN_F14 024 01_01/24/2014

Aniosyme XL3

Enzymatic properties (1)

Proteases, mannanases and amylases act in the same way as surfactants, degrading, by hydrolysis, organic compounds not much or not soluble in soluble components with lowest molecular weight.

The proteasic activity of a 0.5% **Aniosyme XL3** solution is demonstrated after storage up to 72 hours at room temperature with or without erythrocytes, by putting it into contact during 15 minutes with the human albumin substrate.




2381_enzymes_EN_F13 329 02_11/22/2013_Page 1/3

Aniosyme XL3

Enzymatic properties (2)

Mannanasic and amylasic activities of **Aniosyme XL3** are demonstrated identically by thin layer chromatography method.

Mannanasic Activity




2381_enzymes_EN_F13 329 02_11/22/2013_Page 2/3

Aniosyme XL3

Enzymatic properties (3)

Amylasic Activity




2381_enzymes_EN_F13 329 02_11/22/2013_Page 3/3

Aniosyme XL3

Anticorrosive properties

It is demonstrated, by electrochemical study of pitting corrosion according to the NF S 94-402-1 standard (May 2004), that **Aniosyme XL3** does not present pitting corrosive character with stainless steel Z30 Cr13 in the conditions of use recommended by Laboratoires ANIOS.

Parameters studied	Aniosyme XL3 at 0.5%	Sodium hypochlorite solution at 1.6°C1
Rest Potential	-500mV	-620mV
Pitting Potential	489mV	-158mV
Protecting Potential (intensity 100µA)	769mV	-620mV



2381_corrosion_EN_F13 172 02_07/30/2013

Aniosyme XL3

Compatibility with materials

A panel of materials representative of the field of application of **Aniosyme XL3** have been tested at the maximum concentration of 1% as well as at the recommended application rate of 0.5%.

Compatibility

- ◆ Polyvinyl chloride (PVC)
- ◆ Poly (methyl methacrylate) (PMMA)
- ◆ Low density polyethylene (LDPE)
- ◆ Polyoxymethylene Acetal-Copolymer (POM-C)
- ◆ Polyoxymethylene Acetal-Homopolymer (POM-H)
- ◆ Silicone
- ◆ EPDM
- ◆ Synthetic rubber
- ◆ Neoprene
- ◆ Acrylonitrilebutadiene Styrene (ABS)
- ◆ Polypropylene (PP)
- ◆ Polycarbonate (PC)
- ◆ TEFLON®
- ◆ Polysulfone (PSU)
- ◆ Polyphenylsulfone (PPSU)
- ◆ CORIAN®
- ◆ Aluminium AG3
- ◆ Aluminium AU4G
- ◆ Raw aluminium
- ◆ Shiny stainless steel
- ◆ Brushed stainless steel
- ◆ Copper
- ◆ Brass

2381_Compatibility_EN_2381/FR/EN/18A & 19A_09/10/2018 & 19/04/2019

Aniosyme XL3

Biodegradability data

Inorganic material 55.5 %¹

Not concerned by biodegradability notion

Biodegradable organic material² 44.1 %¹

Readily biodegradable substances and/or inherently biodegradable³

Non-biodegradable organic material
or material without any biodegradability² 0.4 %¹

Substances which not fulfil the biodegradability criteria,
or substances without any biodegradability data.

Conclusion

Aniosyme XL3 contains 99.6 % of inorganic material and of biodegradable organic material.

¹ Indicative w/w %

² Biodegradability data on raw material used for product formulation, provided by our suppliers and available at the date of this document

³ According to 301 and 302 OCDE guidelines

Aniosyme XL3

TOXICOLOGICAL AND ECOTOXICOLOGICAL INFORMATION AT DILUTION OF USE

Hazards identification and Personal protection at maximum
dilution of use (2%)

HAZARDS IDENTIFICATION AT DILUTION OF USE*

Health

Not classified at dilution of use in terms of health hazards.

Environment

Not classified at dilution of use in terms of environmental hazards.

** Classification drawn up in accordance with European regulation related to the classification and labelling of chemical products.*

PERSONAL PROTECTION AT THE APPLICATION RATE UNDER THE CONDITIONS OF THE INTENDED USE

Refers exclusively to this product. If the product is handled and/or exposed simultaneously with other chemical agents, these must be taken into consideration when choosing personal safety equipment.

Respiratory protection

Not applicable in normal conditions of use.

Hand protection

When handling, wear suitable gloves (nitrile, latex or vinyl)

Eye and face protection

Avoid all contact with eyes.

Water source nearby.

2381_Tox Ecotox Info dilution_EN_01/24/2014

Safety Data Sheet

The Safety Data Sheet (SDS) of this product is available on our Web site www.ecolab.com/sds. In addition to visualization and/or impression, it is possible for you to download it.

In the absence of an Internet access, the SDS remains available on request near our laboratories.

(tel.: +33 3 20 67 67 67 - fax: +33 3 20 67 67 68)

DECLARATION CE DE CONFORMITE
conformément au code de la Santé Publique et conformément à l'annexe II
section 3 de la directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CE du 05
septembre 2007

EC DECLARATION OF CONFORMITY
in compliance with the French Code of Public Health and in compliance with Appendix II
section 3 of Directive 93/42/EEC amended by directive 2007/47/EC
of 05th September 2007.

Je soussigné, Monsieur Jacques CRIQUELION, Responsable Matéiovigilance des Laboratoires ANIOS, Pavé du Moulin 59260 LILLE-HELLEMMES, assure et déclare sous ma seule responsabilité que le dispositif médical dénommé ci-après appartient à la CLASSE IIb, et satisfait aux dispositions du code de la santé publique et de la directive 93/42/CEE, modifiée par la directive 2007/47/CEE, annexe II, section 3, et peut être rattaché à l'attestation de conformité référence 26642, délivrée par l'organisme notifié LNE/G-MED, sous le numéro de marquage CE0459.

De ce fait, je suis en mesure de démontrer que je remplis les obligations des exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la dite directive.

DISPOSITIFS MEDICAUX : ANIOSYME XL3 (référence : 2381)

I, the undersigned, Mr. Jacques CRIQUELION, Vigilance Responsible for ANIOS, Pavé du Moulin 59260 LILLE-HELLEMMES, assure and declare, under my sole responsibility, that the medical devices named hereafter belong to CLASS IIb, and satisfy the provisions of the French Code of Public Health, and the provisions of Directive 93/42/EEC amended by directive 2007/47/EC Appendix II, section 3 and can be connected with the conformity 26642, issued by LNE/G-MED notified body, notified under CE0459 mark.

Consequently, I am able to demonstrate that I fulfil the obligations of the essential health and safety requirements set out in Appendix I of the said directive

MEDICAL DEVICES : ANIOSYME XL3 (référence : 2381)

Lille Hellemmes, le 06 janvier 2014
Lille Hellemmes, on the 06th of January 2014

Jacques CRIQUELION

Responsable Matéiovigilance
Vigilance Responsable



Nr	Denumire	Den.comerc.	Model	Nr. catalog	Tara	Producator	Reprezentant
						anios	ericon
DM000021787	DETERGENT TRI-ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL	ANIOSYME XL3	1 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000021788	DETERGENT TRI-ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL	ANIOSYME XL3	5 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000019356	DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE	SURFANIOS PREMIUM	LICHID, 1 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000019357	DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE	SURFANIOS PREMIUM	LICHID, 5 L		Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000021789	DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT PENTRU STERILIZARE LA REȚE	ANIOXIDE 1000	5 L, ACTIVATOR	1081.299	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000017744	DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT PENTRU STERILIZARE LA REȚE	STERANIOS 20% CONCENTRAT	5 L	182000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000017743	DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT PENTRU STERILIZARE LA REȚE	STERANIOS 20% CONCENTRAT	500 ML	182000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000017737	DEZINFECTANT PENTRU STERILIZAREA LA REȚE A DISPOZITIVELOR MEDICALE	ANIOSEPT ACTIV	PRAF, 5 KG	1896	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000021766	DEZINFECTANT PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE NON-INVAZIVE	ANIOSPRAY QUICK	1 L	2084.073	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.
DM000017739	DETERGENT ENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR	ANIOSYME SYNERGY 5	1 L	2235000	Franta	LABORATOIRES ANIOS	ERICON S.R.L.

Страница 1 из 2 (Всего элементов: 13) 1 2

[Содержит\(\[CerereDeInregModifDM.Reprezentantul,DisplayName\], 'ericon'\) И Содержит\(\[CerereDeInregModifDM.Manufacturer,DisplayName\],...](#)

N° 2009/34202.6

Page 1 / 2

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

LABORATOIRES ANIOS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, FABRICATION, STOCKAGE ET LIVRAISON DE PRODUITS
ANTIMICROBIENS ET DETERGENTS POUR LES MILIEUX HOSPITALIERS ET L'INDUSTRIE,
POUR LES MILIEUX MEDICO-DENTAIRES, PARAMEDICAUX ET COLLECTIVITES.
CONCEPTION, FABRICATION, STOCKAGE, EXPEDITION ET SERVICE APRES-VENTE DE MATERIELS
DESTINES AUX PROCEDES DE DESINFECTION DANS LES MILIEUX HOSPITALIERS ET L'INDUSTRIE,
POUR LES MILIEUX MEDICO-DENTAIRES, PARAMEDICAUX ET COLLECTIVITES.
CONCEPTION ET REALISATION DE FORMATIONS ASSOCIEES.

Traductions en anglais et espagnol en page 2 / *English and Spanish translations on page 2*

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - ISO 45001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

3330 ROUTE DE LILLE FR-59260 SAINGHIN-EN-MELANTOIS

Le détail des activités et sites certifiés par norme est mentionné sur les certificats suivants :
The description of certified activities and locations per standard is mentioned on the following certificates:

Certificat ISO 14001 : 2015 n° 34200
Certificat ISO 9001 : 2015 n° 34199
Certificat ISO 45001 : 2018 n° 34201


Certificats ISO 9001 et ISO 14001 délivrés sous accréditation n° 4-0001
Certificates ISO 9001 and ISO 14001 issued under accreditation n°4-0001

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-04-06

Jusqu'au
Until

2024-03-30



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Seuls les certificats électroniques, consultables sur www.afnor.org, font foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificates only, available at www.afnor.org, attest in real-time that the company is certified. Les accréditations détenues par AFNOR Certification et ses filiales sont disponibles sur www.cofrac.fr. - Information on the accreditations held by AFNOR Certification and its subsidiaries is available at www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée - AFAQ is a registered trademark. CERTIF 1313.4. 07-2020.

LABORATOIRES ANIOS

Détail des activités mises en œuvre :
Details of the activities carried out:

DESIGN, PRODUCTION, STORAGE AND DELIVERY OF ANTIMICROBIAL AND DETERGENT PRODUCTS FOR HOSPITALS AND THE INDUSTRY, DENTAL, MEDICAL AND PARAMEDICAL SECTORS AND LOCAL INSTITUTIONS.

**DESIGN, PRODUCTION, STORAGE AND SHIPPING OF EQUIPMENT FOR DISINFECTION PROCESSES, HOSPITALS AND THE INDUSTRY, DENTAL, MEDICAL AND PARAMEDICAL SECTORS AND LOCAL INSTITUTIONS. RELATED AFTER-SALES SUPPORT.
DESIGN AND PROVISION OF RELATED TRAINING.**

DISEÑO, FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS ANTIMICROBIANOS Y DETERGENTES PARA HOSPITALES Y LA INDUSTRIA, PARA LOS SECTORES MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y PARAMÉDICO Y LAS COLECTIVIDADES.

**DISEÑO, FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPEDICIÓN Y SERVICIO DE POST-VENTA DE EQUIPOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN PARA HOSPITALES Y LA INDUSTRIA, PARA LOS SECTORES MÉDICO-ODONTOLÓGICO Y PARAMÉDICO Y LAS COLECTIVIDADES.
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE FORMACIONES ASOCIADAS.**

N° 1995/3723.11

Page 1 / 1

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

LABORATOIRE ANIOS

pour les activités suivantes :
for the following activities:

COMMERCIALISATION DE PRODUITS ANTIMICROBIENS ET DETERGENTS POUR LES MILIEUX HOSPITALIERS ET L'INDUSTRIE. COMMERCIALISATION DE MATERIELS DESTINES AUX PROCEDES DE DESINFECTION POUR LES MILIEUX HOSPITALIERS ET L'INDUSTRIE. CONCEPTION ET REALISATION DE FORMATIONS ASSOCIEES.

MARKETING AND SALE OF ANTIMICROBIAL AND DETERGENT PRODUCTS FOR HOSPITALS AND THE INDUSTRY. MARKETING AND SALE OF EQUIPMENT FOR DISINFECTION PROCESSES, HOSPITALS AND THE INDUSTRY. DESIGN AND PROVISION OF RELATED TRAINING.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ANTIMICROBIANOS Y DETERGENTES PARA HOSPITALES Y LA INDUSTRIA. COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DESTINADOS A LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN PARA HOSPITALES Y LA INDUSTRIA. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE FORMACIONES ASOCIADAS.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:


1 RUE DE L'ESPOIR FR-59260 LEZENNES

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2021-04-06

Jusqu'au
Until

2024-03-30



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0956.9J/07-2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1669116472536

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Policlinica de Stat
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601003924

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ERICON SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2003
2A.4	Oraș/Localitate	Durlesti
2A.5	Adresa juridică	Vasile Lupu 6
2A.6	Pagina web	www.ericon.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Gheorghe Bunic
2A.7.1	<i>Telefon</i>	079410042
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>bunicgh@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	10036 00000316
2A.9	Numărul cod TVA	0302060
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Gheorghe Bunic
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Bunic Gheorghe
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură</i>)	Moldova

	<i>juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gheorghe Bunic
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	director
2B.3	Țară	Moldova
2B.4	Telefon	079410042
2B.5	Adresa de e-mail	bunicgh@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod</i>		

corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.		text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns	
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești			
1	2	3	
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

	hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p>Fraude.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	

3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www. Fisc.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): IF Buiucani
		Referința exactă a documentației: Certificat lipsa datoriilor ata de bugetul de stat
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
Integritatea		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras Camera de Comert
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: https://chamber.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
4A.1.2		Referința exactă a documentației: Extras Camera de Comert
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www. Amed.md
		AMED
4A.2.3		Referința exactă a documentației: Registrul de stat
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

B. Capacitatea economică și financiară			
	Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: www.victoriabank.md	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Victoriabank	
		Referința exactă a documentației: text	
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se aplică	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text	
	Cifra de afaceri medie anuală	Nu se aplică	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text	
		Valoarea [număr] Anul text	
		Valoarea [număr] Anul text	
		Valoarea medie totală [număr]	
	Raport financiar	Nu se aplică	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați	Adresa de internet: text	
		Autoritatea sau	

	informația care ar permite verificarea.	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	Nu se aplică
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	Nu se aplică

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	Nu se aplică
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	2019
		1
		2020
		1
		2021
		1
	Mostre, descrieri, fotografii	Nu se aplică
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	Nu se aplică
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea</i>	text

	<i>lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Contracte IMSP
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației:

		text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitenț(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Notă: Operatorul economic va încărca pe platforma achiziții.md toate documentele solicitate în Anunțul de participare de către autoritatea contractantă și doar în cazul unor informații incomplete/neclare va	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	prezenta informația solicitată în termen de 3 zile de la solicitare; Termen: 3 zile de la data solicitării	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.amed.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: Registrul de stat

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă

are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **IMSP Policlinica de Stat**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1669116472536

Nume: Gheorghe BUNIC

Funcția: Director

Data: 25 11 2022

Adresa: Republica Moldova, or.Durlesti, Vasile Lupu, 6