


# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0004714-18**

Data emiterii 19 februarie 2018

Valabil până 19 februarie 2019

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.**  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură din fibre 65%PES, 35%viscoza, art. 87001, densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>,  
legătura pânză, pentru cămăși.

Livrarea produselor contractului nr. 02/150217 din 15.02.2017 cu "ZILANT Co" Ltd,  
Hong Kong, China.

Codul NCM
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 11518-88 p.1.2.3 (tab ind. 3, 5, 6, 11, 12), 1.2.4, 1.3, 1.4, 4, GOST 30386-95 (p.3 tab.1 grupa II),  
Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din  
23.04.2007

PRODUCĂTOR

"ZILANT Co" Ltd, Hong Kong, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"ZILANT" SA, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.47-18C din 14.02.2018, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,  
mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2021; Raportului  
de identificare a produselor Nr. M-7515-18 din 30.01.2018, Raportului sumar Nr. M-7515-18 din  
16.02.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform  
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.18.22.7515-EPPC din 19.02.2018. Certificatul este  
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în  
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10  
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 17 - 17 C  
« 31 » ianuarie 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Editia: 3  
Data: 09.01.2017  
Pag. 1/2



APROB

«Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» ianuarie 2017

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură vopsită din fibre 65% PES, 35% viscoza, densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>, legătura pânză, pentru cămăși, art. 87001*

Solicitant SA „Zilant”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător «ZILANT CO» Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 26.01.2017

Data începerii încercării 26.01.2017

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-6833-17 din 25.01.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 11518 - 88 «Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. ОТУ», GOST 23433 - 79 «Ткани и шпунтовые изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения», RT «Denunțarea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile» (din 23.04.2007), GOST 10641 - 88 «Ткани и шпунтовые изделия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см»

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям», GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к гладению», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», SM SR EN ISO 13934-1:2013 «Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», Reglementare tehnică «Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile» (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.





Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 17 - 17C « 31 » ianuarie 2017	Cod: III 5.10. - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură vopsită din fibre 65% PES, 35% viscoza,*  
*densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>, legătura pânză, pentru cămăși, art. 87001»*


Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 11518 pet. 1.2.3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe	GOST 23433 pet. 1.5 Tab. 2	GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>"transpirației"</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>freecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	4	4
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518 pet. 1.2.3 Tab. ind. 5	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> B <sub>3</sub>	-3,0 ±2,0	-1,0 -1,0
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518 pet. 1.2.3 Tab. ind. 6	SM SR EN ISO 13934-1	294 196	1034 720
4	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518 pet. 1.2.3 Tab. ind. 12	GOST 3816 pet. 3	5,0	11,0
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza	GOST 11518 pet. 1.2.3 RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” pet. 3	± 3% din marcarea	67,4 32,6
6	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	GOST 11518 pet. 1.2.4 GOST 10641	SM SR EN 12:27	min - 152 g/m <sup>2</sup>	164,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoileareno S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 L0004933-18**

Data emiterii 21 mai 2018

Valabil pînă 21 mai 2019

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.**  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită pentru costume, din 45%lînă, 55%PES, art. 05C54C-ДЯ,  
densitatea superficială - 288 g/m<sup>2</sup>. Lot restant total - 550,0 m.

Declarația vamală nr. 2080i2390 din 06.02.2017.

Invoice nr. 132 din 31.01.2017

Codul NCM  
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28000-2004 p. 4.2.2 (tab.1), 4.2.8.2 (tab.5), 4.2.9, 4.4, 4.5, 8; Reglementarea tehnica "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

OAO "KAMBOJIB", or. Minsk, Republica Belarus

SOLICITANT

"ZILANT" SA, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării  
BY

Codul IDNO  
1003600031589

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr.22-17C din 06.02.2017, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil pînă 13.04.2021; Raportului de identificare a produselor Nr. M-7724-18 din 18.05.2018, Raportului sumar Nr. M-7724-18 din 21.05.2018, eliberate de OC "ICC".

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Schema certificării produselor nr.1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei perechi de produs conform legislației în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria A Nr. 0004933



În atenția antreprenorilor și organelor de control !  
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>22-17C</b> <u>«06» februarie 2017</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1/2



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» februarie 2017

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură vopsită pentru costume, din 45% lână, 55% PES,*

*art. 05C54C-ДЯ densitatea superficială-288g/m<sup>2</sup>, lățimea 150cm*

**Solicitant** SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** ОАО «КАМБОЛЬ», or. Minsk, Republica Belarus

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (1,5x0,5) m

**Data primirii mostrelor** 02.02.2017

**Data începerii încercării** 02.02.2017

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-6856-17 din 02.02.2017

și pe baza programului Nr. M-6856-17 din 02.02.2017

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 28000-2004 «Ткани чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ»

**DN la metode de încercări** GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»,

GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде»,

GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»»,

GOST 9733.7-83 „Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению»,

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям»,

GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»,

**SM SR EN ISO 13934-1:2013** „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1:

*Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă»,*

GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»,

GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>22-17C</b> «06» februarie 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură vopsită pentru costume, din 45% lână, 55% PES,*  
*art. 05C54C-DЯ densitatea superficială-288g/m<sup>2</sup>, lățimea 150cm*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28000 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM SR EN ISO 13934-1	390 290	1664,8 755,6
2	Alungire la rupere, %, min - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28000 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM SR EN ISO 13934-1	20 20	49 33
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>“transpirației”</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc	GOST 28000 pct. 4.2.8.2 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 Metodă II GOST 9733.5 GOST 9733.7 GOST 9733.13 GOST 9733.27	5 4 4 4 4 3	5 4 4 4 4
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28000 pct. 4.2.9	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B <sub>5</sub>	3,5 3,5	0,7 0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Popa E.	