




24" LED-монитор S24R356FHI

Особенности Характеристики Поддержка Сравнить



24" LED-монитор S24R356FHI

LS24R356FHIXCI

- 24" (1920x1080)
- D-SUB, HDMI

Выберите Размер

24"

24" LED-монитор S24R356FHI

24"

Где купить



Безрамочный дизайн



Поддержка AMD FreeSync



Режим Game Mode



Частота обновления 75Гц

Расширь свое поле зрения

Минималистичный дизайн, высокая функциональность. Элегантный и изысканный дизайн превращает 24-дюймовый монитор с плоским экраном в образец высокого стиля. Практическое отсутствие рамки с трех сторон и Y-образная подставка подчеркивают минималистичный дизайн монитора. В двухмониторной конфигурации, отсутствие раски сбоку экрана создает впечатление у пользователя безгранично большого рабочего стола.

Консультанты Samsung



Плавность передачи динамичных сцен

Оцените плавность отображения изображения. Технология AMD Radeon FreeSync™ в сочетании с быстрой графической картой обеспечивают идеальную синхронизацию частоты обновления экрана и устраняют дрожание и нестабильность изображения. Смотрите фильмы и играйте в свое удовольствие. Даже самые динамичные сцены отличаются плавностью и четкостью.



FreeSync OFF



AMD
RADEON
FreeSync ON

Еще больше игровой мощи

Идеально оптимизированные игровые настройки позволят вам всегда быть победителем. Оптимальные настройки цвета и контраста изображения позволят вам легко находить и распознавать врага, даже если он спрятался в темноте. Игровой режим оптимизирует визуальные параметры экрана так, чтобы вы могли различить мельчайшие детали в любой игровой сцене.




Безупречное качество при просмотре
фильмов

Консультанты Samsung

Плавность отображения динамичных сцен. Частота смены кадров 75 Гц обеспечивает плавность изображения. Смотрите ли вы ваши любимые ТВ драмы, видеоконтент или играете в игры, изображение отличается исключительной плавностью и отсутствием лага ореола.



75Hz



Комфорт для ваших глаз

Берегите ваши глаза и дольше работайте. Улучшенная технология защиты глаз, используемая в мониторе, снижает усталость глаз и позволяет дольше работать, не ощущая дискомфорта. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана, а режим защиты глаз (Eye Saver Mode) сводит к минимуму интенсивность синей компоненты свечения экрана. Теперь ваши глаза не так устают и вы можете дольше работать с монитором.

Eye saver mode **OFF**

Eye saver mode **ON**
+ Flicker free



Истинная универсальность

Широкие возможности подключения внешних устройств. Наличие HDMI и D-sub портов позволяет подключать к монитору множество самых разных внешних устройств. Благодаря наличию разных входных портов ваше компьютерное рабочее место стало более удобным.



Характеристики

Соотношение сторон экрана

16:9

Яркость (типичное значение)

250 кд/м2

Статическая контрастность

**1000:1(типичное
значение)**

Разрешение

1,920 x 1,080

Время отклика

5 (GTG) мс

Угол обзора (Г/В)

178°/178°

Дисплей

Размер экрана (дюймы)

23.8

Размер экрана (см)

60.4

Размер экрана (класс)

24

Плоский / изогнутый

Плоский

Активный размер дисплея (гориз.х вертик.)
(мм)

527.04 мм x 296.46 мм

Соотношение сторон экрана

16:9

Тип панели

IPS

Яркость (типичное значение)

250 кд/м2

Яркость (мин.)

200 кд/м2

Статическая контрастность

1000:1(типичное значение)

Динамическая контрастность

Mega

Разрешение

1,920 x 1,080

Время отклика

5 (GTG) мс

Угол обзора (Г/В)

178°/178°

Количество цветов

16,7 млн. цветов

Цветовая палитра (NTSC 1976)

72%

Частота обновления

75 Гц

Общие особенности**Samsung MagicBright**

Да

Поддержка режима Eco Saving Plus

Да

Датчик Eco Light

Да

Режим сохранения зрения (Eye Saver Mode)

Да

Компенсация мерцания экрана (Flicker Free)

Да

Игровой режим

Да

Размер изображения

Да

Сертификация Windows

Windows 10

FreeSync

Да

Интерфейс

D-Sub(VGA)

1 шт

Разъем HDMI

1 шт

Версия HDMI

1.4

Эксплуатационные условия

Температура

10~40 °C

Влажность

10~80%, (без конденсации)

Дизайн

Цвет

DARK BLUE GRAY

Тип подставки

Простая

Наклон

-2°(±2°)~22°(±2°)

Возможность крепления на стену

75 x 75

Еco

Класс энергоэффективности

A

Электрические характеристики

Электропитание

AC100~240 В

Потребляемая мощность (макс.)

25 Вт.

Потребление энергии (станд.)

22.0 Вт.

Энергопотребление (в режиме DPMS)

< 0,3 Вт.

Энергопотребление (режим «Выкл.»)

< 0,3 Вт.

Тип

Внешний сетевой адаптер

Размеры

Телевизор с подставкой (Ш x В x Д)
539.7 x 425.4 x 236.4 мм

Телевизор без подставки (Ш x В x Д)
539.7 x 321.3 x 49.9 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Д)
610.0 x 150.0 x 390.0 мм

Вес

Вес с подставкой
3.4 кг

Вес без подставки
2.8 кг

Вес в упаковке
4.8 кг

Комплектация

Длина кабеля питания
1.5 м

Кабель HDMI
Да