

Specificația tehnică:

Obiectul: **Robineți, flanșe și fittinguri speciale**

(se indică obiectul achiziției)

Numărul : Nº MTG-L 2/26

Nr d/ o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standar de de referință	Țara de origine	Produc ătorul	Specifica rea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
1	Кран подземный шаровой Ду 300 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 300 Pn 80 с пневмоприводном 11л660п6м / cu acționare pneumatică 11л660п6м	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bilă subteran K92.24 DN 300 PN 80 244, BW 325 x 10, A350LF2 Re 340 Mpa, L=838mm cu servomotor pneumo-hidraulic AVAMO ASG		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
2	Кран подземный шаровой Ду 200 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 200 Pn 80 с пневмоприводном 11л660п6м / cu acționare pneumatică 11л660п6м	шт / buc	1	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bilă subteran K92.24 DN 200 PN 80 244, BW 219 x 8, A350LF2 Re 340 Mpa, L=660mm cu servomotor pneumo-hidraulic AVAMO ASG		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
3	Кран подземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 150 Pn 80 с пневмоприводном 11л660п6м / cu acționare pneumatică 11л660п6м	шт / buc	1	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bilă subteran K92.24 DN 150 PN 80 244, BW 159 x 8, A350LF2 Re 340 Mpa, L=559mm cu servomotor pneumo-hidraulic AVAMO ASG		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
4	Кран надземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 150 Pn 80 с ручным приводом под приварку 11лс60п / cu acționare manuală pentru sudura 11лс60п	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K92.24 DN 150 PN 80 224, BW 159 x 8, A350LF2 Re 340 Mpa, L=559mm cu reductor manual		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
5	Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 80 с ручным приводом под приварку 11лс60п / cu acționare manuală pentru sudura 11лс60п	шт / buc	26	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K92.24 DN 100 PN 80 224, BW 108 x 8, A350LF2 Re 340 Mpa, L=432mm cu reductor manual		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
6	Кран надземный шаровой Ду 80 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 80 Pn 80 с ручным приводом под приварку / cu acționare manuală pentru sudura	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K92.24 DN 80 PN 80 214, BW 89 x 8, A350LF2 Re 340 Mpa, L=356mm cu maner		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
7	Кран надземный шаровой Ду 50 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 50 Pn 80 с ручным приводом 11лс60п7 под приварку / cu acționare manuală pentru sudura 11лс60п7	шт / buc	12	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K92.24 DN 50 PN 80 214, BW 57 x 6, A350LF2 Re 340 Mpa, L=292mm cu maner		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
8	Кран надземный шаровой Ду 25 Ру 20 / Robinet cu bila suprateran Dn 25 Pn 20 с ручным приводом муфтовый / conexiunea prin mufă	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K91.21 DN 25 PN 25 314, filet G1, A350LF2 Re 340 Mpa, L=106mm cu maner		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
9	Кран надземный шаровой Ду 15 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 15 Pn 100 ручной муфтовый / cu acționare manuală cu mufă	шт / buc	164	Conform caietului de sarcini	Robinet cu bila suprateran K91.21 DN 15 PN 100 314, filet G1/2, A350LF2 Re 340 Mpa, L=80mm cu maner		Cehia	Vexve	Confor m fisei tehnice atasate
10	Задвижка стальная / Supapă de oțel	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Задвижка стальная / Supapă de oțel				Confor m caietului

	Ду25 Ру160 фланцевое исполнение в комплекте с ответным фланцами 31лс77нж / Dn25 Ру160 versiune cu flanșă completă cu flanșe de conectare 31лс77нж				Ду25 Ру160 фланцевое исполнение в комплекте с ответным фланцами / Dn25 Ру160 versiune cu flanșă completă cu flanșe de conectare				de sarcini
11	Заглушка стальная Ду 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)	шт / buc	5	Conform caietului de sarcini	Заглушка стальная Ду 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
12	Заглушка стальная Ду 159х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Заглушка стальная Ду 159х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
13	Заглушка стальная Ду 325х10 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 325х10 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Заглушка стальная Ду 325х10 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 325х10 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
14	Заглушка стальная Ду 219х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 219х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Заглушка стальная Ду 219х8 Р _{раб} 5,5МПа / С _{арас} отел Dn 219х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
15	Отвод стальной 90° Ду108х6,3 Р _{раб} 5,5 МПа / Racord din oțel 90° Dn 108х6,3 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001)	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Отвод стальной 90° Ду108х6,3 Р _{раб} 5,5 МПа / Racord din oțel 90° Dn 108х6,3 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
16	Отвод стальной 90° Ду108х8,8 (108х9) Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 108х8,8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001)	шт / buc	28	Conform caietului de sarcini	Отвод стальной 90° Ду108х8,8 (108х9) Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 108х8,8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001)		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
17	Отвод стальной 90° Ду 159х8 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	6	Conform caietului de sarcini	Отвод стальной 90° Ду 159х8 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 159х8 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini
18	Отвод стальной 90° Ду 89х6 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 89х6 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Отвод стальной 90° Ду 89х6 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 89х6 Presiunea de lucru 5,5 МПа SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-		China	CANG ZHOU META LAND	Conform caietului de sarcini

	2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017				2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017				
19	Отвод стальной 90° Ду 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	14	Conform caietului de sarcini	Отвод стальной 90° Ду 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
20	Тройник стальной переходной Ду Р _{раб} 5,5МПа 219х8-159х8 / Teu oțel de tranzitie Dn 219х8-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	6	Conform caietului de sarcini	Тройник стальной переходной Ду Р _{раб} 5,5МПа 219х8-159х8 / Teu oțel de tranzitie Dn 219х8-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
21	Тройник стальной переходной Ду 159х8-108х6 Р _{раб} 5,5МПа / Teu oțel de tranzitie Dn 159х8-108х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Тройник стальной переходной Ду 159х8-108х6 Р _{раб} 5,5МПа / Teu oțel de tranzitie Dn 159х8-108х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
22	Тройник стальной равнопроходной Ду 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / Teu oțel de acelasi diametru Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	10	Conform caietului de sarcini	Тройник стальной равнопроходной Ду 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / Teu oțel de acelasi diametru Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
23	Переход стальной Ду 108х6- 89х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х6-89х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 108х6- 89х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х6-89х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
24	Переход стальной Ду 108х8- 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	34	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 108х8- 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
25	Переход стальной Ду 159х10- 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	8	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 159х10- 108х8 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253- 2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
26	Переход стальной Ду 159х10- 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 159х10- 57х6 Р _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini

	SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017				SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017				
27	Переход стальной Ду 159x8-108x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159x8-108x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	12	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 159x8-108x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 159x8-108x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
28	Переход стальной Ду 219x10-159x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 219x10-159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 219x10-159x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 219x10-159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
29	Переход стальной Ду 219x6-159x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 219x6-159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 219x6-159x8 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 219x6-159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
30	Переход стальной Ду 57x6-25x3,2 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 57x6-25x3,2 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	2	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 57x6-25x3,2 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 57x6-25x3,2 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
31	Переход стальной Ду 89x6-57x6 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 89x6-57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	6	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 89x6-57x6 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 89x6-57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
32	Переход стальной Ду 89x8-57x6 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 89x8-57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017	шт / buc	4	Conform caietului de sarcini	Переход стальной Ду 89x8-57x6 P _{раб} 5,5МПа / Reducție oțel Dn 89x8-57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021, эквивалент/echivalent ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
33	Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) манжета 1-55x45 h=7 / manșetă 1-55x45 h=7	шт / buc	46	Conform caietului de sarcini	Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) манжета 1-55x45 h=7 / manșetă 1-55x45 h=7		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
34	Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) манжета 1-60x50 h=7 / manșetă 1-60x50 h=7	шт / buc	30	Conform caietului de sarcini	Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) манжета 1-60x50 h=7 / manșetă 1-60x50 h=7		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini
35	Шпилька / Tijă М-30 фланцевая L=270мм тип А исп.1 шаг 3.5 (ГОСТ 9066-75) / M-30 cu flanșă L=270 mm	шт / buc	22	Conform caietului de sarcini	Шпилька / Tijă М-30 фланцевая L=270мм тип А исп.1 шаг 3.5 (ГОСТ 9066-75) / M-30 cu flanșă L=270 mm		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului

	tip A ex.1 pas 3.5 (GOST 9066-75)				tip A ex.1 pas 3.5 (GOST 9066-75)				de sarcini
36	Шпилька / Tijă М-36 фланцевая L=250мм тип А исп.1 шаг4 (эквивалент/echivalent ГОСТ 9066-75) / М-36 cu flanșă L=250 mm tip A ex.1 pas 4 (GOST 9066-75)	шт / buc	22	Conform caietului de sarcini	Шпилька / Tijă М-36 фланцевая L=250мм тип А исп.1 шаг4 (эквивалент/echivalent ГОСТ 9066-75) / М-36 cu flanșă L=250 mm tip A ex.1 pas 4 (GOST 9066-75)		China	CANG ZHOU META LAND	Confor m caietului de sarcini

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Adresa: **Chișinău, Eminescu, 70**