

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1737016701602](#) din 16.01.2025

Obiectul achiziției: [Achizitionarea construcțiilor speciale de colectare și sortare a gunoiului](#)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Platforme modulare p-u colectarea deșeurilor cu 2 secții	PM02	RM	Proex Construct SRL	Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 2 secții – 5 buc. – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 2 module. Dimensiunile maxime de gabarit ale ansamblurilor modulare supratere pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate în caietul de sarcini. Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 2 secții – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 2 module. Dimensiunile de gabarit ale ansamblurilor modulare supratere pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un	Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 2 secții – 5 buc. – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 2 module. Dimensiunile maxime de gabarit ale ansamblurilor modulare supratere pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate în caietul de sarcini. Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 2 secții – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 2 module. Dimensiunile de gabarit ale ansamblurilor modulare supratere pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un	

				eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate Anexa nr.1 Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal sau similar, pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță. plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal sau similar, pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță.	eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate Anexa nr.1 Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal sau similar, pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță. plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal sau similar, pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță.	
Platforme modulare p-u colectarea deșeurilor cu 3 sectii	PM03	RM	Proex Construct SRL	Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 3 sectii – 17 buc. . – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 3 module. Dimensiunile maxime de gabarit ale ansamblurilor modulare supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l.	Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 3 sectii – 17 buc. . – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 3 module. Dimensiunile maxime de gabarit ale ansamblurilor modulare supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l.	

				Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate în caietul de sarcini. Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri biodegradabile”, „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 3 secții – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 3 module. Dimensiunile de gabarit ale ansamblurilor modulare supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate Anexa nr.2 Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri biodegradabile”, „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță.	Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate în caietul de sarcini. Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri biodegradabile”, „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri biodegradabile”, având imprimată Platforme modulare pentru colectarea deșeurilor cu 3 secții – construcții prefabricate, confecționate din metal, protejate anticoroziv, alcătuite din 3 module. Dimensiunile de gabarit ale ansamblurilor modulare supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor permite introducerea în fiecare modul a câte un eurocontainer standard de 1100 l. Dimensiunile și configurația platformelor modulare sunt conform schemei prezentate Anexa nr.2 Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi. Elementele de fixare vor fi vizibile doar în interior. Ele vor fi acoperite pe partea exterioară cu panouri compozite etalbond, marcate, prin tăierea cu plasmă a literelor, pe categorii de sortare: „Deșeuri biodegradabile”, „Deșeuri reciclabile” și „Deșeuri și sigla Rezervației. Modulele vor prezenta în partea din față uși individuale care vor fi suficient de mari pentru a putea intra pe ele câte un eurocontainer de 1100 l standard (pe roți). Fiecare modul va fi prevăzut cu sisteme de blocare /lacăt pentru acces limitat în interiorul acestora. Pe uși vor fi aplicate inscripții autocolante de tip oracal pentru fiecare tip de deșeuri în parte, suficient de mari pentru a fi văzute de la distanță.	
Montarea și amenajarea modulelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor		RM	Proex Construct SRL	Montarea și amenajarea modulelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, după cum urmează: Construcțiile modulare se vor	Construcțiile modulare se vor monta pe platforme cu dimensiunile: - 5 platforme cu construcții speciale de colectare și sortare a	

				monta pe platforme cu dimensiunile: - 5 platforme cu construcții speciale de colectare și sortare a gunoiului cu 2 secții, de cca 2000*5000 mm; - 17 platforme cu construcții speciale de colectare și sortare a gunoiului cu 3 secții, de cca 2000*6000 mm, încadrate între borduri de beton, executate conform tuturor normelor și rigorilor în cauză, având la baza terasamentului stratul de pietriș compactat. Pavajul pentru curte vibropresat, de culoare antracit sau foarte similară acesteia, se va așeza pe un strat din amestec uscat de cement și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de cement și nisip. Suprafața pavată va avea neapărat o pantă de scurgere. Fiecare platformă va fi asigurată cu un corp de iluminat stradal led cu panou solar, montat pe un pilon de minim 5000 - 6000 mm înălțime.	gunoiului cu 2 secții, de cca 2000*5000 mm; - 17 platforme cu construcții speciale de colectare și sortare a gunoiului cu 3 secții, de cca 2000*6000 mm, încadrate între borduri de beton, executate conform tuturor normelor și rigorilor în cauză, având la baza terasamentului stratul de pietriș compactat. Pavajul pentru curte vibropresat, de culoare antracit sau foarte similară acesteia, se va așeza pe un strat din amestec uscat de cement și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de cement și nisip. Suprafața pavată va avea neapărat o pantă de scurgere. Fiecare platformă va fi asigurată cu un corp de iluminat stradal led cu panou solar, montat pe un pilon de minim 5000 - 6000 mm înălțime.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Robu Eduard

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Proex Construct SRL

Adresa: str. Miron Costin 13/2 ap.10

