

Specificații tehnice:

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lot 1: Componente pentru calculatoare și accesorii								
1.1	CPU - 6 nuclee (minim), 12 threads, Frecvență 3.7-4.2GHz (minim), procesor grafic integrat	CPU Intel Core i5-12400 2.5-4.4GHz (6P+0E/12T,18MB, S1700, 10nm, Integ.UHD Graphics 730, 65W) Tray	Vietnam	Intel	CPU - 6 nuclee (minim), 12 threads, Frecvență 3.7-4.2GHz (minim), procesor grafic integrat	CPU Intel Core i5-12400 2.5-4.4GHz (6P+0E/12T,18MB, S1700, 10nm, Integ.UHD Graphics 730, 65W) Tray	36	SM, CE, ISO
1.2	Ventilator pentru procesor din acest set	AC Deepcool "GAMMA ARCHER V2" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, PWM, 95W, 315g)	PRC	Deepcool	Ventilator pentru procesor din acest set	AC Deepcool "GAMMA ARCHER V2" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, PWM, 95W, 315g)	36	SM, CE, ISO
1.3	Placa de baza compatibila cu procesor din acest set	MB S1700 Asus PRIME B760-PLUS ATX	Vietnam	Asus	1.3 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Suport pentru module de memorie DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz Chip LAN GbE (1000/100 Mbit) 1 x slot PCI Express x16, funcționând la x16 2 x sloturi PCI Express x1 1 x conector M.2 (Socket 3, M key, tip 2242/2260/2280, suport pentru SSD SATA și PCIe x4/x2) 4 x conectori SATA 6Gb/s 4 x porturi USB 2.0 în partea din spate,	MB S1700 Asus PRIME B760-PLUS ATX Placa de baza compatibila cu procesor din acest set Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Suport pentru module de memorie DDR5 5600 - 7200 MHz Chip LAN GbE (2500/1000/100 Mbit) 1 x slot PCI Express x16, funcționând la x16 2 x sloturi PCI Express x1 3 x M.2 slots • 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode) • 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x2 mode) • 1 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4 mode) 4 x conectori SATA 6Gb/s USB Porturi din spate:	36	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					minimum 2 conectori interni USB 2.0 pentru panoul frontal 2 x porturi USB 3.1 Gen 1 în partea din spate, minimum 1 conector intern USB 3.1 Gen 1 pentru panoul frontal Suport pentru RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10 Ieșiri video: minimum 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort (pe panoul din spate)	2 x USB 2.0 ports (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 port (Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (Type-A) Conectori intern pentru panoul frontal: 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 2.0 headers 1 x Thunderbolt™ (USB4) header Suport pentru RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10 Ieșiri video: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort (pe panoul din spate)		
2	SSD - 2.5" SATA 128GB R/W:520/450MB/s, 28K/75K IOPS, 3D NAND TLC, NON-REFURBISHED!	2.5" SATA SSD 128GB Apacer "AS350X" [R/W:560/540MB/s, 38/75K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail	Taiwan	Apacer	SSD - 2.5" SATA 128GB R/W:520/450MB/s, 28K/75K IOPS, 3D NAND TLC, NON-REFURBISHED!	2.5" SATA SSD 128GB Apacer "AS350X" [R/W:560/540MB/s, 38/75K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail	36	SM, CE, ISO
3	SSD - 2.5" SATA 256GB R/W:560/520MB/s, 65/85K IOPS, 3D NAND TLC, NON-REFURBISHED!	2.5" SATA SSD 256GB Transcend "SSD230" [R/W:560/520MB/s, 65/85K IOPS, SM2258, 3D NAND TLC]	Taiwan	Transcend	SSD - 2.5" SATA 256GB R/W:560/520MB/s, 65/85K IOPS, 3D NAND TLC, NON-REFURBISHED!	2.5" SATA SSD 256GB Transcend "SSD230" [R/W:560/520MB/s, 65/85K IOPS, SM2258, 3D NAND TLC]	36	SM, CE, ISO
4	SSD - .M.2 NVMe 128GB R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC, form factor: 2280	.M.2 NVMe SSD 128GB Transcend 110S [PCIe 3.0x4, R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC]	Taiwan	Transcend	SSD - .M.2 NVMe 128GB R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC, form factor: 2280	.M.2 NVMe SSD 128GB Transcend 110S [PCIe 3.0x4, R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC]	36	SM, CE, ISO
5	RAM - 4GB DDR3 - 1600MHz	.4GB DDR3- 1600MHz Apacer PC12800, CL11, 1.5V	Taiwan	Apacer	RAM - 4GB DDR3 - 1600MHz	.4GB DDR3- 1600MHz Apacer PC12800, CL11, 1.5V	36	SM, CE, ISO
6	RAM - 8GB DDR4 - 3200MHz PC25600	.8GB DDR4- 3200MHz Apacer PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V	Taiwan	Apacer	RAM - 8GB DDR4 - 3200MHz PC25600	.8GB DDR4- 3200MHz Apacer PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V	36	SM, CE, ISO
7	RAM - 16GB DDR4 - 3200MHz PC25600	16GB DDR4- 3200MHz Apacer PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V	Taiwan	Apacer	RAM - 16GB DDR4 - 3200MHz PC25600	16GB DDR4- 3200MHz Apacer PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V	36	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
8	SODIMM DDR4 8GB 3200MHz, PC25600, CL22, 260pin	.8GB DDR4- 3200MHz SODIMM Apacer PC25600, CL22, 260pin DIMM 1.2V	Taiwan	Apacer	SODIMM DDR4 8GB 3200MHz, PC25600, CL22, 260pin	.8GB DDR4- 3200MHz SODIMM Apacer PC25600, CL22, 260pin DIMM 1.2V	36	SM, CE, ISO
9	HDD 3.5" - 1.0TB-SATA- Cache -64MB -Viteza axului: 7200 RPM, NON-REFURBISHED!	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)"	PRC	Toshiba	HDD 3.5" - 1.0TB-SATA- Cache -64MB -Viteza axului: 7200 RPM, NON-REFURBISHED!	3.5" HDD 1.0TB-SATA - 64MB Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)"	36	SM, CE, ISO
10	External HDD - 1.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25A3", Black, Anti-Shock, One Touch Backup	Taiwan	Transcend	External HDD - 1.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25A3", Black, Anti-Shock, One Touch Backup	36	SM, CE, ISO
11	External HDD - 2.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	2.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Purple, Rubber Anti-Shock, One Touch Backup	Taiwan	Transcend	External HDD - 2.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	2.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Purple, Rubber Anti-Shock, One Touch Backup	36	SM, CE, ISO
12	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 500W, 12cm Fan, Bulk. 1x20+4PIN 1x4PIN 2xSATA	Power Supply ATX 500W Sohoo, 12cm Fan, Bulk	PRC	Sohoo	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 500W, 12cm Fan, Bulk. 1x20+4PIN 1x4PIN 2xSATA	Power Supply ATX 500W Sohoo, 12cm Fan, Bulk	12	SM, CE, ISO
13	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 550W, Active PFC, 120mm fan, APFC, pana la 85% efficienta, ventilator silențios cu circuit inteligent de control al vitezei ventilatorului termic, funcții de protecție completă with OVP / UVP / OPP / SCP / SIP / OCP (cu 6-pin GPU)	Power Supply ATX 600W GAMEMAX GE-600, 80+, 120mm, Active PFC, Temperature control fan, Black	PRC	Gamemax	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 550W, Active PFC, 120mm fan, APFC, pana la 85% efficienta, ventilator silențios cu circuit inteligent de control al vitezei ventilatorului termic, funcții de protecție completă with OVP / UVP / OPP / SCP / SIP / OCP (cu 6-pin GPU)	Power Supply ATX 600W GAMEMAX GE-600, 80+, 120mm, Active PFC, Temperature control fan, Black	24	SM, CE, ISO
14	Carcasa ATX: interfate, minim: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1x audio jack, baiuri	Case ATX 500W Sohoo 2813BK, 0.4mm, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0,	PRC	Sohoo	Carcasa ATX: interfate, minim: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1x audio jack, baiuri	Case ATX 500W Sohoo 2813BK, 0.4mm, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0,	24	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
	interne, minim: 2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: minim ATX-500W, 12cm, negru	2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: ATX-500W-12cm, Black			interne, minim: 2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: minim ATX-500W, 12cm, negru	2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: ATX-500W-12cm, Black		
15	Cooler Universal pentru sockete 775/1150/1151/1155 & AM4/FM2/AM3+, pana la 95W	AC Deepcool "GAMMA ARCHER V2" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, PWM, 95W, 315g)	PRC	Deepcool	Cooler Universal pentru sockete 775/1150/1151/1155 & AM4/FM2/AM3+, pana la 95W	AC Deepcool "GAMMA ARCHER V2" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, PWM, 95W, 315g)	12	SM, CE, ISO
16	Adaptor de alimentare universal pentru notebook - numarul de conectori: 12 diferite, afișaj LED (afișează tensiunea reală de ieșire), Tensiune de intrare: AC 100-240V, Tensiune de ieșire: 15-20V, eficiență ridicată peste 86%	XILENCE XP-LP75.XM008, 75W Min	PRC	Xilence	Adaptor de alimentare universal pentru notebook - numarul de conectori: 12 diferite, afișaj LED (afișează tensiunea reală de ieșire), Tensiune de intrare: AC 100-240V, Tensiune de ieșire: 15-20V, eficiență ridicată peste 86%	XILENCE XP-LP75.XM008, 75W Min	12	SM, CE, ISO
17	Keyboard pentru business, USB, dimensiuni 155x450x23.5 mm, lungimea cablului minim 150 cm, profil subțire, tastare silențioasă, rezistent la scurgeri	Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, 1.5m, USB, EN/RU, Black	PRC	Logitech	Keyboard pentru business, USB, dimensiuni 155x450x23.5 mm, lungimea cablului minim 150 cm, profil subțire, tastare silențioasă, rezistent la scurgeri	Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, 1.5m, USB, EN/RU, Black	24	SM, CE, ISO
18	Mouse cu cablu - optical, 3 butoane, dimensiuni 113x62x38 mm, greutatea 85-95 g, lungimea cablului minim 180 cm, rezoluție minimă 1000 dpi, culoare negru sau gri, USB	Mouse Logitech M100, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 90g, 1.8m, USB, Black	PRC	Logitech	Mouse cu cablu - optical, 3 butoane, dimensiuni 113x62x38 mm, greutatea 85-95 g, lungimea cablului minim 180 cm, rezoluție minimă 1000 dpi, culoare negru sau gri, USB	Mouse Logitech M100, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 90g, 1.8m, USB, Black	24	SM, CE, ISO
19	Mouse Wireless - culoarea gri, dimensiuni 99x60x39 mm, tehnologie avansată de urmărire optică, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, distanta pana la 10 m,	Wireless Mouse Logitech M185, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 75,2g., 1xAA, 2,4Ghz, Red	PRC	Logitech	Mouse Wireless - culoarea gri, dimensiuni 99x60x39 mm, tehnologie avansată de urmărire optică, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, distanta pana la 10 m,	Wireless Mouse Logitech M185, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 75,2g., 1xAA, 2,4Ghz, Red	24	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
	tehnologia wireless advanced 2.4 GHz, culoare negru sau gri				tehnologia wireless advanced 2.4 GHz, culoare negru sau gri			
20	Keyboard & Mouse Multimedia Wireless, USB, tastatură de dimensiune completă, caractere latine și chirilice, minim 8 comenzi rapide. Durată lungă de viață a bateriei (36 de luni pentru tastatură și 12 luni pentru mouse) și comutator pornit/oprit. Conexiune rapidă până la 10 metri	Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK270, Media controls, Spill-resistant, 1000dpi, 3 buttons, 2xAAA/1xAA, 2.4Ghz, EN, Black	PRC	Logitech	Keyboard & Mouse Multimedia Wireless, USB, tastatură de dimensiune completă, caractere latine și chirilice, minim 8 comenzi rapide. Durată lungă de viață a bateriei (36 de luni pentru tastatură și 12 luni pentru mouse) și comutator pornit/oprit. Conexiune rapidă până la 10 metri	Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK270, Media controls, Spill-resistant, 1000dpi, 3 buttons, 2xAAA/1xAA, 2.4Ghz, EN, Black	24	SM, CE, ISO
21	Mouse Wireless Bluetooth, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, , distanta pana la 10 m, culoare negru sau gri	Wireless Mouse Logitech M170, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 69,3g., 1xAA, 2.4Ghz, Grey/Black	PRC	Logitech	Mouse Wireless Bluetooth, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, , distanta pana la 10 m, culoare negru sau gri	Wireless Mouse Logitech M170, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 69,3g., 1xAA, 2.4Ghz, Grey/Black	24	SM, CE, ISO
22	Boxe acustice - 4w, USB power, culoare negru sau gri	Speakers SVEN "255" Black, 4w, USB power, Dynamic RGB lighting	PRC	Sven	Boxe acustice - 4w, USB power, culoare negru sau gri	Speakers SVEN "255" Black, 4w, USB power, Dynamic RGB lighting	12	SM, CE, ISO
23	Headset - microphone in cablu, 2 x Ø 3.5 mm (3 pin) connector for PC, culoare negru sau gri	Headphones SVEN AP-010V / GD-010V	PRC	Sven	Headset - microphone in cablu, 2 x Ø 3.5 mm (3 pin) connector for PC, culoare negru sau gri	Headphones SVEN AP-010V / GD-010V	12	SM, CE, ISO
24	Webcam HD 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Mono mic, 1.5m rezoluția maximală: 720p/30 cadre/sec, focus fixat, obiectiv standart, microfon incorporat, câmp de vizualizare 60°, fixare universală pe laptopuri si ecrane, lungimea cablului minim 1.5 m	Camera SVEN IC-915, 720p/30fps, FoV 60°, Fixed focus, Shutter, Mic, Mounting Clamp, 1.5m, USB+3.5mm, Black	PRC	Sven	Webcam HD 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Mono mic, 1.5m rezoluția maximală: 720p/30 cadre/sec, focus fixat, obiectiv standart, microfon incorporat, câmp de vizualizare 60°, fixare universală pe laptopuri si ecrane, lungimea cablului minim 1.5 m	Camera SVEN IC-915, 720p/30fps, FoV 60°, Fixed focus, Shutter, Mic, Mounting Clamp, 1.5m, USB+3.5mm, Black	24	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
25	Flash Drive 64GB, USB3.1, negru/gri, plastic, cu capac (minim R/W:80/20MB/s)	64GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic Cap (R/W:90/30MB/s)	Taiwan	Transcend	Flash Drive 64GB, USB3.1, negru/gri, plastic, cu capac (minim R/W:80/20MB/s)	64GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic Cap (R/W:90/30MB/s)	24	SM, CE, ISO
26	SD card Class10 - 64GB card	..64GB SDXC Card (Class 10) UHS-I , U3, Transcend 300S "TS64GSDC300S" (R/W:95/45MB/s)	Taiwan	Transcend	SD card Class10 - 64GB card	..64GB SDXC Card (Class 10) UHS-I , U3, Transcend 300S "TS64GSDC300S" (R/W:95/45MB/s)	24	SM, CE, ISO
27	MicroSD Class10 - 32GB card	..32GB MicroSD (Class 10) UHS-I (U1), Transcend "TS32GUSD300S" (R/W:95/45MB/s)	Taiwan	Transcend	MicroSD Class10 - 32GB card	..32GB MicroSD (Class 10) UHS-I (U1), Transcend "TS32GUSD300S" (R/W:95/45MB/s)	24	SM, CE, ISO
28	UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	UPS SVEN Pro 800, 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	PRC	Sven	UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	UPS SVEN Pro 800, 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	12	SM, CE, ISO
29	Surge Protector, 6 Sockets, 1.8m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 1.8m, Ultra Power, black, UP6-B-6PPB	PRC	Ultra-Power	Surge Protector, 6 Sockets, 1.8m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 1.8m, Ultra Power, black, UP6-B-6PPB	12	SM, CE, ISO
30	Surge Protector 5 sockets, 1.8 m, pentru UPS (IEC C13), negru	Surge Protector for UPS, 1.8m, 5 Sockets, Ultra Power, black, UP3-B-1.8UPS	PRC	Ultra-Power	Surge Protector 5 sockets, 1.8 m, pentru UPS (IEC C13), negru	Surge Protector for UPS, 1.8m, 5 Sockets, Ultra Power, black, UP3-B-1.8UPS	12	SM, CE, ISO
31	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, Ultra Power, black, UP6-B-10PPB	PRC	Ultra-Power	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, Ultra Power, black, UP6-B-10PPB	12	SM, CE, ISO
32	Surge Protector 6 Sockets, 5m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 5.0m, Sven "SF-06E", Black, flame-retardant material	PRC	Sven	Surge Protector 6 Sockets, 5m, negru	Surge Protector 6 Sockets, 5.0m, Sven "SF-06E", Black, flame-retardant material	12	SM, CE, ISO
33	Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug	19" 1U Power Distribution Unit (PDU) 9x220V Euro Outlets and 1.8m Power cord with UPS plug, aluminium alloy	PRC	OEM	Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug	19" 1U Power Distribution Unit (PDU) 9x220V Euro Outlets and 1.8m Power cord with UPS plug, aluminium alloy	12	SM, CE, ISO
34	Power cable, power extension C19 input and C20 output	Cable, Power Extension C19 input and C20 output, Cablexpert, PC-189-C19	PRC	Cablexpert	Power cable, power extension C19 input and C20 output	Cable, Power Extension C19 input and C20 output, Cablexpert, PC-189-C19	12	SM, CE, ISO
35	Docking station pentru 2.5" and 3.5" SATA hard drives, USB 2.0	3.5" / 2.5" USB 3.0 docking station for 2.5 and 3.5 inch SATA hard drives, Gembird, HD32-U3S-2	PRC	Gembird	Docking station pentru 2.5" and 3.5" SATA hard drives, USB 2.0	3.5" / 2.5" USB 3.0 docking station for 2.5 and 3.5 inch SATA hard drives, Gembird, HD32-U3S-2	12	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
36	Husa (geantă) pentru laptop de 15.6-16" - mănere, curea, minim 1 buzunar exterior și 1 buzunar interior culoare neagra / gri	NB Bag Luckysky LSM8870, for Laptop 15.6" & City Bags, Gray	PRC	Luckysky	Husa (geantă) pentru laptop de 15.6-16" - mănere, curea, minim 1 buzunar exterior și 1 buzunar interior culoare neagra / gri	NB Bag Luckysky LSM8870, for Laptop 15.6" & City Bags, Gray	-	SM, CE, ISO
37	Cable DisplayPort (M) - HDMI (M), 1.8m	Cable DP to HDMI 1.8m Cablexpert, CC-DP-HDMI-6	PRC	Cablexpert	Cable DisplayPort (M) - HDMI (M), 1.8m	Cable DP to HDMI 1.8m Cablexpert, CC-DP-HDMI-6	-	SM, CE, ISO
38	Cable DisplayPort (M) - HDMI (M), 3m	Cable DP to HDMI 3.0m Cablexpert, CC-DP-HDMI-3M	PRC	Cablexpert	Cable DisplayPort (M) - HDMI (M), 3m	Cable DP to HDMI 3.0m Cablexpert, CC-DP-HDMI-3M	-	SM, CE, ISO
39	Adapter HDMI to DVI A-HDMI-DVI-3 Male-female	Adapter HDMI M to DVI F, Cablexpert "A-HDMI-DVI-3"	PRC	Cablexpert	Adapter HDMI to DVI A-HDMI-DVI-3 Male-female	Adapter HDMI M to DVI F, Cablexpert "A-HDMI-DVI-3"	-	SM, CE, ISO
40	Adapter Type-C-USB2.0, USB 2.0 type-C (male) to type-A (female) adapter plug	Adapter Type-C male/ USB2.0 female 20cm, CM/AF, Cablexpert, A-OTG-CMAF2-01	PRC	Cablexpert	Adapter Type-C-USB2.0, USB 2.0 type-C (male) to type-A (female) adapter plug	Adapter Type-C male/ USB2.0 female 20cm, CM/AF, Cablexpert, A-OTG-CMAF2-01	12	SM, CE, ISO
41	Cable Extension USB 3.0 A-plug A-socket	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m High quality, Cablexpert, CCP-USB3-AMAF-6	PRC	Cablexpert	Cable Extension USB 3.0 A-plug A-socket	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m High quality, Cablexpert, CCP-USB3-AMAF-6	-	SM, CE, ISO
42	Converter USB to Serial RS-232 1.5m	Converter USB to Serial port, Gembird "UAS-DB9M-02",1.5m cable, Black	PRC	Gembird	Converter USB to Serial RS-232 1.5m	Converter USB to Serial port, Gembird "UAS-DB9M-02",1.5m cable, Black	6	SM, CE, ISO
43	Cable Organizers (nylon ties) 100 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers (nylon ties) 150mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black, Cablexpert	PRC	Cablexpert	Cable Organizers (nylon ties) 100 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers (nylon ties) 150mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black, Cablexpert	-	SM, CE, ISO
44	Cable Organizers (nylon ties) 150 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers (nylon ties) 150mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black, Cablexpert	PRC	Cablexpert	Cable Organizers (nylon ties) 150 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers (nylon ties) 150mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black, Cablexpert	-	SM, CE, ISO
45	Thermal Paste, 15g	Thermal Paste Gembird, TG-G15-02 (15g, 4.63 W/m·K, 3.15 g/cm ³ , -30°C to +280°C)	PRC	Gembird	Thermal Paste, 15g	Thermal Paste Gembird, TG-G15-02 (15g, 4.63 W/m·K, 3.15 g/cm ³ , -30°C to +280°C)	-	SM, CE, ISO
46	Cleaning set for screens	Cleaning set for screens PATRON "F3-022" (Sprey 120ml+Wipe) Patron	Ucraina	Patron	Cleaning set for screens	Cleaning set for screens PATRON "F3-022" (Sprey 120ml+Wipe) Patron	-	SM, CE, ISO
Lot 2: Baterii și acumulatori								
1	Bateria CR2032	CR2032, Blister*1, Panasonic, CR-2032EL/IB	Indonezia	Panasonic	Bateria CR2032	CR2032, Blister*1, Panasonic, CR-2032EL/IB	-	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
2	Bateria UPS 12V 5AH, 90*70*102, 3-5 Years Life	Baterie UPS 12V/ 5,5AH B.B. HR5.5-12, 3-5 Years	PRC	B.B	Bateria UPS 12V 5AH, 90*70*102, 3-5 Years Life	Baterie UPS 12V/ 5,5AH B.B. HR5.5-12, 3-5 Years 90x70x102 mm	12	SM, CE, ISO
3	Baterie UPS 12V 7 AH, 151x65x94 mm, 3-5 Years Life	Baterie UPS 12V/ 7AH T2 B.B. SH7-12, 3-5 Years	PRC	B.B	Baterie UPS 12V 7 AH, 151x65x94 mm, 3-5 Years Life	Baterie UPS 12V/ 7AH T2 B.B. SH7-12, 3-5 Years 151x65x100 mm	12	SM, CE, ISO
4	Baterie AA Blister 4 buc, Alkaline	Energenie Battery Alkaline LR6/AA Blister*4, EG-BA-AA4-01	PRC	Energenie	Baterie AA Blister 4 buc, Alkaline	Energenie Battery Alkaline LR6/AA Blister*4, EG-BA-AA4-01	-	SM, CE, ISO
5	Baterie AAA Blister 4 buc, Alkaline	Energenie Battery Alkaline LR03/AAA Blister*10, EG-BA-AAASA-01	PRC	Energenie	Baterie AAA Blister 4 buc, Alkaline	Energenie Battery Alkaline LR03/AAA Blister*10, EG-BA-AAASA-01 Total in oferta 10 buc	-	SM, CE, ISO
Lot 4: Monitoare								
1	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 23.8", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI+AudioOut, Spkrs, necurb	23.8" PHILIPS 243V7QJABF, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, 200M:1, D-Sub+HDMI+DP, Spkrs	PRC	Philips	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 23.8", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI+AudioOut, Spkrs, necurb	23.8" PHILIPS 243V7QJABF Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 23.8", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI+AudioOut, Spkrs, necurb	36	SM, CE, ISO
2	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 27.0", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut,Spkrs, necurb	27" PHILIPS 273V7QJAB, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut,Spkrs	PRC	Philips	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 27.0", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut, Spkrs, necurb	27" PHILIPS 273V7QJAB Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 27.0", rezolutie 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut,Spkrs, necurb	36	SM, CE, ISO
Lot 5: Componente pentru servere								
1	RAM 16GB 2Rx4 DDR3 1600MHz (PC3-12800) RDIMM 1.35V ECC Registered (Dell 420 compatible)	. DELL 16GB 2Rx4 PC3L ECC DDR3 1600MHz	Taiwan	Dell	RAM 16GB 2Rx4 DDR3 1600MHz (PC3-12800) RDIMM 1.35V ECC Registered (Dell 420 compatible)	RAM 16GB 2Rx4 DDR3 1600MHz (PC3-12800) RDIMM 1.35V ECC Registered (Dell 420 compatible)	12	SM, CE, ISO
2	RAM 16GB DDR-4 2666 Unbuffered(Unregistred) ECC (FUJITSU Primergy TX1320 M4 compatible)	FUJITSU 16GB 2Rx8 ECC DDR4-2666MHz	Taiwan	Fujitsu	RAM 16GB DDR-4 2666 Unbuffered(Unregistred) ECC (FUJITSU Primergy TX1320 M4 compatible)	RAM 16GB DDR-4 2666 Unbuffered(Unregistred) ECC (FUJITSU Primergy TX1320 M4 compatible)	12	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
3	Dell 495W Platinum Power Supply for T430/T330/R630/R730 TH1CT	. Dell 495W Platinum Power Supply for T430/T330/R630/R730	PRC	Dell	Dell 495W Platinum Power Supply for T430/T330/R630/R730 TH1CT	Dell 495W Platinum Power Supply for T430/T330/R630/R730 TH1CT	12	SM, CE, ISO
4	HDD 2.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	3.5" HDD 2.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Red Pro (WD2002FFSX)", NAS, CMR	Malaezia	Western Digital	HDD 2.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	3.5" HDD 2.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Red Pro (WD2002FFSX)", NAS, CMR Rata de transfer : 164 MB/s	36	SM, CE, ISO
5	HDD 4.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	3.5" HDD 4.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red Plus (WD40EFPX)", NAS, CMR	Malaezia	Western Digital	HDD 4.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	3.5" HDD 4.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red Plus (WD40EFPX)", NAS, CMR Rata de transfer : 180 MB/s	36	SM, CE, ISO
Lot 6: Cartușe laser pentru Canon & HP								
1	Canon 047 / HP CF217A compatible	Laser Cartridge for HP CF217A/CRG047 black Compatible KT	PRC	KT	Canon 047 / HP CF217A compatible	Laser Cartridge for HP CF217A/CRG047 black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
2	Canon 049 / HP CF219A original sau compatible	Laser Cartridge for HP CF219A/049 Drum Compatible CF219A KT	PRC	KT	Canon 049 / HP CF219A original sau compatible	Laser Cartridge for HP CF219A/049 Drum Compatible CF219A KT	6	SM, CE, ISO
3	Canon 703 / FX10 compatible	Laser Cartridge for HP Q2612A (Canon 703) black Compatible KT	PRC	KT	Canon 703 / FX10 compatible	Laser Cartridge for HP Q2612A (Canon 703) black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
4	Canon 712/713 compatible	Laser Cartridge for HP CE278A/CB435A/436A/CE285A black Compatible KT	PRC	KT	Canon 712/713 compatible	Laser Cartridge for HP CE278A/CB435A/436A/CE285A black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
5	Canon 725 compatible	Laser Cartridge for HP CE285A (Canon 725) black Compatible KT	PRC	KT	Canon 725 compatible	Laser Cartridge for HP CE285A (Canon 725) black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
6	Canon 728 compatible	Laser Cartridge for HP CE278A/CB435A/436A/CE285A black Compatible KT	PRC	KT	Canon 728 compatible	Laser Cartridge for HP CE278A/CB435A/436A/CE285A black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
7	Canon 737H compatible	Laser Cartridge for HP CF283X (Canon 737H) black Compatible KT	PRC	KT	Canon 737H compatible	Laser Cartridge for HP CF283X (Canon 737H) black Compatible KT	6	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Canon C-EXV33 Compatible	Toner for Canon C-EXV33 HG black for iR2520,2525,2530,2520i,2530i,2525i	PRC	OEM	Canon C-EXV33 Compatible	Toner for Canon C-EXV33 HG black for iR2520,2525,2530,2520i,2530i,2525i	6	SM, CE, ISO
9	Canon C-EXV-42 compatible	Toner for Canon C-EXV42 HG IR 2202 / 2202N / 2204N/F	PRC	OEM	Canon C-EXV-42 compatible	Toner for Canon C-EXV42 HG IR 2202 / 2202N / 2204N/F	6	SM, CE, ISO
10	Canon C-EXV 60 Compatible	Toner for Canon C-EXV60 Black HG	PRC	OEM	Canon C-EXV 60 Compatible	Toner for Canon C-EXV60 Black HG	6	SM, CE, ISO
11	Canon 045 C Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF401X Cyn (2.3K) 002-01-SF401X	PRC	OEM	Canon 045 C Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF401X Cyn (2.3K) 002-01-SF401X	6	SM, CE, ISO
12	Canon 045 M Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF403X Mgt (2.3K) SCF403X	PRC	OEM	Canon 045 M Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF403X Mgt (2.3K) SCF403X	6	SM, CE, ISO
13	Canon 045 Y Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF402X Ylw (2.3K) SCF402X	PRC	OEM	Canon 045 Y Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF402X Ylw (2.3K) SCF402X	6	SM, CE, ISO
14	Canon 045 BK Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF400X Blk (2.8K) 002-01-SF400X	PRC	OEM	Canon 045 BK Compatible	Laser Cartridge HP CRT HEW SCF400X Blk (2.8K) 002-01-SF400X	6	SM, CE, ISO
15	Canon 054 HC Compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	PRC	SCC	Canon 054 HC Compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	6	SM, CE, ISO
16	Canon 054 HM Compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	PRC	SCC	Canon 054 HM Compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	6	SM, CE, ISO
17	Canon 054 HY Compatible	Laser Cartridge for HP CB541A/CE320A/CF211A Cyan SCC	PRC	SCC	Canon 054 HY Compatible	Laser Cartridge for HP CB541A/CE320A/CF211A Cyan SCC	6	SM, CE, ISO
18	Canon 054 HB Compatible	Laser Cartridge for HP CB542A/CE320A/CF212A Yellow SCC	PRC	SCC	Canon 054 HB Compatible	Laser Cartridge for HP CB542A/CE320A/CF212A Yellow SCC	6	SM, CE, ISO
19	Canon 069 HC Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Cyan Compatible KT	PRC	KT	Canon 069 HC Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Cyan Compatible KT	6	SM, CE, ISO
20	Canon 069 HM Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Magenta Compatible KT	PRC	KT	Canon 069 HM Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Magenta Compatible KT	6	SM, CE, ISO
21	Canon 069 HY Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Yellow Compatible KT	PRC	KT	Canon 069 HY Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Yellow Compatible KT	6	SM, CE, ISO
22	Canon 069 HB Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Black Compatible KT	PRC	KT	Canon 069 HB Compatible	Laser Cartridge for CRG069 Black Compatible KT	6	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
23	Canon CRG057H/CF259X (no chip) black Compatible	Laser Cartridge for Canon CRG057H/CF259X (no chip) black Compatible	PRC	OEM	Canon CRG057H/CF259X (no chip) black Compatible	Laser Cartridge for Canon CRG057H/CF259X (no chip) black Compatible	6	SM, CE, ISO
24	HP CE505X/719H compatible	Laser Cartridge for HP CE505X(719H) black Compatible SCC 002-01-VE505X	PRC	SCC	HP CE505X/719H compatible	Laser Cartridge for HP CE505X(719H) black Compatible SCC 002-01-VE505X	6	SM, CE, ISO
25	HP CF210X compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	PRC	SCC	HP CF210X compatible	Laser Cartridge for HP CB540A/CE320A/CF210A Black SCC	6	SM, CE, ISO
26	HP CF211A compatible	Laser Cartridge for HP CB541A/CE320A/CF211A Cyan SCC	PRC	SCC	HP CF211A compatible	Laser Cartridge for HP CB541A/CE320A/CF211A Cyan SCC	6	SM, CE, ISO
27	HP CF212A compatible	Laser Cartridge for HP CB542A/CE320A/CF212A Yellow SCC	PRC	SCC	HP CF212A compatible	Laser Cartridge for HP CB542A/CE320A/CF212A Yellow SCC	6	SM, CE, ISO
28	HP CF213A compatible	Laser Cartridge for HP CB543A/CE320A/CF213A Magenta SCC	PRC	SCC	HP CF213A compatible	Laser Cartridge for HP CB543A/CE320A/CF213A Magenta SCC	6	SM, CE, ISO
29	HP CF230X original/compatible	Laser Cartridge for HP CF230X/CRG051H black Compatible KT	PRC	KT	HP CF230X original/compatible	Laser Cartridge for HP CF230X/CRG051H black Compatible KT	6	SM, CE, ISO
30	HP Q5949A compatible	HP Q5949A compatible	PRC	OEM	HP Q5949A compatible	HP Q5949A compatible	6	SM, CE, ISO
31	HP Q7516A original/compatible	HP Q7516A	PRC	OME	HP Q7516A original/compatible	HP Q7516A	6	SM, CE, ISO
Lot 11: Imprimantă multifuncțională								
1	Imprimantă multifuncțională	MFD Canon i-Sensys X 1440i	Vietnam	Canon	Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4 min. 40 ppm Limbeje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe®	MFD Canon i-Sensys X 1440i Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4: 40 ppm Limbeje de imprimare PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3,	36	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					PostScript3, Rezoluție de imprimare min. 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru min. 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi, tavă universal min. 100 de foi Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie min. 1GB Interfață: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi. Panou de control tactil color LCD min. 5" (12,7 cm). Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Include în set cel puțin cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 10.000 de pagini Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	Rezoluție de imprimare 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time până la 5 secunde Alimentare cu hârtie: casetă 250 de foi, tavă universal 100 de foi Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie 1GB Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Panou de control tactil color LCD 5" (12,7 cm). Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Include în set cartuș original cu o capacitate de 10.600 de pagini Echipamentul este nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova.		
Lot 12: Mikrotik-compatibile dispozitive								

str. Ion Creangă 6V
 MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
 Tel.: +373 22 870 140
 Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
 Cod BIC: MOLDM2X336
 Cod fiscal: 1008600061565
 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
 office@bts.md
 www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Dispozitiv compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 1 10/100 Mbps PoE-IN port, CPU 600 MHz, RAM 64 MB, stocare 16 MB, WiFi 5GHz 802.11a/n, antena incorporata, posibilitatea de a organiza comunicații punct-la-punct la o distanță de până la 12 km	Mikrotik RBSXTsq5nD, SXTsq Lite5	PRC	Mikrotik	Dispozitiv compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 1 10/100 Mbps PoE-IN port, CPU 600 MHz, RAM 64 MB, stocare 16 MB, WiFi 5GHz 802.11a/n, antena incorporata, posibilitatea de a organiza comunicații punct-la-punct la o distanță de până la 12 km	Mikrotik RBSXTsq5nD, SXTsq Lite5 Dispozitiv compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 1 10/100 Mbps PoE-IN port, CPU 600 MHz, RAM 64 MB, stocare 16 MB, WiFi 5GHz 802.11a/n, antena incorporata, posibilitatea de a organiza comunicații punct-la-punct la o distanță de până la 12 km	12	SM, CE, ISO
2	Access point compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 3 x 10/100 Ethernet porturi (1 x 10/100 Mbps PoE-IN port), WiFi dualband 2,4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 2 antene incoprorate, CPU minim 650 MHz, RAM minim 64 mb, 1x USB port	Mikrotik RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite	PRC	Mikrotik	Access point compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 3 x 10/100 Ethernet porturi (1 x 10/100 Mbps PoE-IN port), WiFi dualband 2,4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 2 antene incoprorate, CPU minim 650 MHz, RAM minim 64 mb, 1x USB port	Mikrotik RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite Access point compatibil cu Miktorik CAPSMAN protocol, 5 x 10/100 Ethernet porturi (1 x 10/100 Mbps PoE-IN port), WiFi dualband 2,4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 2 antene incoprorate, CPU 650 MHz, RAM 64 mb, 1x USB port	12	SM, CE, ISO
Lot 13: Echipamente de rețea								
1	USB2.0 LAN adapter, USB2.0 to RJ-45 LAN connector	TP-LINK "UE200" USB 2.0 to 100Mbps Ethernet Network Adapter	PRC	TP-Link	USB2.0 LAN adapter, USB2.0 to RJ-45 LAN connector	TP-LINK "UE200" USB 2.0 to 100Mbps Ethernet Network Adapter	12	SM, CE, ISO
2	USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter, RJ-45 LAN connector	USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter Cablexpert, Space grey, A-USB3AC-LAN-01	PRC	Cablexpert	USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter, RJ-45 LAN connector	USB 3.1 + type-C Gigabit network adapter Cablexpert, Space grey, A-USB3AC-LAN-01	12	SM, CE, ISO
3	POE Injector 802.3af, 48 Volt 0.32A	Ubiquiti POE Injector U-POE-AF, 802.3af, 48 Volt 0.32A	PRC	Ubiquiti	POE Injector 802.3af, 48 Volt 0.32A	Ubiquiti POE Injector U-POE-AF, 802.3af, 48 Volt 0.32A	12	SM, CE, ISO
4	Modul SFP 1G WDM 1310/1550nm (pereche) SC, 1km (CISCO, Tp-Link, D-link, HP compatible)	SFP 1G Module WDM 1310/1550nm SC, DDM, 3km, (CISCO, Tp-Link, D-link, HP compatible)	PRC	Gigaligh	Modul SFP 1G WDM 1310/1550nm (pereche) SC, 1km (CISCO, Tp-Link, D-link, HP compatible)	SFP 1G Module WDM 1310/1550nm SC, DDM, 3km, (CISCO, Tp-Link, D-link, HP compatible)	12	SM, CE, ISO
5	Mediaconvertoir fibră optică SC monomod 10/100M RJ45	10/100M RJ45 to 100M, TP-Link single-mode SC fiber (WDM)	PRC	TP-Link	Mediaconvertoir fibră optică SC monomod 10/100M RJ45 la 100M,	10/100M RJ45 to 100M, TP-Link single-mode SC fiber (WDM)	24	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
	la 100M, distanța transmiției până la 20Km	Converter MC111CS, F-duplex, up to 20Km			distanța transmiției până la 20Km	Converter MC111CS, F-duplex, up to 20Km		
6	Switch PoE - 9-port 10/100M, 8xPoE ports, minim 65W, Auto Recovery, carcasa din metal	.9-port 10/100M TP-Link PoE Switch, TL-SF1009P, 8xPoE ports, 65W Budget, Auto Recovery, steel case	PRC	TP-Link	Switch PoE - 9-port 10/100M, 8xPoE ports, minim 65W, Auto Recovery, carcasa din metal	.9-port 10/100M TP-Link PoE Switch, TL-SF1009P, 8xPoE ports, 65W Budget, Auto Recovery, steel case	24	SM, CE, ISO
7	Switch - 5-port Desktop Switch	.5-port 10/100Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS105", Plastic Case	PRC	Mercusys	Switch - 5-port Desktop Switch	.5-port 10/100Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS105", Plastic Case	12	SM, CE, ISO
8	Switch - 8-port Desktop Switch	.8-port 10/100Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS108", Plastic Case	PRC	Mercusys	Switch - 8-port Desktop Switch	.8-port 10/100Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS108", Plastic Case	12	SM, CE, ISO
Lot 14: Cabluri și accesorii de rețea								
1	Patch-panel cu 24 de porturi cat 5e. Dimensiuni - 1U	24 port patch panel cat.5e, Taiwan	Taiwan	OEM	Patch-panel cu 24 de porturi cat 5e. Dimensiuni - 1U	24 port patch panel cat.5e, Taiwan	12	SM, CE, ISO
2	19" Dulap Rack de perete 4U	19" Rack-Mount 4U/600*450 black	PRC	OEM	19" Dulap Rack de perete 4U Dimensiuni: (Î) 280 * (L) 600 * (A) 450 mm Ușa frontală din sticlă securizată, cu mâner și yală, panouri laterale detașabile (închidere cu yală) Pat pentru cabluri: în panoul din spate, în panoul de sus, în panoul de jos Încărcare maximă 70 Kg	19" Rack-Mount 4U/600*450 black	-	SM, CE, ISO
3	RJ45 Shielded Modular Plug, Cat.5E (100 pcs/bag), Long Type, 30u" Gold plated	RJ45 Modular Plug 8P8C CAT5 Shielded connector for shielded LAN cables FTP, SFTP, 100 pcs, PLUG5SP/100	PRC	Cablexpert	RJ45 Shielded Modular Plug, Cat.5E (100 pcs/bag), Long Type, 30u" Gold plated	RJ45 Modular Plug 8P8C CAT5 Shielded connector for shielded LAN cables FTP, SFTP, 100 pcs, PLUG5SP/100	-	SM, CE, ISO
4	Patch Cord Yellow 0.25m, Cat.5E	0.25m, Patch Cord Yellow, PP12-0.25M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Yellow 0.25m, Cat.5E	0.25m, Patch Cord Yellow, PP12-0.25M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
5	Patch Cord Purple 0.25m, Cat.5E	0.25m, Patch Cord Purple, PP12-0.25M/V, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Purple 0.25m, Cat.5E	0.25m, Patch Cord Purple, PP12-0.25M/V, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
6	Patch Cord Blue, 0.5m, Cat.5E	0.5m, Patch Cord Yellow, PP12-0.5M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Blue, 0.5m, Cat.5E	0.5m, Patch Cord Yellow, PP12-0.5M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
7	Patch Cord Yellow, 1 m, Cat.5E	1 m, Patch Cord Yellow, PP12-1M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Yellow, 1 m, Cat.5E	1 m, Patch Cord Yellow, PP12-1M/Y, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
8	Patch Cord Blue 2m, Cat.5E	2m, Patch Cord Blue, PP12-2M/B, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Blue 2m, Cat.5E	2m, Patch Cord Blue, PP12-2M/B, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
9	Patch Cord Green 2m, Cat.5E	2m, Patch Cord Green, PP12-2M/G, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Green 2m, Cat.5E	2m, Patch Cord Green, PP12-2M/G, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
10	Patch Cord Green 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Green, PP12-3M/G, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Green 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Green, PP12-3M/G, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
11	Patch Cord Pink 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Pink, PP12-3M/RO, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Pink 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Pink, PP12-3M/RO, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
12	Patch Cord Blue 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Blue, PP12-3M/B, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Blue 3m, Cat.5E	3m, Patch Cord Blue, PP12-3M/B, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
13	Patch Cord Black 5m, Cat.5E	5m, Patch Cord Black, PP12-5M/BK, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	PRC	Cablexpert	Patch Cord Black 5m, Cat.5E	5m, Patch Cord Black, PP12-5M/BK, Cat.5E, Cablexpert, molded strain relief 50u" plugs	-	SM, CE, ISO
14	Cable UTP Cat.5E, 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50	Cable UTP Cat.5E, 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50, solid gray, APC Electronic	PRC	APC	Cable UTP Cat.5E, 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50	Cable UTP Cat.5E, 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50, solid gray, APC Electronic	-	SM, CE, ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Data completării: 03.09.2025

Administrator: Bogdan GNIDAȘ

(semnătura)

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you..