

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție : nr. _21191251 din _23.03.2024 MTender IDocds-b3wdp1-MD-1711180217473							
Obiectul de achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice p/u TERMOELECTRICA							
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT 1						
	Lotul nr.1. Scule electrice și pe bază de combustibil						
1.1	Polizor unghiular (diametru disc 125mm)	YT82098	EU/CN	YATO	1400W	Puterea 1400W, 220-240V, D125 mm, 1200roti/min	Conform standardul prouca torului
1.2	Polizor unghiular (diametru disc 150mm)	PW1600SE	EU/CN	PRO Craft	1400W	Puterea 1600W, 220-240V, D150 mm, 1200roti/min	Conform standardul prouca torului
1.3	Polizor unghiular (diametru disc 180mm)	KAG1418	JP/CN	Kamoto	2400-2800W	Puterea 2400W, 220-240V, D180 mm, 9000roti/min	Conform standardul prouca torului
1.4	Mașina de	BAB-18x2Li-XDK	EU/CN	Bort	18V - 2x1,5	Mașina de înșurubat/găurit cu	Confor

	înșurubat/găurit cu acumulator, Moment de torsiune – 34 Nm, Trepte ale momentului de torsiune – 2					acumulator, Moment de torsiune – 36 Nm, Trepte ale momentului de torsiune – 2 Tensiune 18V – 2 acumulatori x1,5 Ah	m standarul prouca torului
1.5	Mașina de găurit cu percuție	BSM-1100	EU/CN	Bort	$P \geq 800W$	Mașina de găurit cu percuție 1100W, 220-240V	Conform standarul prouca torului
1.6	Mașină de tuns iarba electrică	RD-LM32	EU/CN	RAIDER	1,6kW	Mașină de tuns iarba 1600W 36cm 40L 700m2 Raider	Conform standarul prouca torului
1.7	Motocoasă pe benzină-trimer	RD-GBC07S	EU/CN	RAIDER	0,7kW 1 CP	Motocoasă pe benzină 1.9CP/1.4kW, fir-430mm/lama-255mm. Raider	Conform standarul prouca torului
1.8	Polizor pneumatic radial drept (diametru disc 150mm)	YT09675	EU/CN	Yato	ИП-2014Б sau analog	POLIZOR UNGHIULAR PNEUMATIC 125mm 11000rpm 141L/min 0,63MPa	Conform standarul prouca torului
	Lotul nr.2 Utilaj hidraulic						
2.1	Cărucior pentru transportul de bunuri cu sarcina 50kg	541 3963	EU/CN	SDGroup	SXWTDFT52 sau echivalentul	Capacitate maxima de ridicare: 150 kg	Conform standarul prouca torului
2.2	Cărucior transpalet manual hidraulic	E43507	UA/CN	PowMr	3000 kg	Transpaletul manual hidraulic capacitate de ridicare de 3 tone	Conform standarul

							prouca torului
	Lotul nr.5 Utilaj și dispozitive de ridicat						
5.1	Jack hidraulic (домкрат)-5tn	YT17002	EU/CN	YATO	5 tn	Pna la 5T	Conform standardul prouca torului
5.2	Jack hidraulic (домкрат)-25tn	YT17008	EU/CN	YATO	25 tn	Pina la 32T	Conform standardul prouca torului
5.3	palan cu lanț 1,5 tone	HSZ4224	EU/CN	HSZ	1,5t, 6m	2,0t, 6m	Conform standardul prouca torului
5.4	Menghină cu 2 axe PMS100	T36037	EU/CN	TOYA	PMS100	Menghina rotativa de masa 100mm	Conform standardul prouca torului
5.5	Menghină cu 2 axe PMS75	T36018	EU/CN	TOYA	PMS75	Menghina rotativa de masa 75mm	Conform standardul prouca torului
5.6	Menghină cu 2 axe PMS50	T36015	EU/CN	TOYA	PMS50	Menghina rotativa de masa 50mm	Conform standardul prouca torului
	Lotul nr.9 Șurubelnițe						

9.1	Șurubelnițe pentru electricieni plate L-200x6mm	VOR62164	EU/CN	TOYA	L-200x6mm	L-200x6mm	Conform standardul prouca torului
9.2	Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-150x3mm	YT2819	EU/CN	YATO	L-150x3mm	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF PLAT 6,5x150mm S2 YATO	Conform standardul prouca torului
9.3	Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100x3mm	YT28153	EU/CN	YATO	L-100x3mm	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF PLAT 3x100mm S2 YATO	Conform standardul prouca torului
9.4	Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100mm	YT2817	EU/CN	YATO	L-100mm	Șurubelniță plată Yato YT-2817 100 x 4 mm 1000 V plată	Conform standardul prouca torului
9.5	Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V	YT2823	EU/CN	YATO	L-100x3mm	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF CRUCE PH2x100mm S2 YATO	Conform standardul prouca torului
9.6	Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V	YT2826	EU/CN	YATO	L-100mm	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF CRUCE PZ2x100mm S2 YATO	Conform standardul prouca torului
9.7	Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V, L-150x3mm	YT2824	EU/CN	YATO	L-150x3mm	Șurubelniță dielectrică YATO YT-2824 PH3 x 150 mm	Conform standardul prouca torului

9.8	Set de șurubelnițe izolante 12unit/set	YT25967	EU/CN	YATO	12unit/set	Set șurubelnițe 12 bucuți	Conform standardul prouca torului
9.9	Șurubelnițe electroizolante SL 3x150 mm Șurubelnițe late	YT25903	EU/CN	YATO	SL 3x150 mm	SL 3x150 mm	Conform standardul prouca torului
9.10	Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 4x100mm	THT264100	EU/CN	TOTAL	SL 4x100mm	Surubelnita plata SL4x100 mm	Conform standardul prouca torului
9.11	Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 200mm	VOR60958	EU/CN	TOYA	SL 200mm	SURUBELNITA CU VARF MAGNETIC PLAT 6x200mm CrV VOREL	Conform standardul prouca torului
9.12	Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 250mm	VOR60918	EU/CN	TOYA	SL 250mm	SURUBELNITA CU VARF MAGNETIC PLAT 8x250mm CrV VOREL	Conform standardul prouca torului
	Lotul nr.10 Clește, foarfece						
10.1	Clește pentru curățit (pasatijî) L-180	YT1941	EU/CN	YATO	L-180	PATENT UNIVERSAL 180mm YATO	Conform standardul prouca torului
10.2	clește tăietor cu mâner izolat la 1000B L-180	YT21159	EU/CN	YATO	1000B L-180	CLESTE TAIETOR 180MM 1000V VDE YATO	Conform standardul

							prouca torului
10.3	clește tăietor cu mâner izolat la 1000B L-160	YT21158	EU/CN	YATO	1000B L-160	CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO	Confor m standar tul prouca torului
10.4	Clește de retezat cu 2 funcț. cu mâner izolat L -140	YT2066	EU/CN	YATO	izolat L -140	CLESTE TAIETOR FRONTAL 160MM YATO	Confor m standar tul prouca torului
10.5	Clește lateral cu mâner izolat L-160	YT1947	EU/CN	YATO	L-160	CLESTE TAIETOR LATERAL 160MM CrV YATO	Confor m standar tul prouca torului
10.6	Clește inel de siguranta cu vârf îndoit	VOR43063	EU/CN	VOREL	clește inel de siguranta cu vîrf indoit	CLESTE SEGER INTERIOR CURBAT 200MM VOREL	Confor m standar tul prouca torului
10.7	Clește inel de siguranta cu vârf drept	VOR43062	EU/CN	VOREL	clește inel de siguranta cu vîrf drept	CLESTE SEGER INTERIOR DREPT 200MM VOREL	Confor m standar tul prouca torului
10.8	Foarfece pentru tabla	VOR48082	EU/CN	VOREL	foarfece pentru tabla	FOARFECE P/U TABLĂ DREPTE VOREL	Confor m standar tul prouca torului
10.9	Clește tăitor laterar 160mm	VOR40047	EU/CN	VOREL	160mm	PATENT DE TAIAT LATERAL 160MM VOREL	Confor m standar tul

							prouca torului
10.10	Cuțit de taiere T5K10, 32x20 GOST 18884	8170	UA	UA	T5K10, 32x20 GOST 18884	Freză persistentă directă 25x16x120 T15K6	Confor m standar tul prouca torului
10.11	Cuțit de taiere T5K10, 25x16 GOST 18884	5928	UA	UA	T5K10, 25x16 GOST 18884	Cuțit normal încovoiat 25x16x140 T5K10	Confor m standar tul prouca torului
10.12	Cuțit de taiere BK-8, 25x16 GOST 18884	4064	UA	UA	BK-8, 25x16 GOST 18884	Cuțit de retezat 25x16x140 VK8	Confor m standar tul prouca torului
10.13	Clește cu vârf ascuțit izolant 160mm	VOR40044	EU/CN	VOREL	160mm	PATENT DREPT ALUNGIT 160MM VOREL	Confor m standar tul prouca torului
10.14	Clește 200mm	VOR40043	EU/CN	VOREL	200mm	PATENT UNIVERSAL 200MM VOREL	Confor m standar tul prouca torului
10.15	Clește seger exterior curbat	VOR43061	EU/CN	VOREL	Clește seger exterior curbat	CLESTE SEGER EXTERIOR CURBAT 200MM VOREL	Confor m standar tul prouca torului
	Lotul nr.11 Ciocane						
11.1	Rangă metalică 0,5m	VOR34243	EU/CN	TOYA	0,5m	0,5m	Confor m

							standar tul prouca torului
11.2	Rangă metalică 1,4m	150673	CN/UA	Crasdan	1,4m	1,4m	Confor m standar tul prouca torului
11.3	Baros 10 kg.	122050	CN/UA	Crasdan	10kg	10kg	Confor m standar tul prouca torului
11.4	Baros 5 kg.	122040	CN/UA	Crasdan	5kg	5kg	Confor m standar tul prouca torului
11.5	Baros 4kg	1220038	CN/UA	Crasdan	4kg	4kg	Confor m standar tul prouca torului
11.6	Baros 2kg	T32202	EU/CN	TOYA	2kg	2kg	Confor m standar tul prouca torului
11.7	Baros 1 kg	T32201	EU/CN	TOYA	1kg	1kg	Confor m standar tul prouca torului
11.8	Ciocan cu mâner 100gr	T30410	EU/CN	TOYA	100gr	100gr	Confor m

							standar tul prouca torului
11.9	Ciocan cu mâner 200gr	1221167	CN/UA	Crasdan	200gr	200gr	Confor m standar tul prouca torului
11.10	Ciocan cu mâner 300gr	T30430	EU/CN	TOYA	300gr	300gr	Confor m standar tul prouca torului
11.11	Ciocan cu mâner 400gr	T30040	EU/CN	TOYA	400gr	400gr	Confor m standar tul prouca torului
11.12	Ciocan cu mâner 500gr	T30450	EU/CN	TOYA	500gr	500gr	Confor m standar tul prouca torului
11.13	Ciocan chircă 500gr	T32625	EU/CN	TOYA	500gr	500gr	Confor m standar tul prouca torului
	Lotul nr.13 Cârpe						
13.1	Cârpe (300x200mm) pentru uz tehnic	3344677	UA	Zilant	Absoarbe ulei, apă.	Carpe bumbac tehnic in rulou 160 cmx50m Absoarbe ulei, apă.	Confor m standar tul prouca torului

Notă : Termenul de până la expirarea bunurilor la momentul livrării Cumpărătorului va fi la maxim jumătate din perioada stabilită de producător.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1