

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-12B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA Euro	Preț unitar cu TVA Euro	Suma fără TVA Euro	Suma cu TVA Euro	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25	buc.	131	Conform caietului de sarcini	58.00	69.60	7598.00	9117.60	până la 90 de zile
2	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50	buc.	436	Conform caietului de sarcini	87.50	105.00	38150.00	45780.00	până la 90 de zile
3	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65	buc.	2	Conform caietului de sarcini	106.00	127.20	212.00	254.40	până la 90 de zile
4	Robinet cu bilă cu mufe Ду 15	buc.	4 545	Conform caietului de sarcini	3.50	4.20	15907.50	19089.00	până la 90 de zile
5	Robinet cu bilă cu mufe Ду 20	buc.	6 750	Conform caietului de sarcini	3.75	4.50	25312.50	30375.00	până la 90 de zile
6	Robinet cu bilă cu mufe Ду 50	buc.	121	Conform caietului de sarcini	32.60	39.12	3944.60	4733.52	până la 90 de zile
7	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15	buc.	1 274	Conform caietului de sarcini	9.20	11.04	11720.8	14064.96	până la 90 de zile
8	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50	buc.	50	Conform caietului de sarcini	68.00	81.60	3400.00	4080.00	până la 90 de zile
9	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80	buc.	47	Conform caietului de sarcini	63.60	76.32	2989.20	3587.04	până la 90 de zile
10	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100	buc.	30	Conform caietului de sarcini	218.00	261.60	6540.00	7848.00	până la 90 de zile
11	Robinet cu bilă cu mufe Ду 25	buc.	1 250	Conform caietului de sarcini	6.70	8.04	8375.00	10050.00	până la 90 de zile
12	Robinet cu bilă cu mufe Ду 32	buc.	226	Conform caietului de sarcini	11.80	14.16	2666.80	3200.16	până la 90 de zile
13	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	buc.	4	Conform caietului de sarcini	375.00	450.00	1500.00	1800.00	până la 90 de zile
14	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200	buc.	2	Conform caietului de sarcini	489.00	586.80	978.00	1173.60	până la 90 de zile
15	Robinet din fonta cu cep Ду 40	buc.	10	Conform caietului de sarcini	27.00	32.40	270.00	324.00	până la 90 de zile
16	Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый	buc.	2	Conform caietului de sarcini	475.00	570.00	950.00	1140.00	până la 90 de zile

	неполнопроходной под приварку Ду 200								
17	Robinet din bronz cu cep Ду 20	buc.	44	Conform caietului de sarcini	6.40	7.68	281.60	337.92	până la 90 de zile
18	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100	buc.	1	Conform caietului de sarcini	368.00	441.60	368.00	441.60	până la 90 de zile
19	Robinet din fonta cu cep Ду 32	buc.	20	Conform caietului de sarcini	23.00	27.60	460.00	552.00	până la 90 de zile
20	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200	buc.	2	Conform caietului de sarcini	623.00	747.60	1246.00	1495.20	până la 90 de zile
21	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15	buc.	245	Conform caietului de sarcini	9.20	11.04	2254.00	2704.80	până la 90 de zile
22	Robinet din bronz cu cep Ду 32	buc.	2	Conform caietului de sarcini	21.50	25.80	43.00	51.60	până la 90 de zile
23	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	833	Conform caietului de sarcini	9.20	11.04	7663.60	9196.32	până la 90 de zile
24	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40	buc.	13	Conform caietului de sarcini	51.00	61.20	663.00	795.60	până la 90 de zile
25	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20	buc.	2	Conform caietului de sarcini	32.00	38.40	64.00	76.80	până la 90 de zile
26	Robinet cu bila cu 3 cai Д 15	buc.	539	Conform caietului de sarcini	9.20	11.04	4958.80	5950.56	până la 90 de zile
27	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Ду 50	buc.	45	Conform caietului de sarcini	123.00	147.60	5535.00	6642.00	până la 90 de zile
28	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	45	Conform caietului de sarcini	13.00	15.60	585.00	702.00	până la 90 de zile
29	Robinet din bronz cu cep Ду 25	buc.	2	Conform caietului de sarcini	12.00	14.40	24.00	28.80	până la 90 de zile
30	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	buc.	2	Conform caietului de sarcini	376.00	451.20	752.00	902.40	până la 90 de zile

31	Flanse din oțel Дy 25	buc.	304	Conform caietului de sarcini	6.50	7.80	1976.00	2371.20	până la 90 de zile
32	Flanse din oțel Дy 32	buc.	62	Conform caietului de sarcini	8.50	10.20	527.00	632.40	până la 90 de zile
33	Flanse din oțel Дy 40	buc.	36	Conform caietului de sarcini	10.50	12.60	378.00	453.60	până la 90 de zile
34	Flanse din oțel Дy 50	buc.	937	Conform caietului de sarcini	13.00	15.60	12181.00	14617.20	până la 90 de zile
35	Flanse din oțel Дy 65	buc.	12	Conform caietului de sarcini	15.00	18.00	180.00	216.00	până la 90 de zile
36	Flanse din oțel Дy 80	buc.	109	Conform caietului de sarcini	18.00	21.60	1962.00	2354.40	până la 90 de zile
37	Flanse din oțel Дy 100	buc.	61	Conform caietului de sarcini	25.50	30.60	1555.50	1866.60	până la 90 de zile
38	Flanse din oțel Дy 150	buc.	8	Conform caietului de sarcini	42.00	50.40	336.00	403.20	până la 90 de zile
39	Flanse din oțel Дy 200	buc.	6	Conform caietului de sarcini	62.00	74.40	372.00	446.40	până la 90 de zile
40	Dop oțel cu filet intern Д 15	buc.	68	Conform caietului de sarcini	3.00	3.60	204.00	244.80	până la 90 de zile
41	Dop oțel cu filet intern Д 20	buc.	92	Conform caietului de sarcini	3.50	4.20	322.00	386.40	până la 90 de zile
42	Dop oțel cu filet intern Д 50	buc.	42	Conform caietului de sarcini	4.80	5.76	201.60	241.92	până la 90 de zile
43	Dop oțel cu filet intern Д 25	buc.	52	Conform caietului de sarcini	3.70	4.44	192.40	230.88	până la 90 de zile
44	Dop oțel cu filet extern Д 15	buc.	928	Conform caietului de sarcini	3.00	3.60	2784.00	3340.80	până la 90 de zile
45	Dop oțel cu filet extern Д 20	buc.	1 247	Conform caietului de sarcini	3.50	4.20	4364.50	5237.40	până la 90 de zile
46	Dop oțel cu filet extern Д 40	buc.	478	Conform caietului de sarcini	4.50	5.40	2151.00	2581.20	până la 90 de zile
47	Dop oțel cu filet extern Д 32	buc.	170	Conform caietului de sarcini	4.30	5.16	731.00	877.20	până la 90 de zile
48	Dop oțel cu filet intern Д 40	buc.	2	Conform caietului de sarcini	4.50	5.4	9.00	10.80	până la 90 de zile
49	Dop bronz cu filet intern Д 15	buc.	49	Conform caietului de sarcini	1.00	1.20	49.00	58.80	până la 90 de zile
50	Dop bronz cu filet intern Д 20	buc.	37	Conform caietului de sarcini	1.30	1.56	48.10	57.72	până la 90 de zile
51	Dop bronz cu filet intern Д 40	buc.	1	Conform caietului de sarcini	5.80	6.96	5.80	6.96	până la 90 de zile

52	Dop bronz cu filet intern Д 25	buc.	29	Conform caietului de sarcini	3.60	4.32	104.40	125.28	până la 90 de zile
53	Dop bronz cu filet intern Д 32	buc.	21	Conform caietului de sarcini	4.00	4.80	84.00	100.80	până la 90 de zile
54	Dop bronz cu filet extern Д 20	buc.	20	Conform caietului de sarcini	1.30	1.56	26.00	31.20	până la 90 de zile
55	Dop oțel cu filet intern Д 32	buc.	5	Conform caietului de sarcini	4.00	4.80	20.00	24.00	până la 90 de zile
56	Contrapiuliță din oțel Дy 89	buc.	10	Conform caietului de sarcini	2.20	2.64	22.00	26.40	până la 90 de zile
57	Sgon oțel Дy 25	buc.	35	Conform caietului de sarcini	1.20	1.44	42.00	50.40	până la 90 de zile
58	Sgon oțel Дy 76	buc.	5	Conform caietului de sarcini	3.60	4.32	18.00	21.60	până la 90 de zile
59	Filtru cu senzor de presiune Dn25	buc.	9	Conform caietului de sarcini	160.00	192.00	1440.00	1728.00	până la 90 de zile
60	Filtru cu senzor de presiune Dn50	buc.	8	Conform caietului de sarcini	240.00	288.00	1920.00	2304.00	până la 90 de zile
61	Filtru oțel Дy 100	buc.	1	Conform caietului de sarcini	250.00	300.00	250.00	300.00	până la 90 de zile
62	Filtru oțel Дy 25	buc.	35	Conform caietului de sarcini	80.00	96.00	2800.00	3360.00	până la 90 de zile
63	Filtru oțel Дy 50	buc.	19	Conform caietului de sarcini	165.00	198.00	3135.00	3762.00	până la 90 de zile
64	Cot oțel de 90 grade Д 80	buc.	87	Conform caietului de sarcini	7.80	9.36	678.60	814.32	până la 90 de zile
65	Cot oțel de 90 grade Д 20	buc.	1 527	Conform caietului de sarcini	0.8	0.96	1221.60	1465.92	până la 90 de zile
66	Cot oțel de 90 grade Д 25	buc.	138	Conform caietului de sarcini	0.85	1.02	117.30	140.76	până la 90 de zile
67	Cot oțel de 90 grade Д 50	buc.	1 135	Conform caietului de sarcini	3.00	3.60	3405.00	4086.00	până la 90 de zile
68	Cot oțel de 90 grade Д 32	buc.	451	Conform caietului de sarcini	1.60	1.92	721.60	865.92	până la 90 de zile
69	Cot oțel de 90 grade Д 40	buc.	153	Conform caietului de sarcini	2.00	2.40	306.00	367.20	până la 90 de zile
70	Cot oțel de 90 grade Д 15	buc.	120	Conform caietului de sarcini	0.80	0.96	96.00	115.20	până la 90 de zile
71	Cot oțel de 90 grade Д 100	buc.	6	Conform caietului de sarcini	12.00	14.40	72.00	86.40	până la 90 de zile
72	Cot oțel de 90 grade Д 219	buc.	2	Conform caietului de sarcini	65.00	78.00	130.00	156.00	până la 90 de zile

73	Mufe oțel Ду 25	buc.	106	Conform caietului de sarcini	1.20	1.44	127.20	152.64	până la 90 de zile
74	Mufe oțel Ду 20	buc.	292	Conform caietului de sarcini	1.00	1.20	292.00	350.40	până la 90 de zile
75	Mufe oțel Ду 80	buc.	10	Conform caietului de sarcini	5.00	6.00	50.00	60.00	până la 90 de zile
76	Mufe fontă Ду20	buc.	255	Conform caietului de sarcini	1.50	1.80	382.50	459.00	până la 90 de zile
77	Mufe fontă Ду40	buc.	36	Conform caietului de sarcini	2.50	3.00	90.00	108.00	până la 90 de zile
78	Mufe fontă Ду32	buc.	30	Conform caietului de sarcini	2.20	2.64	66.00	79.20	până la 90 de zile
79	Mufe fontă Ду25	buc.	74	Conform caietului de sarcini	2.00	2.40	148.00	177.60	până la 90 de zile
80	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK- 50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно- сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120- 400 кПа	buc.	6	Conform caietului de sarcini	580.00	696.00	3480.00	4176.00	până la 90 de zile
81	Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 100 Клапанпредохранительно- запорный (ПЗК) Ду 100	buc.	1	Conform caietului de sarcini	2550.00	3060.00	2550.00	3060.00	până la 90 de zile
82	Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50	buc.	1	Conform caietului de sarcini	180.00	216.00	180.00	216.00	până la 90 de zile
83	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK- 50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно- сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125- 1000 Па	buc.	1	Conform caietului de sarcini	850.00	1020.00	850.00	1020.00	până la 90 de zile

84	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 Па	buc.	1	Conform caietului de sarcini	580.00	696.00	580.00	696.00	până la 90 de zile
85	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	4	Conform caietului de sarcini	580.00	696.00	2320.00	2784.00	până la 90 de zile
86	Trecere oțel Д 57x32	buc.	15	Conform caietului de sarcini	2.50	3.00	37.50	45.00	până la 90 de zile
87	Trecere oțel Д 108x57	buc.	11	Conform caietului de sarcini	4.50	5.40	49.50	59.40	până la 90 de zile
88	Trecere oțel Д 57x25	buc.	18	Conform caietului de sarcini	2.40	2.88	43.20	51.84	până la 90 de zile
89	Trecere oțel Д 108x76	buc.	9	Conform caietului de sarcini	4.50	5.40	40.50	48.60	până la 90 de zile
90	Trecere oțel Д 57x40	buc.	9	Conform caietului de sarcini	2.40	2.88	21.60	25.92	până la 90 de zile
91	Trecere oțel Д 76x57	buc.	66	Conform caietului de sarcini	3.20	3.84	211.20	253.44	până la 90 de zile
92	Trecere oțel Д 89x57	buc.	22	Conform caietului de sarcini	4.20	5.04	92.40	110.88	până la 90 de zile
93	Trecere oțel Д 159x108	buc.	6	Conform caietului de sarcini	15.00	18.00	90.00	108.00	până la 90 de zile
94	Trecere oțel Д 159x89	buc.	1	Conform caietului de sarcini	15.00	18.00	15.00	18.00	până la 90 de zile
95	Trecere oțel Д 219x159	buc.	4	Conform caietului de sarcini	32.00	38.40	128.00	153.60	până la 90 de zile
96	Trecere oțel Д 108x89	buc.	2	Conform caietului de sarcini	4.50	5.40	9.00	10.80	până la 90 de zile
97	Trecere oțel Д 159x76	buc.	1	Conform caietului de sarcini	15.00	18.00	15.00	18.00	până la 90 de zile
98	Filet otel Ду 20	buc.	129	Conform caietului de sarcini	1.00	1.20	129.00	154.80	până la 90 de zile
99	Vană oțel cu flanșă Ду100	buc.	15	Conform caietului de sarcini	245.00	294.00	3675.00	4410.00	până la 90 de zile
100	Vană oțel cu flanșă Ду50	buc.	28	Conform caietului de sarcini	171.00	205.20	4788.00	5745.60	până la 90 de zile
101	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50	buc.	8	Conform caietului de sarcini	171.00	205.20	1368.00	1641.6	până la 90 de zile

102	Vană oțel cu flanșă Ду32	buc.	1	Conform caietului de sarcini	140.00	168.00	140.00	168.00	până la 90 de zile
103	Vană oțel cu flanșă Ду80	buc.	8	Conform caietului de sarcini	227.00	272.4	1816.00	2179.20	până la 90 de zile
104	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 80	buc.	1	Conform caietului de sarcini	227.00	272.40	227.00	272.40	până la 90 de zile
105	Vană oțel cu flanșă Ду65	buc.	1	Conform caietului de sarcini	195.00	234.00	195.00	234.00	până la 90 de zile
106	Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20	buc.	2	Conform caietului de sarcini	92.00	110.40	184.00	220.80	până la 90 de zile
107	Teu egal otel Ду 25	buc.	3	Conform caietului de sarcini	3.00	3.60	9.00	10.80	până la 90 de zile
108	Trecere oțel Ду 40x32	buc.	3	Conform caietului de sarcini	2.20	2.64	6.60	7.92	până la 90 de zile
Valoarea estimativă totală (lei fără TVA):							226958.00	272349.60	

Rotaru Vadim

Administrator

SRL „Standard Impex”



Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-12B/2024;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
2	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
3	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
4	Robinet cu bilă cu mufe Ду 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	KAS

				5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
5	Robinet cu bilă cu mufe Ду 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	KAS
6	Robinet cu bilă cu mufe Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	KAS
7	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5-G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
8	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
9	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
10	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO

				3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
11	Robinet cu bilă cu mufe Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	KAS
12	Robinet cu bilă cu mufe Ду 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	KAS
13	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
14	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
15	Robinet din fonta cu cep Ду 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг

16	Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 200	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
17	Robinet din bronz cu cep Ду 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
18	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
19	Robinet din fonta cu cep Ду 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
20	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
21	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5-G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг

22	Robinet din bronz cu cep Ду 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742- 003- 09212465- 2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
23	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003- 09212465- 2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
24	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO
25	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO
26	Robinet cu bila cu 3 cai Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742- 003- 09212465- 2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
27	Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ Р 54808-2011	Rusia	Иларт

28	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
29	Robinet din bronz cu cep Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-003-09212465-2016 “Краны”	Rusia	Нефтехиминжиниринг
30	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
31	Flanse din oțel Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
32	Flanse din oțel Ду 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
33	Flanse din oțel Ду 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
34	Flanse din oțel Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
35	Flanse din oțel Ду 65	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
36	Flanse din oțel Ду 80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительныйвыступ"	ТУ У 27.2-23392043-	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”

				5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	003		
37	Flanse din oțel Ду 100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Еxecuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОБ „Олбрізсервіс”
38	Flanse din oțel Ду 150	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Еxecuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОБ „Олбрізсервіс”
39	Flanse din oțel Ду 200	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Еxecuție - "B-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОБ „Олбрізсервіс”
40	Dop oțel cu filet intern Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
41	Dop oțel cu filet intern Д 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
42	Dop oțel cu filet intern Д 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
43	Dop oțel cu filet intern Д 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
44	Dop oțel cu filet extern Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
45	Dop oțel cu filet extern Д 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
46	Dop oțel cu filet extern Д 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
47	Dop oțel cu filet extern Д 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD

					17379:2003		
48	Dop oțel cu filet intern Д 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
49	Dop bronz cu filet intern Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
50	Dop bronz cu filet intern Д 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
51	Dop bronz cu filet intern Д 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
52	Dop bronz cu filet intern Д 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
53	Dop bronz cu filet intern Д 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
54	Dop bronz cu filet extern Д 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 32585:2013	China	Romway (CZ) Machinery Manufacturing CO.,LTD
55	Dop oțel cu filet intern Д 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
56	Contrapiuliță din oțel Ду 89	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
57	Sgon oțel Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
58	Sgon oțel Ду 76	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
59	Filtru cu senzor de presiune Dn25	buc.	Conform caietului de sarcini	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, температура - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм

60	Filtru cu senzor de presiune Dn50	buc.	Conform caietului de sarcini	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
61	Filtru oțel Ду 100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
62	Filtru oțel Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
63	Filtru oțel Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
64	Cot oțel de 90 grade Д 80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
65	Cot oțel de 90 grade Д 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
66	Cot oțel de 90 grade Д 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
67	Cot oțel de 90 grade Д 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
68	Cot oțel de 90 grade Д 32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”

					003		
69	Cot oțel de 90 grade Д 40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
70	Cot oțel de 90 grade Д 15	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
71	Cot oțel de 90 grade Д 100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
72	Cot oțel de 90 grade Д 219	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
73	Mufe oțel Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără țesătură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
74	Mufe oțel Ду 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără țesătură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
75	Mufe oțel Ду 80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără țesătură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
76	Mufe fontă Ду20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - fonta 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
77	Mufe fontă Ду40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - fonta 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
78	Mufe fontă Ду32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - fonta 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
79	Mufe fontă Ду25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - fonta 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD

80	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа	buc.	Conform caietului de sarcini	Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	“Газпроммаш”
81	Supapadeinchideredesiguranța (ПЗК) Ду 100 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 100	buc.	Conform caietului de sarcini	Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	“Газпроммаш”
82	Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
83	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па	buc.	Conform caietului de sarcini	PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	“Газпроммаш”
84	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 Па	buc.	Conform caietului de sarcini	PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	“Газпроммаш”
85	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	Conform caietului de sarcini	PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	“Газпроммаш”
86	Trecere oțel Д 57x32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
87	Trecere oțel Д 108x57	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
88	Trecere oțel Д 57x25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
89	Trecere oțel Д 108x76	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
90	Trecere oțel Д 57x40	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
91	Trecere oțel Д 76x57	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”

92	Trecere oțel Д 89x57	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
93	Trecere oțel Д 159x108	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
94	Trecere oțel Д 159x89	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
95	Trecere oțel Д 219x159	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
96	Trecere oțel Д 108x89	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
97	Trecere oțel Д 159x76	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
98	Filet otel Ду 20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără țesătură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
99	Vană oțel cu flanșă Ду100	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
100	Vană oțel cu flanșă Ду50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
101	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
102	Vană oțel cu flanșă Ду32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
103	Vană oțel cu flanșă Ду80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод

104	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 80	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
105	Vană oțel cu flanșă Ду65	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
106	Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
107	Teu egal otel Ду 25	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Fără țesătură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
108	Trecere oțel Ду 40x32	buc.	Conform caietului de sarcini	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”

Rotaru Vadim
Administrator
SRL Standard Impex

