

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții și de finisare</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Nisip, piatră spartă și prundiș							
1.	Piatră spartă 20-40mm	Piatră spartă 20-40mm	Moldova	Magistrala SA	(pietriș) fracția 20-40mm	ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic)).	
2.	Prundiș concasat	Prundiș concasat	Moldova	Magistrala SA	Fracția 5/10mm, de rîu (колотый гравий)		
3.	Nisip spălat	Nisip spălat	Moldova	Magistrala SA	de carieră		
LOT 2. Ciment							
1.	Ciment pentru betoane M-400	Ciment pentru betoane M-400	Moldova	Lafarge	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						SM SR EN 197-1:2014.	
LOT 3. Produse metalurgice feroase și neferoase							
1.	Plasă „Rabiț”	Plasă „Rabiț”	Moldova	Moldova	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rului 10-15m	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rului 10-15m	
LOT 4. Var nestins							
1.	Var nestins	Var nestins	Moldova	Moldova	Bulgări, (piatră)	Bulgări, (piatră)	
LOT 5. Materiale de finisare							
1.	Bandă adezivă de mascare	Bandă adezivă de mascare	Moldova	Premium profil	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	
2.	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	Moldova	Premium profil	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	
3.	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rului 50m, lățime rului 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rului 50m, lățime rului 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	Moldova	Premium profil	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					стенах. Рулон 50x1м. Размер ячейки 5x5мм. Плотность 160г/м2	предотвращения трещин на стенах. Рулон 50x1м. Размер ячейки 5x5мм. Плотность 160г/м2	
4.	Grund universal	Grund universal	Ucraina	Rolax	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	
5.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Moldova	Supraten	Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	
6.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	Ucraina	Rolax	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	
7.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	Ucraina	Rolax	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
8.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi	Moldova	Supraten	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
9.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi	Moldova	Supraten	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
10.	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)		PEE Film	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	
11.	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Turcia	AGT	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	
12.	Profil de ghidaj 10mm, 3m	Profil de ghidaj 10mm, 3m	Moldova	Giramondo	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	
13.	Pânză din fibră de sticlă	Pânză din fibră de sticlă	Polonia	Decora	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulou lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulou lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
14.	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat,preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat,preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	Moldova	Knauf	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
15.	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	Moldova	Knauf	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). valabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). valabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
16.	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță	Moldova	Supraten Class nas	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	
17.	Distanțiere pentru gresie și faianță	Distanțiere pentru gresie și faianță	China	Lider	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	
18.	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Ungaria	Kronospan	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
19.	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Ungaria	Kronospan	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	Placă pe bază de aşchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	
20.	Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	Ucraina	Advanta	Крепление для штукатурных маяков	Крепление для штукатурных маяков	
21.	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	Moldova	Cheton	Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7-3,0кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	Nova Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7 кг , серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	
22.	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	România	Rigips	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	
23.	Suport drept pentru gipscarton. Dimensiuni 0,9x125mm	Suport drept pentru gipscarton. Dimensiuni 0,9x125mm	Moldova	Giramondo	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	
24.	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	Moldova	Giramondo	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	
25.	Agent de curățare spumă poliuretanică	Agent de curățare spumă poliuretanică	China	Profmet	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	Mod de aplicare pistol. Volum 600ml.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
26.	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Rusia	Lider	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	
27.	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Rusia	Lider	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
28.	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Rusia	Lider	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
29.	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Rusia	Lider	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Berezov Vladislav În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții și de finisare</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Nisip, piatră spartă și prundiș											
1.	44100000-1	Piatră spartă 20-40mm	m ³	30	365,83	439,00	10975,00	13170,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
2.		Prundiș concasat	m ³	50	524,17	629,00	26208,33	31450,00			
3.		Nisip spălat	m ³	50	524,17	629,00	26208,33	31450,00			
		Total lot 1	-	-			63391,67	76070,00	-	-	
LOT 2. Ciment											
1.	44100000-1	Ciment pentru betoane M-400	t	30	2458,34	2950,00	73750,00	88500,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 2	-	-			73750,00	88500,00	-	-	
LOT 3. Produse metalurgice feroase și neferoase											
1.	44100000-1	Plasă „Rabiț”	m ²	300	69,17	83,00	20750,00	24900,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 3	-	-			20750,00	24900,00	-	-	
LOT 4. Var nestins											

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44100000-1	Var nestins	kg	300	18,34	22,00	5500,00	6600,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 4	-	-			5500,00	6600,00	-	-	
LOT 5. Materiale de finisare											
1.	44100000-1	Bandă adezivă de mascare	buc	50	34,17	41,00	1708,33	2050,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
2.	44100000-1	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	buc	50	25,00	30,00	1250,00	1500,00			
3.	44100000-1	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	buc	6	395,83	475,00	2375,00	2850,00			
4.	44100000-1	Grund universal	kg	405	12,50	15,00	5062,50	6075,00			
5.	44100000-1	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	kg	300	41,17	49,40	12350,00	14820,00			
6.	44100000-1	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	kg	140	21,13	25,36	2958,67	3550,40			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	44100000-1	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	kg	280	29,47	35,36	8250,67	9900,80			
8.	44100000-1	Chit pentru rosturi	kg	30	42,50	51,00	1275,00	1530,00			
9.	44100000-1	Chit pentru rosturi	kg	30	42,50	51,00	1275,00	1530,00			
10.	44100000-1	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	m/l	100	5,83	7,00	583,33	700,00			
11.	44100000-1	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	m ²	200	225,00	270,00	45000,00	54000,00			
12.	44100000-1	Profil de ghidaj 10mm, 3m	buc	100	11,67	14,00	1166,67	1400,00			
13.	44100000-1	Pânză din fibră de sticlă	m ²	1000	8,34	10,00	8333,34	10000,00			
14.	44100000-1	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat,preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	kg	2500	4,60	5,52	11500,00	13800,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	44100000-1	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	kg	500	5,27	6,32	2633,33	3160,00			
16.	44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1250	3,47	4,16	4333,33	5200,00			
17.	44100000-1	Distanțiere pentru gresie și faianță	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00			
18.	44100000-1	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	buc.	50,000	200,00	240,00	10000,00	12000,00			
19.	44100000-1	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	buc.	50,000	237,50	285,00	11875,00	14250,00			
20.	44100000-1	Fixator pentru profil de ghida j. Ambalaj 100buc	buc	5	69,17	83,00	345,84	415,00			
21.	44100000-1	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	kg	45	59,82	71,78	2691,67	3230,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	44100000-1	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	buc	100	130,00	156,00	13000,00	15600,00			
23.	44100000-1	Suport drept pentru gipscarton. Dimensiuni 0,9x125mm	buc	500	2,08	2,50	1041,67	1250,00			
24.	44100000-1	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	buc	300	38,33	46,00	11500,00	13800,00			
25.	44100000-1	Agent de curățare spumă poliuretanică	buc	5	46,67	56,00	233,34	280,00			
26.	44100000-1	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	buc.	40	37,50	45,00	1500,00	1800,00			
27.	44100000-1	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	6,67	8,00	166,67	200,00			
28.	44100000-1	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	6,67	8,00	166,67	200,00			
29.	44100000-1	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	6,67	8,00	166,67	200,00			
		Total lot 5	-	-			162826,03	195391,20	-	-	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TOTAL	-	-			326217,70	391461,20	-	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Berezov Vladislav În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți