

**Amenajarea Terenului de sport
din satul Isnovat,r-ul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.1.1
Lucrari de amenajare****Valoarea de deviz 434 933,04 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strat suport				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4100	1 975,500 0,000	809,955 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7999		
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,4000	2 142,000 0,000	856,800 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,9040		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	7,0000	19,000 0,000	133,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5320		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,8000	808,605 97,715	2 264,095 273,603
	7129020012800	Pavator	h-om	3,2200		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,6708		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6496		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4284		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0644		

1	2	3	4	5	6	7
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton (beton m200-3.42m3)	m	76,0000	243,180 50,132	18 481,703 3 810,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,4400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6080		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	76,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4560		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70mm	m3	14,0000	707,742 50,982	9 908,388 713,748
	7129020012800	Pavator	h-om	8,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,8420		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,0660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5880		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,6120		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,fr.20-40 mm	m3	14,0000	707,742 50,982	9 908,388 713,748
	7129020012800	Pavator	h-om	8,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,8420		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,0660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5880		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,6120		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.5-20mm	m3	14,0000	707,742 50,982	9 908,388 713,748
	7129020012800	Pavator	h-om	8,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,8420		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,0660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5880		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	3,6120		

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, (savura de granit) sparta ,fr 1-5mm	m3	10,0000	1 073,442 50,982	10 734,420 509,820
	7129020012800	Pavator	h-om	6,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,0300		
	1120206201036	Savura de granit 1-5 mm	m3	12,1900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5800		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500		
10	AcF08A	Strat din poleuritan impermeabil si amortizator 8mm	m2	294,0000	96,609 6,798	28 402,928 1 998,494
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,5200		
	2682122601626	Strat de amortizareShockPad 8mm	m2	299,8800		
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretan 0.14kg/m2)	m2	294,0000	365,435 10,494	107 437,873 3 085,176
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,3090		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial minim 30mm	m2	303,1228		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	83,2852		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	41,2012		
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 297,2920		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	2 060,0580		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,0874		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4410		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,3194		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,4990		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0882		
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm, inclusiv marcaj volei	m	74,0000	122,012 4,588	9 028,916 339,540
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9960		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial minim	m2	10,6560		

1	2	3	4	5	6	7
	1	30mm				
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	79,1800		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	23,6800		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0296		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3256		
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,0000	24,696 2,549	49,392 5,098
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial minim 30mm	m2	0,0980		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0600		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1800		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0020		
Total Strat suport						207 924,246
Incluziv salariu						12 163,030
		2. Constructia gardului				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,5000	101,114 101,114	556,129 556,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5450		
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,3000	3 147,412 382,365	16 681,285 2 026,534
	7123010010200	Betonist	h-om	21,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,5140		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 468,6035		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9808		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,6581		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5601		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3021		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0954		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,1800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3250		

1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Stilpi 80x80x3mm)42m.l.	kg	300,0000	42,975 17,844	12 892,650 5 353,110
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0000		
	2775276309886 a	Confectii metalice inglobate in beton(Teava 80x80x3mm)	kg	300,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,5000		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava50x50x3)42m.l.	kg	181,0000	42,976 17,844	7 778,566 3 229,710
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8100		
	2775276309886 b	Confectii metalice inglobate in beton(Teava 50x50x3mm)	kg	181,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4480		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,7150		
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,0000	112,535 95,166	1 462,954 1 237,163
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,5600		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5600		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,3000		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1950		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6500		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,3900		
19	Material	Dop PVC 80*80	buc	28,0000	17,000 0,000	476,000 0,000
	0245	Dop PVC 80*80	buc	28,0000		
20	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	48,0000	34,138 33,988	1 638,624 1 631,424
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800		
21	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	48,0000	93,000 0,000	4 464,000 0,000
	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	48,0000		

1	2	3	4	5	6	7
22	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,2200	1 376,514 1 376,514	1 679,347 1 679,347
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,7640		
23	pret furnizor	Cablu otel d5.5mm incarcatura maxima 2000 kg	m	122,0000	15,000 0,000	1 830,000 0,000
	20190701	Cablu de otel 6mm	m	122,0000		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(portita)	kg	35,0000	42,975 17,844	1 504,142 624,529
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250		
25	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(150x50mm grosime), la constructii inaltime h=1m,Consum scindura 3m3	m2	66,0000	265,240 25,066	17 505,825 1 654,365
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9800		
26	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,6700	1 489,012 531,912	2 486,650 888,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4542		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	20,0400		
	1212121212121	apa	m3	19,0380		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0501		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1169		
27	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex,consum 100g/m2)	m2	167,0000	92,198 46,733	15 397,149 7 804,494
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,8500		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	13,3600		
	2430116106105	Vopsea pinotex	kg	31,7300		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,3500		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	83,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,7000		
Total Constructia gardului						86 353,321
Incluziv salariu						26 685,098
Cheltuieli directe			Lei		294 277,57	
Asigurari sociale			24,00 %		9 323,55	
Total			100,00 +		303 601,12	
Cheltueli transport			10,00 %		24 221,70	
Total			100,00 +		327 822,82	
Cheltueli de regie			5,80 %		19 013,73	
Total			100,00 +		978 260,49	
Beneficiu			4,50 %		15 607,65	
Total			100,00 +		362 444,20	
TVA			20,00 %		72 488,84	

Total deviz: **434 933,04**
Incluziv salariu **38 848,12**

Intocmit (WestartSport SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria Isnovat, r.Criuleni)
(funcția, semnătura)