

Firma: CIVO TRADE MARKET

Catalog Oferta Civo Trade

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Masina pentru curatat cartofi, cap. 18kg/28L, productivitate 240- 360kg/h, 1100 W, 230v, 622x540x(h)9 97mm		229224	Curățare cu un disc abraziv și tampoane abrazive pe interiorul tamburului – Structură, disc și șaibe din oțel inoxidabil de înaltă calitate, Discul abraziv este echipat cu agitatoare din aliaj de aluminiu – Capac din polycarbonat rezistent, Motor puternic permite curățarea într-un ciclu de 2-3 minute, Prevazut cu racord pentru apa proaspata si scurgere, pentru clatirea - cartofilor in timp ce se curata de coaja – Separatorul pentru colectarea pieilor (rezervor cu inserție perforată) reduce eficient riscul de înfundare a sistemului de canalizare cu apa scursă din decojie – 4 picioare cu picioare din plastic incluse – 2 echipat cu placi de montaj - pentru montarea stabilă a dispozitivului la sol – Clasa de impermeabilitate: IP23,		2	
Taietor Hendi pentru legume		231807	Potrivit pentru tăierea unor cantități mari de legume Include 5 cuțite pentru tăieri diferite: feliere de 2 și 4 mm, răzuire de 3, 5 și 7 mm Orificiu mare pentru introducerea bucăților mari Orificiu mic cu sistem împingere pentru introducerea bucăților mici Carcasă turnată din aluminiu 2 sisteme de siguranță: primul "" un șurub blochează capacul; al doilea "" senzor electromagnetic (deschiderea capacului oprește aparatul) 540x240x(H)450 mm, 550 W		2	



Hendi România S.R.L.
Braşov, Str. Sanzienei, FN, DE305, Ghimbav
Cod fiscal: RO27170732
Cont: RO71INGB5011008227868918
Banca: ING BANK
www.hendi.ro

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Feliator Hendi Profi Line 250		210000	Aluminiu Carcasă aluminiu Motorul răcit cu aer este protejat de capacul de metal Protecție sanie pentru muncă în condiții de siguranță Piese ușor de scos pentru o curățare rapidă Protecție lamă, sistem de ascuțire inclus Lamă de înaltă calitate Ø ~ 250 mm, model înclinat Grosimea de tăiere reglabilă, până la 12 mm Nu este potrivit pentru tăiere brânzeturi 380x490x(H)380 mm, 230 V, 320 W		2	
Masina de tocat carne Hendi Kitchen Line 22		210819	Tavă alimentare din oțel inoxidabil, carcasă din aliaj special de aluminiu Cuțit și melc din oțel inoxidabil, pâlnie din fontă Tub umplutură și două discuri de tocare cu diametru 82 mm, cu orificii de 6 și 8 mm, incluse Dezasamblare ușoară pentru curățare facilă Motor cu mecanism protecție la supraîncălzire Picioare non-alunecare Capacitate 200-220 kg/h Nu pentru uz continuu 427x261x(H)486 mm		1	
Mixer profesional spirala 2 viteze echipat cu roti pivotante vas capac si spirala din inox 18/10 Hendi 32 litri 1100 W 424x735x(H)8 10 mm		222874	Mixer profesional spirala 2 viteze echipat cu roti pivotante vas capac si spirala din inox 18/10 Hendi 32 litri 1100 W 424x735x(H)810 mm – Ideal pentru pizzerii, cofetarii, brutarii si chiar acasa. – Corp din otel inoxidabil de inalta calitate. – Vas, capac si spirala din otel inoxidabil 18/10. – Butonul de schimbare a vitezei (2 viteze). – Intrerupator pentru capacul de siguranta – Temporizator incorporat. – Mobil datorita a 4 roti din care 2 cu frana. – Echipat cu roti pivotante		1	

**Cantar
bucatarie,
rezistent la
apa
(certificat)
100 g - 30 kg,
gradatie
5/10g**



580387

Cântar mic, rezistent la apă Alimentat cu baterii, poate fi folosit în orice condiții Echipat cu placă din oțel inoxidabil, alimentare curent și baterii 2 display-uri LCD - 5 cifre (25 mm) Alimentare: baterii (6 x R20, -1, 5V), AC 230V/DC 9 V Timp operare baterii: alcaline - aprox. 1000 ore, normale - aprox. 500 ore Temperatură mediu ambiant: de la -10°C până la +40°C Dimensiuni placă: 247x195 mm Greutate: 3,7 kg, 278x317x(H)141 mm


1



Hendi România S.R.L.
Brașov, Str. Sanzienei, FN, DE305, Ghimbav
Cod fiscal: RO27170732
Cont: RO71INGB5011008227868918
Banca: ING BANK
www.hendi.ro

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Cuptor cu aburi cu convecție Millennial, SmartGastro pentru gastronomie, electric, controlat electromecan ic 11x GN 1/1, Tecnoeka, GN 1/1, 400V/15400 W, 730x855x(H)1 130mm		mkf1111s	Distanța între tavi: 68 mm Dimensiuni: 730x785x(H)1130 mm Ventilatoare cu reverse: 2 Putere/ alimentare: 15,4 kW/400 V Greutate: 113.8 kg		1	

Cuptor cu
abur de
convecție
Millennial,
Smart Bakery
pentru
cofetărie și
panificație,
electric,
controlat
electronic 10x
600x400 mm,
Tecnoeka,
400V/15500
W,
850x1035x(H)
1130mm



mkf1064s

Distanța între tavi: 80 mm
Dimensiuni: 850x1035x(H)1130 mm
Ventilatoare cu Reverse 3
Putere alimentară 15,5 kW/400 V
Greutate 140,4 kg

1



Hendi România S.R.L.
Brașov, Str. Sanzienei, FN, DE305, Ghimbav
Cod fiscal: RO27170732
Cont: RO71INGB5011008227868918
Banca: ING BANK
www.hendi.ro

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
--------	---------	-----	-----------	------	-------	-------

Aragaz electric Kitchen Line cu 6 plite, HENDI, Masina de gatit Kitchen Line, 6 arzatoare electrice, 15.6W, dimensiune 1200x700x(H) 900mm, 400V/15600 W, 1200x700x(H) 900mm		226230	Blat de lucru din oțel inoxidabil AISI 304 Panou lateral din oțel inoxidabil AISI 430 Dulap închis pe 3 laturi, dimensiuni interioare: 1198x570x(H)470 mm Încălzitoare din fontă: 6x ø220 mm, 2,6 kW fiecare Picioare reglabile, din oțel 100-165 mm Alimentare 400V; Greutate 90kg	2
--	---	---------------	--	----------

Marmita De Gatit Electrica 150L		elr-151	Marmită electrică profesională, cu încălzire indirectă, vas interior rotund. Este ideal pentru gătit supe, tocane, paste și alte feluri de mâncare cu conținut ridicat lichide.	1
--	---	----------------	---	----------

Frigider cu o usa Profi Line 410 L 230 V, 245 W, 600x745x(H)1 950 mm		233108	Carcasa interioară și exterioară sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu excepția capacului din spate exterior care este fabricat din oțel zincat. Ușă (uși) care pot fi închise cu ușă închisă cu mâner (uși) confortabile. Răcire cu aer rece cu auto-dezghetare, compresor amplasat deasupra camerei. Izolație de spumă poliuretanică de grosime de 50 mm. Cu rafturi reglabile, se potrivește cu containere până la GN 1/1. Afișaj digital și termostat electronic. Montat cu 4 roți, dintre care 2 roți cu roți. Clasa climatică: SN-ST. Agent de răcire: R600a. Dimensiunile camerei: 500x540x (H) 1380 mm. 3 rafturi (485x530mm) incluse. Capacitate de încărcare de 40 kg fiecare. Greutate: 90 kg.	2
---	---	---------------	---	----------



Hendi România S.R.L.
 Brașov, Str. Sanzienei, FN, DE305, Ghimbav
 Cod fiscal: RO27170732
 Cont: RO71INGB5011008227868918
 Banca: ING BANK
www.hendi.ro

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Frigider Hendi Profi Line cu 1 usa 670 lt		232118	Carcasa interioară și cea exterioară fabricate din oțel inoxidabil de calitate înaltă, exceptând partea din spate care este fabricată din oțel galvanizat Răcire forțată, compresor în partea superioară Cu filtru particule Compresor EMBRACO Grosime izolație 60 mm (material spumă poliuretanică) Cameră răcire GN 2/1 Ușă cu sistem auto-închidere, se deschide pe partea stângă Mânere curbate, confortabile Pe roți, 2 cu frâne Display digital, termostat electronic Operare în siguranță la o temperatură ambientală de până la 43Â°C Agent răcire: R134a Dimensiuni cameră: 610x635x(H)1540 mm 3 rafturi GN 2/1 incluse Greutate 120 kg		4	
Vitrina calda de banc		233733	Prevăzută cu geam frontal dublu, curbat, acces cu uși glisante în spate, carcasa din oțel inoxidabil, iluminare interioară cu LED, la partea superioară, 3 rafturi cromate, reglabile în înălțime, temperatură reglabilă și display digital, interval de temperatură: 30°C/90°C, alimentare electrică 230 V, putere electrică 1500 W, dimensiuni 857x568x686 h mm, Producator Hendi Olanda		1	
Boiler bauturi fierbinti design by Bronwasser 18lt, 230v, 1650w, 357x380xh50 2mm		211427	– Fierbătorul păstrează băutura la temperatura de servire după fierbere. – Nu este adecvat pentru lapte cu ciocolată.		3	
Container transport izolat 15 L dim.ø330x(H) 280 mm.		710111	Spațiul dintre pereți este umplut cu un material izolator special care păstrează mâncarea caldă sau rece până la 6-8 ore – Capac dublu securizat cu un sigiliu și echipat cu 6 zăvoare – Orificiu aerisire – 2 mânere pentru transport – Baza este acoperită cu un material elastic ce protejează containerul împotriva lovirii		6	

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE CU CAPOTĂ 50X50, CONTROL ELECTRONIC, 3 PROGRAME DE SPĂLARE 750x880x(H)1390/1830 mm		231340	Controale electronice. Panou digital cu control tactil. Carcasă din oțel inoxidabil AISI 304. Brațe de pulverizare superioare și inferioare din oțel inoxidabil. Număr / lungime cicluri de spălare: 3/60 s, 120 s, 240 s. Consumul de apă pe 1 ciclu de spălare 2-3 l. Capacitatea cazanului și putere de 13,5 l / 7,5 kW. Puterea pompei de spălare este de 1,5 kW. Termometre electronice pentru apă, separate pentru cazan și cadă. Termostat de siguranță al cazanului până la + 105 ° C. Clasă de protecție: IP 44. Cu pompă pentru detergent, Agent de clătire, Pompă scurgere. Productivitate 60, 30, 15 cosuri/h, Înălțimea maximă a farfuriei / paharului 400 mm / 395 mm. Temperatura apei de spălare / clătire 60°C/ 85°C. Cadă: capacitate / putere 68 l/6 kW. Putere / Tensiune 8,6 kW/400 V. Greutate 131,5 kg		2	
Baterie Hendi cu dus clătire		970515	Duș rezistent la presiunea ridicată a apei Carcasă duș din material plastic Suport ajustabil Montare pe perete (scurtare opțional) Conectare 1/2" Necesare orificiu montare chiuvetă Ø ~30 mm Distanță robinet 280 mm		3	
Masa cu 3 cuve pe partea dreapta, fara polita 1600x600x850 mm		223166-p	Oțel inoxidabil, Placa de protecție de 40 mm, construcție solidă sudată, Dimensiuni standard ale cuvei 400x400x(h)250 mm		2	

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Masa de iesire pentru masina de spalat 110x600xh85 0mm		237656	Suprafața de lucru este întărită din partea de jos. – Profilurile de pe marginile mai lungi ale blatului de lucru fixează ferm suportul mașinii de spălat vase și servesc drept ghidaje pentru deplasarea ușoară pe masă. – Profilurile conectate la blatul de lucru pe întreaga lungime a sudurii rezistente la scurgeri, lustruite, previn stropirea cu apă și facilitează curățarea în siguranță și cu ușurință a mesei. – Conceput pentru suporturi pentru mașina de spălat vase de 500x500 mm. – Picioare fabricate din profiluri de 40x40 mm. – Încuietorea conectează cu ușurință blatul de lucru la mașina de spălat vase a hotei, facilitând transportul fără probleme al suporturilor pentru mașina de spălat vase (specificați modelul mașinii de spălat vase atunci când plasați o comandă). – Model versatil – este posibilă conectarea la mașina de spălat vase pe partea din față, stânga sau dreapta – trebuie doar să întoarceți masa de descărcare! – Picioare reglabile: +25/-5 mm permit înclinarea blatului de lucru spre mașina de spălat vase – această poziție a mesei cauzează scurgerea apei înapoi în mașina de spălat vase. – Sarcină maximă aproximativă per blat		2	
Aragaz pe gaz Kitchen Line cu 4 arzătoare cu convecție electrică GN 1/1 230 V, 3000 W, 19 kW, 800x700x(H)9 00 mm		225882	Arzătoare: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW Potrivit pentru oale cu diametrul cuprins între Ø120-300 mm Suport pentru tigaie fonta 335x300mm, unul pentru fiecare arzător Termocuplu Suprafață de gătit: AISI 304 Carcasă: AISI 430 Picioare din oțel reglabile Greutate: 82 kg CUPTOR CU CONVENȚIE GN 1/1: Electric 3 kW / 230 V Cameră din oțel inoxidabil: 640x370x (H) 350 mm 4 perechi de șine pentru GN 1/1 Distanța dintre șine: 75 mm 1 grilă GN1 / 1 inclusă Termostat		1	

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Modul cald cu suport tip BAIN-MARIE 4 GN1/1		mdx 138	Modul cald cu suport, cu 2 usi, structura integral otel inox, capacitate 4 GN 1/1, vitrina de expunere, element incalzire inox, valva evacuare apa, control analogic al temperaturii, temperatura +30...+90 C°, alimentare 230V/50Hz, putere 1500 W, iluminare, greutate 98 Kg, dimensiuni 1380x700x850 h mm, Tara de origine Grecia		- 1	-
Modul cald tip BAIN-MARIE cu vitrina de expunere 3 GN1/1		md 106	Modul cald cu 2 usi, structura integral otel inox, capacitate 3 GN 1/1, vitrina de expunere, element incalzire inox, valva evacuare apa, control analogic al temperaturii, capacitate 455 l, temperatura +30...+90 C°, alimentare 230V/50Hz, putere 1500 W, iluminare cu led, greutate 95 Kg, dimensiuni 1060x700x1300 h mm, Tara de origine Grecia		1	
Fierbator electric 1,8 lt		209981	Carcasa și elementul de încălzire din oțel inoxidabil, mâner, capac și bază din polipropilenă, ceainicul se poate roti 360 de grade pe baza acestuia, element de încălzire ascuns, protejat împotriva depunerii de calcar, fapt ce prelungește durata de viață a încălzitorului și a întregului fierbător, indicator luminos ce arată faptul că încălzitorul este pornit, indicator extern de nivel al apei, indicator intern de nivel maxim al apei, oprire automată după fierbere, protecție dublă la fierbere uscată, potrivit doar pentru fierbere apă, fierberea altui lichid va deteriora produsul, alimentare electrica 230 V, putere electrica 1800 W, diimensiuni 221x163x249 h mm, Producator Hendi		1	
Masa cu 2 cuve pe stanga fara polita 1500x700		220157-L	Masa cu 2 cuve pe stanga fara polita 1500x700		47	

Produs	Imagine	Cod	Descriere	Pret	Cant.	Total
Masa cu chiuveta fara raft - chiuveta pe partea		211157-L	Masa cu chiuveta fara raft - chiuveta pe partea		28	
Robinet lung pentru lavoar		970522	Cu o singură gaură. Furtun de concetare 3/8" Diametrul gaurii necesar pentru montare: ø35 mm Atinge 215 mm		101	
Masa lucru cu o cuva, fara polita;600x700x850		211067	Masa lucru cu o cuva, fara polita;600x700x850		1	
Masa de lucru centrala cu polita 2000x700x850 mm		112207-6	otel inoxidabil, suprafata interioara a blatului de lucru intarita cu tabla laminata impermeabilizata		16	
Masa de lucru centrala fara rebord , cu raft		112157	Masa de lucru centrala fara rebord , cu raft		4	
Masa cu polita inferioara		112127	Material: Oţel inoxidabil AISI 304 Înălţime (mm): 850 Lungime (mm): 1200 Latime (mm): 700		2	

Raft metalic pentru depozitare cu 4 polite		812617	Raft metalic pentru depozitare cu 4 polite, sustine 50 kg/polita, Inox, 1000x500 (H) 1800 mm, Revolution by Hendi, Necesită asamblare	1
Dulap de depozitare cu usi batante;400x500x1800 mm		304045-W	Dulap de depozitare cu usi batante;400x500x1800 mm	41
Carucior Hendi servire cu 3 rafturi 910x590x(H)950 mm, oțel inoxidabil		810101	Fabricat din oțel inoxidabilEchipat cu 3 rafturi și material cu izolare fonică dedesubtSarcina maximă pe raft este de 75 kgInclude 4 roți pivotante din care două cu frâne, roțile sunt echipate cu protecție colțDistanța între rafturi este de 295 mmSe livrează demontat Dimensiuni 910x590x(H)950 mmSuprafața de lucru 830x510 mm	76
Polita perete 1200x300xh250mm		816509	Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigura rezistentă și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează mărfurile împotriva căderii – Vine cu 2 console de agățat pe perete	1
Dulap cu două fete, cu compartiment și usi		303125	Dulap cu două fete, cu compartiment și usi	1
Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA.				-
TVA 21%				-
Total cu TVA				-

Observatii:

Perioada de valabilitate a prezentei oferte este de 30 de zile.

Silviu Tataru

Area Sales Manager

Tel: 0725.203.104

Mail: silviu.tataru@hendi.eu

www.hendi.ro

06.03.2026