



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.02. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 1553

Об'єкт експертизи: Труби з нержавіючої сталі марки AISI 304/304L/316/316L/321/310S/201/430

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ввезення, оптова та роздрібна торгівля, харчова промисловість (для виготовлення обладнання, інструменту, приборів, різноманітних ємностей, елементів технологічних ліній та вузлів)

Виробник: Foshan Vinmay Stainless Steel Co., Evertec (FOSHAN) Stainless Steel Ap, WINTEC (FOSHAN) INDUSTRIAL CO., LTD, VINLONG STAINLESS STEEL(VIETNAM) CO, Siderinox S.P.A., Marcegaglia Specialties SPA, Profilinox s.p.a., PADANA TUBI S.P.A., Ilta Inox S.p.a. Реквізити виробника, розробника No.6 Jingang Rd., Baini Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, China; No.5 Jiangmei Industrial development area, Lanshi, Foshan, Guangdong, China; Sanzhoulang Industrial Zone, Lianhe, Luocun Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China; Vietnam, Lot 61C, 131C1, 131D, Long Giang IP, Tan Lap 1 Commune, Tan Phuoc District, Tien Giang Province, Vietnam; Italy, Frazione Caselle 20081 Morimondo (MI); Italy, Via Bresciani, 16 46040 Gazoldo degli Ippoliti-Mantova; Italy, 43122 Parma 3/a Nobel str.; Italy, Via Portumurata 8/4 42016 Guastalla Re Italy; Italy, Strada Statale 45 bis 26010 Robecco d'Oglio/Cremona. Країна походження об'єкта експертизи: Китай, В'єтнам, Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», Україна, 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 4, тел.: (044) 461 54 72, код за ЄДРПОУ 37412768

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт 04/16/18 від 16.08.2018; 04/15/19 від 03.09.2019; 04/10/19 від 11.07.2019; 04/33/16 від 01.08.2016; 04/11/17 від 01.02.2017; 04/01/18 від 04.01.2018; 04/06/18 від 14.03.2018; 04/22/15 від 06.05.2015; 18-11/14 від 18.11.2014; 04/41/16 від 29.09.2016

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/дм³), а саме: заліза - 0,3; хрому (сумарно) – 0,1; нікелю, марганцю - 0,1; рівень запаху водних витяжок - не більше 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість – без відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби з нержавіючої сталі марки AISI 304/304L/316/316L/321/310S/201/430, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1088 від 28 січня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.02. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 1588

Об'єкт експертизи: Прутки, кутники та спеціальні профілі з нержавіючої сталі марки AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/201

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7222

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ввезення, оптова та роздрібна торгівля, харчова промисловість (для виготовлення обладнання, інструменту, приборів, різноманітних ємностей, елементів технологічних ліній та вузлів)

Виробник: ISINOX LIMITED, Mangalam Alloys Limited, AMBICA STEELS LIMITED, LAXCON STEELS LIMITED, HINDUSTAN INOX LTD, Jindal Stainless (Hisar) Limited, VIRAJ PROFILES LTD., Profilinox s.p.a., Yieh Corporation Limited, WENZHOU BAORUI STEEL Co. Ltd. Реквізити виробника, розробника Office №301 AND 304, 3RD FLOOR, A WING, NAMAN MIDTOWN OFF SB MARG, ELPHINSTONE ROAD, MUMBAI, 400013, MAHARASHTRA, INDIA; INDIA, PLOT NO. 3125, PHASE-III GIDC CHHATRAL, TA: KALOL, DIST: GANDHINAGAR-382729 GUJARAT, INDIA; 51/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad, Uttar Pardesh 201010, India; Plot No. 235, Sarkhej Bavla Road, N.H. No. 8 – A, Village- Sari, Taluka – Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujarat – 382220, India; B-7, 11/13, Raghuvanshi Mansion, Raghuvanshi Mill Compound, S.B.Marg, Lower Parel (west), Mumbai, 400 013, India.; Jindal Centre, 12 Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 (INDIA); 101, 1st Flr, Viraj Towers, Western Express Highway, Andheri East, 400069 Mumbai, India; Italy, 43122 Parma 3/a Nobel str.; c/o NO 6, E-DA RD., YANCHAO DIST., KAOHSIUNG CITY, TAIWAN, 82445 R.O.C; China, No.2792 Yongqinag Road, Longwan, Wenzhou. Країна походження об'єкта експертизи: Індія, Китай, ЄС

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», Україна, 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 4, тел.: (044) 461 54 72, код за ЄДРПОУ 37412768

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт 04/42/16 від 30.09.2016; 04/03/17 від 20.01.2017; 04/23/17 від 02.11.2017; 04/04/18 від 07.03.2018; 04/14/18 від 27.07.2018; 04/21/17 від 01.08.2017; 04/11/17 від 10.02.2017; 04/22/15 від 06.05.2015; 04/41/15 від 23.11.2015; 04/13/19 від 25.07.2019

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/дм³), а саме: заліза - 0,3; хрому (сумарно) – 0,1; нікелю, марганцю - 0,1; рівень запаху водних витяжок - не більше 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість – без відповідно до Регламенту

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прутки, кутники та спеціальні профілі з нержавіючої сталі марки AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/201, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1089 від 28 січня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи "Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.02. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 1587

Об'єкт експертизи: Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі марки AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/ 309S/ 201

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7219

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ввезення, оптова та роздрібна торгівля, харчова промисловість (для виготовлення обладнання, інструменту, приборів, різноманітних ємностей, елементів технологічних ліній та вузлів)

Виробник: S-MORE STEEL MATERIALS CO., LTD, CHIA FAR INDUSTRIAL FACTORY CO., LTD, STANCH STAINLESS STEEL CO LTD, YC Inox Co., LTD., YU-TING Industrial Co.Ltd, Yuen Chang Stainless Steel Co., LTD, CHAIN CHON INDUSTRIAL CO., LTD., LIEN KUO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD, ANGANG LIANZHONG STAINLESS STEEL CO, SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., DAMING INTERNATIONAL IMPORT AND EXP, TIANJIN SPIDER STEEL TRADE CO., LTD, MEGLOBE CO., LTD, Intexport, Charming Metal International Limited, ZHANGJIAGANG PUCHENG STAINLESS STEEL, YIEH CORP.(SHANGHAI) LIMITED, FOSHAN CHAIN CHON METAL TECHNOLOGY, WENZHOU BAORUI STEEL Co. Ltd, JIANGSU NEW QIUJING STAINLESS STEEL CO.,LTD, Jindal Stainless (Hisar) Limited, JINDAL STAINLESS LIMITED, Saritas Celik Sanayi ve Ticaret A.S., POSCO ASSAN TST CELIK SANAYI ANONIM, Steel Color S.p.a., ACCIAI VENDER S.P.A., SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL. Реквізити виробника, розробника 15F.-1, No.91, Zhongshan 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan; Taiwan, 2F No.83 Tai Yuan Road.Taipei; Taiwan, No.51, Ching 1-st Road, Wuchi District, Taichung City 43541, Taiwan R.O.C.; Taiwan, No.270, sec.4, Jungshan Rd., Shijou Shiang, Chang-hwa; Taiwan, No 165 Shanying RD, Guishan Township, Taoyuan County Taiwan R.O.C.; 13F, NO235 Jungjeng 4th road, Chianjin Chiu, Kaohsiung, Taiwan; No.178, Ta Guan Rd., Tien Shin Village, Tayuan Hsiang, Taoyuan County, Taiwan; Nuo.19 Bao-an Road Yong-an District Kaohsiung City 828 Taiwan; NO.1 LIANGUANG ROAD, EAST SECTION, ECONOMY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, GUANGZHOU, CHINA; No.2 Jiancaoping, Taiyuan, Shanxi Prov, China; No.1518 of Tongjiang Rd, Wuxi City, Jiangsu Province, China; Room 1476 A Block Creative Center, Binhai New Area, Tianjin, China; No.18, DIANZHONG RD., XIAOGANG DIST., KAOHSIUNG CITY, TAIWAN R.O.C. 81248; Hong Kong, 1635 Star House, 3 Salisbury Rd, Kowloon; Hong Kong, 20th Fl. Unit9, no28 connaught road west, sheungwan, HK Hong Kong, China; NO.3 RD. JINXIU,JIANGSU YANGTZE INTERNATIONAL METALLURGY INDUSTRY ZONE,JINFENG TOWN,JIANGSU,P.R. CHINA; No. 989 Dongfang Road, Shanghai, China; No.5,6,7,8 Block 8, Zone A, Liyuan Metal Logistics Center, Chencun town, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province, China; China, No.2792 Yongqinag Road, Longwan, Wenzhou; No. 18 FURONG RD4. XISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI, JIANGSU, CHINA; Jindal Centre, 12 Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 (INDIA); Kalinga Nagar Industrial Complex, Jajpur, Danagadi, Odisha,755026, (INDIA); Barbaros Mah. Begonya Sok.No:3 Nidakule Kat:25 34746 Atasehir ISTANBUL TURKEY; Turkey, Asim Kibar Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 4 41305 Ali Kahya, İzmit 41205, Kocaeli; Italy, Via Pieve Terzaghi, 15, 26033 Pescarolo Ed Uniti (CR); Italy, 43122 Parma 4/a Nobel str. Q-re Ind. SPIP; Schwannstrasse 12, 40476 Dusseldorf, Germany. Країна походження об'єкта експертизи: Китай, Тайвань, Індія, Туреччина, СС

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», Україна, 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, буд. 4, тел.: (044) 461 54 72, код за ЄДРПОУ 37412768

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт 04/08/15 від 27.02.2015; 04/11/15 від 03.03.2015; 04/22/19 від 18.12.2019; 04/22/16 від 22.02.2016; 04/09/19 від 03.07.2019; 04/13/17 від 01.02.2017; 04/19/19 від 10.10.2019; 04/14/19 від 16.08.2019; 04/11/18 від 23.04.2018; 04/19/17 від 10.04.2017; 04/12/18 від 06.07.2018; 04/06/19 від 06.06.2019; 04/11/19 від 16.07.2019; 04/20/19 від 10.10.2019; 04/01/19 від 23.01.2019; 04/17/19 від 10.09.2019; 04/40/16 від 26.09.2016; 04/18/19 від 10.10.2019; 04/04/19 від 30.05.2019; 04/13/16 від 13.04.2016; 04/09/17 від 15.02.2017; 04/13/19 від 25.07.2019; 04/12/19 від 16.07.2019; 04/21/17 від 01.08.2017; 04/05/18 від 01.03.2018; 04/07/18 від 01.03.2018; 04/45/16 від 15.11.2016; 5 від 26.04.2017; 04/28/16 від 22.08.2016; 04/20/18 від 26.11.2018

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/дм³), а саме: заліза - 0,3; хрому (сумарно) - 0,1; нікелю, марганцю - 0,1; рівень запаху водних витяжок - не більше 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість - без відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами. Ефективна питома активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ - 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі марки AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/ 309S/ 201, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1090 від 28 січня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України" М.П. Захаренко М.І.

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 09 2018 року

№ 602-123-20-1/ 38972

Об'єкт експертизи: Нейтральне обладнання ТМ «ОРЕСТ» (14 найменувань, згідно з додатком до Висновку)

виготовлений відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371-2016 «МЕБЛІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ» (ГОСТ 16371-2014, IDT)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.09.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: на підприємствах торгівлі і громадського харчування, пекарнях, кондитерських цехах; реалізується через оптово-роздрібну торговельну мережу.

Виробник: ПП «МАЙСТЕР-1», Україна, 03170, м. Київ, бул. Ромена Ролана, буд. 7-Б, кв. 129, код за ЄДРПОУ 31955805. Виробництво за адресою: Україна, 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 32

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «МАЙСТЕР-1», Україна, 03170, м. Київ, бул. Ромена Ролана, буд. 7-Б, кв. 129, код за ЄДРПОУ 31955805

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, що контактують з харчовими продуктами, у модельне середовище (ДКМ, не більше): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ (для сталі неіржавіючої) відповідно до СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Зберігання, транспортування, використання, утилізацію продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Нейтральне обладнання ТМ «ОРЕСТ» (14 найменувань, згідно з додатком до Висновку) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «МЕБЛІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ» (ГОСТ 16371-2014, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 22712 від 27 серпня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії, директор
Державної установи «Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Чернюк В.І.

**Експертна комісія державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва
Національної академії медичних наук України"**

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 14 09 2018

№ 602-123-20-1/ 3 8972

**Нейтральне обладнання ТМ «ОРЕСТ»
(код ДКПП 31.09.11)**

Нейтральне обладнання ТМ «ОРЕСТ»:

1. Столи
2. Столи з ваннами мийними
3. Столи-тумби
4. Полиці
5. Стелажі для сушіння посуду
6. Стелажі
7. Стелажі кондитерські (шпильки) пересувні
8. Візки сервірувальні
9. Шафи підлогові
10. Шафи навісні
11. Вентиляційні витяжки
12. Станції барні
13. Стойки для столових приборів і підносів
14. Вітрини для викладання риби та морепродуктів (на льоду)

Загальна кількість – 14 найменувань

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол № 22712 від 27.08.2018 року

Заступник Голови експертної комісії, директор
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Чернюк В.І.