

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP 21387432 / ocde-b3wdp1-MD-1743002449449	11.04.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat 2)	Lot: 1, 7, 21	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2			3	4	5	6	7	8
1.1	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	ROT-128-030S - ROT-128-050S	Germania	REDA	Șurub spongiu canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	(Catalog_REDA_Orthopedic Instruments- Pagina 3) Șurub spongiu canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000804929 ... DM000804939
1.2	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm	ROT-128-020S - ROT-128-046S	Germania	REDA	Șurub spongiu canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm-5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	(Catalog_REDA_Orthopedic Instruments -Pagina 3) Șurub spongiu canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000804924 ... DM000804937
1.3	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt	306.30 – 306.46	India	HARDIK	Șurub spongiu canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	(Catalog_HARDIK_Cannulated Screw - Pagina 2) + (Declarație de conformitate - pagina 12) Șurub spongiu canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668869

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
	2		3	4	5	6	7	8
1.4	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm	307.40, 307.45, 307.50	India	HARDIK	Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	(Catalog_HARDIK_Cannulated Screw - Pagina 2) + (Declarație de conformitate - pagina 12, 13) Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668871
1.5	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	ROT-133-040 S ROT-133-046 S ROT-133-050 S	Germania	REDA	Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm ±1 mm, 45 mm ±1 mm și 50 mm ±1 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	(Catalog_REDA_Orthopedic Instruments - Pagina 4) Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000805059 DM000805062 DM000805064
1.6	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	314.60, 314.95, 314.110	India	HARDIK	Șurub spongioid canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	(Catalog_HARDIK_Cannulated Screw - Pagina 2) + (Declarație de conformitate - pagina 14) Șurub spongioid canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	ISO, CE DM000668881
1.7	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm	ROT-138-060 S	Germania	REDA	Șurub spongioid canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	(Catalog_REDA_Orthopedic Instruments - Pagina 5) Șurub spongioid canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000805225

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
	2		3	4	5	6	7	8
1.8	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	ROT-139-060 S	Germania	REDA	Șurub spongiu canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	(Catalog_REDA_Orthopedic Instruments - Pagina 5) Șurub spongiu canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000805264
1.9	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	201.01	India	HARDIK	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	(Catalog_HARDIK_Small & Large Fragments Implants - Pagina 39) + (Declarație de conformitate - pagina 2) Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	ISO, CE DM000668802
7	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	BS 14-1055-01	Pakistan	FIZZA	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	(Catalog_FIZZA_Bone Surgery – Pagina 30) Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570mm	ISO, CE DM000414598
21	Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	T165.xx	India	HARDIK	Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	(Catalog_HARDIK_Small & Large Fragments Implants - Pagina 2) + (Declarație de conformitate - pagina 6) Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI (Titanium) . Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO, CE DM000668832

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP 21387432 / ocds-b3wdp1-MD-1743002449449	11.04.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat 2)	Lot: 1, 7, 21	Pagina:1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	valoarea estimativă
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	1.1	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	bucată	63	120,00	120,00	7.560,00	7.560,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	
3310000-1	1.2	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm	bucată	101	120,00	120,00	12.120,00	12.120,00		
3310000-1	1.3	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt	bucată	46	120,00	120,00	5.520,00	5.520,00		
3310000-1	1.4	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm	bucată	47	120,00	120,00	5.640,00	5.640,00		
3310000-1	1.5	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	bucată	66	120,00	120,00	7.920,00	7.920,00		
3310000-1	1.6	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	bucată	64	160,00	160,00	10.240,00	10.240,00		
3310000-1	1.7	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm	bucată	30	180,00	180,00	5.400,00	5.400,00		
3310000-1	1.8	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	bucată	30	180,00	180,00	5.400,00	5.400,00		
3310000-1	1.9	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	bucată	40	50,00	50,00	2.000,00	2.000,00		
	Total Lotul 1							61.800,00	61.800,00		49.664,00
3310000-1	7	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	bucată	1	2.060,00	2472,00	2.060,00	2.472,00		1.587,50
3310000-1	21	Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	Șuruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	bucată	50	125,00	125,00	6.250,00	6.250,00		5.000,00

Suma total: **70.110,00** **70.522,00**

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**