



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 478

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 10. " iulie a./e. 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Amestec de gaze comprimate – AZOT, MIXT OC, MIXT OCN, MIXT NC.

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
GOST 5583-78; GOST 8050-85, GOST 9293-74, SM ISO 2046-2017

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
ÎCS "TehGaz Grup", Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
ÎCS "TEHGAZ GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 8

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare a firmei, autorizație sanitară de funcționare nr. 1649 din
04.02.15, aviz sanitar nr. 1832 din 07.07.15, certificate de calitate, buletin de analiză, fișe tehnice
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)	Normativul sanitar / санитарный норматив
monoxid de carbon, mg/m ³	nu se admite
acid clorhidric, mg/m ³	nu se admite
acid sulfuric, mg/m ³	nu se admite

alți parametri cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr. 3406 – 3407 din 06.07.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: industria alimentară

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea și plasarea pe piață se va efectua în
condițiile respectării legislației în vigoare a R.M, cerințelor DNT, utilizare conform destinației

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 iulie 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Elena PALANCIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HA03

0000558

03

Ex. Mocanu Anna: 574-598