

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1724055726993** din **19.08.2024**

Obiectul achiziției: **Anvelope pentru sezonul de iarnă (34300000-0)**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 98. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-	Conform SIA RSAP
Lot nr. 2: Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-	
Lot nr. 3: Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI /MCD5EXA3)/ HYUNDAI H1-STAREX	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – P. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-	

Lot nr. 4: Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	-	-		Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-
Lot nr. 5: Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	-	-	-	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	-
Lot nr. 6: Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	GT Radial Maxmiler WT3	China	GiTi	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Indicele de frinare: A Data producerii: 2024 Indicele de greutate/viteza: 121/119R Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Lot nr. 7: Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MERCEDES BENZ) 416CDI	MOZZO WINTER DURATUR N	China	SHAAN XI YANCHANG PETROL EUM GROUP RUBBER	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 118. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frînare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Indicele de frinare: B Data producerii: 2024 Indicele de greutate/viteza: 121/120R Nivelul de zgomot: 72 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Lot nr. 8: Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	DAVANTI Wintoura SUV	China	Davanti	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de	Clasa de economie: C Indicele de frinare: C Data producerii: 2024 Indicele de greutate/viteza: 104V

				combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
Lot nr. 9: Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	DAVANTI Wintoura SUV	China	Davanti	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare a anvelopei minim - C. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2024.	Clasa de economie: C Indicele de frinare: C Data producerii: 2024 Indicele de greutate/viteza: 105V Nivelul de zgomot: 71 dB Termen de exploatare min.: 45000 km
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: **str. Feredeului 12, of 19, m. Chișinău**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1724055726993 din 19.08.2024</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Anvelope pentru sezonul de iarnă (34300000-0)</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
34300000-0	Lot nr. 1: Anvelope protector iarnă 195 R15c (TOYOTA-HIACE)	buc	16	-	-	-	-	<u>La necesitate si în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului. Operatorii economici care vor fi desemnați câștigători vor avea în stoc anvelopele contractate începând cu data de 1 septembrie 2024.</u>	Conform SIA RSAP	
	Lot nr. 2: Anvelope protector iarnă 215/70 R15c (CITROEN / LT35/PEUGEOT-BOXER)	buc	22	-	-	-	-			
	Lot nr. 3: Anvelope protector iarnă 205/75 R16c (MERCEDES - 516CDI /MCD5EXA3)/ HYUNDAI H1-STAREX	buc	20	-	-	-	-			
	Lot nr. 4: Anvelope protector iarnă 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	buc	8	-	-	-	-			
	Lot nr. 5: Anvelope protector ALL SEZON (M+S) 225/75 R16c (UAZ/SOBOLI/TOYOTA LC70)	buc	100	-	-	-	-			

	Lot nr. 6: Anvelope protector iarnă 235/65 R16c (MERCEDES - 313; 315; 316 / FORD TRANZIT 410L)	buc	312	1691,67	2030,00	527800,00	633360, 00			
	Lot nr. 7: Anvelope protector iarnă 225/75 R16c (MERCEDES BENZ) 416CDI	buc	32	1450,83	1741	46426,67	55712,0 0			
	Lot nr. 8: Anvelope protector iarnă 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	4	1695,00	2034,00	6780,00	8136,00			
	Lot nr. 9: Anvelope protector iarnă 235/55 R19 (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	16	1791,67	2150,00	28666,67	34400,0 0			
TOTAL						609673,33	731608, 00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grițic Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Esperanza Tyres SRL** Adresa: : **str. Feredeului 12, of 19, m. Chișinău**

ORDIN DE PLATA Nr. 327		DATA EMITERII 30 august 2024		TIP.DOC. 1	
PLATITI 6097-73		LEI		Sase mii nouazeci si sapte lei - 73 bani	
PLATITOR (R) ESPERANZA TYRES SRL		CODUL IBAN		MD15CM000225104980141328	
		CODUL FISCAL		1010604002363	
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL PLATITOR BC'COMERTBANK'S.A. mun. Chisinau				CODUL BANCII CMTBMD2X	
BENEFICIAR (R) I.M.S.P. CENTRUL NA?IONAL DE ASISTEN??		CODUL IBAN		MD18AG000000022515454988	
MEDICAL? URGENT? PRESPITALICEASC?		CODUL FISCAL		1015600032824	
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A. mun. Chisinau				CODUL BANCII AGRNMD2X	
DESTINATIA PLATII Grantia pentru oferta de 1 % din valoarea ofertei fara TVA		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENTA		N	
				L.S.	
CODUL TRANZACTIEI 001		DATA PRIMIRII 30 august 2024		DATA EXECUTARII 30 august 2024	
		SEMNATURA BANCII		L.S.	
MOTIVUL REFUZULUI					

SEMNATURA EMITENTULUI

30. AUG. 2024

Cod fiscal 002600004063

Sucursala nr. 4

Sectia OFB CLICOM