

### Lucrari de restaurare si consolidare

| Nr. d/o      | Nr. Devizului | Denumirea lucrarilor                                 | Suma fara TVA       | TVA               | Suma inclusiv TVA   |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1            | 2-1-1         | Lucrari de reconditionare a blocului administrativ   | 350.996,53          | 70.199,31         | 421.195,84          |
| 2            | 2-1-1         | Lucrari de reconditionare a depozitului              | 424.810,88          | 84.962,18         | 509.773,06          |
| 3            | 2-1-2         | Lucrari de constructii a blocului administrativ      | 1.022.866,70        | 204.573,34        | 1.227.440,04        |
| 4            | 2-1-2         | Lucrari de constructii a depozitului                 | 607.314,60          | 121.462,92        | 728.777,52          |
| 5            | 2-1-3         | Lucrari de ventilare si incalzire a depozitului      | 410.942,25          | 82.188,45         | 493.130,70          |
| 6            | 2-1-4         | Lucrari de electricitate a depozitului               | 282.167,04          | 56.433,41         | 338.600,45          |
| 7            | 2-1-5         | Lucrari de retele de apa si canalizare a depozitului | 46.005,78           | 9.201,16          | 55.206,94           |
| 8            | 2-1-7         | Lucrari de automatizare a depozitului                | 36.507,10           | 7.301,42          | 43.808,52           |
| <b>TOTAL</b> |               |                                                      | <b>3.181.610,88</b> | <b>636.322,18</b> | <b>3.817.933,06</b> |

Ofertant

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu:

Semnat electronic

# Lucrari de reconditionare a blocului administrativ

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 421 195,84 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                |                       |      |          |       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 330,3730 | 57,66 | 19 049,32        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 388,4501 | 57,66 | 22 398,03        |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 249,1290 | 57,66 | 14 364,78        |
| 4. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 5,4000   | 57,66 | 311,36           |
| 5. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 2,1960   | 57,66 | 126,62           |
| 6. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 3,4100   | 57,66 | 196,62           |
| 7. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 64,7900  | 57,66 | 3 735,79         |
| 8. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 57,8714  | 57,66 | 3 336,86         |
| 9. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 99,4860  | 57,66 | 5 736,35         |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>69 255,73</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                         |     |            |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 5,1150     | 5,00     | 25,58     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 0,0013     | 220,00   | 0,29      |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,3325     | 5,00     | 1,66      |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,1168     | 8 333,33 | 973,33    |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,8184     | 8 333,33 | 6 820,00  |
| 6.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,0450     | 8 333,33 | 375,00    |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 1 463,5680 | 0,10     | 146,36    |
| 8.  | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                      | m2  | 21,0438    | 356,27   | 7 497,27  |
| 9.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 101,7000   | 0,70     | 71,19     |
| 10. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0540     | 700,00   | 37,80     |
| 11. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 0,6650     | 32,00    | 21,28     |
| 12. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 28,0584    | 28,00    | 785,64    |
| 13. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 153,0000   | 10,50    | 1 606,50  |
| 14. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                       | kg  | 2,6598     | 18,00    | 47,88     |
| 15. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg  | 1,3299     | 26,00    | 34,58     |
| 16. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1    | kg  | 0,1876     | 65,00    | 12,19     |
| 17. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 30,6000    | 12,00    | 367,20    |
| 18. | 26631021000-12 | Beton C12/15                                            | m3  | 80,7995    | 760,00   | 61 407,61 |
| 19. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 1 029,9200 | 16,66    | 17 158,47 |
| 20. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                 | kg  | 5 121,0025 | 15,83    | 81 065,48 |

|                                       |               |                                                          |    |          |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------|
| 21.                                   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg | 3,4100   | 15,60 | 53,20             |
| 22.                                   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg | 11,6910  | 15,60 | 182,38            |
| 23.                                   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg | 60,0090  | 15,60 | 936,14            |
| 24.                                   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg | 341,0000 | 16,00 | 5 456,00          |
| 25.                                   | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R                      | kg | 36,0000  | 25,00 | 900,00            |
| 26.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg | 18,7056  | 16,00 | 299,29            |
| 27.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg | 1,7050   | 36,00 | 61,38             |
| 28.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw | 2,7280   | 1,68  | 4,58              |
| 29.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,2000   | 24,00 | 28,80             |
| 30.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 10,2662  | 24,00 | 246,38            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                          |    |          |       | <b>186 623,46</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                       |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)               | h-ut | 0,0900  | 14,00  | 1,26             |
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                                                | h-ut | 18,1925 | 375,00 | 6 822,21         |
| 3.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                   | h-ut | 1,5904  | 500,00 | 795,20           |
| 4.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                 | h-ut | 0,1280  | 500,00 | 64,00            |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 46,1880 | 15,00  | 692,82           |
| 6.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,4145  | 15,00  | 21,22            |
| 7.                                  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                | h-ut | 1,1700  | 60,00  | 70,20            |
| 8.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 7,6750  | 375,00 | 2 878,12         |
| 9.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 5,1198  | 250,00 | 1 279,95         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                       |      |         |        | <b>12 624,98</b> |

**Total:**

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe         | lei      | 268 504,17 |
| Fondul social              | 24,00 %  | 16 621,38  |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 18 662,35  |
| Total                      | 100,00 + | 303 787,90 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 27 340,91  |
| Total                      | 100,00 + | 331 128,81 |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 19 867,72  |
| Total                      | 100,00 + | 350 996,53 |
| TVA                        | 20,00 %  | 70 199,31  |

**Total deviz:**

**421 195,8**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reconditionare a blocului administrativ****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC18A<br>1                 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 050,00<br>0,00       |
|        | 295226000<br>3553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,1000                                 | 500,00               | 1 050,00               |
| 2      | TsC22A<br>1                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |                                        |                      | 665,02<br>0,00         |
|        | 295226000<br>3553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3300                                 | 500,00               | 665,02                 |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                               | m3     |                                        |                      | 118,78<br>118,78       |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 26,50<br>0,00          |
|        | 341054000<br>0006           | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060                                 | 250,00               | 26,50                  |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 221,66<br>20,75        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,75                                     |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 220,00 | 0,91                                      |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 500,00 | 200,00                                    |
| 6  | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | <div>17,88</div> <hr/> <div>17,88</div>   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 57,66  | 17,88                                     |
| 7  | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | <div>45,65</div> <hr/> <div>43,24</div>   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 57,66  | 43,24                                     |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 24,00  | 2,40                                      |
| 8  | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | <div>545,00</div> <hr/> <div>0,00</div>   |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 500,00 | 545,00                                    |
| 9  | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | <div>650,00</div> <hr/> <div>508,53</div> |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 57,66  | 508,53                                    |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 15,00  | 141,47                                    |
|    |                   | <b>2. Fundatii monolite</b>                                                                                                                                                                                |        |        |        |                                           |
| 10 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                        | kg     |        |        | <div>21,11</div> <hr/> <div>3,86</div>    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                         | h-om | 0,0640 | 57,66    | 3,69               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 16,66    | 17,08              |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02               |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
| 11 | CC01F              | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii continue<br>si radiere        | kg   |        |          | 19,45<br>3,06      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23              |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01               |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
| 12 | CB03A              | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii<br>pahar si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile | m2   |        |          | 131,34<br>60,54    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78              |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78               |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28               |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                   | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,16              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,16               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 13 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                 | m3   |        |          | 1 117,86<br>221,99 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7             |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 760,00 | 790,68        |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,44          |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00          |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,75         |
| 14 | IzF04F<br>k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2   |        |        | 54,79<br>6,92 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 57,66  | 6,92          |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 10,50  | 35,70         |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400 | 12,00  | 8,16          |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 700,00 | 0,84          |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300 | 0,70   | 1,58          |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 14,00  | 0,03          |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130 | 60,00  | 1,56          |
|    |                    | <b>3. Coloane monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |               |
| 15 | CC02K              | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                   | kg   |        |        | 23,34<br>5,71 |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0950 | 57,66  | 5,48          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,23          |
|    | 271060210<br>0000  | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 16,66  | 17,08         |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16          |
|    | 201023731<br>8750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,38                                  |
| 16 | CC02L              | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate în grinzi si stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>20,82</div> <div>4,04</div>      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75                                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                                  |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23                                 |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16                                  |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03                                  |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,38                                  |
| 17 | CB03A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                      | m2   |        |          | <div>131,36</div> <div>60,54</div>    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77                                  |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78                                 |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78                                  |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28                                  |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06                                 |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,20                                 |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,14                                  |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36                                  |
| 18 | CA04F              | Beton turnat în stilpi,clasa C12/15                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | <div>1 225,67</div> <div>305,60</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65                                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95                                 |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 760,00   | 802,36                                |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,71                                  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                                     |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 375,00 | 105,00                                   |
|    |                   | <b>4. Centuri monolite</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                          |
| 19 | CC02K             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | <div>23,34</div> <hr/> <div>5,71</div>   |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 57,66  | 5,48                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,23                                     |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 16,66  | 17,08                                    |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16                                     |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03                                     |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,38                                     |
| 20 | CC02L             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | <div>20,82</div> <hr/> <div>4,04</div>   |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 57,66  | 3,75                                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29                                     |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 15,83  | 16,23                                    |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16                                     |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03                                     |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,37                                     |
| 21 | CB03A             | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                 | m2   |        |        | <div>131,36</div> <hr/> <div>60,54</div> |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78              |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78               |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28               |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,17              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,17               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 22 | CA04F              | Beton turnat in centuri ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 1 225,67<br>305,60 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 760,00   | 802,36             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,71               |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 375,00   | 105,00             |
|    |                    | <b>5. Buiandrugii</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 23 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 23,34<br>5,71      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 16,66    | 17,08              |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,38               |
| 24 | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la                                                                                                       | kg   |        |          | 20,82<br>4,04      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                               |      |        |          |                    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,37               |
| 25 | CB03A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 131,37<br>60,54    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                      | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,07              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,37              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 3,97               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 26 | CA04F          | Beton turnat in buiandrugi ,clasa C12/15                                                                                                                | m3   |        |          | 1 225,56<br>305,61 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,94              |
|    | 26631021000-12 | Beton C12/15                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 760,00   | 802,22             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,72               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 375,00   | 105,00             |
|    |                | <b>6. Planseu monolit</b>                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 27 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,34              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                    |      |        |        | 5,71            |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 57,66  | 5,48            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,23            |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 16,66  | 17,08           |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,38            |
| 28 | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 20,82<br>4,04   |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0650 | 57,66  | 3,75            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29            |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 15,83  | 16,23           |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,38            |
| 29 | CB03A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                       | m2   |        |        | 131,36<br>60,54 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9500 | 57,66  | 54,78           |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,60  | 0,78            |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 16,00  | 1,28            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,17              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,17               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 30 | CA04F              | Beton turnat in buiandrugi ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 1 225,68<br>305,60 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 760,00   | 802,37             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,71               |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 375,00   | 105,00             |
| 31 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | 43,86<br>25,95     |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 281123631<br>0185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,17               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 375,00   | 3,75               |
|    |                    | <b>7. Parapeti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 32 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 23,34<br>5,71      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48               |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                                             |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 16,66    | 17,08                                       |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,37                                        |
| 33 | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>20,82</div> <hr/> <div>4,04</div>      |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29                                        |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23                                       |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16                                        |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,03                                        |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 375,00   | 0,38                                        |
| 34 | CB03A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                      | m2   |        |          | <div>131,37</div> <hr/> <div>60,54</div>    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77                                        |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78                                       |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78                                        |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28                                        |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06                                       |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,16                                       |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,18                                        |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36                                        |
| 35 | CA04F              | Beton turnat in parapeti ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | <div>1 225,67</div> <hr/> <div>305,60</div> |
|    | 712301001          | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------------|
|    | 0200               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                        |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95                                  |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 760,00 | 802,36                                 |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 24,00  | 3,71                                   |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                                   |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 375,00 | 105,00                                 |
|    |                    | <b>8. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                        |
| 36 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | <div>23,34</div> <hr/> <div>5,71</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 57,66  | 5,48                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 57,66  | 0,23                                   |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 16,66  | 17,08                                  |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16                                   |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03                                   |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,37                                   |
| 37 | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | <div>20,82</div> <hr/> <div>4,04</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 57,66  | 3,75                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,29                                   |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 15,83  | 16,23                                  |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16                                   |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,03                                   |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 375,00 | 0,38                                   |
| 38 | CB03A              | Cofraje din panouri refofosibile,                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 131,36                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                    | cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                        |      |        |          | 60,54              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78              |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78               |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28               |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                           | m2   | 0,0900 | 356,27   | 32,06              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,17              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,17               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 39 | CA04F              | Beton turnat in parapeti ,clasa C12/15                                                                                                                       | m3   |        |          | 1 225,67<br>305,60 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 760,00   | 802,37             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 24,00    | 3,71               |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 375,00   | 105,00             |
|    |                    | <b>9. Rigidizarea golurilor</b>                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 40 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |        |          | 28,53<br>12,11     |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58               |
|    | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 16,00    | 16,00              |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18               |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 1,68  | 0,01                                      |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 5,00  | 0,08                                      |
| 41 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | <div>716,16</div> <hr/> <div>371,32</div> |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 57,66 | 371,32                                    |
|    | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 18,00 | 140,41                                    |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 26,00 | 101,41                                    |
|    | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 65,00 | 35,75                                     |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 32,00 | 62,40                                     |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00  | 4,87                                      |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Lucrari de reconditionare a blocului administrativ

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 421 195,84 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                              | 100 m3 | 0,4160                                | 1 050,00<br>0,00                      | 436,80<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I    | 100 m3 | 0,4160                                | 665,02<br>0,00                        | 276,65<br>0,00         |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 21,2200                               | 118,78<br>118,78                      | 2 520,50<br>2 520,50   |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                      | t      | 48,3000                               | 26,50<br>0,00                         | 1 279,95<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,3200                                | 221,66<br>20,75                       | 70,93<br>6,64          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 12,0000                               | 17,88<br>17,88                        | 214,50<br>214,50       |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,                                                      | m3     | 12,0000                               | 45,65<br>43,24                        | 547,74<br>518,94       |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5              | 6                  | 7                     |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|-----------------------|
|                                    |               | avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |                    |                       |
| 8                                  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,1500         | 545,00<br>0,00     | 81,75<br>0,00         |
| 9                                  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,1500         | 650,00<br>508,53   | 97,50<br>76,28        |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                    | <b>5 526,32</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                    | <b>3 336,86</b>       |
|                                    |               | <b>2. Fundatii monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                    |                       |
| 10                                 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                        | kg     | 421,9000       | 21,11<br>3,86      | 8 906,62<br>1 629,89  |
| 11                                 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                          | kg     | 1 244,90<br>00 | 19,45<br>3,06      | 24 216,70<br>3 804,39 |
| 12                                 | CB03A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                    | m2     | 45,5000        | 131,34<br>60,54    | 5 976,08<br>2 754,70  |
| 13                                 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 30,7000        | 1 117,86<br>221,99 | 34 318,34<br>6 815,12 |
| 14                                 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2     | 45,0000        | 54,79<br>6,92      | 2 465,51<br>311,36    |
| <b>Total Fundatii monolite</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                    | <b>75 883,25</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                    | <b>15 315,46</b>      |
|                                    |               | <b>3. Coloane monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |                    |                       |



| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5              | 6                  | 7                     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |                    | <b>6 698,88</b>       |
|                         |       | <b>5. Buiandrugi</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |                |                    |                       |
| 23                      | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 6,6000         | 23,34<br>5,71      | 154,06<br>37,67       |
| 24                      | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 15,5000        | 20,82<br>4,04      | 322,72<br>62,56       |
| 25                      | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                | m2  | 2,1000         | 131,37<br>60,54    | 275,87<br>127,14      |
| 26                      | CA04F | Beton turnat in buiandrugi ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,1800         | 1 225,56<br>305,61 | 220,60<br>55,01       |
| <b>Total Buiandrugi</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |                    | <b>973,25</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |                    | <b>282,38</b>         |
|                         |       | <b>6. Planseu monolit</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                |                    |                       |
| 27                      | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 77,0000        | 23,34<br>5,71      | 1 797,48<br>439,54    |
| 28                      | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 2 421,40<br>00 | 20,82<br>4,04      | 50 415,86<br>9 773,26 |
| 29                      | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                | m2  | 80,0000        | 131,36<br>60,54    | 10 508,84<br>4 843,44 |
| 30                      | CA04F | Beton turnat in buiandrugi ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                | m3  | 26,5000        | 1 225,68<br>305,60 | 32 480,43<br>8 098,35 |
| 31                      | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de                                                                                                                                                                                                        | buc | 90,0000        | 43,86              | 3 947,73              |

| 1                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6                  | 7                    |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------|
|                              |       | inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                         |    |          | 25,95              | 2 335,23             |
| <b>Total Planseu monolit</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | <b>99 150,34</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | <b>25 489,82</b>     |
|                              |       | <b>7. Parapeti</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                      |
| 32                           | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 80,7000  | 23,34<br>5,71      | 1 883,84<br>460,66   |
| 33                           | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 137,0000 | 20,82<br>4,04      | 2 852,48<br>552,96   |
| 34                           | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                 | m2 | 23,3200  | 131,37<br>60,54    | 3 063,50<br>1 411,86 |
| 35                           | CA04F | Beton turnat in parapeti ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                   | m3 | 3,0500   | 1 225,67<br>305,60 | 3 738,29<br>932,08   |
| <b>Total Parapeti</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | <b>11 538,11</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                    | <b>3 357,56</b>      |
|                              |       | <b>8. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                      |
| 36                           | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 175,1000 | 23,34<br>5,71      | 4 087,52<br>999,54   |
| 37                           | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 225,3000 | 20,82<br>4,04      | 4 690,96<br>909,35   |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6                  | 7                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                    |                       |
| 38                          | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                      | m2       | 45,0000  | 131,36<br>60,54    | 5 911,23<br>2 724,44  |
| 39                          | CA04F  | Beton turnat in parapeti ,clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                        | m3       | 9,5500   | 1 225,67<br>305,60 | 11 705,19<br>2 918,46 |
| Total Tambur                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                    | 26 394,90             |
| Incluziv salariu            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                    | 7 551,79              |
|                             |        | 9. Rigidizarea golurilor                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                    |                       |
| 40                          | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg       | 341,0000 | 28,53<br>12,11     | 9 729,77<br>4 129,03  |
| 41                          | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,3410   | 716,16<br>371,32   | 244,21<br>126,62      |
| Total Rigidizarea golurilor |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                    | 9 973,98              |
| Incluziv salariu            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                    | 4 255,65              |
| Cheltuieli directe          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |          | 268 504,17         |                       |
| Fondul social               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |          | 16 621,38          |                       |
| Transportarea materialelor  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00 %  |          | 18 662,35          |                       |
| Total                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |          | 303 787,90         |                       |
| Cheltuieli de regie         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00 %   |          | 27 340,91          |                       |
| Total                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |          | 331 128,81         |                       |
| Beneficiu de deviz          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00 %   |          | 19 867,72          |                       |
| Total                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |          | 350 996,53         |                       |
| TVA                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 %  |          | 70 199,31          |                       |
| Total deviz:                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 421 195,84         |                       |
| Incluziv salariu            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 69 255,73          |                       |

Intocmit \_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura)



**Edificarea depozitului pentru  
pastrarea fondului arheologic si  
antropologic**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Valoarea de deviz 509 773,06 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 136,5020 | 57,66 | 7 870,71         |
| 2.  | 7123020011100  | Fierar betonist               | h-om | 1,5790   | 57,66 | 91,05            |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 83,8850  | 57,66 | 4 836,81         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 76,2755  | 57,66 | 4 398,04         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidroflug            | h-om | 11,4570  | 57,66 | 660,62           |
| 6.  | 7134050013250  | Izolator                      | h-om | 178,7850 | 57,66 | 10 308,74        |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 37,6289  | 57,66 | 2 169,68         |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 7,3580   | 57,66 | 424,26           |
| 9.  | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 178,7520 | 57,66 | 10 306,82        |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 139,8020 | 57,66 | 8 060,98         |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 122,0914 | 57,66 | 7 039,80         |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 86,7336  | 57,66 | 5 001,04         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>61 168,55</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                         |     |          |          |          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 11,0370  | 5,00     | 55,19    |
| 2.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                           | m3  | 0,0015   | 220,00   | 0,33     |
| 3.  | 1411122201752-17 | Piatra sparta fractie 5-10mm                            | m3  | 36,3400  | 220,00   | 7 994,80 |
| 4.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 8,6900   | 200,00   | 1 738,00 |
| 5.  | 1711217329883-16 | Geotextil                                               | m   | 122,3725 | 18,33    | 2 243,09 |
| 6.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                         | kg  | 11,9852  | 5,00     | 59,92    |
| 7.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0401   | 8 333,33 | 334,17   |
| 8.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,2811   | 8 333,33 | 2 342,50 |
| 9.  | 2010237318750    | Distantieri                                             | buc | 251,6550 | 0,10     | 25,17    |
| 10. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                      | m2  | 7,2261   | 356,25   | 2 574,30 |
| 11. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 126,5600 | 0,70     | 88,59    |
| 12. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (descuri)                     | t   | 0,0672   | 700,00   | 47,04    |
| 13. | 2320166200676    | White spirit                                            | kg  | 29,8889  | 32,00    | 956,44   |
| 14. | 2320187315789    | Decofrol                                                | kg  | 9,6348   | 28,00    | 269,78   |
| 15. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 190,4000 | 10,50    | 1 999,20 |
| 16. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,5106   | 15,00    | 7,64     |

|                                       |                |                                                          |     |            |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 17.                                   | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg  | 0,3318     | 18,00  | 5,97              |
| 18.                                   | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                        | kg  | 45,5754    | 18,00  | 820,36            |
| 19.                                   | 2430126104976  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                 | kg  | 234,2700   | 143,33 | 33 577,92         |
| 20.                                   | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 22,7877    | 26,00  | 592,48            |
| 21.                                   | 2430226101026  | Grund anticoroziv GF 021                                 | kg  | 16,6455    | 45,83  | 762,86            |
| 22.                                   | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 3,2136     | 65,00  | 208,88            |
| 23.                                   | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 38,0800    | 12,00  | 456,96            |
| 24.                                   | 2663102100-52  | Beton C8/10                                              | m3  | 1,4804     | 720,00 | 1 065,89          |
| 25.                                   | 26631021000-12 | Beton C12/15                                             | m3  | 39,5030    | 760,00 | 30 022,28         |
| 26.                                   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 61,6500    | 3,00   | 184,95            |
| 27.                                   | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                  | kg  | 1 719,6425 | 15,83  | 27 221,94         |
| 28.                                   | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 7,3580     | 15,60  | 114,78            |
| 29.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 4,0145     | 15,60  | 62,62             |
| 30.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 16,7770    | 15,60  | 261,73            |
| 31.                                   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 746,0144   | 16,00  | 11 936,23         |
| 32.                                   | 28111063012-21 | Elemente metalice (Profil D20 C245)                      | kg  | 116,2800   | 17,50  | 2 034,90          |
| 33.                                   | 28111063012-22 | Elemente metalice (Profil IPE160 C245)                   | kg  | 483,7860   | 23,00  | 11 127,08         |
| 34.                                   | 28111063012-23 | Elemente metalice (Profil L50x4 C245)                    | kg  | 8,3640     | 23,33  | 195,13            |
| 35.                                   | 28111063012-24 | Elemente metalice (Profil PK60x4 C245)                   | kg  | 958,8000   | 22,30  | 21 381,24         |
| 36.                                   | 28111063012-25 | Elemente metalice (Profil PK80x5 C245)                   | kg  | 567,1200   | 27,82  | 15 777,28         |
| 37.                                   | 28111063012-26 | Elemente metalice (Profil PK100x5 C245)                  | kg  | 336,6000   | 27,80  | 9 357,48          |
| 38.                                   | 28111063012-27 | Elemente metalice (Profil PK140x5 C245)                  | kg  | 1 492,5660 | 27,82  | 41 523,19         |
| 39.                                   | 28111063012-28 | Elemente metalice (Profil PP100x40x5 C245)               | kg  | 382,9080   | 22,50  | 8 615,43          |
| 40.                                   | 28111063012-29 | Elemente metalice (Profil U12 C245)                      | kg  | 862,9200   | 18,33  | 15 817,32         |
| 41.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 6,4232     | 16,00  | 102,77            |
| 42.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 3,6790     | 36,00  | 132,44            |
| 43.                                   | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4            | kg  | 2,2982     | 36,00  | 82,75             |
| 44.                                   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                 | buc | 33,1968    | 23,00  | 763,53            |
| 45.                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                       | buc | 33,1968    | 0,60   | 19,92             |
| 46.                                   | 2874115883700  | Saiba M 20                                               | buc | 33,1968    | 2,00   | 66,40             |
| 47.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 27,9483    | 16,00  | 447,17            |
| 48.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 8,1846     | 1,68   | 13,76             |
| 49.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 3,2000     | 24,00  | 76,80             |
| 50.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 3,9984     | 24,00  | 95,96             |
| 51.                                   | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 3,9500     | 24,00  | 94,80             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                          |     |            |        | <b>255 757,36</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 16,5900 | 60,00  | 995,40           |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,2950  | 200,00 | 1 659,00         |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,1120  | 14,00  | 1,57             |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,3575  | 375,00 | 134,06           |
| 5.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 3,1444  | 500,00 | 1 572,20         |
| 6.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,1480  | 500,00 | 74,00            |
| 7.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 0,5720  | 15,00  | 8,58             |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 22,7820 | 15,00  | 341,73           |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1,9803  | 15,00  | 29,70            |
| 10.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,4560  | 60,00  | 87,36            |
| 11.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 0,7660  | 400,00 | 306,40           |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 9,4925  | 375,00 | 3 559,69         |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 6,8900  | 250,00 | 1 722,50         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>10 492,19</b> |

**Total:**

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe         | lei      | 327 418,10 |
| Fondul social              | 24,00 %  | 14 680,45  |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 25 575,74  |
| Total                      | 100,00 + | 367 674,29 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 33 090,69  |
| Total                      | 100,00 + | 400 764,98 |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 24 045,90  |
| Total                      | 100,00 + | 424 810,88 |
| TVA                        | 20,00 %  | 84 962,18  |

**Total deviz:****509 773,0  
6**

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| Intocmit  | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |
| Verificat | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |

Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC18A<br>1                 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 050,00<br>0,00       |
|        | 295226000<br>3553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,1000                                 | 500,00               | 1 050,00               |
| 2      | TsC22A<br>1                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |                                        |                      | 665,00<br>0,00         |
|        | 295226000<br>3553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3300                                 | 500,00               | 665,00                 |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                               | m3     |                                        |                      | 118,78<br>118,78       |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 26,50<br>0,00          |
|        | 341054000<br>0006           | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060                                 | 250,00               | 26,50                  |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 221,65                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 20,76            |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 57,66  | 20,76            |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 220,00 | 0,89             |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 500,00 | 200,00           |
| 6  | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | 17,87<br>17,87   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 57,66  | 17,87            |
| 7  | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | 45,65<br>43,24   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 57,66  | 43,24            |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 24,00  | 2,40             |
| 8  | TsD02A<br>1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | 545,00<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 500,00 | 545,00           |
| 9  | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | 650,00<br>508,57 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 57,66  | 508,57           |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 15,00  | 141,43           |
|    |                   | <b>2. Fundatie monolita</b>                                                                                                                                                                                |        |        |        |                  |
| 10 | CC01F             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue                                                                     | kg     |        |        | 19,45<br>3,06    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                    | si radiere                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23              |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,01               |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16               |
| 11 | CA02C              | Beton simplu turnat in fundatii<br>clasa C8/10                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 107,02<br>259,47 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,99             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48              |
|    | 266310210<br>0-52  | Beton C8/10                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 720,00   | 745,38             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 24,00    | 2,43               |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 375,00   | 93,75              |
|    | 295227000<br>3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 15,00    | 6,00               |
| 12 | CB03A              | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii<br>pahar si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile | m2   |        |          | 131,36<br>60,54    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78              |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78               |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28               |
|    | 203012292<br>8385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                  | m2   | 0,0900 | 356,25   | 32,06              |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,17              |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,17               |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,36               |
| 13 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                | m3   |        |          | 1 117,86<br>221,99 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                            | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 760,00 | 790,68          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,44            |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00            |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,75           |
| 14 | IzF04F<br>k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2   |        |        | 54,79<br>6,92   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 57,66  | 6,92            |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000 | 10,50  | 35,70           |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400 | 12,00  | 8,16            |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 700,00 | 0,84            |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300 | 0,70   | 1,58            |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 14,00  | 0,03            |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130 | 60,00  | 1,56            |
|    |                    | <b>3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 15 | TsC54A             | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |        | 341,49<br>51,89 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,89           |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1000 | 200,00 | 220,00          |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,40            |
|    | 291234000<br>2506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 200,00 | 42,00           |
|    | 259227000<br>4021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 60,00  | 25,20           |
| 16 | TsJ05B             | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil pe platformele terasamentelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 19,34<br>2,31   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 712302001<br>1100    | Fierar betonist                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58            |
|    | 287527631<br>1528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                   | kg   | 0,1770 | 16,00    | 2,83            |
|    | 171121732<br>9883-16 | Geotextil                                                                                                                                                            | m    | 0,7750 | 18,33    | 14,21           |
| 17 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta,<br>fractie 5-10mm                                                                                                               | m3   |        |          | 379,68<br>57,08 |
|    | 931006001<br>9900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08           |
|    | 141112220<br>1752-17 | Piatra sparta fractie 5-10mm                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,00          |
|    | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 24,00    | 2,40            |
|    | 291234000<br>2506    | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                             | h-ut | 0,2100 | 200,00   | 42,00           |
|    | 259227000<br>4021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 60,00    | 25,20           |
| 18 | CC01F                | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii continue<br>si radiere        | kg   |        |          | 19,45<br>3,06   |
|    | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88            |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17            |
|    | 271060230<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 15,83    | 16,23           |
|    | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,02            |
|    | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 15,60    | 0,16            |
| 19 | CB03A                | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu placaj de 15 mm pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii<br>pahar si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile | m2   |        |          | 131,36<br>60,54 |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77            |
|    | 712401001<br>07001   | Dulgher                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 57,66    | 54,78           |
|    | 273411380<br>3233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,60    | 0,78            |
|    | 287314588<br>7000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,28            |
|    | 203012292<br>8385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                   | m2   | 0,0900 | 356,25   | 32,06           |
|    | 201010290<br>3495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 8 333,33 | 29,18           |
|    | 201010290            | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 8 333,33 | 4,15            |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 0900               |                                                                                                                                                                   |      |            |        |                       |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200     | 28,00  | 3,36                  |
| 20 | CA03F              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                 | m3   |            |        | 1 117,86<br>221,99    |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500     | 57,66  | 198,93                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,4000     | 57,66  | 23,06                 |
|    | 266310210<br>00-12 | Beton C12/15                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250     | 760,00 | 790,69                |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 24,00  | 2,44                  |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000     | 15,00  | 9,00                  |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500     | 375,00 | 93,75                 |
|    |                    | <b>4. Constructii metalice</b>                                                                                                                                    |      |            |        |                       |
| 21 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil D20 C245)   | t    |            |        | 20 434,39<br>2 306,40 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                     | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,07              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,33                |
|    | 281110630<br>12-21 | Elemente metalice (Profil D20 C245)                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 17,50  | 17 850,00             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                     | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,23                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,86                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,47                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 2,00   | 12,98                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,14                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,49                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                             | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,02                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                 | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,79                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                 |
| 22 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Profil IPE160 C245) | t    |            |        | 26 044,38<br>2 306,39 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                 | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,09              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30                |
|    | 281110630<br>12-22 | Elemente metalice (Profil IPE160 C245)                                                                                                                                        | kg   | 1 020,0000 | 23,00  | 23 460,00             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,19                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,01                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,16                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,50                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                         | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,01                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                             | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                         | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 59,96                 |
| 23 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare (Profil L50x4 C245) | t    |            |        | 26 379,27<br>2 306,10 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                 | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,29              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 5,0000     | 57,66  | 287,80                |
|    | 281110630<br>12-23 | Elemente metalice (Profil L50x4 C245)                                                                                                                                         | kg   | 1 020,0000 | 23,33  | 23 796,34             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 36,00  | 15,85                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,66                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 23,00  | 150,00                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,41                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,22                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,22                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                         | kg   | 2,0000     | 16,00  | 31,71                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                             | kw   | 0,4500     | 1,68   | 1,22                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                         | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 58,54                 |
| 24 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate                                                                                                      | t    |            |        | 25 330,43<br>2 306,39 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    |                    | complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK60x4 C245)                                                                       |      |            |        |                       |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                      | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,10              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30                |
|    | 281110630<br>12-24 | Elemente metalice (Profil PK60x4 C245)                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 22,30  | 22 746,00             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                      | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,20                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                           | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,17                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,50                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                              | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,00                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                 | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                 |
| 25 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK80x5 C245) | t    |            |        | 30 960,81<br>2 306,38 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                      | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,09              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,29                |
|    | 281110630<br>12-25 | Elemente metalice (Profil PK80x5 C245)                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 27,82  | 28 376,40             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                      | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,21                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                           | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                         | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,17                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,49                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                              | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,00                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6      | 7                           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------|
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                           | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                       |
| 26 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare (Profil PK100x5 C245) | t    |            |        | 30 940,45<br><hr/> 2 306,39 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,09                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30                      |
|    | 281110630<br>12-26 | Elemente metalice (Profil PK100x5<br>C245)                                                                                                                                      | kg   | 1 020,0000 | 27,80  | 28 356,00                   |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,21                       |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,91                        |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,52                      |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                       |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,18                        |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,48                        |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,00                       |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                        |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                           | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                       |
| 27 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare (Profil PK140x5 C245) | t    |            |        | 30 960,84<br><hr/> 2 306,40 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,10                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30                      |
|    | 281110630<br>12-27 | Elemente metalice (Profil PK140x5<br>C245)                                                                                                                                      | kg   | 1 020,0000 | 27,82  | 28 376,40                   |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,20                       |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                        |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                      |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                       |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,17                        |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,50                        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                  | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,00                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                      | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                     | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                 |
| 28 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PP100x40x5 C245) | t    |            |        | 25 534,36<br>2 306,39 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                          | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,09              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,31                |
|    | 281110630<br>12-28 | Elemente metalice (Profil PP100x40x5 C245)                                                                                                                             | kg   | 1 020,0000 | 22,50  | 22 950,00             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                          | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,20                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,89                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                               | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,49                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                 |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,17                  |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                              | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,49                  |
|    | 277527630<br>9886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                  | kg   | 2,0000     | 16,00  | 31,99                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                      | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,75                  |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                     | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 59,99                 |
| 29 | CL08A              | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil U12 C245)        | t    |            |        | 21 281,03<br>2 306,39 |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                          | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,10              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,30                |
|    | 281110630<br>12-29 | Elemente metalice (Profil U12 C245)                                                                                                                                    | kg   | 1 020,0000 | 18,33  | 18 696,60             |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                          | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,21                 |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                  |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                               | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0650 | 18,00  | 1,17             |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 15,00  | 1,50             |
|    | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,0000 | 16,00  | 32,00            |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,4500 | 1,68   | 0,76             |
|    | 341052000<br>6728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00            |
| 30 | CL18A             | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 28,53<br>12,11   |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,96            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|    | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 15,60  | 0,16             |
|    | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 16,00  | 16,00            |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 36,00  | 0,18             |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 1,68   | 0,01             |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08             |
| 31 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a constructiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a constructiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 716,15<br>371,33 |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400 | 57,66  | 371,33           |
|    | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000 | 18,00  | 140,40           |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 26,00  | 101,40           |
|    | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 65,00  | 35,75            |
|    | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500 | 32,00  | 62,40            |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,87             |
| 32 | CL31A             | Protectia constructiilor metalice cu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 380,21           |

| 1 | 2                 | 3                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   |                   | vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |      |        |        | 95,14  |
|   | 713405001<br>3250 | Izolator                                                                      | h-om | 1,4500 | 57,66  | 83,61  |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53  |
|   | 243022610<br>1026 | Grund anticoroziv GF 021                                                      | kg   | 0,1350 | 45,83  | 6,19   |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                               | kg   | 0,0510 | 5,00   | 0,25   |
|   | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                  | kg   | 0,1500 | 32,00  | 4,80   |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                             | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|   | 243012610<br>4976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                      | kg   | 1,9000 | 143,33 | 272,33 |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 509 773,06 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                              | 100 m3 | 0,8500                                | 1 050,00<br>0,00                      | 892,50<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I    | 100 m3 | 0,8500                                | 665,00<br>0,00                        | 565,25<br>0,00         |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 23,2000                               | 118,78<br>118,78                      | 2 755,69<br>2 755,69   |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                      | t      | 65,0000                               | 26,50<br>0,00                         | 1 722,50<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,3700                                | 221,65<br>20,76                       | 82,01<br>7,68          |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 32,0000                               | 17,87<br>17,87                        | 571,99<br>571,99       |
| 7      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv                                                                                                | m3     | 32,0000                               | 45,65<br>43,24                        | 1 460,64<br>1 383,84   |



| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                                     | 7                                        |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    |               | udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                       |                                          |
| 8                                  | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,2100   | <div>545,00</div> <div>0,00</div>     | <div>114,45</div> <div>0,00</div>        |
| 9                                  | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,2100   | <div>650,00</div> <div>508,57</div>   | <div>136,50</div> <div>106,80</div>      |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>8 301,53</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>4 826,00</b>                          |
|                                    |               | <b>2. Fundatie monolita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                                       |                                          |
| 10                                 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                         | kg     | 686,0000 | <div>19,45</div> <div>3,06</div>      | <div>13 344,57</div> <div>2 096,40</div> |
| 11                                 | CA02C         | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,4300   | <div>1 107,02</div> <div>259,47</div> | <div>1 583,04</div> <div>371,04</div>    |
| 12                                 | CB03A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                  | m2     | 56,9900  | <div>131,36</div> <div>60,54</div>    | <div>7 486,47</div> <div>3 450,34</div>  |
| 13                                 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 13,1700  | <div>1 117,86</div> <div>221,99</div> | <div>14 722,21</div> <div>2 923,62</div> |
| 14                                 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2     | 56,0000  | <div>54,79</div> <div>6,92</div>      | <div>3 068,20</div> <div>387,48</div>    |
| <b>Total Fundatie monolita</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>40 204,49</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>9 228,88</b>                          |
|                                    |               | <b>3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                       |                                          |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                  | 4  | 5        | 6                     | 7                     |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|-----------------------|
| 15                      | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                        | m3 | 7,9000   | 341,49<br>51,89       | 2 697,80<br>409,96    |
| 16                      | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil pe platformele terasamentelor                                                                               | m2 | 157,9000 | 19,34<br>2,31         | 3 054,45<br>364,19    |
| 17                      | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10mm                                                                                                                | m3 | 31,6000  | 379,68<br>57,08       | 11 998,00<br>1 803,84 |
| 18                      | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                  | kg | 991,7000 | 19,45<br>3,06         | 19 291,28<br>3 030,61 |
| 19                      | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile           | m2 | 23,3000  | 131,36<br>60,54       | 3 060,66<br>1 410,65  |
| 20                      | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15                                                                                                  | m3 | 24,8000  | 1 117,86<br>221,99    | 27 722,98<br>5 505,38 |
| <b>Total Pardosea</b>   |        |                                                                                                                                                                    |    |          |                       | <b>67 825,17</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                    |    |          |                       | <b>12 524,63</b>      |
|                         |        | <b>4. Constructii metalice</b>                                                                                                                                     |    |          |                       |                       |
| 21                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil D20 C245)    | t  | 0,1140   | 20 434,39<br>2 306,40 | 2 329,52<br>262,93    |
| 22                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Profil IPE160 C245)  | t  | 0,4743   | 26 044,38<br>2 306,39 | 12 352,85<br>1 093,92 |
| 23                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil L50x4 C245)  | t  | 0,0082   | 26 379,27<br>2 306,10 | 216,31<br>18,91       |
| 24                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK60x4 C245) | t  | 0,9400   | 25 330,43<br>2 306,39 | 23 810,60<br>2 168,01 |
| 25                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi,                                                                                                                                 | t  | 0,5560   | 30 960,81             | 17 214,21             |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                     | 7                      |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------------|
|                                   |        | ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK80x5 C245)                                                                                                                                                               |     |          | 2 306,38              | 1 282,35               |
| 26                                | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK100x5 C245)                                                                                                                           | t   | 0,3300   | 30 940,45<br>2 306,39 | 10 210,35<br>761,11    |
| 27                                | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PK140x5 C245)                                                                                                                           | t   | 1,4633   | 30 960,84<br>2 306,40 | 45 304,99<br>3 374,96  |
| 28                                | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil PP100x40x5 C245)                                                                                                                        | t   | 0,3754   | 25 534,36<br>2 306,39 | 9 585,60<br>865,82     |
| 29                                | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil U12 C245)                                                                                                                               | t   | 0,8460   | 21 281,03<br>2 306,39 | 18 003,75<br>1 951,21  |
| 30                                | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 735,8000 | 28,53<br>12,11        | 20 994,60<br>8 909,50  |
| 31                                | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 5,8430   | 716,15<br>371,33      | 4 184,48<br>2 169,68   |
| 32                                | CL31A  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                                                                                                                                                            | m2  | 123,3000 | 380,21<br>95,14       | 46 879,65<br>11 730,64 |
|                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                       |                        |
| <b>Total Constructii metalice</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                       | <b>211 086,91</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                       | <b>34 589,04</b>       |
| Cheltuieli directe                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                       | 327 418,10             |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Fondul social              | 24,00 %  | 14 680,45  |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 25 575,74  |
| Total                      | 100,00 + | 367 674,29 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 33 090,69  |
| Total                      | 100,00 + | 400 764,98 |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 24 045,90  |
| Total                      | 100,00 + | 424 810,88 |
| TVA                        | 20,00 %  | 84 962,18  |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**509 773,06**  
**61 168,55**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 728 777,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                               |      |          |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 82,0000  | 57,66 | 4 728,12          |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 126,0000 | 57,66 | 7 265,16          |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 341,6000 | 57,66 | 19 696,66         |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 12,0120  | 57,66 | 692,61            |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 35,0538  | 57,66 | 2 021,20          |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 252,6400 | 57,66 | 14 567,22         |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 179,2000 | 57,66 | 10 332,66         |
| 8.  | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 71,5600  | 57,66 | 4 126,15          |
| 9.  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 192,0000 | 57,66 | 11 070,72         |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 225,0000 | 57,66 | 12 973,50         |
| 11. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 6,3200   | 57,66 | 364,41            |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 3,0888   | 57,66 | 178,10            |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 120,3986 | 57,66 | 6 942,16          |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 21,6000  | 57,66 | 1 245,46          |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 510,8600 | 57,66 | 29 456,19         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>125 660,32</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                                                                  |     |          |          |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201752-22 | Piatra sparta fractie 5-10 mm                                                                    | m3  | 3,5880   | 220,00   | 789,36    |
| 2.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                | m3  | 0,7030   | 200,00   | 140,60    |
| 3.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                  | kg  | 14,0000  | 5,00     | 70,00     |
| 4.  | 20301129381-57   | Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte    | m2  | 13,9200  | 1 750,00 | 24 360,00 |
| 5.  | 20301129391-16   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (1buc cu sticla) | m2  | 5,7000   | 1 200,00 | 6 840,00  |
| 6.  | 203011293915-19  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (5 buc-oarbe)    | m2  | 8,8200   | 1 100,00 | 9 702,00  |
| 7.  | 2051142950711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                     | buc | 211,0500 | 2,00     | 422,10    |
| 8.  | 2320166200729    | Parchetin                                                                                        | l   | 4,8317   | 40,00    | 193,27    |
| 9.  | 2413217300010    | Cleme                                                                                            | buc | 3,0600   | 35,00    | 107,10    |
| 10. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                              | kg  | 80,8860  | 65,00    | 5 257,60  |

|     |                |                                                                                                                           |     |            |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 11. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 126,0000   | 15,00    | 1 890,00  |
| 12. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                     | kg  | 112,0000   | 27,00    | 3 024,00  |
| 13. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 24,6225    | 19,42    | 478,17    |
| 14. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 4,2532     | 45,00    | 191,40    |
| 15. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                            | kg  | 3,2040     | 18,00    | 57,67     |
| 16. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 136,6197   | 3,90     | 532,82    |
| 17. | 2430227300198  | Acid oxalic tehnic                                                                                                        | kg  | 3,2212     | 45,00    | 144,95    |
| 18. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                             | kg  | 4,8317     | 65,00    | 314,06    |
| 19. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 42,0000    | 7,50     | 315,00    |
| 20. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 426,3210   | 2,00     | 852,64    |
| 21. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                               | m   | 1,1025     | 65,00    | 71,66     |
| 22. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                             | m   | 15,8000    | 90,00    | 1 422,00  |
| 23. | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                | m2  | 26,7000    | 1 150,00 | 30 705,00 |
| 24. | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                   | kg  | 593,2800   | 12,00    | 7 119,36  |
| 25. | 2523156720006  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                           | kg  | 421,0560   | 12,00    | 5 052,67  |
| 26. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                           | m   | 171,6540   | 2,00     | 343,31    |
| 27. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 308,0000   | 9,66     | 2 975,28  |
| 28. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                     | buc | 2,2050     | 104,16   | 229,67    |
| 29. | 2651122100206  | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055                                                                       | kg  | 7,2476     | 1,58     | 11,45     |
| 30. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 221,7280   | 1,58     | 350,33    |
| 31. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 0,0324     | 600,00   | 19,44     |
| 32. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 16,8000    | 2,80     | 47,04     |
| 33. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 1 999,2000 | 3,26     | 6 517,39  |
| 34. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 295,3720   | 4,81     | 1 420,74  |
| 35. | 26621027010-7  | Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm                      | m2  | 590,9400   | 25,27    | 14 933,05 |
| 36. | 26631021000-23 | Beton C12,5                                                                                                               | m3  | 3,2300     | 740,00   | 2 390,20  |
| 37. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                      | buc | 3,2960     | 35,00    | 115,36    |
| 38. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc | 154,2800   | 3,00     | 462,84    |
| 39. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                            | kg  | 0,2670     | 16,00    | 4,27      |
| 40. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                     | m2  | 2,2512     | 6,00     | 13,51     |
| 41. | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                            | m2  | 54,0800    | 12,50    | 676,00    |
| 42. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                         | kg  | 11,0250    | 21,00    | 231,53    |
| 43. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                         | kg  | 173,0560   | 21,00    | 3 634,18  |
| 44. | 27104036430-4  | Tabla vopsita din metal                                                                                                   | m2  | 25,3575    | 145,83   | 3 697,88  |
| 45. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                       | kg  | 10,8160    | 21,00    | 227,14    |
| 46. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                     | buc | 0,8820     | 104,16   | 91,87     |
| 47. | 271040631172-3 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=87mm                                                                                | m   | 6,4260     | 75,00    | 481,95    |
| 48. | 27104063118-2  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass l=600mm                                                                      | m   | 17,3040    | 104,16   | 1 802,38  |
| 49. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                          | m   | 161,1015   | 21,00    | 3 383,13  |
| 50. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                          | m   | 309,5400   | 24,75    | 7 661,12  |
| 51. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                      | m   | 15,8000    | 110,00   | 1 738,00  |
| 52. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                     | kg  | 4,3264     | 75,00    | 324,48    |
| 53. | 2811236304903  | Panouri "Sandwich" *                                                                                                      | m2  | 189,1080   | 460,00   | 86 989,68 |
| 54. | 2811236304903- | Panouri "Sandwich" mm, prevopsit                                                                                          | m2  | 166,4640   | 450,00   | 74 908,80 |
| 55. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                    | buc | 257,8400   | 0,50     | 128,92    |
| 56. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                        | buc | 1,5300     | 25,00    | 38,25     |

|     |               |                                                |     |            |        |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 57. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc | 1 785,4830 | 0,10   | 178,55            |
| 58. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 4 140,8010 | 0,10   | 414,08            |
| 59. | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180          | buc | 556,2000   | 0,50   | 278,10            |
| 60. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM    | buc | 1 045,8000 | 0,50   | 522,90            |
| 61. | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235          | buc | 489,6000   | 0,50   | 244,80            |
| 62. | 2874115837745 | Suruburi                                       | buc | 164,8000   | 0,50   | 82,40             |
| 63. | 2875274000050 | Elemente de legatura                           | buc | 3,1780     | 35,00  | 111,23            |
| 64. | 2875274000051 | Cot de jgheab                                  | buc | 3,2960     | 104,16 | 343,31            |
| 65. | 2875274000052 | Cot burlan                                     | buc | 3,0600     | 104,16 | 318,73            |
| 66. | 2875274000053 | Cot de capat                                   | buc | 1,5300     | 258,33 | 395,24            |
| 67. | 2875274110001 | Piesa de legatura                              | buc | 1,5300     | 35,00  | 53,55             |
| 68. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan              | buc | 3,2960     | 375,00 | 1 236,00          |
| 69. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi           | buc | 23,0720    | 50,00  | 1 153,60          |
| 70. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare               | buc | 198,4500   | 0,50   | 99,22             |
| 71. | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm      | kg  | 17,7164    | 63,00  | 1 116,13          |
| 72. | 4011106202741 | Energie electrica                              | kw  | 24,2640    | 1,68   | 40,77             |
| 73. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                  | m3  | 3,9060     | 24,00  | 93,74             |
| 74. | 4100126202818 | Apa                                            | m3  | 0,5920     | 24,00  | 14,21             |
| 75. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                   | buc | 42,0000    | 3,00   | 126,00            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>          |     |            |        | <b>322 725,18</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |          |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,1335   | 375,00 | 50,06            |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,3104   | 60,00  | 78,62            |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,6552   | 200,00 | 131,04           |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,7895   | 14,00  | 11,05            |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,7800   | 375,00 | 292,50           |
| 6.  | 2940420007686 | Masina de frecat placaje                                                           | h-ut | 173,6900 | 40,00  | 6 947,60         |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 35,9408  | 10,00  | 359,40           |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 4,4800   | 10,00  | 44,80            |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 1,2480   | 15,00  | 18,72            |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 13,1180  | 10,00  | 131,18           |
| 11. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 18,0000  | 375,00 | 6 750,00         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |        | <b>14 814,97</b> |

#### **Total:**

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe         | lei      | 463 200,47 |
| Fondul social              | 24,00 %  | 30 158,48  |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 32 272,52  |
| Total                      | 100,00 + | 525 631,47 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 47 306,83  |
| Total                      | 100,00 + | 572 938,30 |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 34 376,30  |
| Total                      | 100,00 + | 607 314,60 |
| TVA                        | 20,00 %  | 121 462,92 |

#### **Total deviz:**

**728 777,5  
2**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Panouri sandwich - acoperis</b>                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CE44A                       | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 80mm, prevopsit, montate pe rigle metalice | m2   |                                        |                      | 601,81<br>86,49        |
|        | 721421002<br>6800           | Montator constructii metalice                                                                                                   | h-om | 1,2000                                 | 57,66                | 69,19                  |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 0,3000                                 | 57,66                | 17,30                  |
|        | 281123630<br>4903-          | Panouri "Sandwich" mm, prevopsit                                                                                                | m2   | 1,0200                                 | 450,00               | 468,18                 |
|        | 252315672<br>0006           | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                 | kg   | 2,5800                                 | 12,00                | 31,58                  |
|        | 287411583<br>6897           | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                           | buc  | 3,0000                                 | 0,50                 | 1,53                   |
|        | 287411583<br>6896           | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                     | buc  | 3,0000                                 | 0,50                 | 1,53                   |
|        | 241656610<br>1572           | Spuma de poliuretan                                                                                                             | kg   | 0,1810                                 | 65,00                | 12,00                  |
|        | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                     | h-ut | 0,0500                                 | 10,00                | 0,50                   |
| 2      | CE20A                       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv l=600mm                                                          | m    |                                        |                      | 316,92<br>17,30        |
|        | 721305001<br>3100           | Tinichigiu                                                                                                                      | h-om | 0,3000                                 | 57,66                | 17,30                  |
|        | 271040631<br>18-2           | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass l=600mm                                                                            | m    | 1,0500                                 | 104,16               | 112,65                 |
|        | 287527631<br>1231           | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                            | buc  | 1,4000                                 | 50,00                | 72,10                  |
|        | 266612280<br>0555           | Element de inchidere                                                                                                            | buc  | 0,2000                                 | 35,00                | 7,21                   |
|        | 287527400<br>0050           | Elemente de legatura                                                                                                            | buc  | 0,1000                                 | 35,00                | 3,60                   |
|        | 287527411                   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                               | buc  | 0,2000                                 | 375,00               | 77,25                  |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|   | 0101               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
|   | 287527400<br>0501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 104,16 | 21,46           |
|   | 287411583<br>7745  | Suruburi                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,15            |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20            |
| 3 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=87mm                                                                                                                           | m    |         |        | 261,73<br>20,18 |
|   | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18           |
|   | 271040631<br>172-3 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=87mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 75,00  | 80,33           |
|   | 287527400<br>0502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 104,16 | 53,12           |
|   | 287527411<br>0001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,93            |
|   | 241321730<br>0010  | Cleme                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 35,00  | 17,85           |
|   | 287411583<br>0000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38            |
|   | 287527400<br>0503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 258,33 | 65,87           |
|   | 287527400<br>0050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,93            |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15            |
| 4 | CE07A              | Tabla vopsita din metal                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 277,37<br>66,31 |
|   | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 57,66  | 51,89           |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41           |
|   | 271040364<br>30-4  | Tabla vopsita din metal                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500  | 145,83 | 176,09          |
|   | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 21,00  | 11,03           |
|   | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,50   | 4,72            |
|   | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 104,16 | 10,94           |
|   | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 104,16 | 4,37            |
|   | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                   | m    | 0,0500  | 65,00  | 3,41            |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50            |
| 5 | CE23D3             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru | m    |         |        | 194,71<br>91,10 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|   |                   | lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm                                                                                                                    |      |        |        |                 |
|   | 721305001<br>3100 | Tinichiu                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8800 | 57,66  | 50,74           |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 57,66  | 28,83           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53           |
|   | 271040364<br>2598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                              | kg   | 3,2000 | 21,00  | 69,89           |
|   | 271040370<br>2180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 21,00  | 4,37            |
|   | 268213260<br>1626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 12,50  | 13,00           |
|   | 274412590<br>4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 75,00  | 6,24            |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                  | kg   | 4,1000 | 1,58   | 6,74            |
|   | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,0130 | 200,00 | 2,70            |
|   | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0006 | 600,00 | 0,37            |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 24,00  | 0,10            |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,20            |
|   |                   | <b>2. Panouri sandwich - pereti</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 6 | CD73A             | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" 80mm, RAL6012 montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2   |        |        | 654,13<br>78,99 |
|   | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2500 | 57,66  | 72,08           |
|   | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92            |
|   | 281123630<br>4903 | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200 | 460,00 | 483,28          |
|   | 252315672<br>0005 | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                        | kg   | 3,2000 | 12,00  | 39,55           |
|   | 287411583<br>6895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000 | 0,50   | 1,54            |
|   | 287411583<br>6896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 0,50   | 1,54            |
|   | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 65,00  | 11,72           |
|   | 341052000<br>1373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 375,00 | 37,50           |
|   |                   | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 7 | CD72D             | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe                                                                                                                                    | m2   |        |        | 420,15          |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7              |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|   |                   | carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm de exclus vata minerala bazaltica) |      |         |       | 210,40         |
|   | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,6490  | 57,66 | 210,40         |
|   | 266210270<br>10-7 | Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm                                                                                                                                                       | m2   | 4,2000  | 25,27 | 106,66         |
|   | 271070352<br>0284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1450  | 21,00 | 24,17          |
|   | 271070352<br>0285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 24,75 | 54,72          |
|   | 252315672<br>0072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,2200  | 2,00  | 2,45           |
|   | 251320662<br>1601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                  | m    | 3,0300  | 2,00  | 6,09           |
|   | 243022610<br>2822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9710  | 3,90  | 3,81           |
|   | 243022610<br>1017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 19,42 | 3,42           |
|   | 205114295<br>0711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 2,00  | 3,02           |
|   | 287411583<br>3873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,6900 | 0,10  | 1,28           |
|   | 287411583<br>3876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,96           |
|   | 268112600<br>1473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0160  | 6,00  | 0,10           |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0154  | 10,00 | 0,15           |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0937  | 10,00 | 0,94           |
|   |                   | <b>4. Finisari</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                |
|   |                   | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                |
| 8 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2   |         |       | 4,13<br>1,73   |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73           |
|   | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 15,00 | 2,25           |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 3,00  | 0,15           |
| 9 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                           | m2   |         |       | 23,29<br>11,53 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                          |      |        |       |                                         |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53                                   |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 9,66  | 10,63                                   |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 7,50  | 1,13                                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 24,00 | 0,01                                    |
| 10 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului. | m2   |        |       | <div>94,67</div> <hr/> <div>70,35</div> |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35                                   |
|    | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,26  | 23,28                                   |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 24,00 | 0,10                                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79                                    |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16                                    |
| 11 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |       | <div>4,13</div> <hr/> <div>1,73</div>   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73                                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25                                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                                    |
| 12 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                        | m2   |        |       | <div>36,82</div> <hr/> <div>31,71</div> |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95                                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77                                    |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 4,81  | 5,07                                    |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02                                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01                                    |
| 13 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2   |        |       | <div>4,13</div> <hr/> <div>1,73</div>   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73                                    |
|    | 241658610         | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25                                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    | 5303            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                                            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15                                       |
| 14 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                            | m2   |        |       | <div>44,48</div> <hr/> <div>31,71</div>    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71                                      |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,80                                      |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,17                                       |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50                                       |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25                                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 24,00 | 0,05                                       |
|    |                 | <b>4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                                            |
| 15 | RpCM05A adoptat | Slefuirea suprafetelor din beton                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | <div>155,92</div> <hr/> <div>100,33</div>  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6000 | 57,66 | 92,26                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07                                       |
|    | 2651122100206   | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 1,58  | 0,07                                       |
|    | 2881116001317   | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100 | 63,00 | 7,07                                       |
|    | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 65,00 | 1,99                                       |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300 | 40,00 | 1,22                                       |
|    | 2430227300198   | Acid oxalic tehnic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 45,00 | 0,92                                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 24,00 | 0,24                                       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 14,00 | 0,07                                       |
|    | 2940420007686   | Masina de frecat placaje                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,1000 | 40,00 | 44,00                                      |
|    |                 | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                                            |
| 16 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc cu sticla) | m2   |        |       | <div>1 292,76</div> <hr/> <div>46,70</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                      |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09                                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                 |
|    | 203011293<br>91-16 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriile necesare<br>(1buc cu sticla)                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00                             |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                 |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                |
|    | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88                                 |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                 |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 1,68     | 1,68                                 |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                 |
| 17 | CK11C              | Vitrine gata confectionate,<br>montate in zidarie de orice natura,<br>cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la<br>constructii montate la inaltime de<br>pina la 5 m inclusiv, din mase<br>plastice                                           | m2   |        |          | <div>1 217,31</div> <div>40,36</div> |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48                                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                                 |
|    | 252314672<br>0300  | Vitrine din profiluri din mase plastice<br>gata confectionate                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00                             |
|    | 268112600<br>14721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,16                                 |
|    | 243022610<br>2111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16                                 |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 65,00    | 22,75                                |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 375,00   | 1,87                                 |
| 18 | CK23C              | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltime pina la 35 m<br>inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp cu deschidere dubla,<br>5 camere, profil calitativ, plasa<br>antiinsecte | m2   |        |          | <div>1 802,62</div> <div>32,29</div> |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,41                                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                                 |
|    | 203011293<br>81-57 | Ferestre din mase plastice cu deschidere<br>dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00                             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                     | antiinsecte                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                            |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50                                       |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1650 | 65,00    | 10,72                                      |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1230 | 45,00    | 5,54                                       |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,7000 | 1,68     | 1,18                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 19 | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc-oarbe) | m2   |        |          | <div>1 192,76</div> <hr/> <div>46,70</div> |
|    | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                       |
|    | 203011293<br>915-19 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (5 buc-oarbe)                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                                   |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88                                       |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000 | 1,68     | 1,68                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 20 | CK26C               | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | <div>98,29</div> <hr/> <div>5,19</div>     |
|    | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                       |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58                                       |
|    | 252110671<br>8393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 90,00    | 90,00                                      |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10                                       |
| 21 | CK26B               | Glafuri montate la ferestre din                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 135,16                                     |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                  | aluminii                                                                                                                                                                              |      |        |        | 23,06              |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61               |
|    | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 110,00 | 110,00             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,00               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 10,00  | 0,10               |
|    |                  | <b>6. Pereu</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                    |
| 22 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm                                                                                                                                  | m3   |        |        | 379,68<br>57,08    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9900 | 57,66  | 57,08              |
|    | 1411122201752-22 | Piatra sparta fractie 5-10 mm                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 220,00 | 253,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,40               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                    | h-ut | 0,2100 | 200,00 | 42,00              |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200 | 60,00  | 25,20              |
| 23 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 | m3   |        |        | 1 127,73<br>259,47 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 57,66  | 221,99             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 57,66  | 37,48              |
|    | 26631021000-23   | Beton C12,5                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 740,00 | 766,09             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 24,00  | 2,42               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,75              |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000 | 15,00  | 6,00               |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 728 777,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt.                                   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                          |                             | <b>1. Panouri sandwich - acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                        | CE44A                       | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 80mm, prevopsit, montate pe rigle metalice                                                                                                                                           | m2   | 160,0000                              | 601,81<br>86,49                       | 96 289,52<br>13 838,40 |
| 2                                        | CE20A                       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv l=600mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 16,0000                               | 316,92<br>17,30                       | 5 070,70<br>276,77     |
| 3                                        | CE22A                       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=87mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,0000                                | 261,73<br>20,18                       | 1 570,36<br>121,09     |
| 4                                        | CE07A                       | Tabla vopsita din metal                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 21,0000                               | 277,37<br>66,31                       | 5 824,81<br>1 392,48   |
| 5                                        | CE23D3                      | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m    | 52,0000                               | 194,71<br>91,10                       | 10 125,10<br>4 737,34  |
| <b>Total Panouri sandwich - acoperis</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>118 880,49</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       | <b>20 366,08</b>       |
|                                          |                             | <b>2. Panouri sandwich - pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 6                                        | CD73A                       | Pereti din panouri usoare, din tabla                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 180,0000                              | 654,13                                | 117 743,13             |

| 1                                      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|                                        |       | profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" 80mm, RAL6012 montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.                                                                                                                                                              |    |          | 78,99            | 14 218,96              |
| <b>Total Panouri sandwich - pereti</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                  | <b>117 743,13</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                  | <b>14 218,96</b>       |
|                                        |       | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                  |                        |
| 7                                      | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm de exclus vata minerala bazaltica) | m2 | 140,0000 | 420,15<br>210,40 | 58 821,41<br>29 456,19 |
| <b>Total Pereti</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                  | <b>58 821,41</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                  | <b>29 456,19</b>       |
|                                        |       | <b>4. Finisari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                        |
|                                        |       | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                        |
| 8                                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 280,0000 | 4,13<br>1,73     | 1 156,34<br>484,34     |
| 9                                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                       | m2 | 280,0000 | 23,29<br>11,53   | 6 521,26<br>3 228,96   |
| 10                                     | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                           | m2 | 280,0000 | 94,67<br>70,35   | 26 506,93<br>19 696,66 |
| 11                                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 280,0000 | 4,13<br>1,73     | 1 156,34<br>484,34     |
| 12                                     | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                               | m2 | 280,0000 | 36,82<br>31,71   | 10 309,90<br>8 879,64  |
| 13                                     | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 280,0000 | 4,13<br>1,73     | 1 156,34<br>484,34     |

| 1                       | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                 | 7                      |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------|
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   |                        |
| 14                      | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                             | m2 | 280,0000 | 44,48<br>31,71    | 12 454,12<br>8 879,64  |
| <b>Total Pereti</b>     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>59 261,23</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>42 137,92</b>       |
|                         |                     | <b>4.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                   |                        |
| 15                      | RpCM05<br>A adoptat | Slefuirea suprafetelor din beton                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 157,9000 | 155,92<br>100,33  | 24 619,01<br>15 841,85 |
| <b>Total Pardosele</b>  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>24 619,01</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>15 841,85</b>       |
| <b>Total Finisari</b>   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>83 880,24</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   | <b>57 979,77</b>       |
|                         |                     | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                        |
| 16                      | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc cu sticla) | m2 | 5,7000   | 1 292,76<br>46,70 | 7 368,73<br>266,21     |
| 17                      | CK11C               | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                                                                            | m2 | 26,7000  | 1 217,31<br>40,36 | 32 502,10<br>1 077,67  |
| 18                      | CK23C               | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte                                                     | m2 | 13,9200  | 1 802,62<br>32,29 | 25 092,54<br>449,47    |
| 19                      | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc-oarbe)     | m2 | 8,8200   | 1 192,76<br>46,70 | 10 520,14<br>411,93    |
| 20                      | CK26C               | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                 | m  | 15,8000  | 98,29             | 1 552,97               |

| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6                  | 7                  |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
|                            |        |                                                                                                                                                                                       |          |         | 5,19               | 81,99              |
| 21                         | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                              | m        | 15,8000 | 135,16<br>23,06    | 2 135,59<br>364,41 |
| <b>Total Timplarie</b>     |        |                                                                                                                                                                                       |          |         |                    | <b>79 172,07</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |                                                                                                                                                                                       |          |         |                    | <b>2 651,68</b>    |
|                            |        | <b>6. Pereu</b>                                                                                                                                                                       |          |         |                    |                    |
| 22                         | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm                                                                                                                                  | m3       | 3,1200  | 379,68<br>57,08    | 1 184,61<br>178,10 |
| 23                         | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 | m3       | 3,1200  | 1 127,73<br>259,47 | 3 518,52<br>809,54 |
| <b>Total Pereu</b>         |        |                                                                                                                                                                                       |          |         |                    | <b>4 703,13</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>    |        |                                                                                                                                                                                       |          |         |                    | <b>987,64</b>      |
| Cheltuieli directe         |        |                                                                                                                                                                                       | lei      |         | 463 200,47         |                    |
| Fondul social              |        |                                                                                                                                                                                       | 24,00 %  |         | 30 158,48          |                    |
| Transportarea materialelor |        |                                                                                                                                                                                       | 10,00 %  |         | 32 272,52          |                    |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 525 631,47         |                    |
| Cheltuieli de regie        |        |                                                                                                                                                                                       | 9,00 %   |         | 47 306,83          |                    |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 572 938,30         |                    |
| Beneficiu de deviz         |        |                                                                                                                                                                                       | 6,00 %   |         | 34 376,30          |                    |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |         | 607 314,60         |                    |
| TVA                        |        |                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |         | 121 462,92         |                    |

**Total deviz:** 728 777,52  
**Incluziv salariu** 125 660,32

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Lucrari de reconditionare a blocului administrativ

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 227 440,04 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 9,3000   | 57,66 | 536,24            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 541,2254 | 57,66 | 31 207,04         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 94,6800  | 57,66 | 5 459,25          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 276,5280 | 57,66 | 15 944,61         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 102,1400 | 57,66 | 5 889,39          |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 247,8300 | 57,66 | 14 289,88         |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 38,0858  | 57,66 | 2 196,03          |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 152,6602 | 57,66 | 8 802,38          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 37,3383  | 57,66 | 2 152,93          |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 18,0000  | 57,66 | 1 037,88          |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 108,8000 | 57,66 | 6 273,40          |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 631,7892 | 57,66 | 36 428,96         |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 167,0390 | 57,66 | 9 631,47          |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 8,9600   | 57,66 | 516,63            |
| 15. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 2,4472   | 57,66 | 141,11            |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,1413   | 57,66 | 8,15              |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 236,6430 | 57,66 | 13 644,84         |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 13,3000  | 57,66 | 766,88            |
| 19. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 2,6847   | 57,66 | 154,80            |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 100,1222 | 57,66 | 5 773,04          |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 110,1430 | 57,66 | 6 350,85          |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 359,1674 | 57,66 | 20 709,58         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 155,8951 | 57,66 | 8 988,91          |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 887,3377 | 57,66 | 51 163,89         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>248 068,14</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                   |     |         |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 00000052      | Nisip                                             | m3  | 8,7649  | 190,00 | 1 665,33  |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 0,2120  | 5,00   | 1,06      |
| 3. | 123           | Retinator de zapada LE-310, L=2 m                 | buc | 16,0000 | 141,66 | 2 266,56  |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3  | 37,3860 | 600,00 | 22 431,60 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 11,8608 | 200,00 | 2 372,16  |
| 6. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                              | kg  | 1,8600  | 5,00   | 9,30      |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 11,6655 | 5,00   | 58,33     |

|     |                 |                                                                                                    |     |            |          |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 8.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                              | m3  | 1,3630     | 8 333,33 | 11 358,33 |
| 9.  | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                                   | m3  | 0,5976     | 8 333,33 | 4 980,00  |
| 10. | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                         | m3  | 1,9837     | 8 333,33 | 16 530,83 |
| 11. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                | m3  | 0,0991     | 8 333,33 | 825,83    |
| 12. | 2010102904540   | Dulapi de stejar                                                                                   | m3  | 0,7766     | 8 333,33 | 6 471,66  |
| 13. | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                          | m3  | 0,0498     | 8 333,33 | 415,00    |
| 14. | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                               | m3  | 4,7748     | 8 333,33 | 39 789,98 |
| 15. | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a                                | m3  | 0,3824     | 8 333,33 | 3 186,67  |
| 16. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                    | m3  | 0,0208     | 8 333,33 | 173,33    |
| 17. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                               | m3  | 0,0991     | 8 333,33 | 825,83    |
| 18. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                | buc | 1 576,3000 | 0,50     | 788,15    |
| 19. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                    | m3  | 0,0397     | 8 333,33 | 330,83    |
| 20. | 20301129381-57  | Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte      | m2  | 13,8000    | 1 750,00 | 24 150,00 |
| 21. | 203011293915-55 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (5 buc cu sticla) | m2  | 9,4500     | 1 200,00 | 11 340,00 |
| 22. | 203011293915-56 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (6 buc-oarbe)     | m2  | 10,9100    | 1 100,00 | 12 001,00 |
| 23. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                            | kg  | 169,2700   | 0,70     | 118,49    |
| 24. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                | t   | 0,0846     | 700,00   | 59,22     |
| 25. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                           | l   | 0,3100     | 18,00    | 5,58      |
| 26. | 2320166200676   | White spirit                                                                                       | kg  | 0,7410     | 32,00    | 23,71     |
| 27. | 23203226000361  | Gudron                                                                                             | kg  | 12,8484    | 28,00    | 359,76    |
| 28. | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                         | kg  | 258,9831   | 10,50    | 2 719,32  |
| 29. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                          | m3  | 0,0380     | 15,00    | 0,57      |
| 30. | 2413217300010   | Cleme                                                                                              | buc | 3,0600     | 35,00    | 107,10    |
| 31. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                            | kg  | 0,0247     | 18,00    | 0,44      |
| 32. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                  | kg  | 19,6742    | 45,00    | 885,34    |
| 33. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                | kg  | 20,7695    | 65,00    | 1 350,00  |
| 34. | 24165861053-61  | Amorsa-grund Betoncontact                                                                          | kg  | 55,4400    | 25,74    | 1 427,02  |
| 35. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                       | kg  | 104,2800   | 15,00    | 1 564,20  |
| 36. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                  | kg  | 2,9640     | 18,00    | 53,35     |
| 37. | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                             | kg  | 5,5800     | 32,00    | 178,56    |
| 38. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                              | kg  | 84,1600    | 27,00    | 2 272,32  |
| 39. | 24302261000001  | Fuga                                                                                               | kg  | 106,7610   | 22,50    | 2 402,12  |
| 40. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                       | kg  | 1,4820     | 26,00    | 38,53     |
| 41. | 24302261010-35  | Grund cu quart "Ghidroizol"                                                                        | kg  | 26,5600    | 55,00    | 1 460,80  |
| 42. | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                              | kg  | 3,1000     | 18,00    | 55,80     |
| 43. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                    | kg  | 4,7250     | 18,00    | 85,05     |
| 44. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                     | kg  | 5,2604     | 45,00    | 236,71    |
| 45. | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                     | kg  | 2,8500     | 18,00    | 51,30     |
| 46. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                               | kg  | 0,2090     | 65,00    | 13,58     |
| 47. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                        | kg  | 31,5600    | 7,50     | 236,70    |
| 48. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                          | kg  | 16,5375    | 4,50     | 74,42     |
| 49. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                           | kg  | 1 334,9776 | 2,80     | 3 737,94  |
| 50. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                               | kg  | 1 482,0740 | 3,30     | 4 890,84  |
| 51. | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                                          | kg  | 821,2512   | 4,50     | 3 695,63  |
| 52. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                        | m   | 8,8867     | 65,00    | 577,64    |
| 53. | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                      | m   | 23,0000    | 90,00    | 2 070,00  |

|     |                  |                                                                                                                                                                                         |     |            |          |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 54. | 25213026029-36   | Cimentoplast gr10mm                                                                                                                                                                     | m2  | 66,5600    | 150,00   | 9 984,00  |
| 55. | 25213026029-62   | Placi termoizolante, polistiren extrudat gr 50mm                                                                                                                                        | m2  | 199,7134   | 90,00    | 17 974,21 |
| 56. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                              | m2  | 23,7500    | 1 150,00 | 27 312,50 |
| 57. | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                           | buc | 1 105,2990 | 1,75     | 1 934,27  |
| 58. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                            | m2  | 598,5588   | 9,66     | 5 782,07  |
| 59. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                               | buc | 124,6200   | 3,83     | 477,29    |
| 60. | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                   | buc | 17,7733    | 104,16   | 1 851,27  |
| 61. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                           | kg  | 1 943,3200 | 1,58     | 3 070,44  |
| 62. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                            | kg  | 1 306,0176 | 1,58     | 2 063,51  |
| 63. | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                            | kg  | 1 685,8954 | 1,90     | 3 203,21  |
| 64. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                          | kg  | 18,8364    | 2,80     | 52,74     |
| 65. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                           | kg  | 1 502,2560 | 3,26     | 4 897,35  |
| 66. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                         | kg  | 221,9510   | 4,81     | 1 067,58  |
| 67. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                              | kg  | 53,1508    | 12,00    | 637,81    |
| 68. | 26611128007-40   | Placi sau piscoturi de gresie din placi portelanat 400x400                                                                                                                              | m2  | 66,5792    | 140,00   | 9 321,09  |
| 69. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                         | kg  | 413,6960   | 4,50     | 1 861,63  |
| 70. | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                    | buc | 3,2960     | 35,00    | 115,36    |
| 71. | 2670112202-64    | Placaj din gresie portelanata                                                                                                                                                           | m2  | 190,3810   | 140,00   | 26 653,34 |
| 72. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc | 130,6860   | 3,00     | 392,06    |
| 73. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                          | kg  | 0,2375     | 16,00    | 3,80      |
| 74. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                  | m2  | 15,2992    | 12,50    | 191,24    |
| 75. | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                           | m2  | 401,0006   | 12,50    | 5 012,50  |
| 76. | 26821626113-47   | Placi - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm                                                                                                                              | m2  | 170,9627   | 140,00   | 23 934,78 |
| 77. | 26821626113-66   | Placi din vata minerala grosimea 50 mm, 145 kg/m3                                                                                                                                       | m2  | 157,3931   | 104,16   | 16 394,07 |
| 78. | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                       | kg  | 88,8668    | 21,00    | 1 866,20  |
| 79. | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                    | m2  | 204,3935   | 145,83   | 29 806,70 |
| 80. | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                   | buc | 7,1093     | 104,16   | 740,50    |
| 81. | 2710406311726-51 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100                                                                                                                                               | m   | 6,4260     | 75,00    | 481,95    |
| 82. | 27104063118-50   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=100                                                                                                                                      | m   | 17,3040    | 104,16   | 1 802,38  |
| 83. | 27106020001211   | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                   | kg  | 10,4682    | 16,66    | 174,40    |
| 84. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                             | m   | 0,0000     | 4,86     | 0,00      |
| 85. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                             | kg  | 0,1413     | 15,60    | 2,20      |
| 86. | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                    | m   | 23,0000    | 110,00   | 2 530,00  |
| 87. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                   | kg  | 14,8900    | 16,00    | 238,24    |
| 88. | 28111063012-52   | Elemente metalice (Teava patrata 60x60x4,0 C245)                                                                                                                                        | kg  | 387,6000   | 22,30    | 8 643,48  |
| 89. | 28112363049-67   | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Casete Altcombond | m2  | 142,9520   | 650,00   | 92 918,80 |
| 90. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                   | kg  | 107,7520   | 15,00    | 1 616,28  |
| 91. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                              | kg  | 21,3037    | 16,00    | 340,86    |
| 92. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                 | kg  | 0,0706     | 36,00    | 2,54      |
| 93. | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                           | kg  | 0,1710     | 36,00    | 6,16      |



|                                       |                |                                            |     |            |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 94.                                   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                   | buc | 2,4700     | 23,00  | 56,81             |
| 95.                                   | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg  | 37,3500    | 16,00  | 597,60            |
| 96.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc | 352,8400   | 0,50   | 176,42            |
| 97.                                   | 2874115830000  | Pilnii de curatire                         | buc | 1,5300     | 25,00  | 38,25             |
| 98.                                   | 2874115837745  | Suruburi                                   | buc | 164,8000   | 0,50   | 82,40             |
| 99.                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                         | buc | 2,4700     | 0,60   | 1,48              |
| 100.                                  | 2874115883700  | Saiba M 20                                 | buc | 2,4700     | 2,00   | 4,94              |
| 101.                                  | 28741163125-41 | Elemente liniare din ceramica              | m   | 48,1950    | 25,00  | 1 204,88          |
| 102.                                  | 2874136313400  | Diblu din material plastic                 | buc | 2 296,6592 | 1,67   | 3 835,42          |
| 103.                                  | 28741458870491 | Cuie de constructie                        | kg  | 32,1480    | 15,00  | 482,22            |
| 104.                                  | 2875274000050  | Elemente de legatura                       | buc | 3,1780     | 35,00  | 111,23            |
| 105.                                  | 2875274000501  | Cot de jgheab                              | buc | 3,2960     | 104,16 | 343,31            |
| 106.                                  | 2875274000502  | Cot burlan                                 | buc | 3,0600     | 104,16 | 318,73            |
| 107.                                  | 2875274000503  | Cot de capat                               | buc | 1,5300     | 258,33 | 395,24            |
| 108.                                  | 2875274110001  | Piesa de legatura                          | buc | 1,5300     | 35,00  | 53,55             |
| 109.                                  | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan          | buc | 3,2960     | 375,00 | 1 236,00          |
| 110.                                  | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi       | buc | 23,0720    | 50,00  | 1 153,60          |
| 111.                                  | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare           | buc | 1 599,6015 | 0,50   | 799,80            |
| 112.                                  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                             | buc | 4 184,3544 | 0,50   | 2 092,18          |
| 113.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                          | kw  | 30,3040    | 1,68   | 50,92             |
| 114.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 11,4435    | 24,00  | 274,64            |
| 115.                                  | 4100126202818  | Apa                                        | m3  | 2,0376     | 24,00  | 48,91             |
| 116.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata               | buc | 56,4400    | 3,00   | 169,32            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                            |     |            |        | <b>511 610,48</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                      |      |            |        |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                           | h-ut | 0,1188     | 375,00 | 44,55    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)      | h-ut | 1,1055     | 375,00 | 414,56   |
| 3.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 1 486,9800 | 0,80   | 1 189,58 |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,6960     | 60,00  | 521,76   |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 9,1010     | 14,00  | 127,41   |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 9,0298     | 14,00  | 126,42   |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                               | h-ut | 15,3698    | 375,00 | 5 763,68 |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                   | h-ut | 8,6196     | 25,00  | 215,49   |
| 9.  | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                              | h-ut | 0,1760     | 40,00  | 7,04     |
| 10. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                  | h-ut | 6,8921     | 12,00  | 82,71    |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                     | h-ut | 1,1454     | 12,00  | 13,74    |
| 12. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 76,5610    | 10,00  | 765,60   |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 10,0202    | 10,00  | 100,19   |
| 14. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 4,0320     | 10,00  | 40,32    |
| 15. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                               | h-ut | 3,3600     | 13,00  | 43,68    |
| 16. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 2,2500     | 40,00  | 90,00    |
| 17. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                    | h-ut | 13,4904    | 40,00  | 539,62   |
| 18. | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 5,3360     | 150,00 | 800,40   |
| 19. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                     | h-ut | 2,4716     | 15,00  | 37,07    |
| 20. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 2,5320     | 17,00  | 43,04    |
| 21. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                              | h-ut | 3,1080     | 15,00  | 46,62    |
| 22. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 13,5000    | 10,00  | 135,00   |
| 23. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                               | h-ut | 1,6927     | 60,00  | 101,56   |
| 24. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                           | h-ut | 47,3647    | 10,00  | 473,65   |
| 25. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp                           | h-ut | 2,6950     | 10,00  | 26,95    |

|     |               |                                                    |      |        |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | (Drujba, бензопила)                                |      |        |        |                  |
| 26. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                   | h-ut | 2,4929 | 425,00 | 1 059,48         |
| 27. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0570 | 400,00 | 22,80            |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                    | h-ut | 8,3334 | 250,00 | 2 083,35         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                |      |        |        | <b>14 916,27</b> |

**Total:**

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe         | lei      | 774 594,89   |
| Fondul social              | 24,00 %  | 59 536,35    |
| Transportarea materialelor | 10,00 %  | 51 161,05    |
| Total                      | 100,00 + | 885 292,29   |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 79 676,30    |
| Total                      | 100,00 + | 964 968,59   |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %   | 57 898,11    |
| Total                      | 100,00 + | 1 022 866,70 |
| TVA                        | 20,00 %  | 204 573,34   |

**Total deviz:**

**1 227 440,04**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reconditionare a blocului administrativ****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                          | m2   |                                        |                      | 24,22<br>24,22         |
|        | 742201006<br>0100           | Timplari                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
| 2      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii)                                           | m2   |                                        |                      | 24,22<br>24,22         |
|        | 742201006<br>0100           | Timplari                                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 57,66                | 12,11                  |
| 3      | RpCO56<br>B                 | Demontari: lambriuri din lemn                                                                | m2   |                                        |                      | 54,20<br>54,20         |
|        | 742201006<br>0100           | Timplari                                                                                     | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                           | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
| 4      | RCsB28<br>C                 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. | m3   |                                        |                      | 859,53<br>856,25       |
|        | 712301001<br>0200           | Betonist                                                                                     | h-om | 10,0000                                | 57,66                | 576,60                 |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                        | h-om | 4,8500                                 | 57,66                | 279,65                 |
|        | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                | m3   | 0,0200                                 | 24,00                | 0,48                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                      | h-ut | 0,2000                                 | 14,00                | 2,80                   |
| 5      | RpCI42<br>B                 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza,   | m2   |                                        |                      | 41,80<br>41,52         |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|   |                   | stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)                       |      |        |        |                  |
|   | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                          | h-om | 0,3600 | 57,66  | 20,76            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 0,3600 | 57,66  | 20,76            |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,0200 | 14,00  | 0,28             |
| 6 | RpCO56<br>C       | Demontarea lemnului existent                                                                        | m2   |        |        | 14,42<br>14,42   |
|   | 742201006<br>0100 | Timplă                                                                                              | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,50             |
|   | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                  | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92             |
| 7 | RpCG29<br>C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor existenti din blocuri de calcar                          | m3   |        |        | 154,21<br>126,85 |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                               | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 1,7500 | 57,66  | 100,90           |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 24,00  | 2,88             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 14,00  | 1,12             |
|   | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                | h-ut | 0,3200 | 60,00  | 19,20            |
|   | 295227000<br>2801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                              | h-ut | 0,3200 | 13,00  | 4,16             |
| 8 | RCsB28<br>F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                       | m3   |        |        | 281,00<br>216,80 |
|   | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                            | h-om | 2,1000 | 57,66  | 121,09           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 1,6600 | 57,66  | 95,72            |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                       | m3   | 0,0500 | 24,00  | 1,20             |
|   | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                | h-ut | 0,2900 | 60,00  | 17,40            |
|   | 295227000<br>3380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                            | h-ut | 0,2900 | 150,00 | 43,50            |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                             | h-ut | 0,1500 | 14,00  | 2,10             |
|   |                   | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                            |      |        |        |                  |
| 9 | TrB05B2<br>-5     | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 50 m | t    |        |        | 170,67<br>170,67 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                | h-om | 2,9600 | 57,66  | 170,67           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------|
| 10 | TrI1AA0<br>2C3     | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - grele, in bulgari prin aruncare -<br>de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 3                                                                                                                                                           | t    |         |          | 25,95<br><hr/> 25,95     |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95                    |
| 11 | TsI50G             | Transportarea incarcaturilor cu<br>autocamione la distanta 15 km<br>(evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                                             | t    |         |          | 64,50<br><hr/> 0,00      |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580  | 250,00   | 64,50                    |
|    |                    | <b>3. Pereti inclusiv parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                          |
| 12 | CD64A              | Zidarie ordinara din blocuri de<br>calcar (cotilet) cu prepararea<br>mortarului M-25, M- 50 in conditii<br>de santier la pereti cu inaltimea<br>pina la 4 m                                                                                                                           | m3   |         |          | 1 032,03<br><hr/> 224,30 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,2600  | 57,66    | 187,97                   |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300  | 57,66    | 36,33                    |
|    | 141112220<br>1275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9000  | 600,00   | 540,00                   |
|    | 264011230<br>2501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,0000  | 3,83     | 11,49                    |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,0100 | 1,90     | 19,02                    |
|    | 00000052           | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2110  | 190,00   | 40,09                    |
|    | 265112210<br>04022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 31,4400 | 1,58     | 49,68                    |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005  | 8 333,33 | 4,17                     |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1520  | 24,00    | 3,65                     |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3700  | 375,00   | 138,75                   |
|    | 295227000<br>3816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0595  | 15,00    | 0,89                     |
| 13 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar<br>var-ciment marca M 25-T pentru<br>sprit si mortar M 10-T pentru<br>grund si stratul vizibil, pe zidarie<br>de caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2   |         |          | 86,46<br><hr/> 69,19     |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66                    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                             | kg   | 3,1500 | 1,58   | 4,98           |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                 | kg   | 3,6000 | 1,90   | 6,84           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0260 | 200,00 | 5,20           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 24,00  | 0,14           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 17,00  | 0,08           |
| 14 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |        |        | 4,13<br>1,73   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 15 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,29<br>11,53 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53          |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,66   | 10,63          |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 7,50   | 1,13           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 24,00  | 0,01           |
| 16 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 94,67<br>70,35 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35          |
|    | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,26   | 23,28          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 24,00  | 0,10           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 10,00  | 0,79           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,16           |
| 17 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |        |        | 4,13<br>1,73   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |      |        |       |                |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 18 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |       | 36,82<br>31,71 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 4,81  | 5,07           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 19 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                          | m2   |        |       | 4,13<br>1,73   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 20 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2   |        |       | 44,48<br>31,71 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,80          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,17           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 24,00 | 0,05           |
|    |                   | <b>4. Finisari interioare</b><br><b>4.1. Pereti</b>                                                                                                  |      |        |       |                |
| 21 | CF02A             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru | m2   |        |       | 86,46<br>69,19 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |               | sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                         |      |        |        |                |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53          |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 3,1500 | 1,58   | 4,98           |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 3,6000 | 1,90   | 6,84           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0260 | 200,00 | 5,20           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 24,00  | 0,14           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 17,00  | 0,08           |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,13<br>1,73   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 23 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 23,29<br>11,53 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,66   | 10,63          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 7,50   | 1,13           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 24,00  | 0,01           |
| 24 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 94,67<br>70,35 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,26   | 23,28          |
|    | 410011620     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 24,00  | 0,10           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2818              |                                                                                                                                             |      |        |       |                |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16           |
| 25 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 4,13<br>1,73   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 26 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 36,82<br>31,71 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,81  | 5,07           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,01           |
| 27 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 4,13<br>1,73   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 28 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 44,48<br>31,71 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,80          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,17           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 24,00 | 0,05           |
|    |                   | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                           |      |        |       |                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 29 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,13<br>1,73    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 30 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 23,29<br>11,53  |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53           |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,66  | 10,63           |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 7,50  | 1,13            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 24,00 | 0,01            |
| 31 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 112,58<br>88,22 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 57,66 | 88,22           |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,26  | 23,28           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 24,00 | 0,10            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 10,00 | 0,79            |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20            |
| 32 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 4,13<br>1,73    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15            |
| 33 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 36,82<br>31,71  |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95           |
|    | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                             |      |        |        |                |
|    | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 4,81   | 5,07           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 24,00  | 0,02           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01           |
| 34 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |        | 4,13<br>1,73   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 35 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 44,48<br>31,71 |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71          |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,00  | 10,80          |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17           |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 24,00  | 0,05           |
|    |                    | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 36 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                           | m2   |        |        | 31,05<br>8,07  |
|    | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07           |
|    | 243022610<br>10-35 | Grund cu cuart "Ghidroizol"                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 55,00  | 22,82          |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15           |
| 37 | IzF10A             | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm                                                                                         | m2   |        |        | 165,84<br>9,80 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                           | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,80           |
|    | 252130260<br>29-36 | Cimentoplast gr10mm                                                                                                                         | m2   | 1,0400 | 150,00 | 156,00         |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 14,00  | 0,04           |
| 38 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata                                                | m2   |        |        | 70,05<br>40,36 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    | driscuita fin                                                                                                                         |      |         |        |                 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                      | kg   | 13,0000 | 1,58   | 20,54           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                  | m3   | 0,0420  | 200,00 | 8,40            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 10,00  | 0,30            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20            |
| 39 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pardoselilor                                                                                  | m2   |         |        | 4,13<br>1,73    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73            |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15            |
| 40 | CG47D              | Pardoseli din placi de portelanat,<br>inclusiv stratul suport din adezivi<br>(amestec uscat), dimensiuni placi:<br>peste 400 x 400 mm | m2   |         |        | 258,55<br>63,43 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43           |
|    | 266111280<br>07-40 | Placi sau piscoturi de gresie din placi<br>portelanat 400x400                                                                         | m2   | 1,0300  | 140,00 | 145,64          |
|    | 266410210<br>2013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec<br>uscat)                                                                                    | kg   | 6,4000  | 4,50   | 29,09           |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 0,4100  | 22,50  | 9,32            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,10           |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,0030  | 24,00  | 0,07            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0018  | 10,00  | 0,02            |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                               | h-ut | 0,0168  | 15,00  | 0,25            |
|    | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63            |
| 41 | CI14A              | Elemente liniare din placi de<br>ceramica aplicate cu adeziv                                                                          | m    |         |        | 67,31<br>28,83  |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 57,66  | 23,06           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77            |
|    | 287411631          | Elemente liniare din ceramica                                                                                                         | m    | 1,0200  | 25,00  | 26,78           |

| 1  | 2                  | 3                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 25-41              |                                                                            |      |         |          |                       |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                  | kg   | 0,3500  | 4,50     | 1,65                  |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                        | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15                  |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                            | kg   | 0,1000  | 18,00    | 1,89                  |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                               | h-ut | 0,3000  | 10,00    | 3,00                  |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                        | h-ut | 0,0500  | 40,00    | 2,00                  |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                             | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,01                  |
|    |                    | <b>5. Acoperis</b>                                                         |      |         |          |                       |
| 42 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3   |         |          | 10 634,80<br>1 297,35 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                  | h-om | 20,2500 | 57,66    | 1 167,61              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,73                |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                 | kg   | 7,5000  | 16,00    | 120,00                |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                  | m3   | 0,0100  | 8 333,33 | 83,33                 |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a               | m3   | 0,9300  | 8 333,33 | 7 750,00              |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                          | m3   | 0,1200  | 8 333,33 | 1 000,00              |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                      | kg   | 3,4000  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                          | kg   | 3,0100  | 45,00    | 135,45                |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                     | kg   | 2,5800  | 28,00    | 72,24                 |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                        | kg   | 3,0000  | 15,00    | 45,00                 |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                     | m2   | 1,4500  | 12,50    | 18,12                 |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)            | h-ut | 0,1500  | 375,00   | 56,25                 |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)             | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,30                  |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                           | h-ut | 0,2300  | 12,00    | 2,76                  |
| 43 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                               | m3   |         |          | 11 081,10<br>1 389,03 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                  | h-om | 21,6800 | 57,66    | 1 250,07              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 2,4100  | 57,66    | 138,96                |
|    | 201010290<br>87372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75мм calit a II a                       | m3   | 0,1600  | 8 333,33 | 1 333,33              |
|    | 201010290          | Grinzi ecarisate de rasinoase de                                           | m3   | 0,0600  | 8 333,33 | 500,00                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|    | 87371              | б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                              |      |          |          |                 |
|    | 201010290<br>41692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                               | m3   | 0,8300   | 8 333,33 | 6 916,67        |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                      | kg   | 7,2000   | 15,00    | 108,00          |
|    | 271060200<br>01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                    | kg   | 4,3800   | 16,66    | 72,97           |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                   | m2   | 3,3800   | 12,50    | 42,25           |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                        | kg   | 1,9600   | 45,00    | 88,20           |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                    | kg   | 38,0000  | 15,00    | 570,00          |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                          | h-ut | 0,1500   | 375,00   | 56,25           |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                           | h-ut | 0,4400   | 10,00    | 4,40            |
| 44 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                       | m2   |          |          | 35,50<br>14,42  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000   | 57,66    | 11,53           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500   | 57,66    | 2,88            |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                            | m2   | 1,1500   | 12,50    | 14,81           |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000  | 0,50     | 6,18            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100   | 10,00    | 0,10            |
| 45 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (1,33m3) | m2   |          |          | 84,71<br>17,01  |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250   | 57,66    | 12,97           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700   | 57,66    | 4,04            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,007857 | 8 333,33 | 65,48           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,1200   | 16,00    | 1,92            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300   | 10,00    | 0,30            |
| 46 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) profnastil                                                         | m2   |          |          | 277,37<br>66,31 |
|    | 721305001          | Tinichigiu                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000   | 57,66    | 51,89           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------|
|    | 3100               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,42                             |
|    | 271040364<br>3000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 145,83 | 176,09                            |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 21,00  | 11,02                             |
|    | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 9,0000  | 0,50   | 4,72                              |
|    | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 104,16 | 10,94                             |
|    | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400  | 104,16 | 4,37                              |
|    | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,0500  | 65,00  | 3,41                              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 10,00  | 0,50                              |
| 47 | IzF10F             | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm | m2   |         |        | <div>168,11</div> <div>5,19</div> |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19                              |
|    | 268216261<br>13-47 | Placi - vata minerala semirigida d=125kg/m2 grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 140,00 | 141,40                            |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140  | 12,00  | 3,77                              |
|    | 232032260<br>0048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300  | 10,50  | 16,06                             |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005  | 700,00 | 0,35                              |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 0,70   | 0,70                              |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 14,00  | 0,04                              |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 60,00  | 0,60                              |
| 48 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                             | m2   |         |        | <div>35,50</div> <div>14,42</div> |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53                             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88                              |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 12,50  | 14,81                             |
|    | 287527631          | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,18                              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|    | 20001                |                                                                                                                                                 |      |         |        |                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10                  |
| 49 | 123                  | Retinator de zapada LE-310, L=2<br>m                                                                                                            | buc  |         |        | 141,66<br>0,00        |
|    | 123                  | Retinator de zapada LE-310, L=2 m                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 141,66 | 141,66                |
| 50 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>D=100mm                                                                    | m    |         |        | 316,92<br>17,30       |
|    | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30                 |
|    | 271040631<br>18-50   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip<br>brass d=100                                                                                           | m    | 1,0500  | 104,16 | 112,65                |
|    | 287527631<br>1231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                            | buc  | 1,4000  | 50,00  | 72,10                 |
|    | 266612280<br>0555    | Element de inchidere                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 35,00  | 7,21                  |
|    | 287527400<br>0050    | Elemente de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 35,00  | 3,60                  |
|    | 287527411<br>0101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 375,00 | 77,25                 |
|    | 287527400<br>0501    | Cot de jgheab                                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 104,16 | 21,46                 |
|    | 287411583<br>7745    | Suruburi                                                                                                                                        | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,15                  |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20                  |
| 51 | CE22A                | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>d=100mm                                                                      | m    |         |        | 261,73<br>20,18       |
|    | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18                 |
|    | 271040631<br>1726-51 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100                                                                                                       | m    | 1,0500  | 75,00  | 80,33                 |
|    | 287527400<br>0502    | Cot burlan                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 104,16 | 53,12                 |
|    | 287527411<br>0001    | Piesa de legatura                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,93                  |
|    | 241321730<br>0010    | Cleme                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 35,00  | 17,85                 |
|    | 287411583<br>0000    | Pilnii de curatire                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 25,00  | 6,38                  |
|    | 287527400<br>0503    | Cot de capat                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 258,33 | 65,87                 |
|    | 287527400<br>0050    | Elemente de legatura                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 35,00  | 8,93                  |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15                  |
| 52 | CL08A                | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei | t    |         |        | 25 330,42<br>2 306,39 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5          | 6      | 7                                         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------------------------|
|    |                    | usoare (Teava patrata 60x60x4,0 C245)                                                                                                                                                                  |      |            |        |                                           |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                          | h-om | 35,0000    | 57,66  | 2 018,11                                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,0000     | 57,66  | 288,29                                    |
|    | 281110630<br>12-52 | Elemente metalice (Teava patrata 60x60x4,0 C245)                                                                                                                                                       | kg   | 1 020,0000 | 22,30  | 22 746,00                                 |
|    | 287315590<br>1340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                          | kg   | 0,4500     | 36,00  | 16,21                                     |
|    | 287411584<br>2700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,89                                      |
|    | 287411580<br>2500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000     | 23,00  | 149,50                                    |
|    | 287411588<br>3700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000     | 2,00   | 13,00                                     |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0650     | 18,00  | 1,16                                      |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000     | 15,00  | 1,50                                      |
|    | 277527630<br>9886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                  | kg   | 2,0000     | 16,00  | 32,00                                     |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,4500     | 1,68   | 0,76                                      |
|    | 341052000<br>6728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 60,00                                     |
| 53 | CL18A              | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                           | kg   |            |        | <div>28,53</div> <hr/> <div>12,11</div>   |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900     | 57,66  | 10,96                                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100     | 57,66  | 0,58                                      |
|    | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100     | 57,66  | 0,58                                      |
|    | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100     | 15,60  | 0,16                                      |
|    | 277527630<br>9886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000     | 16,00  | 16,00                                     |
|    | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050     | 36,00  | 0,18                                      |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080     | 1,68   | 0,01                                      |
|    | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150     | 5,00   | 0,08                                      |
| 54 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si | t    |            |        | <div>716,13</div> <hr/> <div>371,34</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                     | constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                            |
|    | 714102001<br>3400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,4400 | 57,66    | 371,34                                     |
|    | 243011610<br>0000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,8000 | 18,00    | 140,39                                     |
|    | 243022610<br>0814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 26,00    | 101,39                                     |
|    | 243022610<br>9420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 65,00    | 35,74                                      |
|    | 232016620<br>0676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9500 | 32,00    | 62,39                                      |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87                                       |
|    |                     | <b>6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                            |
| 55 | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc cu sticla) | m2   |        |          | <div>1 292,76</div> <hr/> <div>46,70</div> |
|    | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                       |
|    | 203011293<br>915-55 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (5 buc cu sticla)                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00                                   |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88                                       |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 1,68     | 1,68                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 56 | CK25A               | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc-oarbe)     | m2   |        |          | <div>1 192,76</div> <hr/> <div>46,70</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                       |
|    | 203011293<br>915-56 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile necesare<br>(6 buc-oarbe)                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                                   |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 65,00    | 32,50                                      |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,87                                       |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 1,68     | 1,68                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 57 | CK23C               | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp cu deschidere dubla,<br>5 camere, profil calitativ, plasa<br>antiinsecte | m2   |        |          | <div>1 802,63</div> <hr/> <div>32,29</div> |
|    | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,41                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88                                       |
|    | 203011293<br>81-57  | Ferestre din mase plastice cu deschidere<br>dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa<br>antiinsecte                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00                                   |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50                                       |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1650 | 65,00    | 10,72                                      |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1230 | 45,00    | 5,53                                       |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,20                                       |
|    | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,7000 | 1,68     | 1,18                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                                       |
| 58 | CK11C               | Vitrine gata confectionate,<br>montate in zidarie de orice natura,<br>cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la<br>constructii montate la inaltimei de<br>pina la 5 m inclusiv, din mase<br>plastice                                           | m2   |        |          | <div>1 217,31</div> <hr/> <div>40,36</div> |
|    | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88            |
|    | 252314672<br>0300  | Vitrine din profiluri din mase plastice<br>gata confectionate                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00        |
|    | 268112600<br>14721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,16            |
|    | 243022610<br>2111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16            |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 65,00    | 22,75           |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 375,00   | 1,88            |
| 59 | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                     | m    |        |          | 98,29<br>5,19   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58            |
|    | 252110671<br>8393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice<br>pentru ferestre si usi                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 90,00    | 90,00           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10            |
| 60 | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminu                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 135,16<br>23,06 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 57,66    | 18,45           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61            |
|    | 274312354<br>9026  | Glafuri din aluminu pentru ferestre                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,00          |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10            |
|    |                    | <b>7. Finisari exterioare</b><br><b>7.1. Soclu</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
| 61 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>-Betoncontact                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,74<br>1,73    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73            |
|    | 241658610<br>53-61 | Amorsa-grund Betoncontact                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 25,74    | 3,86            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15            |
| 62 | IzF55B             | Termoizolarea exterioara peretilor<br>a cladirilor cu tencuieli fine pe<br>termoizolant (sisteme cu fixare<br>rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi de polistiren extrudat gr | m2   |        |          | 242,96<br>99,06 |

| 1  | 2                  | 3                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | 50mm                                                                            |      |        |        |                  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                               | h-om | 1,4200 | 57,66  | 81,88            |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                              | h-om | 0,2980 | 57,66  | 17,18            |
|    | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                        | kg   | 4,0000 | 2,80   | 11,31            |
|    | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                            | kg   | 4,0000 | 3,30   | 13,33            |
|    | 252130260<br>29-62 | Placi termoizolante, polistiren extrudat gr<br>50mm                             | m2   | 1,0700 | 90,00  | 97,26            |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                 | m2   | 1,1000 | 9,66   | 10,73            |
|    | 271070350<br>1057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                     | m    | 0,0000 | 4,86   | 0,00             |
|    | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic                                                      | buc  | 6,0000 | 1,67   | 10,12            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 0,0250 | 14,00  | 0,35             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,0034 | 10,00  | 0,03             |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                              | h-ut | 0,0230 | 25,00  | 0,57             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                  | h-ut | 0,0180 | 10,00  | 0,18             |
| 63 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>-Betoncontact | m2   |        |        | 5,74<br>1,73     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                 | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73             |
|    | 241658610<br>53-61 | Amorsa-grund Betoncontact                                                       | kg   | 0,1500 | 25,74  | 3,86             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                    | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15             |
| 64 | CI21A              | Placaj din gresie portelanata la<br>soclu                                       | m2   |        |        | 344,60<br>167,21 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                        | h-om | 2,9000 | 57,66  | 167,21           |
|    | 267011220<br>2-64  | Placaj din gresie portelanata                                                   | m2   | 1,0200 | 140,00 | 144,23           |
|    | 246210611<br>0557  | Adeziv de acril sau latex                                                       | kg   | 4,4000 | 4,50   | 20,00            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                            | kg   | 0,4300 | 22,50  | 9,77             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                             | m3   | 0,0020 | 24,00  | 0,05             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,0253 | 10,00  | 0,25             |
|    | 295227000<br>3820  | Malaxor mobil, electric                                                         | h-ut | 0,0110 | 15,00  | 0,16             |
|    | 295227000<br>3205  | Masina de taiat piatra universala                                               | h-ut | 0,0730 | 40,00  | 2,92             |
|    |                    | <b>7.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>                                        |      |        |        |                  |
| 65 | CB14A              | Schela metalica tubulara pentru                                                 | m2   |        |        | 53,72            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                    | lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                               |      |         |          | 43,25            |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,25            |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 8 333,33 | 2,50             |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0001  | 8 333,33 | 0,83             |
|    | 201010291<br>9000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 8 333,33 | 2,50             |
|    | 202014292<br>5412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00012 | 8 333,33 | 1,00             |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 16,00    | 0,05             |
|    | 281123000<br>7606  | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                            | h-ut | 4,5000  | 0,80     | 3,60             |
| 66 | IzF55C             | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 145 kg/m3 | m2   |         |          | 299,31<br>133,19 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8920  | 57,66    | 109,09           |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4180  | 57,66    | 24,10            |
|    | 246210611<br>0545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,80     | 11,31            |
|    | 246210611<br>0547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000  | 3,30     | 16,66            |
|    | 268216261<br>13-66 | Placi din vata minerala grosimea 50 mm, 145 kg/m3                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 104,16   | 112,57           |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 9,66     | 10,73            |
|    | 271070350<br>1057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                       | m    | 0,0000  | 4,86     | 0,00             |
|    | 287413631<br>3400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,67     | 13,49            |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 14,00    | 0,35             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0034  | 10,00    | 0,03             |
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0210  | 10,00    | 0,21             |
| 67 | CL53D              | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare                                                                                      | m2   |         |          | 788,02<br>127,89 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                    | cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Casete Altcombond (de exclus placi termoizolante si impaslitura din fibra de sticla) |      |        |          |                  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2180 | 57,66    | 127,89           |
|    | 281123630<br>49-67 | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Casete Altcombond       | m2   | 0,9700 | 650,00   | 633,65           |
|    | 252315671<br>9204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                 | buc  | 7,5000 | 1,75     | 13,19            |
|    | 341052000<br>1102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0170 | 425,00   | 7,23             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2220 | 10,00    | 2,22             |
|    | 294052000<br>7609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0470 | 12,00    | 0,56             |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3230 | 10,00    | 3,23             |
|    | 294052000<br>4058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0012 | 40,00    | 0,05             |
| 68 | CK17B              | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele                                                               | m2   |        |          | 672,45<br>253,70 |
|    | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 57,66    | 34,60            |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,1500 | 57,66    | 181,63           |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41            |
|    | 201010290<br>4540  | Dulapi de stejar                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 8 333,33 | 417,53           |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 2,80     | 1,12             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10             |
| 69 | CN16A              | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite                                  | m2   |        |          | 89,91<br>72,07   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2500 | 57,66    | 72,07            |
|    | 243011610<br>3000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3600 | 32,00    | 11,52            |

| 1 | 2                 | 3                                 | 4   | 5      | 6     | 7    |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----|--------|-------|------|
|   | 154212610<br>8945 | Ulei de in sicativat              | kg  | 0,1200 | 5,00  | 0,60 |
|   | 232011620<br>0573 | Benzina auto tip CO/R 75          | l   | 0,0200 | 18,00 | 0,36 |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00  | 1,50 |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                   | kg  | 0,0500 | 5,00  | 0,25 |
|   | 243022610<br>1349 | Chit de cutit C 891-1             | kg  | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



**Lucrari de reconditionare a  
blocului administrativ**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1****Valoarea de deviz 1 227 440,04 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                          |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                      | m2   | 16,2150                                        | 24,22<br>24,22                           | 392,68<br>392,68       |
| 2         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii)                                                                                                                       | m2   | 14,0000                                        | 24,22<br>24,22                           | 339,04<br>339,04       |
| 3         | RpCO56B                           | Demontari: lambriuri din lemn                                                                                                                                            | m2   | 16,6000                                        | 54,20<br>54,20                           | 899,72<br>899,72       |
| 4         | RCsB28C                           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.                                                                             | m3   | 6,3500                                         | 859,53<br>856,25                         | 5 458,02<br>5 437,19   |
| 5         | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) | m2   | 215,0000                                       | 41,80<br>41,52                           | 8 985,96<br>8 925,76   |
| 6         | RpCO56C                           | Demontarea lemnului existent                                                                                                                                             | m2   | 215,0000                                       | 14,42<br>14,42                           | 3 099,23<br>3 099,23   |
| 7         | RpCG29C<br>1                      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor existenti din blocuri de calcar                                                                                               | m3   | 10,5000                                        | 154,21<br>126,85                         | 1 619,22<br>1 331,94   |
| 8         | RCsB28F                           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                            | m3   | 18,4000                                        | 281,00<br>216,80                         | 5 170,43<br>3 989,15   |

| 1                           | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6                  | 7                      |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------|
| <b>Total Demolari</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    | <b>25 964,30</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    | <b>24 414,71</b>       |
|                             |             | <b>2. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                    |                        |
| 9                           | TrB05B2-5   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                           | t  | 32,3000  | 170,67<br>170,67   | 5 512,76<br>5 512,76   |
| 10                          | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                            | t  | 32,3000  | 25,95<br>25,95     | 838,09<br>838,09       |
| 11                          | TsI50G      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                           | t  | 32,3000  | 64,50<br>0,00      | 2 083,35<br>0,00       |
| <b>Total Evacuare gunoi</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    | <b>8 434,20</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    | <b>6 350,85</b>        |
|                             |             | <b>3. Pereti inclusiv parapet</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                        |
| 12                          | CD64A       | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                               | m3 | 41,5400  | 1 032,03<br>224,30 | 42 870,71<br>9 317,31  |
| 13                          | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 176,4000 | 86,46<br>69,19     | 15 251,18<br>12 205,46 |
| 14                          | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73       | 302,30<br>126,62       |
| 15                          | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2 | 73,2000  | 23,29<br>11,53     | 1 704,84<br>844,14     |
| 16                          | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 73,2000  | 94,67<br>70,35     | 6 929,67<br>5 149,27   |
| 17                          | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73       | 302,30<br>126,62       |
| 18                          | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 73,2000  | 36,82              | 2 695,30               |

| 1                                    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6              | 7                      |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|------------------------|
|                                      |       | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                           |    |          | 31,71          | 2 321,39               |
| 19                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73   | 302,30<br>126,62       |
| 20                                   | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 44,48<br>31,71 | 3 255,86<br>2 321,39   |
| <b>Total Pereti inclusiv parapet</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                | <b>73 614,46</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                | <b>32 538,82</b>       |
|                                      |       | <b>4. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                |                        |
|                                      |       | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                |                        |
| 21                                   | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 176,4000 | 86,46<br>69,19 | 15 251,18<br>12 205,46 |
| 22                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73   | 302,30<br>126,62       |
| 23                                   | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2 | 73,2000  | 23,29<br>11,53 | 1 704,84<br>844,14     |
| 24                                   | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 73,2000  | 94,67<br>70,35 | 6 929,67<br>5 149,27   |
| 25                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73   | 302,30<br>126,62       |
| 26                                   | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 73,2000  | 36,82<br>31,71 | 2 695,30<br>2 321,39   |
| 27                                   | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 73,2000  | 4,13<br>1,73   | 302,30<br>126,62       |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------|
| 28                      | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 73,2000 | 44,48<br>31,71  | 3 255,86<br>2 321,39 |
| <b>Total Pereti</b>     |        |                                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>30 743,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>23 221,51</b>     |
|                         |        | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                |    |         |                 |                      |
| 29                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 64,0000 | 4,13<br>1,73    | 264,31<br>110,71     |
| 30                      | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,0000 | 23,29<br>11,53  | 1 490,57<br>738,05   |
| 31                      | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 64,0000 | 112,58<br>88,22 | 7 204,94<br>5 646,07 |
| 32                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 64,0000 | 4,13<br>1,73    | 264,31<br>110,71     |
| 33                      | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 64,0000 | 36,82<br>31,71  | 2 356,55<br>2 029,63 |
| 34                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 64,0000 | 4,13<br>1,73    | 264,31<br>110,71     |
| 35                      | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 64,0000 | 44,48<br>31,71  | 2 846,65<br>2 029,63 |
| <b>Total Tavan</b>      |        |                                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>14 691,64</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>10 775,51</b>     |
|                         |        | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                             |    |         |                 |                      |
| 36                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                 | m2 | 64,0000 | 31,05<br>8,07   | 1 987,03<br>516,63   |
| 37                      | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm                                                                                                              | m2 | 64,0000 | 165,84<br>9,80  | 10 614,03<br>627,34  |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                     | 7                      |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|------------------------|
| 38                               | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                      | m2 | 64,0000  | 70,05<br>40,36        | 4 482,94<br>2 583,16   |
| 39                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                               | m2 | 64,0000  | 4,13<br>1,73          | 264,31<br>110,71       |
| 40                               | CG47D  | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm                                                                                                                                    | m2 | 64,0000  | 258,55<br>63,43       | 16 546,93<br>4 059,26  |
| 41                               | CI14A  | Elemente liniare din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                       | m  | 45,0000  | 67,31<br>28,83        | 3 028,90<br>1 297,35   |
| <b>Total Pardosea</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                       | <b>36 924,14</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                       | <b>9 194,45</b>        |
| <b>Total Finisari interioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                       | <b>82 359,53</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                       | <b>43 191,47</b>       |
|                                  |        | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                       |                        |
| 42                               | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3 | 4,9800   | 10 634,80<br>1 297,35 | 52 961,31<br>6 460,80  |
| 43                               | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,3900   | 11 081,10<br>1 389,03 | 26 483,84<br>3 319,78  |
| 44                               | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                              | m2 | 169,2700 | 35,50<br>14,42        | 6 009,30<br>2 440,03   |
| 45                               | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (1,33m3)                                                                                        | m2 | 169,2700 | 84,71<br>17,01        | 14 338,35<br>2 879,24  |
| 46                               | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) profnastil                                                                                                                                                | m2 | 169,2700 | 277,37<br>66,31       | 46 950,87<br>11 224,13 |
| 47                               | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, - vata minerala semirigida d=125kg/m2 | m2 | 169,2700 | 168,11<br>5,19        | 28 456,70<br>878,41    |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                     | 7                    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|----------------------|
|                         |        | grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                       |                      |
| 48                      | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                  | m2  | 169,2700 | 35,50<br>14,42        | 6 009,30<br>2 440,03 |
| 49                      | 123    | Retinator de zapada LE-310, L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 16,0000  | 141,66<br>0,00        | 2 266,56<br>0,00     |
| 50                      | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm                                                                                                                                                                                                                              | m   | 16,0000  | 316,92<br>17,30       | 5 070,70<br>276,77   |
| 51                      | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm                                                                                                                                                                                                                                | m   | 6,0000   | 261,73<br>20,18       | 1 570,36<br>121,09   |
| 52                      | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 60x60x4,0 C245)                                                                                                                        | t   | 0,3800   | 25 330,42<br>2 306,39 | 9 625,56<br>876,43   |
| 53                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                        | kg  | 14,1300  | 28,53<br>12,11        | 403,17<br>171,10     |
| 54                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,3800   | 716,13<br>371,34      | 272,13<br>141,11     |
| <b>Total Acoperis</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                       | <b>200 418,15</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                       | <b>31 228,92</b>     |
|                         |        | <b>6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                       |                      |
| 55                      | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc cu sticla)                              | m2  | 9,4500   | 1 292,76<br>46,70     | 12 216,58<br>441,36  |
| 56                      | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un                                                                                                  | m2  | 10,9100  | 1 192,76<br>46,70     | 13 013,00<br>509,55  |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                 | 7                      |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------|
|                         |        | canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc-oarbe)                                                                                                                                                     |    |          |                   |                        |
| 57                      | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte | m2 | 13,8000  | 1 802,63<br>32,29 | 24 876,23<br>445,60    |
| 58                      | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice                                        | m2 | 23,7500  | 1 217,31<br>40,36 | 28 911,06<br>958,60    |
| 59                      | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m  | 23,0000  | 98,29<br>5,19     | 2 260,65<br>119,35     |
| 60                      | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m  | 23,0000  | 135,16<br>23,06   | 3 108,77<br>530,47     |
| <b>Total Timplarie</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   | <b>84 386,29</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   | <b>3 004,93</b>        |
|                         |        | <b>7. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                        |
|                         |        | <b>7.1. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |          |                   |                        |
| 61                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact                                                                                                                                           | m2 | 184,8000 | 5,74<br>1,73      | 1 060,90<br>319,67     |
| 62                      | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 50mm                | m2 | 184,8000 | 242,96<br>99,06   | 44 898,70<br>18 306,27 |
| 63                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact                                                                                                                                           | m2 | 184,8000 | 5,74<br>1,73      | 1 060,90<br>319,67     |
| 64                      | CI21A  | Placaj din gresie portelanata la soclu                                                                                                                                                                              | m2 | 184,8000 | 344,60<br>167,21  | 63 681,76<br>30 901,15 |
| <b>Total Soclu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   | <b>110 702,26</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   | <b>49 846,76</b>       |
|                         |        | <b>7.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                        |
| 65                      | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari                                                                                                                                                                             | m2 | 330,4400 | 53,72             | 17 752,81              |

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6                | 7                       |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-------------------------|
|                                           |        | pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                               |          |          | 43,25            | 14 289,88               |
| 66                                        | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 145 kg/m3                                                                                                          | m2       | 145,6400 | 299,31<br>133,19 | 43 591,09<br>19 398,46  |
| 67                                        | CL53D  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Casete Altcombond (de exclus placi termoizolante si impaslitura din fibra de sticla) | m2       | 146,6400 | 788,02<br>127,89 | 115 555,26<br>18 753,77 |
| 68                                        | CK17B  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele                                                                                                                                                                                             | m2       | 15,5000  | 672,45<br>253,70 | 10 423,01<br>3 932,41   |
| 69                                        | CN16A  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite                                                                                                                                                               | m2       | 15,5000  | 89,91<br>72,07   | 1 393,53<br>1 117,16    |
|                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  |                         |
| <b>Total Pereti mai sus de cota 0.000</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  | <b>188 715,70</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  | <b>57 491,68</b>        |
|                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  |                         |
| <b>Total Finisari exterioare</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  | <b>299 417,96</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  | <b>107 338,44</b>       |
|                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                  |                         |
| Cheltuieli directe                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei      |          | 774 594,89       |                         |
| Fondul social                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |          | 59 536,35        |                         |
| Transportarea materialelor                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 %  |          | 51 161,05        |                         |
| Total                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |          | 885 292,29       |                         |
| Cheltuieli de regie                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,00 %   |          | 79 676,30        |                         |
| Total                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |          | 964 968,59       |                         |
| Beneficiu de deviz                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,00 %   |          | 57 898,11        |                         |
| Total                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |          | 1 022 866,70     |                         |
| TVA                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00 %  |          | 204 573,34       |                         |



**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 227 440,0**  
**4**  
**248 068,14**

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| Intocmit  | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |
| Verificat | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |

**Edificarea depozitului pentru  
pastrarea fondului arheologic si  
antropologic**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Valoarea de deviz 493 130,70 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 14,5700  | 57,66 | 840,10           |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 29,9094  | 57,66 | 1 724,57         |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 4,0000   | 57,66 | 230,64           |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 175,1700 | 57,66 | 10 100,34        |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 103,9500 | 57,66 | 5 993,75         |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 350,0680 | 57,66 | 20 184,92        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,9300   | 57,66 | 53,63            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>39 127,95</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                               |     |          |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1.  | 11110001000-47 | Cochilii vata minerala cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva | m2  | 1,1330   | 171,66 | 194,49   |
| 2.  | 11110001000-59 | Folie Penofol grosime 5 mm                                                                                    | m2  | 63,8600  | 49,16  | 3 139,36 |
| 3.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                              | m3  | 0,1600   | 200,00 | 32,00    |
| 4.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                  | kg  | 1,2920   | 5,00   | 6,45     |
| 5.  | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                | buc | 78,7500  | 1,00   | 78,75    |
| 6.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                             | kg  | 0,2000   | 5,00   | 1,00     |
| 7.  | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                        | kg  | 0,5515   | 28,00  | 15,44    |
| 8.  | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                  | kg  | 0,0150   | 67,00  | 1,00     |
| 9.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3  | 0,2200   | 15,00  | 3,30     |
| 10. | 2411117322835  | Freon                                                                                                         | kg  | 4,7250   | 125,00 | 590,62   |
| 11. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg  | 0,5200   | 18,00  | 9,36     |
| 12. | 2414126109482  | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                         | kg  | 0,0500   | 28,00  | 1,40     |
| 13. | 2430116103311  | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                      | kg  | 1,0000   | 35,00  | 35,00    |
| 14. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                           | kg  | 2,6180   | 15,00  | 39,27    |
| 15. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                  | kg  | 0,5025   | 26,00  | 13,06    |
| 16. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                              | kg  | 0,0600   | 15,00  | 0,90     |
| 17. | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                | kg  | 0,0600   | 85,00  | 5,10     |
| 18. | 25212167010-45 | Teava din otel d=45x2,0 (DN40)                                                                                | m   | 5,0000   | 45,00  | 225,00   |
| 19. | 2521216701000  | Teava din otel                                                                                                | m   | 0,6000   | 45,00  | 27,00    |
| 20. | 25212167100-35 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0x3,2 mm                               | m   | 134,9300 | 17,10  | 2 307,30 |

|     |                 |                                                                                 |     |          |          |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 21. | 25212167100-36  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0x4,0 mm | m   | 41,2000  | 24,58    | 1 012,70 |
| 22. | 25212167100-37  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior 32,0x5.4 mm    | m   | 67,9800  | 40,41    | 2 747,07 |
| 23. | 25212167100-38  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior 40,0x6.7 mm    | m   | 10,3000  | 62,10    | 639,63   |
| 24. | 252121672016-69 | Teava din material plastic pentru canalizare d=16 mm                            | m   | 20,7000  | 25,00    | 517,50   |
| 25. | 2521305734008   | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                              | m   | 2,6250   | 20,75    | 54,47    |
| 26. | 2521305734009   | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                              | m   | 10,5000  | 4,92     | 51,66    |
| 27. | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                           | buc | 4,0000   | 1,00     | 4,00     |
| 28. | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                       | buc | 0,2000   | 45,00    | 9,00     |
| 29. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                  | kg  | 3,0150   | 1,58     | 4,76     |
| 30. | 2651122100385   | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                    | kg  | 3,0000   | 1,58     | 4,74     |
| 31. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 15,5000  | 1,58     | 24,49    |
| 32. | 2661122804602   | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                  | m   | 52,5000  | 65,00    | 3 412,50 |
| 33. | 2710403700053   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                      | kg  | 1,0050   | 21,00    | 21,10    |
| 34. | 27212041100-45  | Reductie fonta d=45                                                             | buc | 0,1000   | 67,00    | 6,70     |
| 35. | 27212041150-45  | Teu din fonta maleabila, zincat d=45                                            | buc | 0,3000   | 75,42    | 22,63    |
| 36. | 27212041201-45  | Mufa fonta maleabila d=45                                                       | buc | 0,7000   | 59,00    | 41,30    |
| 37. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                          | kg  | 0,0150   | 15,60    | 0,23     |
| 38. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                 | kg  | 2,8395   | 15,60    | 44,29    |
| 39. | 2735725903105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                  | kg  | 1,0000   | 42,00    | 42,00    |
| 40. | 2744135904000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                     | kg  | 0,0500   | 75,00    | 3,76     |
| 41. | 27461633340-65  | Teava din cupru 1/4"                                                            | m   | 25,2500  | 73,33    | 1 851,58 |
| 42. | 27461633340-66  | Teava din cupru 1/2"                                                            | m   | 25,2500  | 144,17   | 3 640,29 |
| 43. | 2746163334852   | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                | m   | 26,2500  | 90,54    | 2 376,68 |
| 44. | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                 | m   | 26,2500  | 31,29    | 821,36   |
| 45. | 2811236305075   | Console                                                                         | kg  | 26,2500  | 25,00    | 656,25   |
| 46. | 28112363062-70  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D250 mm                            | buc | 2,0000   | 657,19   | 1 314,38 |
| 47. | 28112363062-71  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D200 mm                            | buc | 3,0000   | 403,28   | 1 209,84 |
| 48. | 28112363062-72  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D160 mm                            | buc | 3,0000   | 298,73   | 896,19   |
| 49. | 28112363062-73  | Grile de evacuare/admisie reglabila 1 directie BMC1-0 400x75                    | buc | 23,0000  | 276,32   | 6 355,36 |
| 50. | 28112368295-53  | Cutie de amplasare a colectoarelor                                              | buc | 2,0000   | 520,90   | 1 041,80 |
| 51. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                     | buc | 1,2000   | 45,00    | 54,00    |
| 52. | 28221157000-25  | Radiator (Kermi FKO 33-300/1800                                                 | buc | 1,0000   | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 53. | 28221157000-26  | Radiator (Kermi FKO 33-300/1000)                                                | buc | 3,0000   | 2 300,83 | 6 902,49 |
| 54. | 28221157000-27  | Radiator (Kermi FKO 33-500/800)                                                 | buc | 2,0000   | 2 346,00 | 4 692,00 |
| 55. | 28221157000-28  | Radiator (Kermi FKO 22-500/1400)                                                | buc | 4,0000   | 2 312,00 | 9 248,00 |
| 56. | 28221157000-29  | Radiator (Kermi FKO 22-500/1000)                                                | buc | 5,0000   | 1 813,00 | 9 065,00 |
| 57. | 28221157000-30  | Radiator (Kermi FKO 22-500/500)                                                 | buc | 2,0000   | 1 190,00 | 2 380,00 |
| 58. | 28221157000-31  | Uscator de prosoape Π/C-200Br                                                   | buc | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 59. | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                               | buc | 8,0000   | 4,00     | 32,00    |
| 60. | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                | buc | 270,2760 | 0,50     | 135,13   |
| 61. | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                | buc | 60,0000  | 0,50     | 30,00    |
| 62. | 2874115820089   | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                | buc | 16,0800  | 0,50     | 8,04     |
| 63. | 2874115820390   | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                       | buc | 120,6000 | 0,60     | 72,36    |
| 64. | 2874115827556   | Surub pt fundatii M12x160                                                       | buc | 32,1600  | 1,00     | 32,16    |
| 65. | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.                                     | buc | 4,0000   | 1,00     | 4,00     |

|      |                 |                                                                 |     |          |          |          |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|      |                 | lemn M 6 x 45                                                   |     |          |          |          |
| 66.  | 2874115842702   | Piulita hexag. M10                                              | buc | 120,6000 | 0,50     | 60,30    |
| 67.  | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                              | buc | 40,1600  | 0,55     | 22,09    |
| 68.  | 2874115850014   | Bulon de ancorare                                               | kg  | 0,9240   | 24,00    | 22,18    |
| 69.  | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                | buc | 60,0000  | 0,70     | 42,00    |
| 70.  | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                    | buc | 270,2760 | 0,80     | 216,22   |
| 71.  | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                        | buc | 4,0000   | 0,90     | 3,60     |
| 72.  | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                        | buc | 8,0000   | 1,00     | 8,00     |
| 73.  | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                   | buc | 346,3560 | 0,50     | 173,17   |
| 74.  | 2875270000000   | Flansa plata pentru sudare                                      | buc | 2,0000   | 130,00   | 260,00   |
| 75.  | 28752741179-45  | Cot fonta maleabila d=45                                        | buc | 0,3000   | 68,00    | 20,40    |
| 76.  | 28752741220-45  | Racord olandez d=45                                             | buc | 0,1000   | 72,00    | 7,20     |
| 77.  | 2875274123500   | Dop din fonta maleabila                                         | buc | 0,1000   | 61,00    | 6,10     |
| 78.  | 28752742027-32  | Robinet (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) | buc | 18,0000  | 230,00   | 4 140,00 |
| 79.  | 28752742027-33  | Robinet (RA-N D1/2",Danfoss)                                    | buc | 18,0000  | 230,00   | 4 140,00 |
| 80.  | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                   | buc | 4,0000   | 36,00    | 144,00   |
| 81.  | 2875274205-49   | Robinet D25)                                                    | buc | 9,0000   | 175,00   | 1 575,00 |
| 82.  | 28752742051-48  | Robinet de inchidere cu sfera DN32)                             | buc | 7,0000   | 317,50   | 2 222,50 |
| 83.  | 28752742051-51  | Robinet de golire D15 mm                                        | buc | 2,0000   | 99,16    | 198,32   |
| 84.  | 28752742051-54  | Supapa de sens de inchidere D25 ASV-M)                          | buc | 3,0000   | 1 360,00 | 4 080,00 |
| 85.  | 28752742051-55  | Supapa automata de echilibrare D25 ASV-PV)                      | buc | 3,0000   | 3 083,33 | 9 249,99 |
| 86.  | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                      | buc | 62,0000  | 1,00     | 62,00    |
| 87.  | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                 | buc | 6,0000   | 3,00     | 18,00    |
| 88.  | 29131241200-52  | (Colector de distributie cu 3 cai )                             | buc | 2,0000   | 2 209,00 | 4 418,00 |
| 89.  | 29131345000-50  | Dezaerator automat d15 mm)                                      | buc | 2,0000   | 180,00   | 360,00   |
| 90.  | 29131346260-34  | Separator termostatic (RTD Inova 3130)                          | buc | 18,0000  | 90,00    | 1 620,00 |
| 91.  | 332051735223-41 | Termoizolatie conducte D=22/4m                                  | m   | 141,6765 | 7,50     | 1 062,57 |
| 92.  | 332051735223-42 | Termoizolatie conducte D=28/4m                                  | m   | 43,2600  | 8,33     | 360,36   |
| 93.  | 332051735223-43 | Termoizolatie conducte D=35/4m                                  | m   | 71,3790  | 15,00    | 1 070,69 |
| 94.  | 332051735223-44 | Termoizolatie conducte D=44/4m                                  | m   | 10,8150  | 25,00    | 270,38   |
| 95.  | 332051735223-67 | Termoizolatie conducte Climaflex Stabil-White 1/4"              | m   | 27,0375  | 7,50     | 202,78   |
| 96.  | 332051735223-68 | Termoizolatie conducte Climaflex Stabil-White 1/2"              | m   | 27,0375  | 7,50     | 202,78   |
| 97.  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                   | m3  | 0,0020   | 24,00    | 0,05     |
| 98.  | 84135151-1      | Filtru de apa DN32, PN6 bar                                     | buc | 1,0000   | 165,00   | 165,00   |
| 99.  | 84135151-10     | Ventilator K 200 L Systemair                                    | buc | 1,0000   | 2 957,36 | 2 957,36 |
| 100. | 84135151-11     | Clapeta autoreglabila VTK160 (cu inel separabil)                | buc | 1,0000   | 1 598,17 | 1 598,17 |
| 101. | 84135151-12     | Hota pentru echipament de laborator 1000x600x400 h              | buc | 1,0000   | 1 732,60 | 1 732,60 |
| 102. | 84135151-13     | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D250 mm              | buc | 2,0000   | 1 097,81 | 2 195,62 |
| 103. | 84135151-14     | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D200 mm              | buc | 2,0000   | 909,62   | 1 819,24 |
| 104. | 84135151-15     | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D160 mm              | buc | 1,0000   | 814,03   | 814,03   |
| 105. | 84135151-16     | Clapeta anti-retur pe recuperator D250 mm                       | buc | 2,0000   | 215,08   | 430,16   |
| 106. | 84135151-17     | Clapeta anti-retur pe recuperator D200 mm                       | buc | 2,0000   | 158,33   | 316,66   |
| 107. | 84135151-18     | Clapeta anti-retur pe ventilator D200 mm                        | buc | 1,0000   | 158,33   | 158,33   |
| 108. | 84135151-19     | Clapeta anti-retur pe ventilator D160 mm                        | buc | 3,0000   | 134,43   | 403,29   |
| 109. | 84135151-2      | Filtru de apa DN25, PN6 bar                                     | buc | 3,0000   | 110,00   | 330,00   |
| 110. | 84135151-3      | Pompa de circulatie Wilo Star-RS 25/8 PN10                      | buc | 1,0000   | 3 405,00 | 3 405,00 |
| 111. | 84135151-4      | Termomanometru                                                  | buc | 2,0000   | 197,10   | 394,20   |

|                                       |                  |                                                                                                                                                                                                |     |         |           |                   |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| 112.                                  | 84135151-5       | Aparat de aer conditionat montat pe perete unitate interioara/exterioara Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA                                                                             | buc | 5,0000  | 16 280,43 | 81 402,15         |
| 113.                                  | 84135151-6       | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 4,5 kw, RIS 700 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc | 1,0000  | 48 139,27 | 48 139,27         |
| 114.                                  | 84135151-7       | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 3,0 kw, RIS 400 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc | 1,0000  | 44 524,72 | 44 524,72         |
| 115.                                  | 84135151-8       | Ventilator K 160 M Systemair                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 2 076,13  | 2 076,13          |
| 116.                                  | 84135151-9       | Ventilator BF-150 Systemair                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 1 360,00  | 2 720,00          |
| 117.                                  | 8413515465146-56 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm                                                                   | m2  | 16,6448 | 406,27    | 6 762,28          |
| 118.                                  | 8413515465146-57 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm                                                                   | m2  | 4,4339  | 406,27    | 1 801,36          |
| 119.                                  | 8413515465146-58 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                                                                   | m2  | 2,0301  | 406,27    | 824,77            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                                                                                                                                |     |         |           | <b>314 668,26</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 2,8300 | 14,00  | 39,62         |
| 2.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                              | h-ut | 1,7500 | 12,00  | 21,00         |
| 3.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 7,0900 | 100,00 | 709,00        |
| 4.                                  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)            | h-ut | 0,7000 | 10,00  | 7,00          |
| 5.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 1,0000 | 10,00  | 10,00         |
| 6.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 4,6500 | 10,00  | 46,50         |
| 7.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 1,2000 | 65,00  | 78,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>911,12</b> |

#### **Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 410 942,25 |
| TVA                | 20,00 % | 82 188,45  |

#### **Total deviz:**

**493 130,7  
0**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | pret de piata               | Filtru de apa DN32, PN6 bar                                                                                                | buc  |                                        |                      | 165,00<br>0,00         |
|        | 84135151-1                  | Filtru de apa DN32, PN6 bar                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 165,00               | 165,00                 |
| 2      | pret de piata               | Filtru de apa DN25, PN6 bar                                                                                                | buc  |                                        |                      | 110,00<br>0,00         |
|        | 84135151-2                  | Filtru de apa DN25, PN6 bar                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 110,00               | 110,00                 |
| 3      | pret de piata               | Pompa de circulatie Wilo Star-RS 25/8 PN10                                                                                 | buc  |                                        |                      | 3 405,00<br>0,00       |
|        | 84135151-3                  | Pompa de circulatie Wilo Star-RS 25/8 PN10                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 3 405,00             | 3 405,00               |
| 4      | pret de piata               | Termomanometru                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 197,10<br>0,00         |
|        | 84135151-4                  | Termomanometru                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 197,10               | 197,10                 |
| 5      | pret de piata               | Aparat de aer conditionat montat pe perete unitate interioara/exterioara Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA         | buc  |                                        |                      | 16 280,43<br>0,00      |
|        | 84135151-5                  | Aparat de aer conditionat montat pe perete unitate interioara/exterioara Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA         | buc  | 1,0000                                 | 16 280,43            | 16 280,43              |
| 6      | pret de piata               | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 4,5 kw, RIS 700 | buc  |                                        |                      | 48 139,27<br>0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    |               | PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa                                                                                                                            |     |        |           |                   |
|    | 84135151-6    | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 4,5 kw, RIS 700 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc | 1,0000 | 48 139,27 | 48 139,27         |
| 7  | pret de piata | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 3,0 kw, RIS 400 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc |        |           | 44 524,72<br>0,00 |
|    | 84135151-7    | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 3,0 kw, RIS 400 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc | 1,0000 | 44 524,72 | 44 524,72         |
| 8  | pret de piata | Ventilator K 160 M Systemair                                                                                                                                                                   | buc |        |           | 2 076,13<br>0,00  |
|    | 84135151-8    | Ventilator K 160 M Systemair                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 076,13  | 2 076,13          |
| 9  | pret de piata | Ventilator BF-150 Systemair                                                                                                                                                                    | buc |        |           | 1 360,00<br>0,00  |
|    | 84135151-9    | Ventilator BF-150 Systemair                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 1 360,00  | 1 360,00          |
| 10 | pret de piata | Ventilator K 200 L Systemair                                                                                                                                                                   | buc |        |           | 2 957,36<br>0,00  |
|    | 84135151-10   | Ventilator K 200 L Systemair                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 2 957,36  | 2 957,36          |
| 11 | pret de piata | Clapeta autoreglabila VTK160 (cu inel separabil)                                                                                                                                               | buc |        |           | 1 598,17<br>0,00  |
|    | 84135151-11   | Clapeta autoreglabila VTK160 (cu inel separabil)                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1 598,17  | 1 598,17          |
| 12 | pret de piata | Hota pentru echipament de laborator 1000x600x400 h                                                                                                                                             | buc |        |           | 1 732,60<br>0,00  |
|    | 84135151-12   | Hota pentru echipament de laborator 1000x600x400 h                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 1 732,60  | 1 732,60          |
| 13 | pret de piata | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D250 mm                                                                                                                                             | buc |        |           | 1 097,81<br>0,00  |
|    | 84135151-     | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 097,81  | 1 097,81          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 13            | recuperator D250 mm                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 14 | pret de piata | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D200 mm                                                                             | buc  |        |        | 909,62<br>0,00   |
|    | 84135151-14   | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D200 mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 909,62 | 909,62           |
| 15 | pret de piata | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D160 mm                                                                             | buc  |        |        | 814,03<br>0,00   |
|    | 84135151-15   | Atenuator de zgomot L=0,5 m pe recuperator D160 mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 814,03 | 814,03           |
| 16 | pret de piata | Clapeta anti-retur pe recuperator D250 mm                                                                                      | buc  |        |        | 215,08<br>0,00   |
|    | 84135151-16   | Clapeta anti-retur pe recuperator D250 mm                                                                                      | buc  | 1,0000 | 215,08 | 215,08           |
| 17 | pret de piata | Clapeta anti-retur pe recuperator D200 mm                                                                                      | buc  |        |        | 158,33<br>0,00   |
|    | 84135151-17   | Clapeta anti-retur pe recuperator D200 mm                                                                                      | buc  | 1,0000 | 158,33 | 158,33           |
| 18 | pret de piata | Clapeta anti-retur pe ventilator D200 mm                                                                                       | buc  |        |        | 158,33<br>0,00   |
|    | 84135151-18   | Clapeta anti-retur pe ventilator D200 mm                                                                                       | buc  | 1,0000 | 158,33 | 158,33           |
| 19 | pret de piata | Clapeta anti-retur pe ventilator D160 mm                                                                                       | buc  |        |        | 134,43<br>0,00   |
|    | 84135151-19   | Clapeta anti-retur pe ventilator D160 mm                                                                                       | buc  | 1,0000 | 134,43 | 134,43           |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 20 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc  |        |        | 476,01<br>126,85 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                   | h-om | 2,2000 | 57,66  | 126,85           |
|    | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 45,00  | 27,00            |
|    | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 130,00 | 260,00           |
|    | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                              | buc  | 8,0000 | 4,00   | 32,00            |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,55   | 4,40             |
|    | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,00             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                      | m3   | 0,2200 | 15,00  | 3,30             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                        | kg   | 0,5200 | 18,00  | 9,36             |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------------------------------------|
|    | 251320662<br>2020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 85,00 | 5,10                                          |
| 21 | VC07A             | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                              | buc  |         |       | <div>674,57</div> <hr/> <div>665,97</div>     |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,5500 | 57,66 | 665,97                                        |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 65,00 | 6,50                                          |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 14,00 | 2,10                                          |
| 22 | VC18A             | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc  |         |       | <div>3 425,61</div> <hr/> <div>3 271,63</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 57,66 | 3 271,63                                      |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 21,00 | 10,55                                         |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 1,58  | 2,38                                          |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2500  | 26,00 | 6,53                                          |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 28,00 | 4,22                                          |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,50  | 30,15                                         |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,02                                          |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,55  | 8,85                                          |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,60  | 36,18                                         |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 1,00  | 16,08                                         |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,50  | 4,02                                          |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 65,00 | 26,00                                         |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000  | 10,00 | 5,00                                          |
| 23 | VC37A             | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                          | buc  |         |       | <div>1 821,10</div> <hr/> <div>201,81</div>   |
|    | 713606001         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5000  | 57,66 | 201,81                                        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 1900               |                                                                                       |      |         |          |                   |
|    | 281123630<br>5075  | Console                                                                               | kg   | 5,0000  | 25,00    | 131,25            |
|    | 252130573<br>4008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                    | m    | 0,5000  | 20,75    | 10,89             |
|    | 252130573<br>4009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                    | m    | 2,0000  | 4,92     | 10,33             |
|    | 266112280<br>4602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                        | m    | 10,0000 | 65,00    | 682,50            |
|    | 205114295<br>0706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                        | buc  | 15,0000 | 1,00     | 15,75             |
|    | 274616333<br>4852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                      | m    | 5,0000  | 90,54    | 475,34            |
|    | 274616333<br>4853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                       | m    | 5,0000  | 31,29    | 164,27            |
|    | 287411585<br>0014  | Bulon de ancorare                                                                     | kg   | 0,1760  | 24,00    | 4,44              |
|    | 241111732<br>2835  | Freon                                                                                 | kg   | 0,9000  | 125,00   | 118,12            |
|    | 294052000<br>7610  | Perforator electric                                                                   | h-ut | 0,3500  | 12,00    | 4,20              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                            | h-ut | 0,0800  | 10,00    | 0,80              |
|    | 295227000<br>6618  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                 | h-ut | 0,1400  | 10,00    | 1,40              |
| 24 | VB17A              | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                        | buc  |         |          | 71,39<br>49,59    |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                              | h-om | 0,8600  | 57,66    | 49,59             |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                | kg   | 0,0500  | 28,00    | 1,40              |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                         | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00              |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,70     | 8,40              |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                      | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00              |
|    |                    | <b>3. Lucrari sanitare</b>                                                            |      |         |          |                   |
|    |                    | <b>3.1. Sistema de incalzire</b>                                                      |      |         |          |                   |
| 25 | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Kermi FKO 33-300/1800 | buc  |         |          | 3 507,56<br>46,13 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                          | h-om | 0,8000  | 57,66    | 46,13             |
|    | 282211570<br>00-25 | Radiator (Kermi FKO 33-300/1800                                                       | buc  | 1,0000  | 3 450,00 | 3 450,00          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                          | kg   | 0,0050  | 5,00     | 0,03              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                   | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                           | buc  | 0,0500  | 45,00    | 2,25              |
|    | 287527631          | Diblu cu expandare cu D= 8                                                            | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,00              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------|
|    | 3344               |                                                                                                            |      |        |          |                                 |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00                            |
| 26 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (Kermi FKO<br>33-300/1000) | buc  |        |          | <div>2 337,01</div> <hr/> 28,83 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83                           |
|    | 282211570<br>00-26 | Radiator (Kermi FKO 33-300/1000)                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 300,83 | 2 300,83                        |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                               | kg   | 0,0030 | 5,00     | 0,01                            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                        | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09                            |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25                            |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                            |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00                            |
| 27 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv (Kermi FKO<br>33-500/800)  | buc  |        |          | <div>2 382,18</div> <hr/> 28,83 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83                           |
|    | 282211570<br>00-27 | Radiator (Kermi FKO 33-500/800)                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 346,00 | 2 346,00                        |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                               | kg   | 0,0030 | 5,00     | 0,01                            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                        | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09                            |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25                            |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                            |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00                            |
| 28 | IB06B              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm (Kermi FKO 22-500/1400)               | buc  |        |          | <div>2 358,37</div> <hr/> 37,48 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48                           |
|    | 282211570<br>00-28 | Radiator (Kermi FKO 22-500/1400)                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 312,00 | 2 312,00                        |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                               | kg   | 0,0040 | 5,00     | 0,02                            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                        | kg   | 0,0080 | 15,00    | 0,12                            |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25                            |

| 1  | 2                  | 3                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 0,2500 | 10,00    | 2,50              |
| 29 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv | buc  |        |          | 1 849,18<br>28,83 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                    | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83             |
|    | 282211570<br>00-29 | Radiator (Kermi FKO 22-500/1000)                                                | buc  | 1,0000 | 1 813,00 | 1 813,00          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                    | kg   | 0,0030 | 5,00     | 0,01              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                             | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09              |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                     | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25              |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                      | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
| 30 | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de pina la 1000<br>mm, inclusiv | buc  |        |          | 1 226,18<br>28,83 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                    | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83             |
|    | 282211570<br>00-30 | Radiator (Kermi FKO 22-500/500)                                                 | buc  | 1,0000 | 1 190,00 | 1 190,00          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                    | kg   | 0,0030 | 5,00     | 0,01              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                             | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09              |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                     | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25              |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                      | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00              |
| 31 | IB07B              | Uscator de prosoape II/C-200Br                                                  | buc  |        |          | 1 905,62<br>89,37 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                    | h-om | 1,5500 | 57,66    | 89,37             |
|    | 282211570<br>00-31 | Uscator de prosoape II/C-200Br                                                  | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 287411583<br>6521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt.<br>lemn M 6 x 45                    | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                     | buc  | 0,1500 | 45,00    | 6,75              |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                      | h-ut | 0,1500 | 10,00    | 1,50              |
| 32 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj                                               | buc  |        |          | 240,80            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                    | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)                                                                             |      |        |        | 10,38           |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38           |
|    | 287527420<br>27-32 | Robinet (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36            |
| 33 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)                                           | buc  |        |        | 240,80<br>10,38 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38           |
|    | 287527420<br>27-33 | Robinet (RA-N D1/2",Danfoss)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36            |
| 34 | ID07A              | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD Inova 3130)                                                                                                                      | buc  |        |        | 116,51<br>25,95 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95           |
|    | 291313462<br>60-34 | Separator termostatic (RTD Inova 3130)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0160 | 5,00   | 0,08            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48            |
| 35 | IC35B              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,2 mm | m    |        |        | 37,79<br>20,18  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 57,66  | 20,18           |
|    | 252121671          | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 17,10  | 17,61           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------|
|    | 00-35              | avind diametrul exterior de 20,0x3,2 mm                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                   |
| 36 | IC35C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4,0 mm | m    |        |        | <div>48,38</div> <div>23,06</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,06                             |
|    | 252121671<br>00-36 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0x4,0 mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 24,58  | 25,32                             |
| 37 | IC35D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 32,0x5.4 mm    | m    |        |        | <div>67,57</div> <div>25,95</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95                             |
|    | 252121671<br>00-37 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior 32,0x5.4 mm                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 40,41  | 41,62                             |
| 38 | IC35D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 40,0x6.7 mm    | m    |        |        | <div>89,91</div> <div>25,95</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95                             |
|    | 252121671<br>00-38 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior 40,0x6.7 mm                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 62,10  | 63,96                             |
| 39 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                       | m    |        |        | <div>9,19</div> <div>5,19</div>   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,19                              |
|    | 295227000<br>3304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 100,00 | 4,00                              |
| 40 | IE04B              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de                                                                                                                                                     | m    |        |        | <div>5,77</div> <div>5,77</div>   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                             |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------|
|    |                     | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                            |      |        |       |                               |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77                          |
| 41 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4m                                                                                     | m    |        |       | <div>28,29</div> <hr/> 20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18                         |
|    | 332051735<br>223-41 | Termoizolatie conducte D=22/4m                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 7,50  | 8,11                          |
| 42 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4m                                                                                     | m    |        |       | <div>29,19</div> <hr/> 20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18                         |
|    | 332051735<br>223-42 | Termoizolatie conducte D=28/4m                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 8,33  | 9,01                          |
| 43 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4m                                                                                     | m    |        |       | <div>36,40</div> <hr/> 20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18                         |
|    | 332051735<br>223-43 | Termoizolatie conducte D=35/4m                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 15,00 | 16,22                         |
| 44 | RpIF09A             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=44/4m                                                                                     | m    |        |       | <div>47,22</div> <hr/> 20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18                         |
|    | 332051735<br>223-44 | Termoizolatie conducte D=44/4m                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 25,00 | 27,04                         |
| 45 | IC13C               | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,0 (DN40) | m    |        |       | <div>132,77</div> <hr/> 66,31 |
|    | 713604001           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31                         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    | 1749               |                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                                    |
|    | 252121670<br>10-45 | Teava din otel d=45x2,0 (DN40)                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 45,00  | 45,00                              |
|    | 272120412<br>01-45 | Mufa fonta maleabila d=45                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1400 | 59,00  | 8,26                               |
|    | 287527411<br>79-45 | Cot fonta maleabila d=45                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0600 | 68,00  | 4,08                               |
|    | 272120411<br>00-45 | Reductie fonta d=45                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0200 | 67,00  | 1,34                               |
|    | 287527412<br>20-45 | Racord olandez d=45                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0200 | 72,00  | 1,44                               |
|    | 272120411<br>50-45 | Teu din fonta maleabila, zincat d=45                                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 75,42  | 4,53                               |
|    | 273411380<br>3910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 15,60  | 0,05                               |
|    | 287527412<br>3500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 61,00  | 1,22                               |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05                               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30                               |
|    | 232018620<br>2990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 67,00  | 0,20                               |
| 46 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | <div>11,34</div> <div>6,34</div>   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,34                               |
|    | 295227000<br>3304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 100,00 | 5,00                               |
| 47 | IzH22A             | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva                                 | m2   |        |        | <div>204,84</div> <div>27,33</div> |
|    | 713405001<br>3240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4740 | 57,66  | 27,33                              |
|    | 111100010<br>00-47 | Cochilii vata minerala cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva                                                                                  | m2   | 1,0300 | 171,66 | 176,81                             |
|    | 273411380<br>5815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 15,60  | 0,70                               |
| 48 | ID04B              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)                              | buc  |        |        | <div>332,97</div> <div>14,42</div> |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,42             |
|    | 287527420<br>51-48 | Robinet de inchidere cu sfera DN32)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 317,50 | 317,50            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90              |
| 49 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)                                                                                                                                   | buc  |        |        | 184,20<br>8,65    |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65              |
|    | 287527420<br>5-49  | Robinet D25)                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 175,00 | 175,00            |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,08              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48              |
| 50 | ID06A              | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (dezaerator automat d15 mm)                                                                                                                               | buc  |        |        | 190,26<br>5,76    |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,76              |
|    | 291313450<br>00-50 | Dezaerator automat d15 mm)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00            |
|    | 252490730<br>4522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 45,00  | 4,50              |
| 51 | ID04A              | Robinet de golire D15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 108,36<br>8,65    |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65              |
|    | 287527420<br>51-51 | Robinet de golire D15 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 99,16  | 99,16             |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07              |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48              |
| 52 | IC39D              | Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) | buc  |        |        | 2 323,01<br>31,71 |
|    | 713604001          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 1749               |                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                  |
|    | 291312412<br>00-52 | (Colector de distributie cu 3 cai )                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2 209,00 | 2 209,00         |
|    | 287527420<br>4040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 36,00    | 72,00            |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 45,00    | 4,50             |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00             |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,90     | 1,80             |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000 | 10,00    | 2,00             |
| 53 | IA52A              | Cutie de amplasare a colectoarelor                                                                                                                                                | buc  |        |          | 681,12<br>115,32 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000 | 57,66    | 115,32           |
|    | 281123682<br>95-53 | Cutie de amplasare a colectoarelor                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 520,90   | 520,90           |
|    | 243011610<br>3311  | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50            |
|    | 265112210<br>0385  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci<br>S1500                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 1,58     | 2,37             |
|    | 142120220<br>6000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0800 | 200,00   | 16,00            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 24,00    | 0,03             |
|    | 288111600<br>1666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,00             |
| 54 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1" (supapa de<br>sens de inchidere D25 ASV-M)        | buc  |        |          | 1 369,20<br>8,65 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|    | 287527420<br>51-54 | Supapa de sens de inchidere D25<br>ASV-M)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 360,00 | 1 360,00         |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 15,00    | 0,48             |
| 55 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1" (supapa<br>automata de echilibrare D25<br>ASV-PV) | buc  |        |          | 3 092,53<br>8,65 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|    | 287527420<br>51-55 | Supapa automata de echilibrare D25<br>ASV-PV)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3 083,33 | 3 083,33         |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07                                      |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48                                      |
|    |                      | <b>3.2. Sistema de ventilare si conditionare</b><br><b>3.2.1. Sistema IIB1</b>                                                                              |      |        |        |                                           |
| 56 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm | m2   |        |        | <div>639,90</div> <hr/> <div>217,96</div> |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,96                                    |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03                                      |
|    | 841351546<br>5146-56 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm                                | m2   | 1,0000 | 406,27 | 410,33                                    |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85                                      |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03                                      |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70                                      |
| 57 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm | m2   |        |        | <div>639,89</div> <hr/> <div>217,95</div> |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,95                                    |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03                                      |
|    | 841351546<br>5146-57 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm                                | m2   | 1,0000 | 406,27 | 410,33                                    |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85                                      |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03                                      |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70                                      |
| 58 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |        |        | <div>639,90</div> <hr/> <div>217,96</div> |
|    | 713606001            | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,96                                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1900                 |                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 841351546<br>5146-58 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                                | m2   | 1,0000 | 406,27 | 410,33           |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85             |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70             |
| 59 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu folie Penofol grosime 5 mm                                                                                                          | m2   |        |        | 78,67<br>27,33   |
|    | 713405001<br>3240    | Izolator - termic                                                                                                                                           | h-om | 0,4740 | 57,66  | 27,33            |
|    | 111100010<br>00-59   | Folie Penofol grosime 5 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 49,16  | 50,63            |
|    | 273411380<br>5815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0450 | 15,60  | 0,70             |
|    |                      | <b>3.2.2. Sistema IIB2</b>                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 60 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm | m2   |        |        | 229,56<br>217,95 |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,95           |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 841351546<br>5146-57 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm                                | m2   | 0,0000 | 406,27 | 0,00             |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85             |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70             |
| 61 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |        |        | 229,56<br>217,96 |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,96           |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 841351546<br>5146-58 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime,                                                                               | m2   | 0,0000 | 406,27 | 0,00             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                      | avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                                                                                                              |      |        |        |                  |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85             |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70             |
| 62 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu folie Penofol grosime 5 mm                                                                                                          | m2   |        |        | 78,67<br>27,33   |
|    | 713405001<br>3240    | Izolator - termic                                                                                                                                           | h-om | 0,4740 | 57,66  | 27,33            |
|    | 111100010<br>00-59   | Folie Penofol grosime 5 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0300 | 49,16  | 50,63            |
|    | 273411380<br>5815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0450 | 15,60  | 0,70             |
|    |                      | <b>3.2.3. Sistema B1, B2, B3, B4</b>                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 63 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm | m2   |        |        | 229,57<br>217,95 |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,95           |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 841351546<br>5146-57 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm                                | m2   | 0,0000 | 406,27 | 0,00             |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85             |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70             |
| 64 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm | m2   |        |        | 229,56<br>217,95 |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 57,66  | 217,95           |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |
|    | 841351546<br>5146-58 | Canal de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                                | m2   | 0,0000 | 406,27 | 0,00             |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85             |
|    | 287411581            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,03             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9963                |                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 14,00  | 0,70            |
|    |                     | <b>3.2.4. Sistema K1, K2, K3, K4, K5</b>                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 65 | IC31A               | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 1/4" | m    |        |        | 89,42<br>14,42  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,42           |
|    | 274616333<br>40-65  | Teava din cupru 1/4"                                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 73,33  | 74,06           |
|    | 241412610<br>9482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                       | kg   | 0,0010 | 28,00  | 0,03            |
|    | 274413590<br>4000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                 | kg   | 0,0010 | 75,00  | 0,08            |
|    | 273572590<br>3105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 42,00  | 0,84            |
| 66 | IC31A               | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 1/2" | m    |        |        | 160,97<br>14,42 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,42           |
|    | 274616333<br>40-66  | Teava din cupru 1/2"                                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 144,17 | 145,61          |
|    | 241412610<br>9482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                       | kg   | 0,0010 | 28,00  | 0,03            |
|    | 274413590<br>4000   | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                 | kg   | 0,0010 | 75,00  | 0,08            |
|    | 273572590<br>3105   | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 42,00  | 0,84            |
| 67 | RpIF09A             | Izolarea termica pentru teava de cupru Climaflex Stabil-White 1/4"                                                                                          | m    |        |        | 28,29<br>20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66  | 20,18           |
|    | 332051735<br>223-67 | Termoizolatie conducte Climaflex Stabil-White 1/4"                                                                                                          | m    | 1,0300 | 7,50   | 8,11            |
| 68 | RpIF09A             | Izolarea termica pentru teava de cupru Climaflex Stabil-White 1/2"                                                                                          | m    |        |        | 28,29<br>20,18  |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 57,66  | 20,18           |
|    | 332051735<br>223-68 | Termoizolatie conducte Climaflex Stabil-White 1/2"                                                                                                          | m    | 1,0300 | 7,50   | 8,11            |
| 69 | SB08A               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                          | m    |        |        | 37,50<br>11,53  |

| 1  | 2                   | 3                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | diametrul de 16 mm                                           |      |        |        |                 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                        | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53           |
|    | 252121672<br>016-69 | Teava din material plastic pentru canalizare d=16 mm         | m    | 1,0350 | 25,00  | 25,88           |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                             | kg   | 0,0030 | 15,00  | 0,04            |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                            | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    |                     | <b>3.2.5. Materiale si produse</b>                           |      |        |        |                 |
| 70 | CL20A               | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D250 mm         | buc  |        |        | 686,81<br>28,83 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                        | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 281123630<br>62-70  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D250 mm         | buc  | 1,0000 | 657,19 | 657,19          |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg   | 0,5000 | 1,58   | 0,79            |
| 71 | CL20A               | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D200 mm         | buc  |        |        | 432,90<br>28,83 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                        | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 281123630<br>62-71  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D200 mm         | buc  | 1,0000 | 403,28 | 403,28          |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg   | 0,5000 | 1,58   | 0,79            |
| 72 | CL20A               | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D160 mm         | buc  |        |        | 328,35<br>28,83 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                        | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 281123630<br>62-72  | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D160 mm         | buc  | 1,0000 | 298,73 | 298,73          |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg   | 0,5000 | 1,58   | 0,79            |
| 73 | CL20A               | Grile de evacuare/admisie reglabila 1 directie BMC1-0 400x75 | buc  |        |        | 305,94<br>28,83 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                        | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 281123630<br>62-73  | Grile de evacuare/admisie reglabila 1 directie BMC1-0 400x75 | buc  | 1,0000 | 276,32 | 276,32          |
|    | 265112210           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                      | kg   | 0,5000 | 1,58   | 0,79            |

|   |      |       |   |   |   |   |
|---|------|-------|---|---|---|---|
| 1 | 2    | 3     | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | 0402 | S1500 |   |   |   |   |

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Valoarea de deviz 493 130,70 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | pret de piata               | Filtru de apa DN32, PN6 bar                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                | 165,00<br>0,00                        | 165,00<br>0,00         |
| 2      | pret de piata               | Filtru de apa DN25, PN6 bar                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000                                | 110,00<br>0,00                        | 330,00<br>0,00         |
| 3      | pret de piata               | Pompa de circulatie Wilo Star-RS 25/8 PN10                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                | 3 405,00<br>0,00                      | 3 405,00<br>0,00       |
| 4      | pret de piata               | Termomanometru                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000                                | 197,10<br>0,00                        | 394,20<br>0,00         |
| 5      | pret de piata               | Aparat de aer conditionat montat pe perete unitate interioara/exterioara Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA                                                                             | buc  | 5,0000                                | 16 280,43<br>0,00                     | 81 402,15<br>0,00      |
| 6      | pret de piata               | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 4,5 kw, RIS 700 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare inclusa | buc  | 1,0000                                | 48 139,27<br>0,00                     | 48 139,27<br>0,00      |
| 7      | pret de piata               | Unitate de conducte de alimentare si evacuare cu recuperator de caldura electric+aeroterma electrica SALDA 3,0 kw, RIS 400 PE ECO 3.0. Panou de control montat pe perete. Automatizare         | buc  | 1,0000                                | 44 524,72<br>0,00                     | 44 524,72<br>0,00      |

[illegible]

| 1                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7                    |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
| Incluziv salariu           |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                      | 0,00                 |
|                            |       | 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                      |                      |
| 20                         | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                                                                                              | buc      | 1,0000 | 476,01<br>126,85     | 476,01<br>126,85     |
| 21                         | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                              | buc      | 4,0000 | 674,57<br>665,97     | 2 698,29<br>2 663,89 |
| 22                         | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc      | 2,0000 | 3 425,61<br>3 271,63 | 6 851,21<br>6 543,26 |
| 23                         | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari                                                                                                                                          | buc      | 5,0000 | 1 821,10<br>201,81   | 9 105,52<br>1 009,05 |
| 24                         | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                                                              | buc      | 5,0000 | 71,39<br>49,59       | 356,94<br>247,94     |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                      |                      |
| Cheltuieli directe         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | lei      |        | 19 487,97            |                      |
| Fondul social              |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |        | 2 541,84             |                      |
| Transportarea materialelor |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00 %  |        | 876,86               |                      |
| Total                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        | 22 906,67            |                      |
| Cheltuieli de regie        |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,00 %  |        | 6 354,59             |                      |
| Total                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        | 29 261,26            |                      |
| Beneficiu de deviz         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00 %   |        | 1 755,68             |                      |
| Total Lucrari de montare   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                      | 31 016,94            |
| Incluziv salariu           |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                      | 10 590,99            |
|                            |       | 3. Lucrari sanitare                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                      |                      |
|                            |       | 3.1. Sistema de incalzire                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                      |                      |
| 25                         | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Kermi FKO 33-300/1800                                                                                                                                                                       | buc      | 1,0000 | 3 507,56<br>46,13    | 3 507,56<br>46,13    |
| 26                         | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Kermi FKO 33-300/1000)                                                                                                                                                           | buc      | 3,0000 | 2 337,01<br>28,83    | 7 011,04<br>86,49    |
| 27                         | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Kermi FKO 33-500/800)                                                                                                                                                            | buc      | 2,0000 | 2 382,18<br>28,83    | 4 764,37<br>57,66    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                                    | 7                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                      |                                         |
| 28 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Kermi FKO 22-500/1400)                                                                                                                                            | buc | 4,0000   | <div>2 358,37</div> <div>37,48</div> | <div>9 433,48</div> <div>149,92</div>   |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                         | buc | 5,0000   | <div>1 849,18</div> <div>28,83</div> | <div>9 245,92</div> <div>144,15</div>   |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                         | buc | 2,0000   | <div>1 226,18</div> <div>28,83</div> | <div>2 452,37</div> <div>57,66</div>    |
| 31 | IB07B | Uscator de prosoape II/C-200Bt                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000   | <div>1 905,62</div> <div>89,37</div> | <div>1 905,62</div> <div>89,37</div>    |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)                                           | buc | 18,0000  | <div>240,80</div> <div>10,38</div>   | <div>4 334,38</div> <div>186,82</div>   |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)                                           | buc | 18,0000  | <div>240,80</div> <div>10,38</div>   | <div>4 334,38</div> <div>186,82</div>   |
| 34 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD Inova 3130)                                                                                                                      | buc | 18,0000  | <div>116,51</div> <div>25,95</div>   | <div>2 097,13</div> <div>467,05</div>   |
| 35 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,2 mm | m   | 131,0000 | <div>37,79</div> <div>20,18</div>    | <div>4 951,01</div> <div>2 643,71</div> |
| 36 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4,0 mm | m   | 40,0000  | <div>48,38</div> <div>23,06</div>    | <div>1 935,26</div> <div>922,56</div>   |
| 37 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 32,0x5.4 mm    | m   | 66,0000  | <div>67,57</div> <div>25,95</div>    | <div>4 459,57</div> <div>1 712,50</div> |
| 38 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau                                                                                                                                                     | m   | 10,0000  | 89,91                                | 899,10                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6               | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|
|    |         | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 40,0x6.7 mm                                                              |    |          | 25,95           | 259,47               |
| 39 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m  | 171,0000 | 9,19<br>5,19    | 1 571,39<br>887,39   |
| 40 | IE04B   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m  | 76,0000  | 5,77<br>5,77    | 438,22<br>438,22     |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4m                                                                                       | m  | 131,0000 | 28,29<br>20,18  | 3 706,28<br>2 643,71 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4m                                                                                       | m  | 40,0000  | 29,19<br>20,18  | 1 167,60<br>807,24   |
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4m                                                                                       | m  | 66,0000  | 36,40<br>20,18  | 2 402,64<br>1 331,95 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=44/4m                                                                                       | m  | 10,0000  | 47,22<br>20,18  | 472,19<br>201,81     |
| 45 | IC13C   | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,0 (DN40)   | m  | 5,0000   | 132,77<br>66,31 | 663,86<br>331,55     |
| 46 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m  | 5,0000   | 11,34<br>6,34   | 56,71<br>31,71       |
| 47 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un                                                                                                 | m2 | 1,1000   | 204,84<br>27,33 | 225,32<br>30,06      |

| 1                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                  |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
|                                   |       | strat de protectie cu banda de inchidere adeziva                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                    |
| 48                                | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)                                                                                                       | buc | 7,0000  | 332,97<br>14,42   | 2 330,76<br>100,91 |
| 49                                | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)                                                                                                                                    | buc | 9,0000  | 184,20<br>8,65    | 1 657,84<br>77,84  |
| 50                                | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (dezaerator automat d15 mm)                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 190,26<br>5,76    | 380,53<br>11,53    |
| 51                                | ID04A | Robinet de golire D15 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 108,36<br>8,65    | 216,73<br>17,30    |
| 52                                | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) | buc | 2,0000  | 2 323,01<br>31,71 | 4 646,03<br>63,43  |
| 53                                | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 681,12<br>115,32  | 1 362,23<br>230,64 |
| 54                                | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de sens de inchidere D25 ASV-M)                                                                                                          | buc | 3,0000  | 1 369,20<br>8,65  | 4 107,61<br>25,95  |
| 55                                | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa automata de echilibrare D25 ASV-PV)                                                                                                      | buc | 3,0000  | 3 092,53<br>8,65  | 9 277,60<br>25,95  |
|                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                    |
| <b>Total Sistema de incalzire</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>96 014,73</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>14 267,50</b>   |
|                                   |       | <b>3.2. Sistema de ventilare si conditionare</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                    |
|                                   |       | <b>3.2.1. Sistema IIB1</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                    |
| 56                                | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,4800 | 639,90            | 10 545,48          |

| 1                         | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|                           |        | sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 250<br>mm                                                                                    |    |         | 217,96           | 3 591,90             |
| 57                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 200<br>mm | m2 | 4,3900  | 639,89<br>217,95 | 2 809,13<br>956,82   |
| 58                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 160<br>mm | m2 | 2,0100  | 639,90<br>217,96 | 1 286,19<br>438,09   |
| 59                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu folie Penofol<br>grosime 5 mm                                                                                                                   | m2 | 37,0000 | 78,67<br>27,33   | 2 910,70<br>1 011,24 |
|                           |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                      |
| <b>Total Sistema IIB1</b> |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>17 551,50</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>   |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>5 998,05</b>      |
|                           |        | <b>3.2.2. Sistema IIB2</b>                                                                                                                                              |    |         |                  |                      |
| 60                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 200<br>mm | m2 | 9,4200  | 229,56<br>217,95 | 2 162,47<br>2 053,13 |
| 61                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 160<br>mm | m2 | 6,0300  | 229,56<br>217,96 | 1 384,26<br>1 314,27 |
| 62                        | IzH22A | Izolarea conductelor cu folie Penofol<br>grosime 5 mm                                                                                                                   | m2 | 25,0000 | 78,67<br>27,33   | 1 966,69<br>683,27   |
|                           |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                      |
| <b>Total Sistema IIB2</b> |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>5 513,42</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |        |                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>4 050,67</b>      |
|                           |        | <b>3.2.3. Sistema B1, B2, B3, B4</b>                                                                                                                                    |    |         |                  |                      |
| 63                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind<br>perimetrul sectiunii circulare de 200<br>mm | m2 | 1,2500  | 229,57<br>217,95 | 286,96<br>272,44     |
| 64                        | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor<br>de ventilatie drepte, din tabla zincata<br>sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind                                                | m2 | 5,0200  | 229,56<br>217,95 | 1 152,40<br>1 094,13 |

| 1                                       | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                  |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
|                                         |         | perimetrul sectiunii circulare de 160 mm                                                                                                                    |     |         |                 |                    |
| <b>Total Sistema B1, B2, B3, B4</b>     |         |                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>1 439,36</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |         |                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>1 366,57</b>    |
|                                         |         | <b>3.2.4. Sistema K1, K2, K3, K4, K5</b>                                                                                                                    |     |         |                 |                    |
| 65                                      | IC31A   | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 1/4" | m   | 25,0000 | 89,42<br>14,42  | 2 235,54<br>360,38 |
| 66                                      | IC31A   | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 1/2" | m   | 25,0000 | 160,97<br>14,42 | 4 024,25<br>360,38 |
| 67                                      | RpIF09A | Izolarea termica pentru teava de cupru Climaflex Stabil-White 1/4"                                                                                          | m   | 25,0000 | 28,29<br>20,18  | 707,30<br>504,52   |
| 68                                      | RpIF09A | Izolarea termica pentru teava de cupru Climaflex Stabil-White 1/2"                                                                                          | m   | 25,0000 | 28,29<br>20,18  | 707,30<br>504,52   |
| 69                                      | SB08A   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 16 mm       | m   | 20,0000 | 37,50<br>11,53  | 750,04<br>230,64   |
| <b>Total Sistema K1, K2, K3, K4, K5</b> |         |                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>8 424,43</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |         |                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>1 960,44</b>    |
|                                         |         | <b>3.2.5. Materiale si produse</b>                                                                                                                          |     |         |                 |                    |
| 70                                      | CL20A   | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D250 mm                                                                                                        | buc | 2,0000  | 686,81<br>28,83 | 1 373,62<br>57,66  |
| 71                                      | CL20A   | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D200 mm                                                                                                        | buc | 3,0000  | 432,90<br>28,83 | 1 298,70<br>86,49  |
| 72                                      | CL20A   | Grile de ventilatie metalica exterioara G.E. D160 mm                                                                                                        | buc | 3,0000  | 328,35<br>28,83 | 985,05<br>86,49    |
| 73                                      | CL20A   | Grile de evacuare/admisie reglabila 1 directie BMC1-0 400x75                                                                                                | buc | 23,0000 | 305,94<br>28,83 | 7 036,62<br>663,09 |



| 1                                          | 2                          | 3 | 4        | 5 | 6 | 7          |
|--------------------------------------------|----------------------------|---|----------|---|---|------------|
|                                            |                            |   |          |   |   |            |
| Total Materiale si produse                 |                            |   |          |   |   | 10 693,99  |
| Incluziv salariu                           |                            |   |          |   |   | 893,73     |
|                                            |                            |   |          |   |   |            |
| Total Sistema de ventilare si conditionare |                            |   |          |   |   | 43 622,70  |
| Incluziv salariu                           |                            |   |          |   |   | 14 269,46  |
|                                            |                            |   |          |   |   |            |
|                                            | Cheltuieli directe         |   | lei      |   |   | 139 637,43 |
|                                            | Fondul social              |   | 24,00 %  |   |   | 6 848,87   |
|                                            | Transportarea materialelor |   | 10,00 %  |   |   | 11 031,78  |
|                                            | Total                      |   | 100,00 + |   |   | 157 518,08 |
|                                            | Cheltuieli de regie        |   | 9,00 %   |   |   | 14 176,63  |
|                                            | Total                      |   | 100,00 + |   |   | 171 694,71 |
|                                            | Beneficiu de deviz         |   | 6,00 %   |   |   | 10 301,69  |
| Total Lucrari sanitare                     |                            |   |          |   |   | 181 996,40 |
| Incluziv salariu                           |                            |   |          |   |   | 28 536,96  |
|                                            |                            |   |          |   |   |            |
|                                            | Cheltuieli directe         |   | lei      |   |   | 410 942,25 |
|                                            | TVA                        |   | 20,00 %  |   |   | 82 188,45  |
| Total deviz:                               |                            |   |          |   |   | 493 130,70 |
| Incluziv salariu                           |                            |   |          |   |   | 39 127,95  |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Valoarea de deviz 338 600,45 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 598,3260 | 57,66 | 34 499,42        |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor         | h-om | 0,7200   | 57,66 | 41,52            |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>34 540,94</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                                                     |         |          |           |          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1.  | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,0015   | 1 000,00  | 1,50     |
| 2.  | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0281   | 15 600,00 | 438,36   |
| 3.  | 1011477          | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,0000   | 1 000,00  | 0,00     |
| 4.  | 1011481          | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,0000   | 5 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1011616          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm             | t       | 0,0224   | 15 833,00 | 354,66   |
| 6.  | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,0122   | 6 000,00  | 73,20    |
| 7.  | 1011786          | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,0021   | 2 000,00  | 4,20     |
| 8.  | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 18,0990  | 36,00     | 651,56   |
| 9.  | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,0860   | 5,00      | 0,45     |
| 10. | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 7,6200   | 27,00     | 205,79   |
| 11. | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 248,4920 | 1,00      | 248,50   |
| 12. | 1019103          | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 1,0492   | 12,50     | 13,20    |
| 13. | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 248,4920 | 1,00      | 248,50   |
| 14. | 1019373          | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t       | 0,0767   | 15 833,00 | 1 214,39 |
| 15. | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,4160   | 36,00     | 14,96    |
| 16. | 1019852          | Vopsea                                                                              | kg      | 2,6540   | 27,00     | 71,63    |
| 17. | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                       | kg      | 2,6800   | 75,00     | 201,00   |
| 18. | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,0760   | 15 833,33 | 1 203,33 |
| 19. | 4050011          | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                               | t       | 0,0002   | 5 000,00  | 1,00     |
| 20. | 454849532156--12 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand         | buc     | 3,0000   | 158,33    | 474,99   |
| 21. | 454849532156-13  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand        | buc     | 3,0000   | 158,33    | 474,99   |
| 22. | 454849532156-16  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand       | buc     | 3,0000   | 291,67    | 875,01   |

|     |                 |                                                                                                                             |          |          |           |          |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 23. | 454849532156-17 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                              | buc      | 3,0000   | 291,67    | 875,01   |
| 24. | 454849532156-31 | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                        | buc      | 4,0000   | 26,50     | 106,00   |
| 25. | 454849532156-5  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                               | buc      | 1,0000   | 216,67    | 216,67   |
| 26. | 454849532156-6  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                              | buc      | 1,0000   | 216,67    | 216,67   |
| 27. | 5009030         | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 13,4000  | 2,50      | 33,50    |
| 28. | 5009031         | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 89,7800  | 2,50      | 224,46   |
| 29. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 4,3090   | 8,00      | 34,48    |
| 30. | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 11,1200  | 2,50      | 27,80    |
| 31. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 427,1000 | 0,30      | 128,13   |
| 32. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 311,6000 | 0,20      | 62,32    |
| 33. | 5009070         | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 24,1200  | 2,50      | 60,30    |
| 34. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 56,0000  | 0,50      | 28,00    |
| 35. | 5009089         | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 4,8000   | 15,00     | 72,00    |
| 36. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0022   | 125,00    | 0,28     |
| 37. | 5009113         | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 63,2400  | 0,40      | 25,30    |
| 38. | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,2678   | 12,50     | 3,34     |
| 39. | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,6324   | 12,50     | 7,91     |
| 40. | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,6950   | 12,50     | 8,69     |
| 41. | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,8680   | 25,00     | 21,70    |
| 42. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 1,3980   | 12,50     | 17,46    |
| 43. | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0660   | 85,00     | 5,63     |
| 44. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0040   | 125,00    | 0,50     |
| 45. | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0002   | 10 000,00 | 2,00     |
| 46. | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,3660   | 24,00     | 8,80     |
| 47. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 4,5414   | 85,00     | 386,02   |
| 48. | 8413516548-83   | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                                     | buc      | 7,0000   | 29,98     | 209,86   |
| 49. | 841546854684-92 | Teava PVC D20 mm                                                                                                            | m        | 520,0000 | 3,50      | 1 820,00 |
| 50. | 841546854684-93 | Teava PVC D25 mm                                                                                                            | m        | 770,0000 | 5,92      | 4 558,40 |
| 51. | 841546854684-94 | Teava PVC D32 mm                                                                                                            | m        | 50,0000  | 9,17      | 458,50   |
| 52. | 8415616854-101  | Electrod de impamintare L=1,0 m                                                                                             | buc      | 9,0000   | 330,83    | 2 977,47 |
| 53. | 8415616854-102  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31, Legrand                                                          | buc      | 1,0000   | 666,67    | 666,67   |
| 54. | 8415616854-103  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31, Legrand                                                          | buc      | 1,0000   | 2 000,00  | 2 000,00 |
| 55. | 8415616854-104  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31, Legrand                                                          | buc      | 1,0000   | 1 000,00  | 1 000,00 |
| 56. | 8415616854-105  | Tablou de distributie aplicabil IP54 650x500x220 ИММІ-3-0 Y 2 IP54                                                          | buc      | 1,0000   | 1 333,33  | 1 333,33 |
| 57. | 8415616854-106  | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/20A, Legrand                                                                                | buc      | 1,0000   | 215,83    | 215,83   |
| 58. | 8415616854-107  | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/32A, Legrand                                                                                | buc      | 1,0000   | 226,67    | 226,67   |
| 59. | 8415616854-108  | Separator de sarcina SSM/3P/63A, Legrand                                                                                    | buc      | 1,0000   | 517,50    | 517,50   |
| 60. | 8415616854-109  | Separator de sarcina DX3-3P/32A, Legrand                                                                                    | buc      | 1,0000   | 226,67    | 226,67   |
| 61. | 8415616854-110  | Automat DX3-IAM/1/B4A, Legrand                                                                                              | buc      | 8,0000   | 600,83    | 4 806,64 |
| 62. | 8415616854-111  | Automat DX3-IAM/1/C10A, Legrand                                                                                             | buc      | 4,0000   | 421,67    | 1 686,68 |
| 63. | 8415616854-112  | Automat DX3-IAM/1/C16A, Legrand                                                                                             | buc      | 5,0000   | 476,67    | 2 383,35 |
| 64. | 8415616854-113  | Automat DX3-IAM/1/C25A, Legrand                                                                                             | buc      | 1,0000   | 516,67    | 516,67   |

|      |                  |                                                                                                                |     |          |           |           |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 65.  | 8415616854-114   | Automat DX3-IAM/3/C16A, Legrand                                                                                | buc | 2,0000   | 617,50    | 1 235,00  |
| 66.  | 8415616854-115   | Automat DX3-IAM/3/C32A, Legrand                                                                                | buc | 2,0000   | 633,33    | 1 266,66  |
| 67.  | 8415616854-116   | Automat RX3-2P/C16/30mA, Legrand                                                                               | buc | 10,0000  | 230,00    | 2 300,00  |
| 68.  | 8415616854-117   | Automat RX3-2P/C16/10mA, Legrand                                                                               | buc | 2,0000   | 216,67    | 433,34    |
| 69.  | 8415616854-118   | Contactator modular КМИ24010-40A IEK                                                                           | buc | 1,0000   | 401,67    | 401,67    |
| 70.  | 8415616854-119   | Contactator modular КМИ11210-12A IEK                                                                           | buc | 3,0000   | 92,50     | 277,50    |
| 71.  | 8415616854-120   | Contactator modular КМИ46512-65A IEK                                                                           | buc | 1,0000   | 612,00    | 612,00    |
| 72.  | 8415616854-121   | Sursa neintreruptibila de curent Pnom=2kVA, Uint=220/380V IP-20, autonomie de functionare 15 min pana la 1 ora | buc | 1,0000   | 16 583,33 | 16 583,33 |
| 73.  | 8415616854-122   | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia A                                               | buc | 7,0000   | 30,00     | 210,00    |
| 74.  | 8415616854-123   | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire                                          | buc | 2,0000   | 30,00     | 60,00     |
| 75.  | 8415616854-95    | Articole din metal                                                                                             | kg  | 500,0000 | 10,50     | 5 250,00  |
| 76.  | 8415616854-97    | Plat banda din otel 40x4 mm                                                                                    | m   | 30,0000  | 65,00     | 1 950,00  |
| 77.  | 8415616854-98    | Plat banda din otel 25x4 mm                                                                                    | m   | 20,0000  | 35,00     | 700,00    |
| 78.  | 8415616854-99    | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50                                                                  | buc | 6,0000   | 132,00    | 792,00    |
| 79.  | 843546846-45     | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K                                                                | buc | 2,0000   | 1 500,00  | 3 000,00  |
| 80.  | 843546846-47     | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 250000Lm 4000K                                                              | buc | 1,0000   | 2 250,00  | 2 250,00  |
| 81.  | 843546846-49     | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W 3000Lm 4000K                                                                | buc | 13,0000  | 3 333,33  | 43 333,29 |
| 82.  | 843546846-51     | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 32W 3600Lm 4000K                                                                | buc | 6,0000   | 2 750,00  | 16 500,00 |
| 83.  | 843546846-53     | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W 1600Lm 4000K                                                                | buc | 9,0000   | 1 666,67  | 15 000,03 |
| 84.  | 843546846-55     | Corp de iluminat cu inscriptia Iesire LED 4W                                                                   | buc | 2,0000   | 135,83    | 271,66    |
| 85.  | 843546846-57     | Corp de iluminat IP54 IK10 LED 13W sensor IP65                                                                 | buc | 2,0000   | 458,33    | 916,66    |
| 86.  | 8441541321351-85 | Priza , In=16A IP-44                                                                                           | buc | 13,0000  | 35,00     | 455,00    |
| 87.  | 8446416848-86    | Doza universala 60x65mm IP20                                                                                   | buc | 35,0000  | 2,21      | 77,35     |
| 88.  | 8446416848-87    | Cutie de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata                                                | buc | 30,0000  | 9,17      | 275,10    |
| 89.  | 8446416848-88    | Buton de comanda STOP                                                                                          | buc | 1,0000   | 41,67     | 41,67     |
| 90.  | 8446416848-89    | Cutie pentru instalarea butonului comanda 1 loc                                                                | buc | 1,0000   | 25,83     | 25,83     |
| 91.  | 8446416848-90    | Buton de comanda dublu cu cap detasabil                                                                        | buc | 2,0000   | 125,00    | 250,00    |
| 92.  | 8446416848-91    | Cutie pentru instalarea butonului comanda 2 locuri                                                             | buc | 2,0000   | 31,67     | 63,34     |
| 93.  | 9841351564-84    | Priza , In=16A IP-20                                                                                           | buc | 13,0000  | 35,00     | 455,00    |
| 94.  | 98415156416-84   | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                            | buc | 9,0000   | 28,00     | 252,00    |
| 95.  | 98643546546-59   | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                             | m   | 220,0000 | 9,08      | 1 997,60  |
| 96.  | 98643546546-60   | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                             | m   | 715,0000 | 16,88     | 12 069,20 |
| 97.  | 98643546546-63   | Cablu VVG-LS-5*2                                                                                               | m   | 25,0000  | 32,08     | 802,00    |
| 98.  | 98643546546-65   | Cablu VVG-LS-1*4,0                                                                                             | m   | 50,0000  | 7,00      | 350,00    |
| 99.  | 98643546546-67   | Cablu VVG-LS-3*4,0                                                                                             | m   | 25,0000  | 32,71     | 817,75    |
| 100. | 98643546546-69   | Cablu VVG-LS-1*6,0                                                                                             | m   | 30,0000  | 15,75     | 472,50    |
| 101. | 98643546546-71   | Cablu VVG-LS-5*6,0                                                                                             | m   | 50,0000  | 70,00     | 3 500,00  |
| 102. | 98643546546-73   | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                         | m   | 100,0000 | 19,08     | 1 908,00  |
| 103. | 98643546546-74   | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5                                                                                         | m   | 20,0000  | 26,88     | 537,60    |
| 104. | 98643546546-76   | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5                                                                                         | m   | 10,0000  | 42,08     | 420,80    |
| 105. | 98643546546-77   | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5                                                                                         | m   | 25,0000  | 28,33     | 708,25    |
| 106. | 98643546546-78   | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0                                                                                         | m   | 25,0000  | 70,83     | 1 770,75  |
| 107. | 98643546546-80   | Cablu VVG-LS 4x1,0                                                                                             | m   | 50,0000  | 18,17     | 908,50    |

|      |                |                                       |   |         |       |                   |
|------|----------------|---------------------------------------|---|---------|-------|-------------------|
| 108. | 98643546546-81 | Cablu VVG-A FRLS 4x1,0                | m | 45,0000 | 26,88 | 1 209,60          |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b> |   |         |       | <b>177 659,41</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |        |                                                                                                               |      |          |        |                  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,8790   | 375,00 | 1 079,57         |
| 2.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 214,0920 | 40,00  | 8 563,68         |
| 3.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 48,8479  | 12,00  | 586,18           |
| 4.  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 1,1500   | 60,00  | 69,00            |
| 5.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 1,1500   | 25,00  | 28,75            |
| 6.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,5822   | 375,00 | 218,32           |
| 7.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 10,7460  | 40,00  | 429,84           |
| 8.  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 3,9040   | 10,00  | 39,04            |
| 9.  | 331002 | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,0436   | 10,00  | 0,44             |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 64,8560  | 10,00  | 648,56           |
| 11. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 3,4612   | 350,00 | 1 211,42         |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |          |        | <b>12 874,80</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 282 167,04 |
| TVA                | 20,00 % | 56 433,41  |

**Total deviz:**

**338 600,4  
5**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b><br><b>1.1. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 12 module, Legrand</b> |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-57<br>3-4             | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31                   | buc  |                                        |                      | 221,46<br>136,65       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 2,3700                                 | 57,66                | 136,65                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 36,00                | 3,60                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,1000                                 | 27,00                | 2,70                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                              | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut | 0,0700                                 | 375,00               | 26,25                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut | 0,7100                                 | 12,00                | 8,52                   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                      | h-ut | 0,2200                                 | 60,00                | 13,20                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                               | h-ut | 0,2200                                 | 25,00                | 5,50                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut | 0,0700                                 | 350,00               | 24,50                  |
| 2      | 08-03-52<br>5-2             | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,DX3-SSM/3P/20A, Legrand                         | buc  |                                        |                      | 242,01<br>162,02       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 2,8100                                 | 57,66                | 162,02                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0700                                 | 36,00                | 2,52                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                           | kg   | 0,0040                                 | 5,00                 | 0,02                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg   | 0,4550                                 | 27,00                | 12,29                  |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|   | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50            |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24            |
|   | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50           |
|   | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62            |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|   | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|   | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17            |
|   | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22            |
|   | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06            |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37            |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|   | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15            |
| 3 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/B4A, Legrand                           | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|   | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|   | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,00            |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|   | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|   | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|   | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|   | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|   | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|   | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|   | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|   | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|   | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 4 | 08-03-52<br>6-1    | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, DX3-IAM/1/C10A,<br>Legrand                            | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|   | 1                  | Muncitor                                                                                                                               | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|   | 1011924            | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                          | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|   | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                              | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|   | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|   | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|   | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                           | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|   | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                 | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|   | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|   | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                                        | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|   | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"IIFC-50"                                                                                         | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|   | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|   | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                           | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|   | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                                       | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|   | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                    | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|   | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                               | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|   | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|   | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 5 | pret de<br>piata   | Bara de conexiune a firului de N<br>pentru 12 conexiuni, 113 mm<br>In=100A, Legrand                                                    | buc     |        |           | 216,67<br>0,00  |
|   | 454849532<br>156-5 | Bara de conexiune a firului de N pentru<br>12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                                       | buc     | 1,0000 | 216,67    | 216,67          |
| 6 | pret de<br>piata   | Bara de conexiune a firului de PE<br>pentru 12 conexiuni, 113 mm<br>In=100A, Legrand                                                   | buc     |        |           | 216,67<br>0,00  |
|   | 454849532<br>156-6 | Bara de conexiune a firului de PE pentru<br>12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                                      | buc     | 1,0000 | 216,67    | 216,67          |
| 7 | RpEP18<br>A        | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                | buc     |        |           | 10,38<br>10,38  |
|   | 713701001<br>1510  | Electromontor                                                                                                                          | h-om    | 0,1800 | 57,66     | 10,38           |
|   |                    | <b>1.2. Tablou de distributie cu<br/>montare incorporata cu carcasa si<br/>usa din metal IP31 pentru 48</b>                            |         |        |           |                 |



| 1 | 2               | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6         | 7                |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|   |                 | <b>module, Legrand</b>                                                                                                            |         |        |           |                  |
| 8 | 08-03-57<br>3-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc     |        |           | 308,27<br>136,65 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700 | 57,66     | 136,65           |
|   | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000 | 36,00     | 7,20             |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 27,00     | 2,70             |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400 | 27,00     | 1,08             |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,1700 | 375,00    | 63,75            |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,9200 | 12,00     | 11,04            |
|   | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                    | h-ut    | 0,3100 | 60,00     | 18,60            |
|   | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                             | h-ut    | 0,3100 | 25,00     | 7,75             |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,1700 | 350,00    | 59,50            |
| 9 | 08-03-52<br>5-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-SSM/3P/32A, Legrand      | buc     |        |           | 242,01<br>162,02 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02           |
|   | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|   | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,29            |
|   | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|   | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|   | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|   | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50             |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24             |
|   | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|   | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                       | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|   | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|   | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                      | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|   | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|   | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv       | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|   | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------|
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15                                      |
| 10 | 08-03-52<br>5-2 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-SSM/3P/20A, Legrand | buc     |        |           | <div>242,01</div> <hr/> <div>162,02</div> |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02                                    |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52                                      |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02                                      |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,29                                     |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22                                      |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18                                      |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22                                      |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50                                      |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24                                      |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50                                     |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62                                      |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50                                      |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25                                      |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17                                      |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22                                      |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06                                      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37                                      |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56                                      |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40                                      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15                                      |
| 11 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/B4A, Legrand                            | buc     |        |           | <div>120,07</div> <hr/> <div>89,95</div>  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95                                     |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52                                      |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01                                      |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32                                      |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22                                      |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18                                      |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22                                      |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22                                      |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97                                      |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83                                     |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22                                      |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50                                      |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,08            |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 12 | pret de piata     | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                 | buc     |        |           | 158,33<br>0,00  |
|    | 454849532 156--12 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                 | buc     | 1,0000 | 158,33    | 158,33          |
| 13 | pret de piata     | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                | buc     |        |           | 158,33<br>0,00  |
|    | 454849532 156-13  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                | buc     | 1,0000 | 158,33    | 158,33          |
| 14 | 08-03-52 6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, RX3-2P/C16/30mA, Legrand                         | buc     |        |           | 120,06<br>89,95 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,17            |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                     | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    |                     | electric (de curent continuu)                                                                                                         |         |        |           |                 |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 15 | 08-03-52<br>6-1     | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, RX3-2P/C16/10mA,<br>Legrand                          | buc     |        |           | 120,06<br>89,95 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924             | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,17            |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,21            |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,84           |
|    | 5009062             | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"ИГC-50"                                                                                         | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619             | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033             | Vaselina tehnica                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 16 | pret de<br>piata    | Bara de conexiune a firului de N<br>pentru 16 conexiuni, 141 mm<br>In=100A, Legrand                                                   | buc     |        |           | 291,67<br>0,00  |
|    | 454849532<br>156-16 | Bara de conexiune a firului de N pentru<br>16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                                      | buc     | 1,0000 | 291,67    | 291,67          |
| 17 | pret de<br>piata    | Bara de conexiune a firului de PE<br>pentru 16 conexiuni, 141 mm<br>In=100A, Legrand                                                  | buc     |        |           | 291,67<br>0,00  |
|    | 454849532<br>156-17 | Bara de conexiune a firului de PE pentru<br>16 conexiuni, 141 mm In=100A,<br>Legrand                                                  | buc     | 1,0000 | 291,67    | 291,67          |
| 18 | RpEP18<br>A         | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                               | buc     |        |           | 10,38<br>10,38  |
|    | 713701001<br>1510   | Electromontor                                                                                                                         | h-om    | 0,1800 | 57,66     | 10,38           |
|    |                     | <b>1.3. Tablou de distributie cu</b>                                                                                                  |         |        |           |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    |                 | <b>montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 36 module, Legrand</b>                                             |         |        |           |                  |
| 19 | 08-03-57<br>3-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc     |        |           | 308,27<br>136,65 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700 | 57,66     | 136,65           |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000 | 36,00     | 7,20             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 27,00     | 2,70             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400 | 27,00     | 1,08             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,1700 | 375,00    | 63,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,9200 | 12,00     | 11,04            |
|    | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                    | h-ut    | 0,3100 | 60,00     | 18,60            |
|    | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                             | h-ut    | 0,3100 | 25,00     | 7,75             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,1700 | 350,00    | 59,50            |
| 20 | 08-03-52<br>5-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-3P/32A, Legrand          | buc     |        |           | 242,01<br>162,02 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02           |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,29            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                       | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                      | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv       | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15             |
| 21 | 08-03-52<br>5-2 | Contactor modular<br>КМН24010-40А ІЕК                                                                                       | buc     |        |           | 242,01<br>162,02 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02           |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,29            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15             |
| 22 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,DX3-IAM/1/C10A, Legrand                           | buc     |        |           | 120,07<br>89,95  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95            |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,00             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound                                                                                        | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    |                 | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                      |         |        |           |                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 23 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/C16A, Legrand                          | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,08            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 24 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/C25A, Legrand                          | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 25 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/3/C16A, Legrand                          | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 26 | pret de piata   | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                 | buc     |        |           | 158,33<br>0,00  |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    |                      |                                                                                                                                      |         |        |           |                 |
|    | 454849532<br>156--12 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8<br>conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                       | buc     | 1,0000 | 158,33    | 158,33          |
| 27 | pret de<br>piata     | Bara de conexiune a firului de PE<br>pentru 8 conexiuni, 75 mm<br>In=100A, Legrand                                                   | buc     |        |           | 158,33<br>0,00  |
|    | 454849532<br>156-13  | Bara de conexiune a firului de PE pentru<br>8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                      | buc     | 1,0000 | 158,33    | 158,33          |
| 28 | 08-03-52<br>6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, RX3-2P/C16/30mA,<br>Legrand                         | buc     |        |           | 120,06<br>89,95 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,17            |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                                      | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619              | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 29 | 08-03-52<br>6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, RX3-2P/C16/10mA,<br>Legrand                         | buc     |        |           | 120,06<br>89,95 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,17            |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,21            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97             |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,84            |
|    | 5009062             | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22             |
|    | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619             | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09             |
|    | 5429033             | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14             |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02             |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75             |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70             |
| 30 | 08-03-52<br>5-2     | Contactator modular<br>КМН11210-12А ІЕК                                                                                     | buc     |        |           | 242,01<br>162,02 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02           |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|    | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,28            |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50             |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24             |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|    | 5009062             | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|    | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619             | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|    | 5429033             | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15             |
| 31 | pret de piata       | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                        | buc     |        |           | 26,50<br>0,00    |
|    | 454849532<br>156-31 | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                        | buc     | 1,0000 | 26,50     | 26,50            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                       | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
| 32 | pret de piata    | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                           | buc     |        |        | 291,67<br>0,00   |
|    | 454849532 156-16 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                           | buc     | 1,0000 | 291,67 | 291,67           |
| 33 | pret de piata    | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                          | buc     |        |        | 291,67<br>0,00   |
|    | 454849532 156-17 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                          | buc     | 1,0000 | 291,67 | 291,67           |
| 34 | RpEP18 A         | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                 | buc     |        |        | 10,38<br>10,38   |
|    | 713701001 1510   | Electromontor                                                                                                           | h-om    | 0,1800 | 57,66  | 10,38            |
|    |                  | <b>1.4. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP54 650x500x220 ИЦМП-3-0 Y 2 IP54</b> |         |        |        |                  |
| 35 | 08-03-57 3-6     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ IP54 650x500x220 ИЦМП-3-0 Y 2 IP54              | buc     |        |        | 308,27<br>136,65 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 2,3700 | 57,66  | 136,65           |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                           | kg      | 0,2000 | 36,00  | 7,20             |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                            | kg      | 0,1000 | 27,00  | 2,70             |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                  | kg      | 0,0400 | 27,00  | 1,08             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t           | h-ut    | 0,1700 | 375,00 | 63,75            |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                   | h-ut    | 0,9200 | 12,00  | 11,04            |
|    | 050102           | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                          | h-ut    | 0,3100 | 60,00  | 18,60            |
|    | 100602           | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                   | h-ut    | 0,3100 | 25,00  | 7,75             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                   | h-ut    | 0,1700 | 350,00 | 59,50            |
| 36 | 08-03-52 5-2     | Contactor modular КМИ46512-65А IEK                                                                                      | buc     |        |        | 242,01<br>162,02 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                | h-om    | 2,8100 | 57,66  | 162,02           |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                           | kg      | 0,0700 | 36,00  | 2,52             |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                               | kg      | 0,0040 | 5,00   | 0,02             |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                            | kg      | 0,4550 | 27,00  | 12,29            |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22             |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                   | 100 buc | 0,0140 | 12,50  | 0,18             |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22             |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                            | kg      | 0,0140 | 36,00  | 0,50             |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                  | kg      | 0,0460 | 27,00  | 1,24             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15             |
| 37 | 08-03-52<br>5-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSM 3P/63A, Legrand    | buc     |        |           | 242,01<br>162,02 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 57,66     | 162,02           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00      | 0,02             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 27,00     | 12,29            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 36,00     | 0,50             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 27,00     | 1,24             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 15 833,33 | 47,50            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,20      | 0,62             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 85,00     | 0,17             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 24,00     | 0,22             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 85,00     | 3,06             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 375,00    | 3,37             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00    | 3,15             |
| 38 | pret de piata   | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                        | buc     |        |           | 26,50<br>0,00    |
|    | 454849532       | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                        | buc     | 1,0000 | 26,50     | 26,50            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 156-31          |                                                                                                                                       |         |        |           |                 |
| 39 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, DX3-IAM/3/C16A,<br>Legrand                           | buc     |        |           | 120,07<br>89,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,18            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,22            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,83           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"IIFC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 24,00     | 0,14            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,0020 | 375,00    | 0,75            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1300 | 12,00     | 1,56            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 10,00     | 0,40            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 350,00    | 0,70            |
| 40 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, DX3-IAM/3/C32A,<br>Legrand                           | buc     |        |           | 120,06<br>89,95 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 57,66     | 89,95           |
|    | 1011924         | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 36,00     | 2,52            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 5,00      | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 27,00     | 1,32            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 12,50     | 0,17            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 36,00     | 0,21            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 27,00     | 0,97            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010 | 15 833,33 | 15,84           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,20      | 1,22            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"IIFC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 0,50      | 0,50            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 12,50     | 0,25            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 85,00     | 0,09            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                                                       | kg      | 0,0060   | 24,00    | 0,14                 |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                            | kg      | 0,0120   | 85,00    | 1,02                 |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                          | h-ut    | 0,0020   | 375,00   | 0,75                 |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                  | h-ut    | 0,1300   | 12,00    | 1,56                 |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                                             | h-ut    | 0,0400   | 10,00    | 0,40                 |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 0,0020   | 350,00   | 0,70                 |
| 41 | pret de piata     | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                            | buc     |          |          | 158,33<br>0,00       |
|    | 454849532 156--12 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                            | buc     | 1,0000   | 158,33   | 158,33               |
| 42 | pret de piata     | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                           | buc     |          |          | 158,33<br>0,00       |
|    | 454849532 156-13  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                           | buc     | 1,0000   | 158,33   | 158,33               |
| 43 | RpEP18 A          | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                | buc     |          |          | 10,38<br>10,38       |
|    | 713701001 1510    | Electromontor                                                                                                                                          | h-om    | 0,1800   | 57,66    | 10,38                |
|    |                   | <b>1.5. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                     |         |          |          |                      |
| 44 | 08-03-59 4-1      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K | 100 buc |          |          | 7 639,50<br>5 074,00 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 88,0000  | 57,66    | 5 074,00             |
|    | 1010219           | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 5,00                 |
|    | 5009113           | Prezoane                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 0,40     | 81,50                |
|    | 5009129           | Priza de tavan                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 12,50    | 25,50                |
|    | 5009264           | Teava de policlorvinila                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 25,00    | 70,00                |
|    | 21101             | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500   | 375,00   | 581,00               |
|    | 30902             | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 31,5000  | 40,00    | 1 260,00             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 542,50               |
| 45 | pret de piata     | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K                                                                                                        | buc     |          |          | 1 500,00<br>0,00     |
|    | 843546846 -45     | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 46 | 08-03-59 4-1      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de                                                           | 100 buc |          |          | 7 635,00<br>5 074,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    |               | iluminat, Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 2500Lm 4000K                                                                                              |         |          |          |                      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 88,0000  | 57,66    | 5 074,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 0,40     | 82,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 12,50    | 26,00                |
|    | 5009264       | Teava de policlорvinila                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 25,00    | 70,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500   | 375,00   | 581,00               |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 31,5000  | 40,00    | 1 260,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 542,00               |
| 47 | pret de piata | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 2500Lm 4000K                                                                                                        | buc     |          |          | 2 250,00<br>0,00     |
|    | 843546846-47  | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 250000Lm 4000K                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 2 250,00 | 2 250,00             |
| 48 | 08-03-59 4-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W 3000Lm 4000K | 100 buc |          |          | 7 638,00<br>5 074,08 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 88,0000  | 57,66    | 5 074,08             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,08                 |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 0,40     | 81,62                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 12,50    | 25,46                |
|    | 5009264       | Teava de policlорvinila                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 25,00    | 70,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500   | 375,00   | 581,23               |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 31,5000  | 40,00    | 1 260,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 542,54               |
| 49 | pret de piata | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W 3000Lm 4000K                                                                                                        | buc     |          |          | 3 333,33<br>0,00     |
|    | 843546846-49  | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W 3000Lm 4000K                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 3 333,33 | 3 333,33             |
| 50 | 08-03-59 4-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP20 IK02 LED 32W 3600Lm 4000K | 100 buc |          |          | 7 638,33<br>5 074,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 88,0000  | 57,66    | 5 074,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,33                 |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 0,40     | 81,67                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 12,50    | 25,50                |
|    | 5009264       | Teava de policlорvinila                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 25,00    | 70,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500   | 375,00   | 581,33               |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 31,5000  | 40,00    | 1 260,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                  | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 542,50               |
| 51 | pret de       | Corp de iluminat IP20 IK02 LED                                                                                                                         | buc     |          |          | 2 750,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    | piata         | 32W 3600Lm 4000K                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00                   |
|    | 843546846-51  | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 32W 3600Lm 4000K                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 2 750,00  | 2 750,00               |
| 52 | 08-03-59 4-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W 1600Lm 4000K               | 100 buc  |          |           | 10 508,00<br>6 688,56  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 116,0000 | 57,66     | 6 688,56               |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 1 000,00  | 3,33                   |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                             | buc      | 204,0000 | 0,40      | 81,56                  |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                       | 100 buc  | 2,0400   | 12,50     | 25,56                  |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                              | kg       | 2,8000   | 25,00     | 70,00                  |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                    | h-ut     | 2,6800   | 375,00    | 1 005,00               |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                      | h-ut     | 42,4000  | 40,00     | 1 696,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 2,6800   | 350,00    | 938,00                 |
| 53 | pret de piata | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W 1600Lm 4000K                                                                                                                      | buc      |          |           | 1 666,67<br>0,00       |
|    | 843546846-53  | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W 1600Lm 4000K                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 1 666,67  | 1 666,67               |
| 54 | 08-03-59 4-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat cu inscriptia Iesire LED 4W | 100 buc  |          |           | 30 172,50<br>15 626,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 271,0000 | 57,66     | 15 626,00              |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BC73nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t        | 0,5600   | 15 833,00 | 8 866,50               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg       | 2,1000   | 36,00     | 75,50                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg       | 10,4000  | 27,00     | 281,00                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc   | 15,3000  | 1,00      | 15,50                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc   | 15,3000  | 1,00      | 15,50                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg       | 3,0000   | 27,00     | 81,00                  |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                | t        | 0,0050   | 5 000,00  | 25,00                  |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                            | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0530   | 125,00    | 7,00                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,1000   | 125,00    | 12,50                  |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                    | t        | 0,0030   | 10 000,00 | 50,00                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg       | 0,4200   | 85,00     | 35,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 1,2100   | 375,00    | 453,50                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                     | h-ut     | 59,3000  | 40,00     | 2 372,00               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                  | h-ut     | 1,7800   | 12,00     | 21,50                  |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 11,00                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut     | 1,2100   | 350,00    | 423,50                 |
| 55 | pret de piata | Corp de iluminat cu inscriptia Iesire LED 4W                                                                                                                           | buc      |          |           | 135,83<br>0,00         |
|    | 843546846-55  | Corp de iluminat cu inscriptia Iesire LED 4W                                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 135,83    | 135,83                 |
| 56 | 08-03-59 4-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP54 IK10 LED 13W sensor IP65 | 100 buc  |          |           | 30 172,50<br>15 626,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om     | 271,0000 | 57,66     | 15 626,00              |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCY3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                | t        | 0,5600   | 15 833,00 | 8 866,50               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                          | kg       | 2,1000   | 36,00     | 75,50                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg       | 10,4000  | 27,00     | 281,00                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                 | 10 buc   | 15,3000  | 1,00      | 15,50                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                               | 10 buc   | 15,3000  | 1,00      | 15,50                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg       | 3,0000   | 27,00     | 81,00                  |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                  | t        | 0,0050   | 5 000,00  | 25,00                  |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                              | buc      | 120,0000 | 15,00     | 1 800,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                      | 1000 buc | 0,0530   | 125,00    | 7,00                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                           | 100 m    | 0,1000   | 125,00    | 12,50                  |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                      | t        | 0,0030   | 10 000,00 | 50,00                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                            | kg       | 0,4200   | 85,00     | 35,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut     | 1,2100   | 375,00    | 453,50                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                     | h-ut     | 59,3000  | 40,00     | 2 372,00               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                  | h-ut     | 1,7800   | 12,00     | 21,50                  |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 11,00                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut     | 1,2100   | 350,00    | 423,50                 |
| 57 | pret de piata | Corp de iluminat IP54 IK10 LED 13W sensor IP65                                                                                                                         | buc      |          |           | 458,33<br>0,00         |
|    | 843546846-57  | Corp de iluminat IP54 IK10 LED 13W sensor IP65                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 458,33    | 458,33                 |
|    |               | <b>1.6. Cabluri</b>                                                                                                                                                    |          |          |           |                        |
| 58 | 08-02-41 2-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:                                                                                                       | 100 m    |          |           | 429,96                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    |                 | primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>                                                                   |         |         |          | 388,63           |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                   | t       | 0,0006  | 6 000,00 | 3,67             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,62             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,25             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg      | 0,1600  | 85,00    | 13,60            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut    | 0,0200  | 375,00   | 7,50             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00             |
| 59 | pret de piata   | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                                     | m       |         |          | 9,08<br>0,00     |
|    | 986435465 46-59 | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 9,08     | 9,08             |
| 60 | pret de piata   | Cablu VVG-LS-4*1,5                                                                                                                                                     | m       |         |          | 16,88<br>0,00    |
|    | 986435465 46-60 | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 16,88    | 16,88            |
| 61 | 08-02-41 2-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |          | 525,26<br>453,21 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 453,21           |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                   | t       | 0,00105 | 6 000,00 | 6,29             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,25             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg      | 0,3200  | 85,00    | 27,20            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          | h-ut    | 0,0400  | 375,00   | 15,00            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 350,00   | 14,00            |
| 62 | pret de piata   | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                     | m       |         |          | 16,88<br>0,00    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | 986435465<br>46-60 | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 16,88    | 16,88            |
| 63 | pret de<br>piata   | Cablu VVG-LS-5*2                                                                                                                                                       | m       |         |          | 32,08<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-63 | Cablu VVG-LS-5*2                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 32,08    | 32,08            |
| 64 | 08-02-41<br>2-2    | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 429,86<br>388,62 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,62           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                   | t       | 0,0006  | 6 000,00 | 3,60             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,62             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,24             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 85,00    | 13,60            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,0200  | 375,00   | 7,50             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00             |
| 65 | pret de<br>piata   | Cablu VVG-LS-1*4,0                                                                                                                                                     | m       |         |          | 7,00<br>0,00     |
|    | 986435465<br>46-65 | Cablu VVG-LS-1*4,0                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 7,00     | 7,00             |
| 66 | 08-02-41<br>2-3    | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 526,16<br>453,20 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 453,20           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                   | t       | 0,00105 | 6 000,00 | 7,20             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,56             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,64             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,64             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,24             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 85,00    | 27,20            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,0400  | 375,00   | 15,00            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 350,00   | 14,00            |
| 67 | pret de piata      | Cablu VVG-LS-3*4,0                                                                                                                                         | m       |         |          | 32,71<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-67 | Cablu VVG-LS-3*4,0                                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 32,71    | 32,71            |
| 68 | 08-02-41<br>2-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 430,27<br>388,63 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 6 000,00 | 4,00             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,53             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,47             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,67             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,23             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 85,00    | 13,60            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 375,00   | 7,50             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00             |
| 69 | pret de piata      | Cablu VVG-LS-1*6,0                                                                                                                                         | m       |         |          | 15,75<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-69 | Cablu VVG-LS-1*6,0                                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 15,75    | 15,75            |
| 70 | 08-02-41<br>2-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 524,94<br>453,20 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 453,20           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 6 000,00 | 6,00             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,62             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,24             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 85,00    | 27,20            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 375,00   | 15,00            |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 350,00   | 14,00            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 71 | pret de piata      | Cablu VVG-LS-5*6,0                                                                                                                                         | m       |         |          | 70,00<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-71 | Cablu VVG-LS-5*6,0                                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 70,00    | 70,00            |
| 72 | 08-02-41<br>2-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |          | 429,78<br>388,62 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 6 000,00 | 3,50             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,25             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 85,00    | 13,60            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 375,00   | 7,50             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00             |
| 73 | pret de piata      | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                     | m       |         |          | 19,08<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-73 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 19,08    | 19,08            |
| 74 | pret de piata      | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5                                                                                                                                     | m       |         |          | 26,88<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-74 | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 26,88    | 26,88            |
| 75 | 08-02-41<br>2-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 524,97<br>453,20 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 453,20           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 6 000,00 | 6,00             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,53             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,67             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,63             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,25             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm                                        | kg      | 0,3200  | 85,00    | 27,20            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    |                    | inclusiv                                                                                                                                                              |         |         |          |                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,0400  | 375,00   | 15,00            |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 350,00   | 14,00            |
| 76 | pret de piata      | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5                                                                                                                                                | m       |         |          | 42,08<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-76 | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 42,08    | 42,08            |
| 77 | pret de piata      | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5                                                                                                                                                | m       |         |          | 28,33<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-77 | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 28,33    | 28,33            |
| 78 | pret de piata      | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0                                                                                                                                                | m       |         |          | 70,83<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-78 | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 70,83    | 70,83            |
| 79 | 08-02-41<br>2-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |          | 430,07<br>388,63 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764            | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                  | t       | 0,0006  | 6 000,00 | 3,79             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 27,00    | 0,54             |
|    | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 8,00     | 2,48             |
|    | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,8000  | 2,50     | 2,00             |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0500  | 12,50    | 0,62             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 12,50    | 0,25             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg      | 0,1600  | 85,00    | 13,60            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,0200  | 375,00   | 7,49             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200  | 350,00   | 7,00             |
| 80 | pret de piata      | Cablu VVG-LS 4x1,0                                                                                                                                                    | m       |         |          | 18,17<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-80 | Cablu VVG-LS 4x1,0                                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 18,17    | 18,17            |
| 81 | pret de piata      | Cablu VVG-A FRLS 4x1,0                                                                                                                                                | m       |         |          | 26,88<br>0,00    |
|    | 986435465<br>46-81 | Cablu VVG-A FRLS 4x1,0                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 26,88    | 26,88            |
|    |                    | <b>1.7. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                       |         |         |          |                  |
| 82 | 08-03-59           | Intreruptor monopolar 10A/230V                                                                                                                                        | 100 buc |         |          | 4 719,56         |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 1-2                  | IP20                                                                                                                        |         |          |          | 1 856,67             |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 57,66    | 1 856,67             |
|    | 984151564<br>16-84   | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                                                                                         | buc     | 100,0000 | 28,00    | 2 800,00             |
|    | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 3,33                 |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,56                |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 375,00   | 15,00                |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 14,00                |
| 83 | 08-03-59<br>1-5      | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                                     | 100 buc |          |          | 4 951,71<br>1 891,29 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 57,66    | 1 891,29             |
|    | 841351654<br>8-83    | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                                                                                     | buc     | 100,0000 | 29,98    | 2 998,00             |
|    | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 000,00 | 2,86                 |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,57                |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 375,00   | 15,00                |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 14,00                |
| 84 | 08-03-59<br>1-8      | Priza , In=16A IP-20                                                                                                        | 100 buc |          |          | 6 118,92<br>2 490,92 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 57,66    | 2 490,92             |
|    | 984135156<br>4-84    | Priza , In=16A IP-20                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 35,00    | 3 500,00             |
|    | 1011477              | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 1 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 5 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 12,50    | 12,77                |
|    | 5009126              | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 12,50    | 12,85                |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 85,00    | 9,38                 |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 375,00   | 15,00                |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 10,00    | 64,00                |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 14,00                |
| 85 | 08-03-59<br>1-8      | Priza , In=16A IP-44                                                                                                        | 100 buc |          |          | 6 118,92<br>2 490,92 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 57,66    | 2 490,92             |
|    | 844154132<br>1351-85 | Priza , In=16A IP-44                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 35,00    | 3 500,00             |
|    | 1011477              | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 1 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481              | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 5 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 12,50    | 12,77                |
|    | 5009126              | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 12,50    | 12,85                |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 85,00    | 9,38                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,0400   | 375,00    | 15,00                |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut   | 6,4000   | 10,00     | 64,00                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400   | 350,00    | 14,00                |
| 86 | pret de piata       | Doza universală 60x65mm IP20                                                                                  | buc    |          |           | 2,21<br>0,00         |
|    | 844641684<br>8-86   | Doza universală 60x65mm IP20                                                                                  | buc    | 1,0000   | 2,21      | 2,21                 |
| 87 | pret de piata       | Cutie de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata                                               | buc    |          |           | 9,17<br>0,00         |
|    | 844641684<br>8-87   | Cutie de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata                                               | buc    | 1,0000   | 9,17      | 9,17                 |
| 88 | pret de piata       | Buton de comanda STOP                                                                                         | buc    |          |           | 41,67<br>0,00        |
|    | 844641684<br>8-88   | Buton de comanda STOP                                                                                         | buc    | 1,0000   | 41,67     | 41,67                |
| 89 | pret de piata       | Cutie pentru instalarea butonului comanda 1 loc                                                               | buc    |          |           | 25,83<br>0,00        |
|    | 844641684<br>8-89   | Cutie pentru instalarea butonului comanda 1 loc                                                               | buc    | 1,0000   | 25,83     | 25,83                |
| 90 | pret de piata       | Buton de comanda dublu cu cap detasabil                                                                       | buc    |          |           | 125,00<br>0,00       |
|    | 844641684<br>8-90   | Buton de comanda dublu cu cap detasabil                                                                       | buc    | 1,0000   | 125,00    | 125,00               |
| 91 | pret de piata       | Cutie pentru instalarea butonului comanda 2 locuri                                                            | buc    |          |           | 31,67<br>0,00        |
|    | 844641684<br>8-91   | Cutie pentru instalarea butonului comanda 2 locuri                                                            | buc    | 1,0000   | 31,67     | 31,67                |
|    |                     | <b>1.8. Tevi si accesorii</b>                                                                                 |        |          |           |                      |
| 92 | 08-02-40<br>9-1     | Teava PVC D20 mm                                                                                              | 100 m  |          |           | 2 653,07<br>1 372,31 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 57,66     | 1 372,31             |
|    | 841546854<br>684-92 | Teava PVC D20 mm                                                                                              | m      | 100,0000 | 3,50      | 350,00               |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 15 600,00 | 32,70                |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,56                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1139042             | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 75,00     | 15,00                |
|    | 5009030             | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 2,50      | 2,50                 |
|    | 5009031             | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,75                |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,30      | 5,40                 |
|    | 5009070             | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 2,50      | 4,50                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                    | h-ut   | 0,1100   | 375,00    | 41,25                |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    |                     | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            |        |          |           |                      |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 40,00     | 632,00               |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 12,00     | 32,40                |
|    | 331451              | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 10,00     | 48,40                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,50                |
| 93 | 08-02-40<br>9-1     | Teava PVC D25 mm                                                                                              | 100 m  |          |           | 2 895,19<br>1 372,31 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 57,66     | 1 372,31             |
|    | 841546854<br>684-93 | Teava PVC D25 mm                                                                                              | m      | 100,0000 | 5,92      | 592,00               |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 15 600,00 | 32,82                |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,56                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1139042             | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 75,00     | 15,00                |
|    | 5009030             | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 2,50      | 2,50                 |
|    | 5009031             | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,75                |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,30      | 5,40                 |
|    | 5009070             | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 2,50      | 4,50                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 375,00    | 41,25                |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 40,00     | 632,00               |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 12,00     | 32,40                |
|    | 331451              | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 10,00     | 48,40                |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,50                |
| 94 | 08-02-40<br>9-1     | Teava PVC D32 mm                                                                                              | 100 m  |          |           | 3 218,56<br>1 372,30 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 57,66     | 1 372,30             |
|    | 841546854<br>684-94 | Teava PVC D32 mm                                                                                              | m      | 100,0000 | 9,17      | 917,00               |
|    | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 15 600,00 | 31,20                |
|    | 1011924             | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,56                |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40                |
|    | 1139042             | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 75,00     | 15,00                |
|    | 5009030             | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 2,50      | 2,50                 |
|    | 5009031             | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,76                |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,30      | 5,40                 |
|    | 5009070             | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 2,50      | 4,50                 |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 375,00    | 41,24                |
|    | 030902              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 40,00     | 632,00               |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                       | h-ut   | 2,7000   | 12,00     | 32,40                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|
|     |                   | electric (de curent continuu)                                                                                 |       |         |           |                    |
|     | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut  | 4,8400  | 10,00     | 48,40              |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,1100  | 350,00    | 38,50              |
|     |                   | <b>1.9. Sistem de legare la pamint</b>                                                                        |       |         |           |                    |
| 95  | pret de piata     | Articole din metal                                                                                            | kg    |         |           | 10,50<br>0,00      |
|     | 841561685<br>4-95 | Articole din metal                                                                                            | kg    | 1,0000  | 10,50     | 10,50              |
| 96  | 08-02-47<br>2-2   | Platbanda de legare de pamint                                                                                 | 100 m |         |           | 3 252,10<br>957,16 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 16,6000 | 57,66     | 957,16             |
|     | 1011786           | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t     | 0,0037  | 2 000,00  | 7,20               |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg    | 0,9000  | 36,00     | 32,40              |
|     | 1019373           | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t     | 0,1300  | 15 833,00 | 2 058,28           |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,2200  | 375,00    | 82,50              |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut  | 3,1300  | 12,00     | 37,56              |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,2200  | 350,00    | 77,00              |
| 97  | pret de piata     | Plat banda din otel 40x4 mm                                                                                   | m     |         |           | 65,00<br>0,00      |
|     | 841561685<br>4-97 | Plat banda din otel 40x4 mm                                                                                   | m     | 1,0000  | 65,00     | 65,00              |
| 98  | pret de piata     | Plat banda din otel 25x4 mm                                                                                   | m     |         |           | 35,00<br>0,00      |
|     | 841561685<br>4-98 | Plat banda din otel 25x4 mm                                                                                   | m     | 1,0000  | 35,00     | 35,00              |
| 99  | pret de piata     | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50                                                                 | buc   |         |           | 132,00<br>0,00     |
|     | 841561685<br>4-99 | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50                                                                 | buc   | 1,0000  | 132,00    | 132,00             |
| 100 | 08-02-47<br>2-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                 | 100 m |         |           | 3 251,67<br>957,11 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 16,6000 | 57,66     | 957,11             |
|     | 1011786           | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t     | 0,0037  | 2 000,00  | 6,67               |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg    | 0,9000  | 36,00     | 32,44              |
|     | 1019373           | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t     | 0,1300  | 15 833,00 | 2 058,33           |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,2200  | 375,00    | 82,56              |
|     | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut  | 3,1300  | 12,00     | 37,56              |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,2200  | 350,00    | 77,00              |
| 101 | pret de piata     | Electrod de impamintare L=1,0 m                                                                               | buc   |         |           | 330,83<br>0,00     |

| 1   | 2                  | 3                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     | 841561685<br>4-101 | Electrod de impamintare L=1,0 m                                          | buc | 1,0000 | 330,83   | 330,83           |
|     |                    | <b>2. Utilaj</b>                                                         |     |        |          |                  |
| 102 | pret de<br>piata   | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/12 module/IP-31,<br>Legrand | buc |        |          | 666,67<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-102 | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/12 module/IP-31, Legrand    | buc | 1,0000 | 666,67   | 666,67           |
| 103 | pret de<br>piata   | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/48 module/IP-31,<br>Legrand | buc |        |          | 2 000,00<br>0,00 |
|     | 841561685<br>4-103 | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/48 module/IP-31, Legrand    | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00         |
| 104 | pret de<br>piata   | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/36 module/IP-31,<br>Legrand | buc |        |          | 1 000,00<br>0,00 |
|     | 841561685<br>4-104 | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/36 module/IP-31, Legrand    | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 105 | pret de<br>piata   | Tablou de distributie aplicabil<br>IP54 650x500x220 ИММІ-3-0 Y 2<br>IP54 | buc |        |          | 1 333,33<br>0,00 |
|     | 841561685<br>4-105 | Tablou de distributie aplicabil IP54<br>650x500x220 ИММІ-3-0 Y 2 IP54    | buc | 1,0000 | 1 333,33 | 1 333,33         |
| 106 | pret de<br>piata   | Separator de sarcina<br>DX3-SSM/3P/20A, Legrand                          | buc |        |          | 215,83<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-106 | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/20A,<br>Legrand                          | buc | 1,0000 | 215,83   | 215,83           |
| 107 | pret de<br>piata   | Separator de sarcina<br>DX3-SSM/3P/32A, Legrand                          | buc |        |          | 226,67<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-107 | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/32A,<br>Legrand                          | buc | 1,0000 | 226,67   | 226,67           |
| 108 | pret de<br>piata   | Separator de sarcina SSM/3P/63A,<br>Legrand                              | buc |        |          | 517,50<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-108 | Separator de sarcina SSM/3P/63A,<br>Legrand                              | buc | 1,0000 | 517,50   | 517,50           |
| 109 | pret de<br>piata   | Separator de sarcina DX3-3P/32A,<br>Legrand                              | buc |        |          | 226,67<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-109 | Separator de sarcina DX3-3P/32A,<br>Legrand                              | buc | 1,0000 | 226,67   | 226,67           |
| 110 | pret de<br>piata   | Automat DX3-IAM/1/B4A,<br>Legrand                                        | buc |        |          | 600,83<br>0,00   |
|     | 841561685<br>4-110 | Automat DX3-IAM/1/B4A, Legrand                                           | buc | 1,0000 | 600,83   | 600,83           |

| 1   | 2               | 3                                                         | 4   | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 111 | pret de piata   | Automat DX3-IAM/1/C10A, Legrand                           | buc |        |        | 421,67<br>0,00 |
|     | 841561685 4-111 | Automat DX3-IAM/1/C10A, Legrand                           | buc | 1,0000 | 421,67 | 421,67         |
| 112 | pret de piata   | Automat DX3-IAM/1/C16A, Legrand                           | buc |        |        | 476,67<br>0,00 |
|     | 841561685 4-112 | Automat DX3-IAM/1/C16A, Legrand                           | buc | 1,0000 | 476,67 | 476,67         |
| 113 | pret de piata   | Automat DX3-IAM/1/C25A, Legrand                           | buc |        |        | 516,67<br>0,00 |
|     | 841561685 4-113 | Automat DX3-IAM/1/C25A, Legrand                           | buc | 1,0000 | 516,67 | 516,67         |
| 114 | pret de piata   | Automat DX3-IAM/3/C16A, Legrand                           | buc |        |        | 617,50<br>0,00 |
|     | 841561685 4-114 | Automat DX3-IAM/3/C16A, Legrand                           | buc | 1,0000 | 617,50 | 617,50         |
| 115 | pret de piata   | Automat DX3-IAM/3/C32A, Legrand                           | buc |        |        | 633,33<br>0,00 |
|     | 841561685 4-115 | Automat DX3-IAM/3/C32A, Legrand                           | buc | 1,0000 | 633,33 | 633,33         |
| 116 | pret de piata   | Automat RX3-2P/C16/30mA, Legrand                          | buc |        |        | 230,00<br>0,00 |
|     | 841561685 4-116 | Automat RX3-2P/C16/30mA, Legrand                          | buc | 1,0000 | 230,00 | 230,00         |
| 117 | pret de piata   | Automat RX3-2P/C16/10mA, Legrand                          | buc |        |        | 216,67<br>0,00 |
|     | 841561685 4-117 | Automat RX3-2P/C16/10mA, Legrand                          | buc | 1,0000 | 216,67 | 216,67         |
| 118 | pret de piata   | Contactator modular КМИ24010-40А IEK                      | buc |        |        | 401,67<br>0,00 |
|     | 841561685 4-118 | Contactator modular КМИ24010-40А IEK                      | buc | 1,0000 | 401,67 | 401,67         |
| 119 | pret de piata   | Contactator modular КМИ11210-12А IEK                      | buc |        |        | 92,50<br>0,00  |
|     | 841561685 4-119 | Contactator modular КМИ11210-12А IEK                      | buc | 1,0000 | 92,50  | 92,50          |
| 120 | pret de piata   | Contactator modular КМИ46512-65А IEK                      | buc |        |        | 612,00<br>0,00 |
|     | 841561685 4-120 | Contactator modular КМИ46512-65А IEK                      | buc | 1,0000 | 612,00 | 612,00         |
| 121 | pret de piata   | Sursa neintreruptibila de curent Pnom=2kVA, Uint=220/380V | buc |        |        | 16 583,33      |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                              | 4   | 5      | 6         | 7             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
|     |                    | IP-20, autonomie de functionare 15 min pana la 1 ora                                                           |     |        |           | 0,00          |
|     | 841561685<br>4-121 | Sursa neintreruptibila de curent Pnom=2kVA, Uint=220/380V IP-20, autonomie de functionare 15 min pana la 1 ora | buc | 1,0000 | 16 583,33 | 16 583,33     |
| 122 | pret de piata      | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia A                                               | buc |        |           | 30,00<br>0,00 |
|     | 841561685<br>4-122 | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia A                                               | buc | 1,0000 | 30,00     | 30,00         |
| 123 | pret de piata      | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire                                          | buc |        |           | 30,00<br>0,00 |
|     | 841561685<br>4-123 | Abtibolduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire                                          | buc | 1,0000 | 30,00     | 30,00         |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Valoarea de deviz 338 600,45 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b><br><b>1.1. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 12 module, Legrand</b> |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31                   | buc  | 1,0000                                | 221,46<br>136,65                      | 221,46<br>136,65       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-SSM/3P/20A, Legrand                        | buc  | 1,0000                                | 242,01<br>162,02                      | 242,01<br>162,02       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/B4A, Legrand                                                   | buc  | 3,0000                                | 120,07<br>89,95                       | 360,20<br>269,85       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/C10A, Legrand                                                  | buc  | 1,0000                                | 120,07<br>89,95                       | 120,07<br>89,95        |
| 5      | pret de piata               | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                                                       | buc  | 1,0000                                | 216,67<br>0,00                        | 216,67<br>0,00         |
| 6      | pret de piata               | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm In=100A, Legrand                                                                      | buc  | 1,0000                                | 216,67<br>0,00                        | 216,67<br>0,00         |
| 7      | RpEP18A                     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                | 10,38                                 | 10,38                  |

| 1                                                                                                                    | 2             | 3                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                      |               |                                                                                                                                      |     |         | 10,38            | 10,38              |
| <b>Total Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 12 module, Legrand</b> |               |                                                                                                                                      |     |         |                  | <b>1 387,46</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                              |               |                                                                                                                                      |     |         |                  | <b>668,85</b>      |
|                                                                                                                      |               | <b>1.2. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 48 module, Legrand</b>                  |     |         |                  |                    |
| 8                                                                                                                    | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm/<br>Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31 | buc | 1,0000  | 308,27<br>136,65 | 308,27<br>136,65   |
| 9                                                                                                                    | 08-03-525-2   | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-SSM/3P/32A, Legrand         | buc | 1,0000  | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02   |
| 10                                                                                                                   | 08-03-525-2   | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-SSM/3P/20A, Legrand         | buc | 1,0000  | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02   |
| 11                                                                                                                   | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/B4A, Legrand                                    | buc | 5,0000  | 120,07<br>89,95  | 600,33<br>449,75   |
| 12                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                          | buc | 1,0000  | 158,33<br>0,00   | 158,33<br>0,00     |
| 13                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                         | buc | 1,0000  | 158,33<br>0,00   | 158,33<br>0,00     |
| 14                                                                                                                   | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, RX3-2P/C16/30mA, Legrand                                  | buc | 10,0000 | 120,06<br>89,95  | 1 200,63<br>899,50 |
| 15                                                                                                                   | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, RX3-2P/C16/10mA, Legrand                                  | buc | 2,0000  | 120,06<br>89,95  | 240,13<br>179,90   |
| 16                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                                        | buc | 1,0000  | 291,67<br>0,00   | 291,67<br>0,00     |
| 17                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A,                                                               | buc | 1,0000  | 291,67           | 291,67             |

| 1                                                                                                                                                   | 2             | 3                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                | 7                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |               | Legrand                                                                                                                           |     |        | 0,00             | 0,00                                   |
| 18                                                                                                                                                  | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc | 1,0000 | 10,38<br>10,38   | 10,38<br>10,38                         |
| <b>Total Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 48 module, Legrand</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>3 743,76</b><br><br><b>2 000,22</b> |
|                                                                                                                                                     |               | <b>1.3. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 36 module, Legrand</b>               |     |        |                  |                                        |
| 19                                                                                                                                                  | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 | 308,27<br>136,65 | 308,27<br>136,65                       |
| 20                                                                                                                                                  | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3-3P/32A, Legrand          | buc | 1,0000 | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02                       |
| 21                                                                                                                                                  | 08-03-525-2   | Contactator modular КМН24010-40А IEK                                                                                              | buc | 1,0000 | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02                       |
| 22                                                                                                                                                  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,DX3-IAM/1/C10A, Legrand                                 | buc | 3,0000 | 120,07<br>89,95  | 360,20<br>269,85                       |
| 23                                                                                                                                                  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/C16A, Legrand                                | buc | 5,0000 | 120,07<br>89,95  | 600,33<br>449,75                       |
| 24                                                                                                                                                  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/1/C25A, Legrand                                | buc | 1,0000 | 120,07<br>89,95  | 120,07<br>89,95                        |
| 25                                                                                                                                                  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/3/C16A, Legrand                                | buc | 1,0000 | 120,07<br>89,95  | 120,07<br>89,95                        |
| 26                                                                                                                                                  | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                       | buc | 1,0000 | 158,33<br>0,00   | 158,33<br>0,00                         |
| 27                                                                                                                                                  | pret de piata | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                      | buc | 1,0000 | 158,33<br>0,00   | 158,33<br>0,00                         |



| 1                                                                                                                    | 2             | 3                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
| 28                                                                                                                   | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, RX3-2P/C16/30mA, Legrand                      | buc | 10,0000 | 120,06<br>89,95  | 1 200,63<br>899,50 |
| 29                                                                                                                   | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, RX3-2P/C16/10mA, Legrand                      | buc | 2,0000  | 120,06<br>89,95  | 240,13<br>179,90   |
| 30                                                                                                                   | 08-03-525-2   | Contactator modular КМИ11210-12A IEK                                                                                     | buc | 3,0000  | 242,01<br>162,02 | 726,03<br>486,07   |
| 31                                                                                                                   | pret de piata | Buton de comanda SB-7 Stop 230V Rosu                                                                                     | buc | 3,0000  | 26,50<br>0,00    | 79,50<br>0,00      |
| 32                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                            | buc | 2,0000  | 291,67<br>0,00   | 583,34<br>0,00     |
| 33                                                                                                                   | pret de piata | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm In=100A, Legrand                                           | buc | 2,0000  | 291,67<br>0,00   | 583,34<br>0,00     |
| 34                                                                                                                   | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                  | buc | 1,0000  | 10,38<br>10,38   | 10,38<br>10,38     |
| <b>Total Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP31 pentru 36 module, Legrand</b> |               |                                                                                                                          |     |         |                  | <b>5 732,97</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                              |               |                                                                                                                          |     |         |                  | <b>2 936,04</b>    |
|                                                                                                                      |               | <b>1.4. Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP54 650x500x220 ЩМП-3-0 У 2 IP54</b>   |     |         |                  |                    |
| 35                                                                                                                   | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ IP54 650x500x220 ЩМП-3-0 У 2 IP54                | buc | 1,0000  | 308,27<br>136,65 | 308,27<br>136,65   |
| 36                                                                                                                   | 08-03-525-2   | Contactator modular КМИ46512-65A IEK                                                                                     | buc | 1,0000  | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02   |
| 37                                                                                                                   | 08-03-525-2   | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSM 3P/63A, Legrand | buc | 1,0000  | 242,01<br>162,02 | 242,01<br>162,02   |
| 38                                                                                                                   | pret de       | Buton de comanda SB-7 Stop 230V                                                                                          | buc | 1,0000  | 26,50            | 26,50              |

| 1                                                                                                                           | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                    | 7                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                             | piata         | Rosu                                                                                                                                                   |         |        | 0,00                 | 0,00             |
| 39                                                                                                                          | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/3/C16A, Legrand                                                     | buc     | 1,0000 | 120,07<br>89,95      | 120,07<br>89,95  |
| 40                                                                                                                          | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3-IAM/3/C32A, Legrand                                                     | buc     | 2,0000 | 120,06<br>89,95      | 240,13<br>179,90 |
| 41                                                                                                                          | pret de piata | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                            | buc     | 1,0000 | 158,33<br>0,00       | 158,33<br>0,00   |
| 42                                                                                                                          | pret de piata | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm In=100A, Legrand                                                                           | buc     | 1,0000 | 158,33<br>0,00       | 158,33<br>0,00   |
| 43                                                                                                                          | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 10,38<br>10,38       | 10,38<br>10,38   |
| <b>Total Tablou de distributie cu montare incorporata cu carcasa si usa din metal IP54 650x500x220 III-MII-3-0 Y 2 IP54</b> |               |                                                                                                                                                        |         |        |                      | <b>1 506,03</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                     |               |                                                                                                                                                        |         |        |                      | <b>740,92</b>    |
| <b>1.5. Echipament de iluminat</b>                                                                                          |               |                                                                                                                                                        |         |        |                      |                  |
| 44                                                                                                                          | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K | 100 buc | 0,0200 | 7 639,50<br>5 074,00 | 152,79<br>101,48 |
| 45                                                                                                                          | pret de piata | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 1200Lm 4000K                                                                                                        | buc     | 2,0000 | 1 500,00<br>0,00     | 3 000,00<br>0,00 |
| 46                                                                                                                          | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 2500Lm 4000K | 100 buc | 0,0100 | 7 635,00<br>5 074,00 | 76,35<br>50,74   |
| 47                                                                                                                          | pret de piata | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 22W 2500Lm 4000K                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 2 250,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00 |
| 48                                                                                                                          | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,                                                                                       | 100 buc | 0,1300 | 7 638,00             | 992,94           |

| 1                                       | 2                | 3                                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                      | 7                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|-------------------|
|                                         |                  | cantitate lampi, in corp de iluminat,<br>Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W<br>3000Lm 4000K                                                                                        |         |         | 5 074,08               | 659,63            |
| 49                                      | pret de<br>piata | Corp de iluminat IP65 IK02 LED 26W<br>3000Lm 4000K                                                                                                                                 | buc     | 13,0000 | 3 333,33<br>0,00       | 43 333,29<br>0,00 |
| 50                                      | 08-03-<br>594-1  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe pivoti,<br>cantitate lampi, in corp de iluminat,<br>Corp de iluminat IP20 IK02 LED 32W<br>3600Lm 4000K                 | 100 buc | 0,0600  | 7 638,33<br>5 074,00   | 458,30<br>304,44  |
| 51                                      | pret de<br>piata | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 32W<br>3600Lm 4000K                                                                                                                                 | buc     | 6,0000  | 2 750,00<br>0,00       | 16 500,00<br>0,00 |
| 52                                      | 08-03-<br>594-2  | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe pivoti,<br>cantitate lampi, in corp de iluminat,<br>Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W<br>1600Lm 4000K                 | 100 buc | 0,0900  | 10 508,00<br>6 688,56  | 945,72<br>601,97  |
| 53                                      | pret de<br>piata | Corp de iluminat IP20 IK02 LED 18W<br>1600Lm 4000K                                                                                                                                 | buc     | 9,0000  | 1 666,67<br>0,00       | 15 000,03<br>0,00 |
| 54                                      | 08-03-<br>594-10 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane suspendate,<br>montat pe suspensii, cantitate lampi, in<br>corp de iluminat, Corp de iluminat cu<br>inscriptia Iesire LED 4W   | 100 buc | 0,0200  | 30 172,50<br>15 626,00 | 603,45<br>312,52  |
| 55                                      | pret de<br>piata | Corp de iluminat cu inscriptia Iesire<br>LED 4W                                                                                                                                    | buc     | 2,0000  | 135,83<br>0,00         | 271,66<br>0,00    |
| 56                                      | 08-03-<br>594-10 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente in tavane suspendate,<br>montat pe suspensii, cantitate lampi, in<br>corp de iluminat, Corp de iluminat<br>IP54 IK10 LED 13W sensor IP65 | 100 buc | 0,0200  | 30 172,50<br>15 626,00 | 603,45<br>312,52  |
| 57                                      | pret de<br>piata | Corp de iluminat IP54 IK10 LED 13W<br>sensor IP65                                                                                                                                  | buc     | 2,0000  | 458,33<br>0,00         | 916,66<br>0,00    |
|                                         |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                        |                   |
| <b>Total Echipament de<br/>iluminat</b> |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                        | <b>85 104,64</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |                  |                                                                                                                                                                                    |         |         |                        | <b>2 343,30</b>   |
|                                         |                  | <b>1.6. Cabluri</b>                                                                                                                                                                |         |         |                        |                   |
| 58                                      | 08-02-           | Introducerea conductorilor in tevi si<br>furtunuri metalice pozate: primul                                                                                                         | 100 m   | 2,4500  | 429,96                 | 1 053,40          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|----------------------|
|    | 412-2         | conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                          |       |          | 388,63           | 952,14               |
| 59 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                         | m     | 220,0000 | 9,08<br>0,00     | 1 997,60<br>0,00     |
| 60 | pret de piata | Cablu VVG-LS-4*1,5                                                                                                                                         | m     | 25,0000  | 16,88<br>0,00    | 422,00<br>0,00       |
| 61 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,1500   | 525,26<br>453,21 | 3 755,58<br>3 240,43 |
| 62 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                         | m     | 690,0000 | 16,88<br>0,00    | 11 647,20<br>0,00    |
| 63 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2                                                                                                                                           | m     | 25,0000  | 32,08<br>0,00    | 802,00<br>0,00       |
| 64 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 0,5000   | 429,86<br>388,62 | 214,93<br>194,31     |
| 65 | pret de piata | Cablu VVG-LS-1*4,0                                                                                                                                         | m     | 50,0000  | 7,00<br>0,00     | 350,00<br>0,00       |
| 66 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2500   | 526,16<br>453,20 | 131,54<br>113,30     |
| 67 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*4,0                                                                                                                                         | m     | 25,0000  | 32,71<br>0,00    | 817,75<br>0,00       |
| 68 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 0,3000   | 430,27<br>388,63 | 129,08<br>116,59     |
| 69 | pret de piata | Cablu VVG-LS-1*6,0                                                                                                                                         | m     | 30,0000  | 15,75<br>0,00    | 472,50<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6                | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|
| 70 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5000   | 524,94<br>453,20 | 262,47<br>226,60 |
| 71 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*6,0                                                                                                                                         | m     | 50,0000  | 70,00<br>0,00    | 3 500,00<br>0,00 |
| 72 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 1,2000   | 429,78<br>388,62 | 515,74<br>466,35 |
| 73 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                     | m     | 100,0000 | 19,08<br>0,00    | 1 908,00<br>0,00 |
| 74 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5                                                                                                                                     | m     | 20,0000  | 26,88<br>0,00    | 537,60<br>0,00   |
| 75 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,6000   | 524,97<br>453,20 | 314,98<br>271,92 |
| 76 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,5                                                                                                                                     | m     | 10,0000  | 42,08<br>0,00    | 420,80<br>0,00   |
| 77 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5                                                                                                                                     | m     | 25,0000  | 28,33<br>0,00    | 708,25<br>0,00   |
| 78 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0                                                                                                                                     | m     | 25,0000  | 70,83<br>0,00    | 1 770,75<br>0,00 |
| 79 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 0,9500   | 430,07<br>388,63 | 408,57<br>369,20 |
| 80 | pret de piata | Cablu VVG-LS 4x1,0                                                                                                                                         | m     | 50,0000  | 18,17<br>0,00    | 908,50<br>0,00   |
| 81 | pret de piata | Cablu VVG-A FRLS 4x1,0                                                                                                                                     | m     | 45,0000  | 26,88<br>0,00    | 1 209,60<br>0,00 |

| 1                                | 2             | 3                                                               | 4       | 5       | 6                    | 7                     |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total Cabluri</b>             |               |                                                                 |         |         |                      | <b>34 258,84</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                 |         |         |                      | <b>5 950,84</b>       |
|                                  |               | <b>1.7. Accesorii electrice</b>                                 |         |         |                      |                       |
| 82                               | 08-03-591-2   | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20                             | 100 buc | 0,0900  | 4 719,56<br>1 856,67 | 424,76<br>167,10      |
| 83                               | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20                         | 100 buc | 0,0700  | 4 951,71<br>1 891,29 | 346,62<br>132,39      |
| 84                               | 08-03-591-8   | Priza , In=16A IP-20                                            | 100 buc | 0,1300  | 6 118,92<br>2 490,92 | 795,46<br>323,82      |
| 85                               | 08-03-591-8   | Priza , In=16A IP-44                                            | 100 buc | 0,1300  | 6 118,92<br>2 490,92 | 795,46<br>323,82      |
| 86                               | pret de piata | Doza universala 60x65mm IP20                                    | buc     | 35,0000 | 2,21<br>0,00         | 77,35<br>0,00         |
| 87                               | pret de piata | Cutie de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata | buc     | 30,0000 | 9,17<br>0,00         | 275,10<br>0,00        |
| 88                               | pret de piata | Buton de comanda STOP                                           | buc     | 1,0000  | 41,67<br>0,00        | 41,67<br>0,00         |
| 89                               | pret de piata | Cutie pentru instalarea butonului comanda 1 loc                 | buc     | 1,0000  | 25,83<br>0,00        | 25,83<br>0,00         |
| 90                               | pret de piata | Buton de comanda dublu cu cap detasabil                         | buc     | 2,0000  | 125,00<br>0,00       | 250,00<br>0,00        |
| 91                               | pret de piata | Cutie pentru instalarea butonului comanda 2 locuri              | buc     | 2,0000  | 31,67<br>0,00        | 63,34<br>0,00         |
| <b>Total Accesorii electrice</b> |               |                                                                 |         |         |                      | <b>3 095,59</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                 |         |         |                      | <b>947,13</b>         |
|                                  |               | <b>1.8. Tevi si accesorii</b>                                   |         |         |                      |                       |
| 92                               | 08-02-409-1   | Teava PVC D20 mm                                                | 100 m   | 5,2000  | 2 653,07<br>1 372,31 | 13 795,95<br>7 136,00 |
| 93                               | 08-02-        | Teava PVC D25 mm                                                | 100 m   | 7,7000  | 2 895,19             | 22 292,95             |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                             | 4        | 5          | 6                    | 7                  |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|
|                                         | 409-1         |                                                                                               |          |            | 1 372,31             | 10 566,77          |
| 94                                      | 08-02-409-1   | Teava PVC D32 mm                                                                              | 100 m    | 0,5000     | 3 218,56<br>1 372,30 | 1 609,28<br>686,15 |
| <b>Total Tevi si accesorii</b>          |               |                                                                                               |          |            |                      | <b>37 698,18</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |                                                                                               |          |            |                      | <b>18 388,92</b>   |
|                                         |               | <b>1.9. Sistem de legare la pamint</b>                                                        |          |            |                      |                    |
| 95                                      | pret de piata | Articole din metal                                                                            | kg       | 500,0000   | 10,50<br>0,00        | 5 250,00<br>0,00   |
| 96                                      | 08-02-472-2   | Platbanda de legare de pamint                                                                 | 100 m    | 0,5000     | 3 252,10<br>957,16   | 1 626,05<br>478,58 |
| 97                                      | pret de piata | Plat banda din otel 40x4 mm                                                                   | m        | 30,0000    | 65,00<br>0,00        | 1 950,00<br>0,00   |
| 98                                      | pret de piata | Plat banda din otel 25x4 mm                                                                   | m        | 20,0000    | 35,00<br>0,00        | 700,00<br>0,00     |
| 99                                      | pret de piata | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50                                                 | buc      | 6,0000     | 132,00<br>0,00       | 792,00<br>0,00     |
| 100                                     | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m    | 0,0900     | 3 251,67<br>957,11   | 292,65<br>86,14    |
| 101                                     | pret de piata | Electrod de impamintare L=1,0 m                                                               | buc      | 9,0000     | 330,83<br>0,00       | 2 977,47<br>0,00   |
| <b>Total Sistem de legare la pamint</b> |               |                                                                                               |          |            |                      | <b>13 588,17</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |               |                                                                                               |          |            |                      | <b>564,72</b>      |
|                                         |               |                                                                                               |          |            |                      |                    |
| Cheltuieli directe                      |               |                                                                                               | lei      | 186 115,64 |                      |                    |
| Fondul social                           |               |                                                                                               | 24,00 %  | 8 289,83   |                      |                    |
| Transportarea materialelor              |               |                                                                                               | 10,00 %  | 13 869,99  |                      |                    |
| Total                                   |               |                                                                                               | 100,00 + | 208 275,46 |                      |                    |
| Cheltuieli de regie                     |               |                                                                                               | 60,00 %  | 20 724,56  |                      |                    |
| Total                                   |               |                                                                                               | 100,00 + | 229 000,02 |                      |                    |

| 1                        | 2             | 3                                                                     | 4      | 5      | 6                | 7                |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| Beneficiu de deviz       |               |                                                                       | 6,00 % |        |                  | 13 740,00        |
| Total Lucrari de montare |               |                                                                       |        |        |                  | 242 740,02       |
| Incluziv salariu         |               |                                                                       |        |        |                  | 34 540,94        |
|                          |               | 2. Utilaj                                                             |        |        |                  |                  |
| 102                      | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31, Legrand    | buc    | 1,0000 | 666,67<br>0,00   | 666,67<br>0,00   |
| 103                      | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-31, Legrand    | buc    | 1,0000 | 2 000,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00 |
| 104                      | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31, Legrand    | buc    | 1,0000 | 1 000,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00 |
| 105                      | pret de piata | Tablou de distributie aplicabil IP54 650x500x220 III MPI-3-0 Y 2 IP54 | buc    | 1,0000 | 1 333,33<br>0,00 | 1 333,33<br>0,00 |
| 106                      | pret de piata | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/20A, Legrand                          | buc    | 1,0000 | 215,83<br>0,00   | 215,83<br>0,00   |
| 107                      | pret de piata | Separator de sarcina DX3-SSM/3P/32A, Legrand                          | buc    | 1,0000 | 226,67<br>0,00   | 226,67<br>0,00   |
| 108                      | pret de piata | Separator de sarcina SSM/3P/63A, Legrand                              | buc    | 1,0000 | 517,50<br>0,00   | 517,50<br>0,00   |
| 109                      | pret de piata | Separator de sarcina DX3-3P/32A, Legrand                              | buc    | 1,0000 | 226,67<br>0,00   | 226,67<br>0,00   |
| 110                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/1/B4A, Legrand                                        | buc    | 8,0000 | 600,83<br>0,00   | 4 806,64<br>0,00 |
| 111                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/1/C10A, Legrand                                       | buc    | 4,0000 | 421,67<br>0,00   | 1 686,68<br>0,00 |
| 112                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/1/C16A, Legrand                                       | buc    | 5,0000 | 476,67<br>0,00   | 2 383,35<br>0,00 |
| 113                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/1/C25A, Legrand                                       | buc    | 1,0000 | 516,67<br>0,00   | 516,67<br>0,00   |
| 114                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/3/C16A, Legrand                                       | buc    | 2,0000 | 617,50           | 1 235,00<br>0,00 |



| 1                        | 2             | 3                                                                                                              | 4       | 5       | 6                 | 7                 |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
|                          |               |                                                                                                                |         |         | 0,00              |                   |
| 115                      | pret de piata | Automat DX3-IAM/3/C32A, Legrand                                                                                | buc     | 2,0000  | 633,33<br>0,00    | 1 266,66<br>0,00  |
| 116                      | pret de piata | Automat RX3-2P/C16/30mA, Legrand                                                                               | buc     | 10,0000 | 230,00<br>0,00    | 2 300,00<br>0,00  |
| 117                      | pret de piata | Automat RX3-2P/C16/10mA, Legrand                                                                               | buc     | 2,0000  | 216,67<br>0,00    | 433,34<br>0,00    |
| 118                      | pret de piata | Contacteur modular КМИ24010-40A IEK                                                                            | buc     | 1,0000  | 401,67<br>0,00    | 401,67<br>0,00    |
| 119                      | pret de piata | Contacteur modular КМИ11210-12A IEK                                                                            | buc     | 3,0000  | 92,50<br>0,00     | 277,50<br>0,00    |
| 120                      | pret de piata | Contacteur modular КМИ46512-65A IEK                                                                            | buc     | 1,0000  | 612,00<br>0,00    | 612,00<br>0,00    |
| 121                      | pret de piata | Sursa neintreruptibila de curent Pnom=2kVA, Uint=220/380V IP-20, autonomie de functionare 15 min pana la 1 ora | buc     | 1,0000  | 16 583,33<br>0,00 | 16 583,33<br>0,00 |
| 122                      | pret de piata | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia A                                               | buc     | 7,0000  | 30,00<br>0,00     | 210,00<br>0,00    |
| 123                      | pret de piata | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire                                          | buc     | 2,0000  | 30,00<br>0,00     | 60,00<br>0,00     |
|                          |               |                                                                                                                |         |         |                   |                   |
| Cheltuieli directe       |               |                                                                                                                | lei     |         |                   | 38 959,51         |
| Cheltuieli de depozitare |               |                                                                                                                | 1,20 %  |         |                   | 467,51            |
| <b>Total Utilaj</b>      |               |                                                                                                                |         |         |                   | <b>39 427,02</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |                                                                                                                |         |         |                   | <b>0,00</b>       |
|                          |               |                                                                                                                |         |         |                   |                   |
| Cheltuieli directe       |               |                                                                                                                | lei     |         |                   | 282 167,04        |
| TVA                      |               |                                                                                                                | 20,00 % |         |                   | 56 433,41         |

**Total deviz:** **338 600,45**  
**Incluziv salariu** **34 540,94**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

**Edificarea depozitului pentru  
pastrarea fondului arheologic si  
antropologic**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**

**Valoarea de deviz 55 206,94 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 4,7400  | 57,66 | 273,32          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 74,4300 | 57,66 | 4 291,62        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,2600 | 57,66 | 1 168,19        |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 21,0000 | 57,66 | 1 210,86        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>6 943,99</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                    |     |         |          |          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1421102200240   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm            | m3  | 0,0840  | 220,00   | 18,48    |
| 2.  | 1421102200587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 0,0900  | 200,00   | 18,00    |
| 3.  | 2051142950700   | Dibluri                                            | buc | 2,0400  | 1,00     | 2,04     |
| 4.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                  | kg  | 4,4200  | 5,00     | 22,10    |
| 5.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                   | kg  | 1,0080  | 15,00    | 15,12    |
| 6.  | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice              | kg  | 0,1000  | 25,00    | 2,50     |
| 7.  | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                      | buc | 1,0500  | 56,00    | 58,80    |
| 8.  | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                         | buc | 11,0350 | 33,33    | 367,80   |
| 9.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet      | buc | 1,0500  | 15,00    | 15,75    |
| 10. | 252121671705-3  | Teava PPR, D=20 mm)                                | m   | 51,0000 | 16,25    | 828,75   |
| 11. | 2521216717050   | Teava din material plastic                         | m   | 1,2240  | 25,00    | 30,60    |
| 12. | 25212167201-20  | Teava din PVC d=50                                 | m   | 12,3600 | 35,00    | 432,60   |
| 13. | 25212167201-21  | Teava PVC d=100                                    | m   | 26,7800 | 46,66    | 1 249,55 |
| 14. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m   | 1,0500  | 25,00    | 26,25    |
| 15. | 252315672103-22 | Cot PVC 45 grade, D=110 mm                         | buc | 10,0000 | 60,00    | 600,00   |
| 16. | 252315672103-23 | Cruce PVC, D=110 mm                                | buc | 2,0000  | 45,00    | 90,00    |
| 17. | 252315672103-24 | Reductie PVC, D=110x50 mm                          | buc | 2,0000  | 22,50    | 45,00    |
| 18. | 252315672103-25 | Cot PVC 45 grade, D=50 mm                          | buc | 8,0000  | 13,33    | 106,64   |
| 19. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)        | buc | 1,0302  | 1 200,00 | 1 236,24 |
| 20. | 2622102438000   | Lavoar                                             | buc | 2,0604  | 650,00   | 1 339,26 |
| 21. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                   | buc | 1,0605  | 1 300,00 | 1 378,65 |
| 22. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                | buc | 1,0500  | 380,00   | 399,00   |
| 23. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg  | 36,9000 | 1,58     | 58,30    |

|                                       |                  |                                                      |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 24.                                   | 2811236832352-1  | Burghiu widia                                        | buc | 0,9000  | 350,00   | 315,00           |
| 25.                                   | 2811236832352-18 | Burghiu widia                                        | buc | 1,5000  | 350,00   | 525,00           |
| 26.                                   | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"      | buc | 1,0500  | 180,00   | 189,00           |
| 27.                                   | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                  | buc | 1,0500  | 80,00    | 84,00            |
| 28.                                   | 2875114201120    | Portpahar sau sapuniera                              | buc | 1,0504  | 160,00   | 168,06           |
| 29.                                   | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                      | buc | 2,0400  | 40,00    | 81,60            |
| 30.                                   | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                   | buc | 3,0700  | 60,00    | 184,20           |
| 31.                                   | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta           | buc | 4,0800  | 25,00    | 102,00           |
| 32.                                   | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                             | buc | 1,0500  | 100,00   | 105,00           |
| 33.                                   | 287527411010-6   | Cot PPR, D=20 mm                                     | buc | 40,0000 | 6,67     | 266,80           |
| 34.                                   | 287527411010-7   | Mufa PPR, D=20 mm                                    | buc | 30,0000 | 5,00     | 150,00           |
| 35.                                   | 287527411010-8   | Teu redus PPR, D=20 mm                               | buc | 16,0000 | 20,00    | 320,00           |
| 36.                                   | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"          | buc | 2,0000  | 450,00   | 900,00           |
| 37.                                   | 29131242017-10   | Cot cu fix FI PPR, D=20 mmx1/2                       | buc | 10,2000 | 25,00    | 255,00           |
| 38.                                   | 29131242017-9    | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"                         | buc | 10,2000 | 80,83    | 824,47           |
| 39.                                   | 2913124202070    | Robinet pt. lavoar                                   | buc | 7,0350  | 450,00   | 3 165,75         |
| 40.                                   | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"         | buc | 1,0500  | 58,00    | 60,90            |
| 41.                                   | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                              | buc | 1,0500  | 65,00    | 68,25            |
| 42.                                   | 2924127356800    | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid    | buc | 1,0200  | 2 050,00 | 2 091,00         |
| 43.                                   | 3220137315778    | Decapant                                             | kg  | 0,8320  | 28,00    | 23,30            |
| 44.                                   | 3320517352-5     | Termoizolatie conducte D22x9 mm                      | m   | 54,0750 | 12,50    | 675,94           |
| 45.                                   | 4011106202741    | Energie electrica                                    | kw  | 12,0000 | 1,68     | 20,16            |
| 46.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                        | m3  | 0,0240  | 24,00    | 0,58             |
| 47.                                   | 84135135435-28   | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet | buc | 1,0000  | 9 500,00 | 9 500,00         |
| 48.                                   | 84135135435-29   | Boiler V=50 l                                        | buc | 1,0000  | 1 851,00 | 1 851,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                      |     |         |          | <b>30 268,44</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                  |                                         |      |        |        |               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1200 | 14,00  | 1,68          |
| 2.                                  | 2940520007609-1  | Masina de perforat cu burghiu vidia     | h-ut | 0,1800 | 400,00 | 72,00         |
| 3.                                  | 2940520007609-18 | Masina de perforat cu burghiu vidia     | h-ut | 0,3000 | 400,00 | 120,00        |
| 4.                                  | 2940600002994    | Aparat de sudura                        | h-ut | 1,0300 | 40,00  | 41,20         |
| 5.                                  | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune     | h-ut | 2,0260 | 45,00  | 91,17         |
| 6.                                  | 2952270003101    | Vibrator de butelie                     | h-ut | 0,2100 | 25,00  | 5,24          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                  |                                         |      |        |        | <b>331,29</b> |

#### **Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 46 005,78 |
| TVA                | 20,00 % | 9 201,16  |

#### **Total deviz:**

**55 206,94**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsB21<br>A k=3             | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 150 cm, in elementele de beton, (gaurirea peretelui fudatiei)                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 415,32<br>20,76        |
|        | 712301001<br>0200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200                                 | 57,66                | 20,76                  |
|        | 401110620<br>2741           | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000                                 | 1,68                 | 7,56                   |
|        | 281123683<br>2352-1         | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000                                 | 350,00               | 315,00                 |
|        | 294052000<br>7609-1         | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600                                 | 400,00               | 72,00                  |
| 2      | RCsB10<br>A k=3             | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  |                                        |                      | 160,12<br>108,98       |
|        | 712301001<br>0200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300                                 | 57,66                | 108,98                 |
|        | 142110220<br>0240           | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0140                                 | 220,00               | 9,24                   |
|        | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,1500                                 | 1,58                 | 29,15                  |
|        | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040                                 | 24,00                | 0,29                   |
|        | 142110220<br>0587           | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150                                 | 200,00               | 9,00                   |
|        | 295227000                   | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0350                                 | 25,00                | 2,62                   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|   | 3101               |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                                   |
|   | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 14,00 | 0,84                              |
| 3 | SA14B              | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm (Teava PPR, D=20 mm)                                                | m    |        |       | <div>35,59</div> <div>17,87</div> |
|   | 713602001<br>1620  | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87                             |
|   | 252121671<br>705-3 | Teava PPR, D=20 mm)                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 16,25 | 16,57                             |
|   | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbantă                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10                              |
|   | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 28,00 | 0,17                              |
|   | 246210733<br>2752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 25,00 | 0,05                              |
|   | 294060000<br>2994  | Aparat de sudură                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0206 | 40,00 | 0,82                              |
| 4 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | <div>9,23</div> <div>9,23</div>   |
|   | 713602001<br>1620  | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23                              |
| 5 | RpIF09B            | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, PPR, D22x9 mm                                                                                                | m    |        |       | <div>37,74</div> <div>24,22</div> |
|   | 713604001<br>1800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4200 | 57,66 | 24,22                             |
|   | 332051735<br>2-5   | Termoizolație conducte D22x9 mm                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 12,50 | 13,52                             |
| 6 | IC38G              | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                           | buc  |        |       | <div>21,28</div> <div>13,26</div> |
|   | 713604001<br>1749  | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26                             |
|   | 287527411<br>010-6 | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,67  | 6,67                              |
|   | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbantă                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 5,00  | 0,15                              |
|   | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 28,00 | 0,17                              |
|   | 294060000<br>3000  | Aparat de sudură pentru polifuziune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230 | 45,00 | 1,03                              |
| 7 | IC38G              | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |       | <div>19,61</div> <div>13,26</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26            |
|    | 287527411<br>010-7 | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15             |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00  | 0,17             |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 45,00  | 1,03             |
| 8  | IC38H              | Teu redus PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 36,51<br>14,99   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 57,66  | 14,99            |
|    | 287527411<br>010-8 | Teu redus PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00            |
|    | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15             |
|    | 322013731<br>5778  | Decapant                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 28,00  | 0,20             |
|    | 294060000<br>3000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0260 | 45,00  | 1,17             |
| 9  | SD06A              | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 106,66<br>24,22  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 57,66  | 24,22            |
|    | 291312420<br>17-9  | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 80,83  | 82,45            |
| 10 | SD06A              | Cot cu fix FI PPR, D=20 mmx1/2                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 49,72<br>24,22   |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4200 | 57,66  | 24,22            |
|    | 291312420<br>17-10 | Cot cu fix FI PPR, D=20 mmx1/2                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50            |
| 11 | SD03A              | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati                                                                                               | buc  |        |        | 546,29<br>60,54  |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,54            |
|    | 291312420<br>2070  | Robinet pt. lavoar                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 450,00 | 452,25           |
|    | 251330733<br>6204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 33,33  | 33,50            |
| 12 | SC04A              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 944,60<br>106,67 |
|    | 713602001          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 57,66  | 106,67           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 1620              |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                       |
|    | 262210243<br>8000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 650,00   | 669,63                                |
|    | 287511420<br>2800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,80                                 |
|    | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20                                 |
|    | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6000 | 25,00    | 15,30                                 |
|    | 287511420<br>3520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 25,00    | 51,00                                 |
| 13 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc  |        |          | <div>611,80</div> <div>95,14</div>    |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500 | 57,66    | 95,14                                 |
|    | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00                                |
|    | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 33,33    | 66,66                                 |
| 14 | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | <div>2 656,60</div> <div>271,00</div> |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 57,66    | 271,00                                |
|    | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 300,00 | 1 378,65                              |
|    | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 380,00   | 399,00                                |
|    | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 58,00    | 60,90                                 |
|    | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25                                 |
|    | 287413420<br>3260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 180,00   | 189,00                                |
|    | 252121672<br>0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 25,00    | 26,25                                 |
|    | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 56,00    | 58,80                                 |
|    | 287511420<br>0400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 84,00                                 |
|    | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00   | 105,00                                |
|    | 251373662<br>1595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,75                                 |
| 15 | SC13A             | Oglinda sanitara din semicristal cu                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 279,48                              |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                      | marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                               |      |        |          | 43,24             |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 57,66    | 43,24             |
|    | 261213250<br>6710    | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 236,24          |
| 16 | SC14A                | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                           | buc  |        |          | 187,09<br>19,03   |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03             |
|    | 287511420<br>1120    | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 160,00   | 168,06            |
| 17 | SE59A                | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 113,22<br>20,18 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3500 | 57,66    | 20,18             |
|    | 292412735<br>6800    | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2 050,00 | 2 091,00          |
|    | 205114295<br>0700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,04              |
|    |                      | <b>1.2. Rețele interioare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 18 | RCsB21<br>A k=5      | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 250 cm, in elementele de beton, (gaurirea peretelui fudatiei)                                                                                                                                       | buc  |        |          | 692,20<br>34,60   |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 57,66    | 34,60             |
|    | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000 | 1,68     | 12,60             |
|    | 281123683<br>2352-18 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 350,00   | 525,00            |
|    | 294052000<br>7609-18 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 400,00   | 120,00            |
| 19 | RCsB10<br>A k=3      | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  |        |          | 160,12<br>108,98  |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300 | 57,66    | 108,98            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 142110220<br>0240   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0140 | 220,00 | 9,24           |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                             | kg   | 6,1500 | 1,58   | 29,15          |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 24,00  | 0,29           |
|    | 142110220<br>0587   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0150 | 200,00 | 9,00           |
|    | 295227000<br>3101   | Vibrator de butelie                                                                                                                                       | h-ut | 0,0350 | 25,00  | 2,62           |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 14,00  | 0,84           |
| 20 | SB08C               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC | m    |        |        | 50,59<br>14,41 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41          |
|    | 252121672<br>01-20  | Teava din PVC d=50                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 35,00  | 36,05          |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 15,00  | 0,06           |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06           |
| 21 | SB08E               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm    | m    |        |        | 66,81<br>18,45 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 57,66  | 18,45          |
|    | 252121672<br>01-21  | Teava PVC d=100                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 46,66  | 48,06          |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23           |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 22 | SB09E               | Cot PVC 45 grade, D=110 mm                                                                                                                                | buc  |        |        | 76,75<br>16,14 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14          |
|    | 252315672<br>103-22 | Cot PVC 45 grade, D=110 mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00          |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 15,00  | 0,53           |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 5,00   | 0,07           |
| 23 | SB09E               | Cruce PVC, D=110 mm                                                                                                                                       | buc  |        |        | 61,74<br>16,14 |
|    | 713602001           | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 1620                |                                                                                                                           |      |        |          |                  |
|    | 252315672<br>103-23 | Cruce PVC, D=110 mm                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00            |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 15,00    | 0,53             |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
| 24 | SB09E               | Reductie PVC, D=110x50 mm                                                                                                 | buc  |        |          | 39,24<br>16,14   |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 252315672<br>103-24 | Reductie PVC, D=110x50 mm                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 22,50    | 22,50            |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 15,00    | 0,53             |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
| 25 | SB09C               | Cot PVC 45 grade, D=50 mm                                                                                                 | buc  |        |          | 26,23<br>12,69   |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 57,66    | 12,69            |
|    | 252315672<br>103-25 | Cot PVC 45 grade, D=50 mm                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 13,33    | 13,33            |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 5,00     | 0,06             |
|    |                     | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                              |      |        |          |                  |
| 26 | SC02A<br>adoptat    | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet                                                                      | buc  |        |          | 168,47<br>106,67 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 1,8500 | 57,66    | 106,67           |
|    | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,80            |
| 27 | SE57A               | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc  |        |          | 184,51<br>184,51 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om | 3,2000 | 57,66    | 184,51           |
|    |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                          |      |        |          |                  |
| 28 | pret de piata       | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet                                                                      | buc  |        |          | 9 500,00<br>0,00 |
|    | 841351354<br>35-28  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet                                                                      | buc  | 1,0000 | 9 500,00 | 9 500,00         |
| 29 | pret de piata       | Boiler V=50 l                                                                                                             | buc  |        |          | 1 851,00<br>0,00 |
|    | 841351354<br>35-29  | Boiler V=50 l                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 851,00 | 1 851,00         |

|           |                      |   |
|-----------|----------------------|---|
| Intocmit  | <hr/>                | ) |
|           | (funcția, semnătura) |   |
| Verificat | <hr/>                | ) |
|           | (funcția, semnătura) |   |

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Valoarea de deviz 55 206,94 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsB21A<br>k=3              | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 150 cm, in elementele de beton, (gaurirea peretelui fudatiei)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                | 415,32<br>20,76                       | 415,32<br>20,76        |
| 2      | RCsB10A<br>k=3              | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  | 1,0000                                | 160,12<br>108,98                      | 160,12<br>108,98       |
| 3      | SA14B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR, D=20 mm)                                                                                                     | m    | 50,0000                               | 35,59<br>17,87                        | 1 779,58<br>893,73     |
| 4      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                      | m    | 50,0000                               | 9,23<br>9,23                          | 461,28<br>461,28       |
| 5      | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,PPR, D22x9 mm                                                                                                                                                      | m    | 50,0000                               | 37,74<br>24,22                        | 1 886,80<br>1 210,86   |
| 6      | IC38G                       | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 40,0000                               | 21,28<br>13,26                        | 851,39<br>530,47       |

[illegible]

| 1                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6                | 7                  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|
| <b>calda</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  | <b>5 529,01</b>    |
|                                              |                | <b>1.2. Retele interioare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                     |         |         |                  |                    |
| 18                                           | RCsB21A<br>k=5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 250 cm, in elementele de beton, (gaurirea peretelui fudatiei)                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 692,20<br>34,60  | 692,20<br>34,60    |
| 19                                           | RCsB10A<br>k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc     | 1,0000  | 160,12<br>108,98 | 160,12<br>108,98   |
| 20                                           | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC                                                                                       | m       | 12,0000 | 50,59<br>14,41   | 607,02<br>172,98   |
| 21                                           | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                          | m       | 26,0000 | 66,81<br>18,45   | 1 737,08<br>479,73 |
| 22                                           | SB09E          | Cot PVC 45 grade, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 10,0000 | 76,75<br>16,14   | 767,45<br>161,45   |
| 23                                           | SB09E          | Cruce PVC, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 61,74<br>16,14   | 123,49<br>32,29    |
| 24                                           | SB09E          | Reductie PVC, D=110x50 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,0000  | 39,24<br>16,14   | 78,49<br>32,29     |
| 25                                           | SB09C          | Cot PVC 45 grade, D=50 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 8,0000  | 26,23<br>12,69   | 209,80<br>101,48   |
|                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |                    |
| <b>Total Retele interioare de canalizare</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  | <b>4 375,65</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  | <b>1 123,80</b>    |
|                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |                    |
| Cheltuieli directe                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |         | 25 839,74        |                    |
| Fondul social                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 % |         | 1 596,67         |                    |
| Transportarea materialelor                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00 % |         | 1 885,56         |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
|    |               | Total                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 29 321,97        |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                       | 9,00 %   |        |                  | 2 638,98         |
|    |               | Total                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 31 960,95        |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                                        | 6,00 %   |        |                  | 1 917,65         |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                       |          |        |                  | <b>33 878,60</b> |
|    |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                  | <b>6 652,81</b>  |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                              |          |        |                  |                  |
| 26 | SC02A adoptat | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet                                                                      | buc      | 1,0000 | 168,47<br>106,67 | 168,47<br>106,67 |
| 27 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc      | 1,0000 | 184,51<br>184,51 | 184,51<br>184,51 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | lei      |        |                  | 352,98           |
|    |               | Fondul social                                                                                                             | 24,00 %  |        |                  | 69,88            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                                | 10,00 %  |        |                  | 6,18             |
|    |               | Total                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 429,04           |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                                       | 60,00 %  |        |                  | 174,71           |
|    |               | Total                                                                                                                     | 100,00 + |        |                  | 603,75           |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                                        | 6,00 %   |        |                  | 36,22            |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                                           |          |        |                  | <b>639,97</b>    |
|    |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                  | <b>291,18</b>    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                          |          |        |                  |                  |
| 28 | pret de piata | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet                                                                      | buc      | 1,0000 | 9 500,00<br>0,00 | 9 500,00<br>0,00 |
| 29 | pret de piata | Boiler V=50 l                                                                                                             | buc      | 1,0000 | 1 851,00<br>0,00 | 1 851,00<br>0,00 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | lei      |        |                  | 11 351,00        |
|    |               | Cheltuieli de depozitare                                                                                                  | 1,20 %   |        |                  | 136,21           |
|    |               | <b>Total Utilaj</b>                                                                                                       |          |        |                  | <b>11 487,21</b> |
|    |               | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                  | <b>0,00</b>      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | lei      |        |                  | 46 005,78        |
|    |               | TVA                                                                                                                       | 20,00 %  |        |                  | 9 201,16         |
|    |               | <b>Total deviz:</b>                                                                                                       |          |        |                  | <b>55 206,94</b> |



**Incluziv salariu**

**6 943,99**

|           |                      |    |
|-----------|----------------------|----|
| Intocmit  | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |
| Verificat | <hr/>                | () |
|           | (funcția, semnătura) |    |

# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Valoarea de deviz 43 808,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 169,0580 | 57,66 | 9 747,88        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>9 747,88</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                                                                             |         |          |           |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|
| 1.  | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | kg      | 0,7000   | 27,00     | 18,90  |
| 2.  | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                               | buc     | 140,0000 | 0,50      | 70,00  |
| 3.  | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0011   | 1 000,00  | 1,10   |
| 4.  | 1010625       | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                           | t       | 0,0002   | 5 000,00  | 1,00   |
| 5.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0010   | 15 600,00 | 15,60  |
| 6.  | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t       | 0,0026   | 5 000,00  | 13,00  |
| 7.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,4800   | 36,00     | 17,28  |
| 8.  | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg      | 0,0157   | 12,00     | 0,19   |
| 9.  | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 72,9150  | 2,20      | 160,41 |
| 10. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70   |
| 11. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70   |
| 12. | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc | 5,7720   | 2,00      | 11,54  |
| 13. | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,1000   | 75,00     | 7,50   |
| 14. | 4135184502-11 | Cablu КПСБВГ-ФРЛСЛТх 4x0,8 mm2                                                                                              | m       | 125,0000 | 5,30      | 662,50 |
| 15. | 4135184502-12 | Cablu VVGng-ФРЛСЛТх 3x1,5 mm2                                                                                               | m       | 60,0000  | 14,30     | 858,00 |
| 16. | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0030   | 5 000,00  | 15,00  |
| 17. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 0,5000   | 2,50      | 1,25   |
| 18. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 3,3500   | 2,50      | 8,38   |
| 19. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 9,0000   | 0,30      | 2,70   |
| 20. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 0,9000   | 2,50      | 2,25   |
| 21. | 5220003       | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                            | t       | 0,0001   | 7 500,00  | 0,75   |
| 22. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                           | kg      | 0,1690   | 75,00     | 12,68  |
| 23. | 5420017       | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                           | t       | 0,0020   | 6 000,00  | 12,00  |
| 24. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0060   | 85,00     | 0,51   |

|                                       |                   |                                                                            |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 25.                                   | 841351351531-13   | Cablu canal 22x10x2000                                                     | m   | 70,0000 | 5,00     | 350,00           |
| 26.                                   | 8413513541-15     | Panou de control si dirijare incendiu EN54 FS4000/8 UniPOS-EN54, FS 4000/8 | buc | 1,0000  | 2 683,25 | 2 683,25         |
| 27.                                   | 8413513541-16     | Emitator radio ATS-100                                                     | buc | 1,0000  | 1 717,50 | 1 717,50         |
| 28.                                   | 8413513541-17     | Acumulator 12V 7A/h                                                        | buc | 2,0000  | 296,00   | 592,00           |
| 29.                                   | 8413513541-18     | Sirena EN54 FD 8204C                                                       | buc | 2,0000  | 560,31   | 1 120,62         |
| 30.                                   | 8413513541-19     | Avertizor de incendiu de fum FD 8030                                       | buc | 13,0000 | 355,00   | 4 615,00         |
| 31.                                   | 8413513541-20     | Avertizor de caldura EN54 FD 8020                                          | buc | 2,0000  | 231,10   | 462,20           |
| 32.                                   | 8413513541-21     | Sirena EN54 SB112F                                                         | buc | 1,0000  | 560,31   | 560,31           |
| 33.                                   | 8413513541-22     | Avertizor de incendiu manual - FD 3050                                     | buc | 1,0000  | 180,12   | 180,12           |
| 34.                                   | 8413513541-23     | Rezistor                                                                   | buc | 4,0000  | 15,00    | 60,00            |
| 35.                                   | 8413513541-24     | Panou informativ EXIT                                                      | buc | 1,0000  | 130,33   | 130,33           |
| 36.                                   | 84135145341351-14 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D16 mm                       | m   | 50,0000 | 4,77     | 238,50           |
| 37.                                   | 843515141-9       | Piese metalice material de fixare                                          | kg  | 1,0000  | 618,06   | 618,06           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                   |                                                                            |     |         |          | <b>15 233,83</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0550 | 375,00 | 20,62           |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 2,8305 | 350,00 | 990,67          |
| 3.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 7,9000 | 40,00  | 316,00          |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,3500 | 12,00  | 16,20           |
| 5.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 4,2560 | 12,00  | 51,07           |
| 6.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 2,7800 | 10,00  | 27,80           |
| 7.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 6,6760 | 10,00  | 66,76           |
| 8.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0550 | 350,00 | 19,25           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>1 508,37</b> |

#### **Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 36 507,10 |
| TVA                | 20,00 % | 7 301,42  |

#### **Total deviz:**

**43 808,52**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului  
arheologic si antropologic****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-00<br>1-01            | Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc    |                                        |                      | 1 390,59<br>1 383,84   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                           | h-om   | 24,0000                                | 57,66                | 1 383,84               |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                   | kg     | 0,0056                                 | 12,00                | 0,07                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                       | 10 buc | 0,4000                                 | 2,20                 | 0,88                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                 | kg     | 0,0560                                 | 75,00                | 4,20                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                         | h-ut   | 0,1600                                 | 10,00                | 1,60                   |
| 2      | 10-08-00<br>3-02            | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100                       | buc    |                                        |                      | 290,10<br>288,30       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                           | h-om   | 5,0000                                 | 57,66                | 288,30                 |
|        | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                              | t      | 0,00002                                | 1 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                   | kg     | 0,0006                                 | 12,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                       | 10 buc | 0,2000                                 | 2,20                 | 0,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                 | kg     | 0,0060                                 | 75,00                | 0,45                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                         | h-ut   | 0,0900                                 | 10,00                | 0,90                   |
| 3      | 08-01-12<br>1-1             | Acumulator 12V 7A/h                                                                                                | buc    |                                        |                      | 125,66<br>118,78       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 57,66                | 118,78                 |
|        | 1010625                     | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                  | t      | 0,00011                                | 5 000,00             | 0,50                   |
|        | 5220003                     | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                   | t      | 0,00003                                | 7 500,00             | 0,38                   |
|        | 5420017                     | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                  | t      | 0,0010                                 | 6 000,00             | 6,00                   |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6        | 7                |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| 4 | 10-04-06<br>6-05 | Aparataj de perete: Sonerie /<br>Sirena EN54 FD 8204C                                                                                     | buc    |         |          | 63,13<br>57,66   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 1,0000  | 57,66    | 57,66            |
|   | 5                | Masa utilajului                                                                                                                           | t      | 0,0010  | 5 000,00 | 5,00             |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПІОС40"                                                                                     | kg     | 0,0040  | 75,00    | 0,30             |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv    | kg     | 0,0020  | 85,00    | 0,17             |
| 5 | 10-08-00<br>2-02 | Avertizoare "ПІС" automate: de<br>fum, fotoelectric, de radioizotop,<br>de lumina in executare<br>normala/Avertizor de incendiu de<br>fum | buc    |         |          | 117,86<br>115,32 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 115,32           |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                     | t      | 0,00001 | 1 000,00 | 0,01             |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                          | kg     | 0,0005  | 12,00    | 0,01             |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                                                           | 10 buc | 0,2500  | 2,20     | 0,55             |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПІОС40"                                                                                     | kg     | 0,0050  | 75,00    | 0,38             |
|   | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                | h-ut   | 0,1600  | 10,00    | 1,60             |
| 6 | 10-08-00<br>2-02 | Avertizoare "ПІС" automate: de<br>fum, fotoelectric, de radioizotop,<br>de lumina in executare<br>normala/Avertizor de caldura            | buc    |         |          | 117,85<br>115,32 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 57,66    | 115,32           |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                     | t      | 0,00001 | 1 000,00 | 0,00             |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                          | kg     | 0,0005  | 12,00    | 0,01             |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                                                           | 10 buc | 0,2500  | 2,20     | 0,55             |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПІОС40"                                                                                     | kg     | 0,0050  | 75,00    | 0,38             |
|   | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                | h-ut   | 0,1600  | 10,00    | 1,60             |
| 7 | 10-04-06<br>6-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena<br>EN54 SB112F                                                                                         | buc    |         |          | 63,13<br>57,66   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 1,0000  | 57,66    | 57,66            |
|   | 5                | Masa utilajului                                                                                                                           | t      | 0,0010  | 5 000,00 | 5,00             |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПІОС40"                                                                                     | kg     | 0,0040  | 75,00    | 0,30             |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv    | kg     | 0,0020  | 85,00    | 0,17             |
| 8 | 10-08-00<br>3-01 | Aparat de semnalizare de<br>capacitate/ Avertizor de incendiu<br>manual                                                                   | buc    |         |          | 637,74<br>634,26 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 11,0000 | 57,66    | 634,26           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                              | t       | 0,00002  | 1 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                                   | kg      | 0,0020   | 12,00    | 0,02                 |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                       | 10 buc  | 0,3000   | 2,20     | 0,66                 |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 75,00    | 1,50                 |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                         | h-ut    | 0,1300   | 10,00    | 1,30                 |
| 9  | pret de piata    | Piese metalice material de fixare                                                                                                                                  | kg      |          |          | 618,06<br>0,00       |
|    | 843515141-9      | Piese metalice material de fixare                                                                                                                                  | kg      | 1,0000   | 618,06   | 618,06               |
| 10 | 10-01-05<br>5-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                          | 100 m   |          |          | 2 769,66<br>2 139,18 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 37,1000  | 57,66    | 2 139,18             |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                              | t       | 0,00055  | 1 000,00 | 0,54                 |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                   | t       | 0,00139  | 5 000,00 | 7,03                 |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                       | 10 buc  | 36,9000  | 2,20     | 81,18                |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                           | 100 buc | 3,1200   | 2,00     | 6,24                 |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                              | h-ut    | 1,5300   | 350,00   | 535,50               |
| 11 | pret de piata    | Cablu КПСБВНГ-FRLSLTx 4x0,8 mm2                                                                                                                                    | m       |          |          | 5,30<br>0,00         |
|    | 413518450 2-11   | Cablu КПСБВНГ-FRLSLTx 4x0,8 mm2                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 5,30     | 5,30                 |
| 12 | pret de piata    | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2                                                                                                                                      | m       |          |          | 14,30<br>0,00        |
|    | 413518450 2-12   | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2                                                                                                                                      | m       | 1,0000   | 14,30    | 14,30                |
| 13 | 08-02-39<br>0-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)                                                                     | 100 m   |          |          | 1 700,04<br>939,29   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 16,2900  | 57,66    | 939,29               |
|    | 841351351 531-13 | Cablu canal 22x10x2000                                                                                                                                             | m       | 100,0000 | 5,00     | 500,00               |
|    | 101-1485         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                 | kg      | 1,0000   | 27,00    | 27,00                |
|    | 101-2202         | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                      | buc     | 200,0000 | 0,50     | 100,00               |
|    | 134041           | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                           | h-ut    | 6,0800   | 12,00    | 72,96                |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                                                             | h-ut    | 6,0800   | 10,00    | 60,80                |
| 14 | 08-02-40<br>9-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/Tub din teava corugata care nu propaga ardere D16 mm | 100 m   |          |          | 2 778,56<br>1 372,30 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 23,8000  | 57,66    | 1 372,30             |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|    | 841351453<br>41351-14 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D16 mm                                                          | m      | 100,0000 | 4,77      | 477,00           |
|    | 1010813               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 15 600,00 | 31,20            |
|    | 1011924               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,56            |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40            |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,40            |
|    | 1139042               | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 75,00     | 15,00            |
|    | 5009030               | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 2,50      | 2,50             |
|    | 5009031               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,76            |
|    | 5009061               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,30      | 5,40             |
|    | 5009070               | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 2,50      | 4,50             |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 375,00    | 41,24            |
|    | 030902                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 40,00     | 632,00           |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 12,00     | 32,40            |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 10,00     | 48,40            |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,50            |
|    |                       | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |          |           |                  |
| 15 | pret de piata         | Panou de control si dirijare incendiu EN54 FS4000/8 UniPOS-EN54, FS 4000/8                                    | buc    |          |           | 2 683,25<br>0,00 |
|    | 841351354<br>1-15     | Panou de control si dirijare incendiu EN54 FS4000/8 UniPOS-EN54, FS 4000/8                                    | buc    | 1,0000   | 2 683,25  | 2 683,25         |
| 16 | pret de piata         | Emitator radio ATS-100                                                                                        | buc    |          |           | 1 717,50<br>0,00 |
|    | 841351354<br>1-16     | Emitator radio ATS-100                                                                                        | buc    | 1,0000   | 1 717,50  | 1 717,50         |
| 17 | pret de piata         | Acumulator 12V 7A/h                                                                                           | buc    |          |           | 296,00<br>0,00   |
|    | 841351354<br>1-17     | Acumulator 12V 7A/h                                                                                           | buc    | 1,0000   | 296,00    | 296,00           |
| 18 | pret de piata         | Sirena EN54 FD 8204C                                                                                          | buc    |          |           | 560,31<br>0,00   |
|    | 841351354<br>1-18     | Sirena EN54 FD 8204C                                                                                          | buc    | 1,0000   | 560,31    | 560,31           |
| 19 | pret de piata         | Avertizor de incendiu de fum FD 8030                                                                          | buc    |          |           | 355,00<br>0,00   |
|    | 841351354<br>1-19     | Avertizor de incendiu de fum FD 8030                                                                          | buc    | 1,0000   | 355,00    | 355,00           |
| 20 | pret de piata         | Avertizor de caldura EN54 FD 8020                                                                             | buc    |          |           | 231,10<br>0,00   |
|    | 841351354<br>1-20     | Avertizor de caldura EN54 FD 8020                                                                             | buc    | 1,0000   | 231,10    | 231,10           |

| 1  | 2                 | 3                                      | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|----------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 21 | pret de piata     | Sirena EN54 SB112F                     | buc |        |        | 560,31<br>0,00 |
|    | 841351354<br>1-21 | Sirena EN54 SB112F                     | buc | 1,0000 | 560,31 | 560,31         |
| 22 | pret de piata     | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc |        |        | 180,12<br>0,00 |
|    | 841351354<br>1-22 | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc | 1,0000 | 180,12 | 180,12         |
| 23 | pret de piata     | Rezistor                               | buc |        |        | 15,00<br>0,00  |
|    | 841351354<br>1-23 | Rezistor                               | buc | 1,0000 | 15,00  | 15,00          |
| 24 | pret de piata     | Panou informativ EXIT                  | buc |        |        | 130,33<br>0,00 |
|    | 841351354<br>1-24 | Panou informativ EXIT                  | buc | 1,0000 | 130,33 | 130,33         |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



# Edificarea depozitului pentru pastrarea fondului arheologic si antropologic

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Valoarea de deviz 43 808,52 lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu            | buc  | 1,0000                                | 1 390,59<br>1 383,84                  | 1 390,59<br>1 383,84   |
| 2      | 10-08-003-02                | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100                                  | buc  | 1,0000                                | 290,10<br>288,30                      | 290,10<br>288,30       |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator 12V 7A/h                                                                                                           | buc  | 2,0000                                | 125,66<br>118,78                      | 251,31<br>237,56       |
| 4      | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sonerie / Sirena EN54 FD 8204C                                                                            | buc  | 2,0000                                | 63,13<br>57,66                        | 126,26<br>115,32       |
| 5      | 10-08-002-02                | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum | buc  | 13,0000                               | 117,86<br>115,32                      | 1 532,17<br>1 499,16   |
| 6      | 10-08-002-02                | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de caldura         | buc  | 2,0000                                | 117,85<br>115,32                      | 235,70<br>230,64       |
| 7      | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F                                                                                | buc  | 1,0000                                | 63,13<br>57,66                        | 63,13<br>57,66         |
| 8      | 10-08-003-01                | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual                                                             | buc  | 1,0000                                | 637,74                                | 637,74<br>634,26       |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5         | 6                    | 7                    |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|
|                                 |               |                                                                                                                                                                    |          |           | 634,26               |                      |
| 9                               | pret de piata | Piese metalice material de fixare                                                                                                                                  | kg       | 1,0000    | 618,06<br>0,00       | 618,06<br>0,00       |
| 10                              | 10-01-055-02  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                          | 100 m    | 1,8500    | 2 769,66<br>2 139,18 | 5 123,88<br>3 957,49 |
| 11                              | pret de piata | Cablu KIIСBBHГ-FRLSLTx 4x0,8 mm2                                                                                                                                   | m        | 125,0000  | 5,30<br>0,00         | 662,50<br>0,00       |
| 12                              | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2                                                                                                                                      | m        | 60,0000   | 14,30<br>0,00        | 858,00<br>0,00       |
| 13                              | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)                                                                     | 100 m    | 0,7000    | 1 700,04<br>939,29   | 1 190,03<br>657,50   |
| 14                              | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/Tub din teava corugata care nu propaga ardere D16 mm | 100 m    | 0,5000    | 2 778,56<br>1 372,30 | 1 389,28<br>686,15   |
|                                 |               |                                                                                                                                                                    |          |           |                      |                      |
| Cheltuieli directe              |               |                                                                                                                                                                    | lei      | 14 368,75 |                      |                      |
| Fondul social                   |               |                                                                                                                                                                    | 24,00 %  | 2 339,49  |                      |                      |
| Transportarea materialelor      |               |                                                                                                                                                                    | 10,00 %  | 311,25    |                      |                      |
| Total                           |               |                                                                                                                                                                    | 100,00 + | 17 019,49 |                      |                      |
| Cheltuieli de regie             |               |                                                                                                                                                                    | 60,00 %  | 5 848,73  |                      |                      |
| Total                           |               |                                                                                                                                                                    | 100,00 + | 22 868,22 |                      |                      |
| Beneficiu de deviz              |               |                                                                                                                                                                    | 6,00 %   | 1 372,09  |                      |                      |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                                                                                    |          |           | <b>24 240,31</b>     |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                    |          |           | <b>9 747,88</b>      |                      |
|                                 |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                   |          |           |                      |                      |
| 15                              | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu EN54 FS4000/8 UniPOS-EN54, FS 4000/8                                                                                         | buc      | 1,0000    | 2 683,25<br>0,00     | 2 683,25<br>0,00     |
| 16                              | pret de piata | Emitator radio ATS-100                                                                                                                                             | buc      | 1,0000    | 1 717,50<br>0,00     | 1 717,50<br>0,00     |
| 17                              | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h                                                                                                                                                | buc      | 2,0000    | 296,00<br>0,00       | 592,00<br>0,00       |

| 1                        | 2             | 3                                      | 4       | 5       | 6              | 7                |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------|---------|---------|----------------|------------------|
| 18                       | pret de piata | Sirena EN54 FD 8204C                   | buc     | 2,0000  | 560,31<br>0,00 | 1 120,62<br>0,00 |
| 19                       | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum FD 8030   | buc     | 13,0000 | 355,00<br>0,00 | 4 615,00<br>0,00 |
| 20                       | pret de piata | Avertizor de caldura EN54 FD 8020      | buc     | 2,0000  | 231,10<br>0,00 | 462,20<br>0,00   |
| 21                       | pret de piata | Sirena EN54 SB112F                     | buc     | 1,0000  | 560,31<br>0,00 | 560,31<br>0,00   |
| 22                       | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 | buc     | 1,0000  | 180,12<br>0,00 | 180,12<br>0,00   |
| 23                       | pret de piata | Rezistor                               | buc     | 4,0000  | 15,00<br>0,00  | 60,00<br>0,00    |
| 24                       | pret de piata | Panou informativ EXIT                  | buc     | 1,0000  | 130,33<br>0,00 | 130,33<br>0,00   |
|                          |               |                                        |         |         |                |                  |
| Cheltuieli directe       |               |                                        | lei     |         | 12 121,33      |                  |
| Cheltuieli de depozitare |               |                                        | 1,20 %  |         | 145,46         |                  |
| Total Utilaj             |               |                                        |         |         | 12 266,79      |                  |
| Incluziv salariu         |               |                                        |         |         | 0,00           |                  |
|                          |               |                                        |         |         |                |                  |
| Cheltuieli directe       |               |                                        | lei     |         | 36 507,10      |                  |
| TVA                      |               |                                        | 20,00 % |         | 7 301,42       |                  |

**Total deviz:** **43 808,52**  
**Incluziv salariu** **9 747,88**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)