

Specificații tehnice

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1772627155068</u> <u>din 20.03.2026</u>							
Denumirea licitației: anvelopelor pentru sezonul de vara							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Anvelope protector vara 215/60 R16 (SUZUKI VITARA)	215/60/16 95H Nexen Npriz CX	Korea/China	NexenTire	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 91. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înleiată eticheta energetică, care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 95. Indicele de viteză – H. Indicele nivelului economiei de combustibil – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - B. Indicele nivelului de zgomot generat - de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	
8	Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75 R16c (GAZ SOBOLI/TOYOTA LC70)	225/75/16 C Leao iGreen VAN 4S 118/116R TL	Serbia	SHANDONG LINGLONG TYRE CO	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 105. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 72 dB. Anvelopele produse maxim ianuarie 2025.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este lipită eticheta energetică, care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 118/116. Indicele de viteză – R. Indicele nivelului economiei de combustibil – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - B. Indicele nivelului de zgomot generat - de 73 dB. Anvelopele produse în anul 2026.	
11	Anvelope protector vară 235/55 R18 (CHEVROLET CAPTIVA)	235/55/18 100V Nexen Roadian GTX SUV	Korea/China	NexenTire	Termen de exploatare în condiții normale minim 45 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie înleiată eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 93. Indicele de viteză minim – Q. Indicele nivelului economiei de combustibil minim – B. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei minim - B. Indicele nivelului de zgomot generat - nu mai mare de 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	Termen de exploatare în condiții normale 45 000 km. Pe fiecare anvelopă este înleiată eticheta energetică, care corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei 100. Indicele de viteză – V. Indicele nivelului economiei de combustibil – A. Indicele coeficientului de frinare a anvelopei - A. Indicele nivelului de zgomot generat - 71 dB. Anvelopele produse maxim septembrie 2025.	

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor" Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1772627155068 din 20.03.2026										
Denumirea licitației: anvelopelor pentru sezonul de vara										
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
34350000-5	5	Anvelope protector vara 215/60/16 95H Nexen Npriz CX (SUZUKI VITARA)	buc	12	950,00	1140,00	11400,00	13680,00	la necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 5 zile din momentul înaintării comenzii, la depozitul Cumpărătorului.	
	8	Anvelope protector ALL SIZON (M+S) 225/75/16 C Leao iGreen VAN 4S 118/116R TL (GAZ SOBOL/TOYOTA LC70)	buc	120	1235,00	1482,00	148200,00	177840,00		
	11	Anvelope protector vară 235/55/18 100V Nexen Roadian GTX SUV (CHEVROLET CAPTIVA)	buc	8	1335,00	1602,00	10680,00	12816,00		
		Total		140			170280,00	204336,00		

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2607600465 din 17 martie 2026

Către **IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca**, cu sediul în MD-2025, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Constantin Varnav nr. 16, codul fiscal 1015600032824 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea anvelope de vară, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1772627155068 din 20.03.2026.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca**, să plătim suma de **1 703,00 MDL (o mie șapte sute trei lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **20 martie 2026** și este valabilă până la data de **22 mai 2026** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC “MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2026.03.17 15:18:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		NEXENTIRE	
Denumirea comercială		N'blue S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	1A292	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		H (210 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 19/08/2025



Numărul de înregistrare EPREL: 2446979

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446979>

Furnizor: NEXEN TIRE EUROPE s.r.o. (Producător)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Public contact

Site web:

E-mail: marketing.nte@nexentire.com

Telefon: +49(0) 6195-6713-0

Adresă:

Lise-Meitner-Strasse 1
65779 Kelkheim
Germania



ENERG



NEXENTIRE

1A292

215/60R16 95 H

C1



A

B

C

D

E

B



A


B

C

D

E

B





Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		iGREEN VAN 4S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	iGREEN VAN 4S-19	C2
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R16C 10PR	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		118	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		116	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		118	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		116	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		R	
Data începerii producției (Săptămână / An)		26/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 28/06/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 436920

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/436920>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG



LEAO

iGREEN VAN 4S-19

225/75R16C 10PR 118/116 R 118/116 R



A

B

C

D

E

B



A


B

C

D

E

B





Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		NEXENTIRE	
Denumirea comercială		N'FERA Sport	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	11760	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R18	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		100	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		A	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		02/24	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 07/02/2024



Numărul de înregistrare EPREL: 1935732

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1935732>

Furnizor: NEXEN TIRE EUROPE s.r.o. (Producător)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Public contact

Site web:

E-mail: marketing.nte@nexentire.com

Telefon: +49(0) 6195-6713-0

Adresă:

Lise-Meitner-Strasse 1
65779 Kelkheim
Germania



ENERG



NEXENTIRE

11760

235/55R18 100 V

C1



A

A

B

C

D

E



A

A

B

C

D

E

