

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783586225956 din 09 iulie 2026							
Obiectul achiziției: Tehnica de calcul							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 8							
				Scanner Type - Flatbed Scanner Optical Resolution - 6.400 DPI (Horizontal x Vertical) Optical Density - 4 Dmax Scanning Range (maximum) - 216 mm x 297 mm (Horizontal x Vertical) Paper Formats - A4 (21.0x29.7 cm) Scanning color depth - Input: 48 Bits Color , Output: 48 Bits Color Optical Sensor - Matrix CCD with Micro Lens and High Pass Optics Light Source -	Scanner Epson Perfection V850 Pro Tip scanner: Flatbed Scanner (scanner plat) Rezoluție optică: 6 400 DPI (orizontal × vertical) Densitate optică: 4,0 Dmax Suprafață maximă scanare: 216 mm × 297 mm (orizontal × vertical) Formate hârtie suportate: A4 (21,0 × 29,7 cm) Adâncime culoare scanare: Intrare: 48 biți Color Ieșire: 48 biți Color Senzor optic: Matrix CCD cu Micro Lens și High Pass Optics Sursă de lumină: White LED + IR LED cu tehnologie ReadyScan LED Metodă scanare: Document fix și cărucior mobil Rezoluție ieșire: 25 ~ 12 800 DPI (cu		

Scanner Profesional	Perfection V850 Pro	Indonezia	Epson	White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology Scanning Method - Fixed documents and moving carriage Output Resolution - 25~12,800 (1 dpi step) DPI Output formats - BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF Interfaces - Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification Supply Voltage - AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Included Software - Epson Copy Utility, Epson Event Manager, Epson Scan, LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE Plus 8, X-Rite i1 Scanner (with IT8 targets) sau echivalent Compatible Operating Systems - Mac OS 10.6+, Mac OS X 10.13.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or high Cablul de conectare USB inclus în set, (lungime minim 1,5m; Certificare Energy Star Garanție minim 48 luni. Stare: Nou (nerecondiționat/non-refurbished)	Rezoluție ieșire: 25 ~ 12 800 DPI (cu increment de 1 DPI) Formate fișiere ieșire: BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF căutabil (Searchable PDF) Interfață conectare: Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0) Tensiune alimentare: AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz Software inclus: - Epson Copy Utility - Epson Event Manager - Epson Scan - LaserSoft Imaging™ SilverFast® SE Plus 8 - X-Rite i1 Scanner (cu ținte IT8) Sisteme de operare compatibile: - Windows XP SP2 sau superior - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 10 - macOS 10.6+ - macOS X 10.13.x Cablu conectare USB inclus: Da, lungime minim 1,5 m Certificare eficiență energetică: ENERGY STAR Dimensiuni: 503 × 308 × 152 mm Greutate: aproximativ 6,9 kg Tehnologii suplimentare: Digital ICE pentru eliminarea prafului și zgârieturilor la scanarea filmelor, suport pentru scanare foto și peliculă Stare echipament: Nou (nerecondiționat / non-refurbished) Garanție: minim 48 luni	48
---------------------	---------------------	-----------	-------	---	---	----

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat:
