

**"Reconstruirea imobilului cu
nr.cadastral 0100213.821.01,
(caminul nr.3), termoizolarea
fatadelor, supraetajarea cu un
nivel suplimentar si mansarda in
limitele planimetrice existente,
situat in**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 16 844 817,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,98	1 536,37 0,00	9 187,50 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3	18,50	77,37 77,37	1 431,30 1 431,30
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	428,80	77,35 77,35	33 167,55 33 167,55

1	2	3	4	5	6	7
		(подвал)				
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	707,52	52,00 52,00	36 791,30 36 791,30
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	10,45	1 438,52 0,00	15 032,50 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 724,83	22,04 0,00	38 016,10 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,45	118,47 23,39	1 238,03 244,40
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (из резерва)	100 m3	8,39	1 669,49 0,00	14 007,00 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 384,20	22,04 0,00	30 508,00 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,39	118,52 23,40	994,40 196,30
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,73	197,24 0,00	932,95 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,73	1 820,00 573,32	8 608,60 2 711,80
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3	366,20	20,15 20,15	7 378,80 7 378,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				197 294,03 81 921,45
		2. Consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3	79,20	589,64 64,35	46 699,69 5 096,65
15	RpDA12A aplicativ	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina)(autogreider pina la 175 cp=0, , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=o)	m2	396,00	292,31 27,95	115 753,17 11 068,20
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12.5/M150 turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate - beton C8/10	m3	67,00	1 924,28 623,35	128 926,54 41 764,45
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	72,00	1 816,97 370,50	130 821,73 26 676,00
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	238,20	141,28 87,10	33 653,66 20 746,70
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 530,80	19,04 3,12	29 154,02 4 776,20
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	4 161,00	18,67 2,73	77 683,94 11 359,40

1	2	3	4	5	6	7
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg	4 030,00	28,65 4,94	115 466,18 19 908,20
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc	2 190,00	54,09 4,68	118 457,10 10 249,20
23	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	2 190,00	84,16 26,00	184 314,56 56 940,00
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3	0,08	3 113,12 1 795,62	249,05 143,65
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0.07m3	buc	4,00	127,42 63,70	509,69 254,80
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -C8/10	m3	6,50	1 587,00 292,60	10 315,48 1 901,90
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm-1, Fm-2	m3	25,40	1 782,21 286,00	45 268,07 7 264,40
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,20	116,56 68,25	9 347,90 5 473,65
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	314,00	19,77 4,36	6 206,83 1 367,60

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	387,00	19,12 3,71	7 398,10 1 433,90
		Total Consolidare fundatii (C pl.5-14) Inclusiv salariu				1 060 225,71 226 424,90
		3. Noduri (C pl.6-8, 13,14)				
		3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.24) d30 mm	buc	136,00	132,59 6,63	18 032,01 901,55
32	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	136,00	33,49 26,00	4 554,57 3 536,00
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	4,00	1 816,97 370,50	7 267,87 1 482,00
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	20,80	141,55 87,12	2 944,32 1 812,20
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	556,00	18,67 2,73	10 382,73 1 517,75
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	8,00	33,80 33,80	270,40 270,40

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)				
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8,00	90,42 50,05	723,35 400,40
		Total nod A (=4buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				44 175,25 9 920,30
		3.2. nod B (=10 buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.25+poz.27) d30mm	buc	180,00	132,59 6,63	23 866,20 1 193,40
39	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	180,00	34,97 26,00	6 294,14 4 680,00
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,00	33,80 33,80	676,00 676,00
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,00	90,13 50,05	1 802,66 1 001,00
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3	5,00	1 815,64 370,50	9 078,22 1 852,50
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri	m2	29,40	140,79 87,11	4 139,25 2 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	926,00	18,67 2,73	17 289,70 2 527,85
		Total nod B (=10 buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				63 146,17 14 491,75
		3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc)(C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.24+poz.21)	buc	160,00	132,59 6,63	21 214,40 1 060,80
46	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	160,00	33,63 26,00	5 380,90 4 160,00
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	20,00	33,80 33,80	676,00 676,00
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	20,00	90,13 50,05	1 802,66 1 001,00
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	4,20	1 815,39 370,50	7 624,64 1 556,10

1	2	3	4	5	6	7
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	27,40	141,66 87,11	3 881,54 2 386,80
51	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	629,88	18,67 2,73	11 758,93 1 719,25
		Total nod C (=2buc) si nod D (=8buc)(C pl.6) Inclusiv salariu				52 339,07 12 559,95
		3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.22)	buc	64,00	132,59 6,63	8 485,99 424,45
53	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	64,00	32,43 26,00	2 075,31 1 664,00
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	1,20	1 816,97 370,50	2 180,36 444,60
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	19,20	140,48 87,07	2 697,31 1 671,80
56	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	489,60	18,67	9 140,51

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.			2,73	1 336,40
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc	4,00	33,80 33,80	135,20 135,20
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	89,92 50,05	359,67 200,20
		Total nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8) Inclusiv salariu				25 074,35 5 876,65
		3.5. nod G (=5buc) (C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3	1,00	1 810,34 370,50	1 810,34 370,50
60	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	12,60	142,67 87,08	1 797,59 1 097,20
61	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	201,50	18,66 2,73	3 760,66 549,90
		Total nod G (=5buc) (C pl.8) Inclusiv salariu				7 368,59 2 017,60
		3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				

1	2	3	4	5	6	7
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.27 +poz.28)	buc	176,00	132,59 6,63	23 335,61 1 166,75
63	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc	176,00	34,07 26,00	5 996,04 4 576,00
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc	16,00	33,80 33,80	540,80 540,80
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	90,19 50,05	1 442,99 800,80
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	420,40	18,67 2,73	7 849,08 1 147,90
		Total nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9) Inclusiv salariu				39 164,52 8 232,25
		Total Noduri (C pl.6-8, 13,14) Inclusiv salariu				231 267,95 53 098,50
		4. consolidare planseu la cota -0.10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1 000,00	61,50 55,25	61 500,00 55 250,00
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3	56,50	1 887,96 441,36	106 669,82 24 936,60

1	2	3	4	5	6	7
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	1 705,00	26,83 3,12	45 747,96 5 319,60
70	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	700,30	23,76 7,15	16 640,94 5 006,95
71	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	890,00	23,55 7,80	20 961,48 6 942,00
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 100,00	43,52 29,25	47 877,50 32 175,00
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	550,00	36,23 35,75	19 927,20 19 662,50
74	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита металла Sika Mono Top-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2	165,00	178,52 48,75	29 456,48 8 043,75
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete	m2	550,00	22,42 9,10	12 332,38 5 005,00
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	28,60 28,60	114,40 114,40

1	2	3	4	5	6	7
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika Mono Top-612 (nod M pl.16)	m2	250,00	106,46 99,45	26 615,25 24 862,50
		Total consolidare planseu la cota - 0.10 (C pl.16-24) Inclusiv salariu				387 843,41 187 318,30
		5. consolidarea planseu la cota +2.70, +5.8, +11,10 (C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2 600,00	61,50 55,25	159 900,00 143 650,00
79	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m	530,00	15,69 13,00	8 317,91 6 890,00
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	104,00	1 888,06 441,35	196 358,08 45 900,40
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	3 720,00	26,83 3,12	99 813,68 11 606,40
82	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 355,20	23,55 7,80	31 917,61 10 570,95
83	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 314,00	23,55 7,80	54 499,97 18 049,20
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	2 400,00	43,52	104 460,00

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			29,25	70 200,00
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	2 400,00	36,23 35,75	86 955,07 85 800,00
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	109,00	28,60 28,60	3 117,40 3 117,40
		Total consolidarea planseu la cota +2.70, +5.8, +11,10 (C pl.16,24) Inclusiv salariu				745 339,72 395 784,35
		6. balcoane (C pl.25-29) 6.1. centura si balcoane la cota - 0.10 sec. k-k, n-n, p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	94,40	61,50 55,25	5 805,60 5 215,60
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	14,20	1 887,60 441,36	26 803,89 6 267,30
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	46,40	112,15 65,00	5 203,62 3 016,00
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	47,00	43,25 29,25	2 032,55 1 374,75

1	2	3	4	5	6	7
91	RCsD01D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	814,70	23,55 7,80	19 187,62 6 354,40
92	RCsD01D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente.	kg	1 545,00	23,55 7,80	36 388,57 12 051,00
93	RCsU05C1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	119,00	16,90 16,90	2 011,10 2 011,10
94	RCsB21A	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc	238,00	53,49 4,68	12 730,93 1 114,10
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente C16/20	m3	2,00	1 888,06 441,35	3 776,12 882,70
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, planșee, pereți și schelet din beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre interior și exterior, cu plăci de polistiren expandat de 24 mm grosime în fișii de 10 cm lățime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	3,50	19,69 11,14	68,93 39,00
97	RCsB21C	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc	19,00	132,60 6,64	2 519,44 126,10
		Total centura și balcoane la cota - 0.10 sec. k-k, n-n, p-p, nod x (C				116 528,37 38 452,05

1	2	3	4	5	6	7
		pl.26,27,28) Inclusiv salariu				
		6.2. centura si balcoane la cota +2.70, +5.50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	188,80	61,50 55,25	11 611,20 10 431,20
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3	30,40	1 888,05 441,34	57 396,61 13 416,65
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	170,10	111,39 65,00	18 947,19 11 056,50
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	210,00	43,44 29,25	9 121,50 6 142,50
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 178,00	23,76 7,15	51 756,44 15 572,70
103	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si	kg	3 654,00	23,55 7,80	86 059,27 28 501,20

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg	192,00	26,83 3,12	5 152,04 599,30
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	238,00	16,90 16,90	4 022,20 4 022,20
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc	476,00	53,49 4,68	25 461,21 2 227,55
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	10,80	1 888,05 441,34	20 390,95 4 766,45
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	6,90	19,64 11,12	135,49 76,70
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)	buc	88,00	88,43 18,01	7 781,45 1 584,70
		Total centura si balcoane la cota +2.70, +5.50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x Inclusiv salariu				297 835,55 98 397,65
		6.3. centura si balcoane la cota +8.30, +11.10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	94,40	61,50 55,25	5 805,60 5 215,60

1	2	3	4	5	6	7
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	16,00	1 888,06 441,35	30 208,94 7 061,60
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	113,00	111,54 65,00	12 604,41 7 345,00
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	187,00	43,45 29,25	8 126,05 5 469,75
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 870,16	23,76 7,15	44 441,09 13 371,15
115	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 532,20	23,55 7,80	106 743,31 35 351,55
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc	68,00	53,49 4,68	3 637,63 318,50
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	276,00	28,60 28,60	7 893,60 7 893,60

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)				
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc	72,00	16,90 16,90	1 216,80 1 216,80
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3	11,00	1 887,46 441,35	20 762,02 4 854,85
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m	60,72	19,64 11,06	1 192,64 671,45
		Total centura si balcoane la cota +8.30, +11.10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x Inclusiv salariu				242 632,09 88 769,85
		Total balcoane (C pl.25-29) Inclusiv salariu				656 996,01 225 619,55
		7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22, 30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc	2 152,00	53,49 4,68	115 110,17 10 071,10
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc	2 208,00	16,90 16,90	37 315,20 37 315,20
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc	1 104,00	141,41 11,05	156 116,64 12 199,20

1	2	3	4	5	6	7
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg	4 382,00	27,74 4,03	121 563,65 17 659,20
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 833,86	19,04 3,12	34 923,13 5 721,95
126	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 026,78	18,83 3,77	19 338,94 3 870,75
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=38.3m3	m2	478,75	322,97 148,69	154 621,05 71 187,35
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=26m3	m2	260,00	404,85 186,71	105 261,74 48 543,30
129	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчистка швов (только з/плата с к=0,8)	m2	591,20	17,92 17,68	10 595,35 10 452,65
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2	739,00	36,23 35,75	26 774,93 26 419,25
131	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	1 104,00	28,06 26,00	30 979,75 28 704,00
		Total restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22, 30-32)				812 600,55 272 143,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		8. restabilirea suprafetilor la cota +0.000....+11.20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22, 30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc	7 490,00	55,89 4,68	418 582,39 35 053,20
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc	7 960,00	16,90 16,90	134 524,00 134 524,00
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc	3 980,00	138,82 6,63	552 505,59 26 387,40
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg	7 882,00	28,93 4,03	227 998,75 31 764,20
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-1 200*200 (P-2)	kg	7 022,00	24,40 4,81	171 365,31 33 775,95
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 722,90	19,04 3,12	32 810,36 5 375,50
138	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 868,20	18,83 3,77	129 354,98 25 893,40
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=190m3	m2	2 375,00	306,11 148,69	726 999,91 353 148,25

1	2	3	4	5	6	7
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=80m3	m2	800,00	370,62 186,71	296 496,00 149 364,80
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus- incertum) - расчистка швов (только з/плата с к=0,8)	m2	2 864,00	110,54 110,24	316 597,73 315 727,75
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade промывка и увлажнение поверхности стен	m2	3 175,00	36,23 35,75	115 034,37 113 506,25
143	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	3 980,00	28,06 26,00	111 689,43 103 480,00
		Total restabilirea suprafetilor la cota +0.000....+11.20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22, 30-32) Inclusiv salariu				3 233 958,82 1 328 000,70
		9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	17,40	1 915,10 441,33	33 322,76 7 679,10
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	69,60	174,33 124,15	12 133,71 8 641,10
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 867,20	18,80 2,86	129 103,59 19 640,40
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm	buc	1 872,00	138,82 6,63	259 871,77 12 411,10

1	2	3	4	5	6	7
		(poz.24=332buc,poz.27=140buc, poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz.21=112buc, poz.23=224buc)				
148	RCsU07C K=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc	1 872,00	53,44 52,00	100 045,82 97 344,00
		Total consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38) Inclusiv salariu				534 477,65 145 715,70
		10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl/39-43) 10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	569,40	112,70 102,70	64 171,25 58 477,25
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6, 12AIII)	kg	4 877,10	26,70 7,80	130 236,46 38 041,25
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	170,70	71,99 52,65	12 289,35 8 987,55
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	28,37	170,94 167,69	4 849,59 4 757,35
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3	1,40	1 883,06 441,07	2 636,29 617,50
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	12,64	175,46 124,19	2 217,80 1 569,75
155	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm	kg	86,00	19,07 3,12	1 639,68 268,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
		Total spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,-7 (C pl.39,43) Inclusiv salariu				218 040,42 112 719,10
		10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	36,20	112,71 102,71	4 080,00 3 718,00
157	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6)	kg	270,00	26,70 7,80	7 209,97 2 106,00
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,45	71,94 52,62	679,87 497,25
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA	m3	47,61	170,96 167,71	8 139,45 7 984,60
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3	26,23	1 888,19 441,35	49 527,11 11 576,50
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	237,90	174,93 124,15	41 614,86 29 535,35
162	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	683,20	19,04 3,12	13 009,22 2 131,35

1	2	3	4	5	6	7
163	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 498,00	18,80 2,86	28 162,29 4 284,15
		Total spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43) Inclusiv salariu				152 422,77 61 833,20
		10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc	40,00	100,75 100,75	4 030,00 4 030,00
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	7,89	170,99 167,73	1 349,08 1 323,40
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente Beton C16/20	m3	1,20	1 888,12 441,46	2 265,75 529,75
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime	m2	3,70	184,11 124,20	681,20 459,55
168	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	35,00	19,13 3,12	669,40 109,20
169	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	93,00	18,78 2,86	1 746,74 265,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43) Inclusiv salariu				10 742,17 6 717,75
		10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	5,74	3 097,75 366,56	17 781,10 2 104,05
171	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,17	22,01 6,43	2 996,75 876,20
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,74	170,97 167,71	981,35 962,65
		Total gol SG-8 (C pl.41,43) Inclusiv salariu				21 759,20 3 942,90
		10.5. in zidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,15	3 103,09 366,68	9 774,73 1 155,05
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,16	22,01 6,44	1 235,91 361,40
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp -5Bp-1 100*100	kg	29,60	26,35 2,28	779,89 67,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total in zidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				11 790,53 1 584,05
		10.6. ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	5,80	1 886,90 441,33	10 944,03 2 559,70
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	56,40	174,19 124,15	9 824,30 7 001,80
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	230,00	19,04 3,12	4 380,11 717,60
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	430,00	18,80 2,86	8 083,54 1 229,80
		Total ancardament gol Ag-1 (C pl.42,43) Inclusiv salariu				33 231,98 11 508,90
		Total spargeri goluri Sg1-10 (C pl/39-43) Inclusiv salariu				447 987,07 198 305,90
		11. chema amp[lasarii monolite CM-1 la cota +13.90 (C pl.24,44-56) 11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3	1,24	448,58 393,15	556,24 487,50
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru	buc	725,00	16,90	12 252,50

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.32)			16,90	12 252,50
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3	35,20	1 915,20 441,35	67 414,92 15 535,65
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi - 5Bp-1 100*100	kg	1 844,55	28,02 3,12	51 678,20 5 755,10
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	167,40	23,76 7,15	3 977,86 1 196,65
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	258,10	23,74 7,54	6 128,39 1 946,10
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 190,00	43,51 29,25	51 776,00 34 807,50
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2	595,00	36,26 35,75	21 575,43 21 271,25
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	16,90 16,90	253,50 253,50

1	2	3	4	5	6	7
189	RCsB21A k=0.5 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10 cm	buc	188,00	50,09 1,95	9 415,98 366,60
190	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc	188,00	34,53 26,00	6 491,90 4 888,00
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20 - CM-1	m3	30,30	1 888,07 441,33	57 208,58 13 372,45
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	153,50	112,15 65,00	17 215,79 9 977,50
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	457,40	23,76 7,15	10 868,64 3 270,15
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 186,80	23,74 7,54	51 924,33 16 487,90
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	84,60	38,44 13,65	3 252,00 1 155,05
		Total centura CM-1 Inclusiv salariu				371 990,26 143 023,40
		11.2. balcoane (C pl.45,50,51)				

1	2	3	4	5	6	7
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3	7,80	1 887,20 441,33	14 720,15 3 442,40
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	64,20	111,79 65,00	7 177,07 4 173,00
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	114,00	43,62 29,25	4 973,10 3 334,50
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	98,10	23,76 7,15	2 330,47 701,35
200	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 688,10	23,74 7,54	40 083,23 12 728,30
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.12, sec.4*-4*)	buc	482,00	16,90 16,90	8 145,80 8 145,80
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren	m	106,00	19,95 11,05	2 114,43 1 171,30

1	2	3	4	5	6	7
		expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet				
		Total balcoane (C pl.45,50,51) Inclusiv salariu				79 544,25 33 696,65
		Total chema amp[lasarii monolite CM-1 la cota +13.90 (C pl.24,44- 56) Inclusiv salariu				451 534,51 176 720,05
		12. carcas (C pl.52-71)				
203	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	153,60	1 797,77 344,50	276 137,82 52 915,20
204	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	496,00	148,30 81,25	73 556,01 40 300,00
205	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	733,00	126,43 65,00	92 669,76 47 645,00
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 340,00	43,52 29,25	58 323,50 39 195,00
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 808,40	22,28 6,43	151 670,66 43 811,95
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	13 711,60	20,46 4,62	280 497,56 63 279,45

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti exteriori	m3	44,70	3 147,20 399,76	140 679,64 17 869,15
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti interiori	m3	70,20	3 147,19 399,75	220 932,93 28 062,45
		Total carcas (C pl.52-71) Inclusiv salariu				1 294 467,88 333 078,20
		13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	66,10	1 797,72 344,49	118 829,06 22 770,80
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	484,14	126,39 65,00	61 190,37 31 469,10
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	934,00	43,54 29,25	40 663,60 27 319,50
214	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 111,00	20,33 4,49	63 236,85 13 952,90
215	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	6 567,34	19,81 3,97	130 079,77 26 039,65

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3	1,90	1 798,83 344,16	3 417,78 653,90
217	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,54	126,60 65,00	2 473,79 1 270,10
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	42,90 29,25	1 287,00 877,50
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,80	20,37 4,48	525,62 115,70
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	525,10	19,81 3,97	10 402,64 2 082,60
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jgheab (pl72 sec.4-4)	m3	16,70	1 797,99 344,46	30 026,50 5 752,50
222	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	156,12	126,64 65,00	19 770,74 10 147,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	312,00	43,57 29,25	13 594,80 9 126,00
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	304,40	20,32 4,49	6 186,57 1 365,65
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 221,10	19,81 3,96	63 799,40 12 771,20
		Total planseu cota +17.00 (C pl.72-76) Inclusiv salariu				565 484,49 165 714,90
		14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	34,00	1 797,77 344,50	61 124,13 11 713,00
227	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	292,00	126,40 65,00	36 910,15 18 980,00
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	454,00	43,55 29,25	19 771,60 13 279,50

1	2	3	4	5	6	7
229	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	430,00	20,33 4,49	8 740,59 1 928,55
230	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 003,70	19,81 3,96	59 492,72 11 909,30
231	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - plăci pentru balcoane B și B1	m3	1,83	1 800,49 344,54	3 294,90 630,50
232	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	19,14	126,74 65,00	2 425,83 1 244,10
233	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,00	43,99 29,25	1 407,80 936,00
234	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	25,80	20,37 4,48	525,62 115,70
235	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	525,10	19,81 3,97	10 402,64 2 082,60

1	2	3	4	5	6	7
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3	0,40	1 796,32 344,50	718,53 137,80
237	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,40	119,19 65,00	286,06 156,00
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	41,65 29,25	333,20 234,00
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,60	21,90 6,32	78,83 22,75
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,80	20,40 4,61	505,93 114,40
		Total planseu cota +20.00 (C pl.77-80) Inclusiv salariu				206 018,53 63 484,20
		15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3	3,42	1 799,77 344,58	6 155,21 1 178,45
242	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	35,40	127,45 65,00	4 511,60 2 301,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	42,90 29,25	1 287,00 877,50
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,00	20,32 4,49	6 158,32 1 359,15
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3	1,10	1 801,36 344,50	1 981,50 378,95
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,10	127,88 64,92	1 035,86 525,85
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,40	22,21 6,42	519,70 150,15
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,20	20,47 4,61	1 764,36 397,80
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase,	m3	4,10	3 147,42 399,67	12 904,44 1 638,65

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime nivel pina la 4m				
		Total planseu cota +23.04 (C pl.82,83) Inclusiv salariu				36 317,99 8 807,50
		16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scara	m3	19,60	1 797,80 344,50	35 236,84 6 752,20
251	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	95,00	126,85 65,00	12 050,81 6 175,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	152,00	43,62 29,25	6 630,80 4 446,00
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,60	20,32 4,48	9 422,07 2 078,70
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 222,36	19,81 3,97	44 017,81 8 812,05
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	151,20	31,48 6,83	4 759,72 1 032,20
256	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (100*200mm в полу)	m	8,00	112,70 102,70	901,60 821,60

1	2	3	4	5	6	7
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	24,00	138,83 6,64	3 331,92 159,25
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,40	112,68 102,68	721,15 657,15
259	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc	12,00	90,58 26,00	1 086,92 312,00
		Total scara Si-1 (C pl.88-93) Inclusiv salariu				118 159,64 31 246,15
		17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,80	1 584,29 292,50	2 851,72 526,50
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	4,80	1 782,47 286,00	8 555,85 1 372,80
262	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,48	114,83 68,30	973,75 579,15
263	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,76	19,76 4,34	331,17 72,80
264	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 233,44	19,12 3,71	23 579,33 4 570,15
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	18,60	1 782,82	33 160,54

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20			286,00	5 319,60
266	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	126,50	116,40 68,25	14 724,93 8 633,30
267	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,76	22,01 6,43	1 183,04 345,80
268	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,32	19,96 4,10	6 632,17 1 361,10
269	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	62,32	31,48 6,82	1 961,54 425,10
270	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2	2,20	111,17 83,32	244,57 183,30
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,84	63,45 24,71	497,42 193,70
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	65,70	75,17 6,50	4 938,59 427,05
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - amestec din pietris-nisip	m3	11,30	513,89 64,37	5 807,01 727,35

1	2	3	4	5	6	7
		(mecnic.=0.00)				
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф. трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t	16,62	26 059,07 2 600,00	433 101,76 43 212,00
275	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,62	382,07 167,70	6 349,96 2 787,20
276	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	16,62	822,33 404,31	13 667,20 6 719,70
277	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	254,64	32,52 13,65	8 280,50 3 476,20
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	9,00	71,99 52,65	647,91 473,85
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2	9,00	143,07 10,40	1 287,67 93,60
		Total putul ascensorul (C pl.94-102) Inclusiv salariu				568 776,63 81 500,25
		18. cerdac C-1-3 (C pl.103) 18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,00	1 581,66 292,50	1 581,66 292,50

1	2	3	4	5	6	7
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	5,00	1 781,14 286,00	8 905,72 1 430,00
282	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,70	117,08 68,26	4 531,11 2 641,60
283	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	167,90	20,55 5,13	3 449,54 861,90
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari	m3	2,00	1 797,77 344,50	3 595,54 689,00
285	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,20	118,45 65,00	260,60 143,00
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	23,10	25,96 1,97	599,60 45,50
		Total C-1 Inclusiv salariu				22 923,77 6 103,50
		18.2. C-2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,20	1 587,58 292,50	1 905,09 351,00
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	4,00	1 782,47 286,00	7 129,87 1 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20				
289	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,70	115,59 68,24	3 086,13 1 821,95
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	126,24	20,55 5,13	2 593,62 648,05
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	2,00	1 797,77 344,50	3 595,54 689,00
292	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,10	117,99 65,00	247,77 136,50
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	27,72	26,02 1,95	721,32 53,95
		Total C-2 Inclusiv salariu				19 279,34 4 844,45
		18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,00	1 581,66 292,50	1 581,66 292,50
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	1,50	1 786,35 286,00	2 679,52 429,00
296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	10,64	119,27 68,24	1 269,03 726,05

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
297	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	104,60	20,54 5,13	2 148,98 536,90
298	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3	1,50	1 799,94 344,50	2 699,91 516,75
299	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,20	118,45 65,00	260,60 143,00
300	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 5Bp-1 100*100	kg	24,64	25,94 1,95	639,04 48,10
301	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 plăci	m3	1,10	1 801,36 344,50	1 981,50 378,95
302	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,20	129,22 65,00	930,37 468,00
303	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	121,40	20,32 4,49	2 467,34 544,70
304	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	130,16	19,81 3,97	2 577,95 516,10

1	2	3	4	5	6	7
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	42,90 29,25	1 287,00 877,50
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 stilpi	m3	0,40	1 796,32 344,50	718,53 137,80
307	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,40	153,04 81,25	826,43 438,75
308	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,90	22,27 6,44	688,14 198,90
309	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	32,82	20,43 4,61	670,61 151,45
		Total C-3 Inclusiv salariu				23 426,61 6 404,45
		Total cerdac C-1-3 (C pl.103) Inclusiv salariu				65 629,72 17 352,40
		19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	5,50	1 588,49 292,62	8 736,72 1 609,40
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	20,50	1 782,18	36 534,79

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20			286,00	5 863,00
312	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	104,00	116,38 68,25	12 103,02 7 098,00
313	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	702,00	20,55 5,14	14 423,81 3 604,90
314	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	648,00	19,51 4,09	12 639,99 2 653,30
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 scari	m3	5,00	1 796,44 344,50	8 982,22 1 722,50
316	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,20	129,22 65,00	930,37 468,00
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg	123,20	25,98 1,95	3 200,39 240,50
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi si grinzi	m3	5,00	1 796,44 344,50	8 982,22 1 722,50
319	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,84	127,74 65,00	3 300,81 1 679,60

1	2	3	4	5	6	7
320	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	143,15	20,32 4,48	2 908,39 641,55
321	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	158,12	19,81 3,96	3 132,00 626,60
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	50,00	43,90 29,25	2 195,00 1 462,50
		Total C-4 (C pl.104) Inclusiv salariu				118 069,73 29 392,35
		20. groape de descarcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	8,50	1 587,13 292,58	13 490,63 2 486,90
324	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 plăci	m3	14,30	1 797,97 344,55	25 710,95 4 927,00
325	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci - 5Bp-1 100*100	kg	276,40	25,99 1,95	7 182,99 538,85
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3	21,20	1 782,47 286,00	37 788,33 6 063,20

1	2	3	4	5	6	7
327	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	141,30	116,46 68,25	16 456,24 9 644,05
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 638,12	20,55 5,13	33 657,56 8 411,65
		Total groape de descarcare (C pl.105) Inclusiv salariu				134 286,70 32 071,65

		Total	lei	11 866 736,74
		Asigurari sociale	24,00 %	972 888,23
		Transportarea materialelor	2,00 %	143 493,44
		Total	100,00 +	12 983 118,41
		Cheltuieli de regie	6,00 %	778 987,10
		Total	100,00 +	13 762 105,51
		Beneficiu de deviz	2,00 %	275 242,11
		Total	100,00 +	14 037 347,62
		TVA	20,00 %	2 807 469,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 844 817,14 4 053 700,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reconstruirea imobilului cu
nr.cadastral 0100213.821.01,
(caminul nr.3), termoizolarea
fatadelor, supraetajarea cu un
nivel suplimentar si mansarda in
limitele planimetrice existente,
situat in**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 16 844 817,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6 876,29	65,00	446 958,85
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 460,84	65,00	289 954,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om	11 495,00	65,00	747 175,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8 680,14	65,00	564 209,10
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 633,66	65,00	236 187,90
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 095,70	65,00	201 220,50
7.	7129020012800	Pavator	h-om	110,88	65,00	7 207,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,27	65,00	1 902,55
9.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	31,80	65,00	2 067,00
10.	7136080025001	Montator	h-om	40,19	65,00	2 612,35
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	279,78	65,00	18 185,70
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	77,00	65,00	5 005,00
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	146,26	65,00	9 506,90
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,55	65,00	165,75
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	581,70	65,00	37 810,50
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	614,56	65,00	39 946,40
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,91	65,00	50 954,15
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18 208,39	65,00	1 183 545,35
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 087,32	65,00	200 675,80
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,39	65,00	8 410,35
		Total manopera				4 053 700,95

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	38,38	390,00	14 968,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	106,76	5,41	577,57

3.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,55	105,00	57,75
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,07	283,33	19,83
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	104,07	390,00	40 587,30
6.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	1,64	390,00	639,60
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,08	390,00	1 981,20
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,58	390,00	616,20
9.	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	707,03	192,50	136 103,27
10.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	5,15	316,60	1 630,49
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	13,24	50,00	662,00
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,26	3 750,00	975,00
13.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,52	1 250,00	650,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,52	3 750,00	16 950,00
15.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,57	3 750,00	2 137,50
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	1,13	3 750,00	4 237,50
17.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,52	3 750,00	1 950,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	6,71	3 750,00	25 162,50
19.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,57	3 750,00	2 137,50
20.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,55	3 750,00	2 062,50
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	3 750,00	75,00
22.	2010237318750	Distantieri	buc	16 592,83	1,08	17 920,29
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	33,46	237,50	7 946,75
24.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	104,90	237,50	24 913,75
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	369,41	237,50	87 734,89
26.	20301329470002	Rama metalica gata confectionata (уголок 75*6, 12AIII)	kg	4 877,10	18,20	88 763,22
27.	2030132947000y r	Rama metalica gata confectionata уголок 75*6	kg	270,00	18,20	4 914,00
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,17	1,25	102,72
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,03	1 250,00	37,50
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,78	22,00	83,16
31.	2320146200700	Petrol lampant	l	5,30	21,02	111,41
32.	2320166200676	White spirit	kg	19,53	32,17	628,28
33.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	153,26	75,00	11 494,50
34.	2320187315789	Decofrol	kg	351,52	75,00	26 364,00
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	105,12	31,66	3 328,10
36.	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	3 168,00	31,66	100 298,88
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	14,85	31,66	470,15
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,66	60,00	99,60
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,98	39,00	233,22
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,08	36,00	38,88
41.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	32,16	50,00	1 608,00
42.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	132,96	50,00	6 648,00
43.	24301161040607	антикоррозийная защита металла Sika Mono Top-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади- 165/3=55м2х2,0кг**х3паза=330кг/165=2,0кг/м2	kg	330,00	64,81	21 387,30
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	112,16	39,00	4 374,24
45.	243022610101bg	"Betonogrunt" intr-un strat,	kg	228,25	31,50	7 189,88
46.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	9,46	90,00	851,40
47.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	11,73	78,86	925,04
48.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,92	13,44	52,68
49.	2521302602001	Placa polisteren expandat б=24 мм	m3	0,54	990,00	534,60
50.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	9,09	77,00	699,93
51.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	4 742,24	1,08	5 121,61

52.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,24	1 000,00	240,00
53.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	51 102,66	5,83	297 928,50
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 757,01	2,37	6 534,12
55.	26511221004021	Ciment M-300	kg	4 880,28	2,37	11 566,26
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 887,65	6,45	12 175,34
57.	2653102100831S	amestec uscat Sika Mono Top-612	kg	500,00	2,25	1 125,00
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,99	3,83	91,89
59.	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1 246,14	1 325,14	1 651 309,97
60.	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	94,79	1 183,00	112 136,57
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,18	8,00	457,44
62.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,27	13,05	943,12
63.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	50,19	25,00	1 254,75
64.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	12 041,02	14,55	175 196,83
65.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	20 915,71	14,65	306 415,16
66.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	23 575,07	13,71	323 214,22
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15 490,40	14,65	226 934,39
68.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	33 629,38	14,65	492 670,43
69.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,55	23,33	59,49
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,83	23,33	625,94
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	484,23	23,33	11 297,11
72.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	563,23	23,33	13 140,17
73.	27752763098856	Confectii metalice inglobate in beton	kg	254,64	18,20	4 634,45
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,24	18,20	604,97
75.	281110630120055	Elemente metalice - каркас из проф. трубы 160*120*5, 80*5 и U20	kg	16 952,40	22,77	386 006,15
76.	2811236309905	Confectii metalice -Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	88,86	18,20	1 617,25
77.	2811236309906	Confectii metalice -Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	157,25	18,20	2 861,95
78.	2811236309907	Confectii metalice - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	64,81	18,20	1 179,54
79.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3 448,00	23,75	81 890,00
80.	281123683235210	Burghiu widia L=49cm, d10mm	buc	70,40	72,50	5 104,00
81.	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	3 896,55	149,20	581 365,26
82.	281123683235222	Burghiu widia L=10cm, d30mm	buc	56,40	149,20	8 414,88
83.	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	6 407,04	149,20	955 930,37
84.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	27,81	35,00	973,35
85.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12,55	14,55	182,60
86.	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	24 994,01	23,00	574 862,23
87.	2873122004111200	Plase sudate 4Bp-1 200*200 (P-1)	kg	7 446,83	18,00	134 042,94
88.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	13,31	22,50	299,49
89.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	17,57	22,50	395,32
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	119,74	22,50	2 694,14
91.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,31	22,50	29,48
92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,98	65,00	193,70
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	27,01	65,00	1 755,65
94.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,48	65,00	486,20

95.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	108,03	4,00	432,12
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	592,54	7,04	4 171,49
97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	592,54	0,80	474,04
98.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	108,03	4,00	432,12
99.	2874115883700	Saiba M 20	buc	108,03	4,80	518,54
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,49	0,80	10,79
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	81,82	35,00	2 863,70
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	25 218,55	3,50	88 264,92
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	555,96	12,00	6 671,52
104.	4100126202818	Apa	m3	19,80	12,00	237,60
105.	456585	Sika Plastiment BV-101 (1 % от цемента. 419,52кг/100=4,2кг)	kg	4,20	29,00	121,80
106.	4565856	Sika Plastiment BV-101 (1 % от цемента. 1512,4кг/100=15,1кг)	kg	15,12	29,00	438,48
107.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,50	5,00	137,50
		Total materiale de constructii				7 174 672,13

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,26	120,00	3 991,20
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,62	120,00	74,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,63	120,00	1 995,60
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	934,53	120,00	112 143,60
5.	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	212,30	120,00	25 476,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	98,11	22,66	2 223,15
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1 062,22	22,66	24 069,91
8.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,30	22,66	120,10
9.	2922140007000	Macara	h-ut	273,98	290,00	79 454,20
10.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	178,04	25,00	4 451,00
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	98,77	25,00	2 469,25
12.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	42,40	25,00	1 060,00
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	981,58	25,00	24 539,50
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,75	25,00	493,75
15.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,02	350,00	707,00
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp, 8-14t	h-ut	1,50	280,00	420,00
17.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,13	220,00	1 568,60
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,88	25,00	122,00
19.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	109,22	350,00	38 227,00
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,97	235,00	932,95
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,54	235,00	1 771,90
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,20	22,00	224,40
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	258,57	20,00	5 171,40
24.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	318,52	20,00	6 370,40
25.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,24	25,00	31,00
26.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,43	25,00	10,75
27.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	934,10	85,00	79 398,50
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	10,27	25,00	256,75
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	58,00	25,00	1 450,00
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	49,14	120,00	5 896,80
31.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	142,39	120,00	17 086,80
32.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	86,51	35,00	3 027,85
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 242,40	25,00	31 060,00
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,86	50,00	1 193,00
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	108,98	500,00	54 490,00
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,49	500,00	1 245,00

37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	73,09	500,00	36 545,00
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	360,00	10,80
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	236,29	290,00	68 524,10
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,40	150,00	60,00
		Total utilaje de construcții				638 363,66

Total	lei	11 866 736,7 4
Asigurari sociale	24,00 %	972 888,23
Transportarea materialelor	2,00 %	143 493,44
Total	100,00 +	12 983 118,4 1
Cheltuieli de regie	6,00 %	778 987,10
Total	100,00 +	13 762 105,5 1
Beneficiu de deviz	2,00 %	275 242,11
Total	100,00 +	14 037 347,6 2
TVA	20,00 %	2 807 469,52

Total deviz: **16 844 81
7,14**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Reconstruirea imobilului cu
nr.cadastral 0100213.821.01, (caminul nr.3),
termoizolarea fatadelor, supraetajarea cu un
nivel suplimentar si mansarda in limitele
planimetrice existente, situat in**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 536,37 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,37
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3			77,37 77,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,37
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			52,00 52,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	65,00	16,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	65,00	35,10
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 438,52 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	1 438,52
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,04 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	290,00	22,04
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,47 23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,33	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	235,00	94,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 669,49

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (из резерва)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,49
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,04
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	290,00	22,04
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			118,52
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	283,33	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	235,00	94,11
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			197,24
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	235,00	197,24
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 820,00
						573,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,68
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаменты)	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		2. Consolidare fundatii (C pl.5-14)				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu bitum (h=200mm)	m3			589,64
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
15	RpDA12A aplicativ	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina)(autogreider pina la 175 cp=0, , rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t=0)	m2			292,31
						27,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2800	65,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2320322600040	Bitum pt. drumuri lichid	kg	8,0000	31,66	253,28
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	316,60	4,12
	2952220003546	Autogreider pina la 175 cp, 8-14t	h-ut	0,0038	280,00	1,06
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0180	220,00	3,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0051	350,00	1,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	150,00	0,15
16	RCsB13B	Beton procurat din statii B12.5/M150 turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate - beton C8/10	m3			1 924,28
						623,35
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3900	65,00	480,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	65,00	143,00
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 212,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
17	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3			1 816,97
						370,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
18	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			141,28 87,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	237,50	28,50
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,67
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	4,88
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,89
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
19	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			19,04 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
20	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
21	RCsD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 5Bp-1 100*100	kg			28,65 4,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	65,00	0,39
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
22	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru poz.2 d30mm	buc			54,09 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,15
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
23	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			84,16 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,3000	192,50	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
24	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 - nisa	m3			3 113,12 1 795,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,6000	65,00	1 795,63
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	120,00	930,00
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	25,00	387,50
25	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Vbet=0.07m3	buc			127,42 63,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	65,00	63,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,37	34,17
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	390,00	14,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	12,00	0,12
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	390,00	13,65
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C8/10	m3			1 587,00 292,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,30
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 212,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,28
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 - Fm-1, Fm-2	m3			1 782,21 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,56 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,77 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,12 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
		3. Noduri (C pl.6-8, 13,14)				
		3.1. nod A (=4buc)(C pl.6)				
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.24+poz.24) d30 mm	buc			132,59 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
32	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			33,49 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,036764	192,50	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
33	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente - beton C16/20	m3			1 816,97 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
34	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refofosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			141,55 87,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,81
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	237,50	28,55
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,41
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	5,41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,01
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,80
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,79
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,46
35	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
36	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu)	buc			33,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55

1	2	3	4	5	6	7
37	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			90,42 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	65,00	50,05
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	390,00	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,37	21,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,29
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	22,66	0,57
		3.2. nod B (=10 buc)(C pl.6)				
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.25+poz.27) d30mm	buc			132,59 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
39	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			34,97 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,04444	192,50	8,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
40	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in plansee pentru poz.27)	buc			33,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
41	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			90,13 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	65,00	50,05
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	390,00	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,37	21,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,19
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	22,66	0,57
42	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3			1 815,64 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 356,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
43	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			140,79 87,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la	m2	0,1200	237,50	28,52

1	2	3	4	5	6	7
		umezeala				
	2010102904339	Dulap rasiros tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,10
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	5,10
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,01
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,70
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
44	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		3.3. nod C (=2buc) si nod D (=8buc)(C pl.6)				
45	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.24+poz.21)	buc			132,59 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
46	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			33,63 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,0375	192,50	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
47	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc			33,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
48	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			90,13 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	65,00	50,05
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	390,00	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,37	21,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,19
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	22,66	0,57
49	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3			1 815,39 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 356,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
50	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte,	m2			141,66

1	2	3	4	5	6	7
		din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				87,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	237,50	28,52
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,47
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	5,47
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,01
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,82
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
51	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		3.4. nod E (=4buc) si nod F(=4buc) (C pl.8)				
52	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.22)	buc			132,59 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
53	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			32,43 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,03125	192,50	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
54	RCsB02E1	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte - beton C16/20	m3			1 816,97 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
55	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			140,48 87,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,79
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	237,50	28,45
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,86

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	3,91
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	8,98
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,95
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,81
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
56	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente.	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
57	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm (în planșeu)	buc			33,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
58	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafața medie de 0,2 mp în planșee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzînd curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc			89,92 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	65,00	50,05
	1421102200240	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	390,00	8,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,37	21,61
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	12,00	0,06
	1421102200587	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	7,80
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	22,66	0,57
		3.5. nod G (=5buc) (C pl.8)				
59	RCsB02E1	Beton marfa procurat din stații preparat cu betoniera pe șantier turnat în cofraje la lucrări de subzidiri cu mijloace clasice la fundații continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la clădiri existente - beton C16/20	m3			1 810,34 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	65,00	110,50
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 351,64
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
60	RCsC01A	Confectionarea și montarea cofrajelor mixte, din panouri refoșabile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înălțime	m2			142,67 87,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	65,00	79,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,00	7,79
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	237,50	28,46
	2010102904339	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	3 750,00	5,95
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	3 750,00	5,95
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	8,99
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	1 250,00	1,98
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,81
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	0,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
61	RCsD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente.	kg			18,66 2,73

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		3.6. nod H (=4buc) si nod T (=24buc) (C pl.8,9)				
62	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.27 +poz.28)	buc			132,59 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
63	RCsU07C K=0.5 sal;	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii -HILTI (Химический анкер Hilti HIT RE-500)	buc			34,07 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,03977	192,50	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
64	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (in planseu pentru poz.27)	buc			33,80 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
65	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			90,19 50,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7700	65,00	50,05
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0220	390,00	8,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,1200	2,37	21,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	1421102200587	Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210	390,00	8,29
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	22,66	0,57
66	RCsD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,67 2,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0420	65,00	2,73
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		4. consolidare planseu la cota -0.10 (C pl.16-24)				
67	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,50 55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
68	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3			1 887,96 441,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,66
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,21

1	2	3	4	5	6	7
	-20					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,96
69	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg			26,83
						3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	65,00	2,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
70	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,76
						7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
71	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55
						7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,52
						29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
73	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2			36,23
						35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
74	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - антикоррозийная защита металла Sika Mono Top-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади	m2			178,52
						48,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	24301161040607	антикоррозийная защита металла Sika Mono Top-910 N (расход 2,0кг/м2/1мм) 30% от площади-	kg	2,0000	64,81	129,62

1	2	3	4	5	6	7
		165/3=55м2х2,0кг**х3раза=330кг/165=2,0кг/м2				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,37	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete	m2			22,42
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610101bg	"Betonogrun" intr-un strat,	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,60
						28,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	65,00	22,75
77	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - ремонтный состав для бетона Sika Mono Top-612 (nod M pl.16)	m2			106,46
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831S	amestec uscat Sika Mono Top-612	kg	2,0000	2,25	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		5. consolidarea planseu la cota +2.70, +5.8, +11,10 (C pl.16,24)				
78	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,50
						55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
79	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (расчистка швов)	m			15,69
						13,00
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	21,02	0,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	32,17	0,26
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	22,66	0,23
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
80	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 888,06
						441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,65
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
81	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg			26,83
						3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	65,00	2,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
82	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55
						7,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
83	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,52 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
85	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2			36,23 35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
86	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			28,60 28,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	65,00	22,75
		6. balcoane (C pl.25-29)				
		6.1. centura si balcoane la cota - 0.10 sec. k-k, n-n, p-p, nod x (C pl.26,27,28)				
87	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,50 55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
88	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existntne C16/20	m3			1 887,60 441,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,64
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 357,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
89	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			112,15 65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	65,00	53,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 750,00	4,85
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	22,50	0,72
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	237,50	27,33
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 750,00	4,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la tumarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,25 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
91	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
92	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente.	kg			23,55 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
93	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
94	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc			53,49 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,15
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 888,06 441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,65
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
96	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			19,69 11,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,34
	2521302602001	Placa polisteren expandat 6=24 mm	m3	0,0030	990,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,37	0,47
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	78,86	5,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	22,66	0,07
97	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm (poz.1)	buc			132,60 6,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,25
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,36
		6.2. centura si balcoane la cota +2.70, +5.50 sec. k-k, k*-k*, m-m, m*-m*, n-n, n*-n*, p-p, nod x				
98	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,50 55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
99	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 888,05 441,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,64
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
100	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			111,39 65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	65,00	53,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 750,00	4,41
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	22,50	0,72
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	237,50	27,31
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 750,00	3,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
101	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			43,44

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
102	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,76 7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
103	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
104	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 5Bp-1 100*100	kg			26,83 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	65,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	287312200411110 0	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
105	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
106	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.34 d30mm	buc			53,49 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,15
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,90
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3			1 888,05 441,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,66
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
108	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			19,64 11,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,30
	2521302602001	Placa polisteren expandat 6=24 mm	m3	0,0030	990,00	2,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,37	0,47
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	78,86	5,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	22,66	0,03
109	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49cm d10cm (poz.1)	buc			88,43 18,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	18,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
	281123683235210	Burghiu widia L=49cm, d10mm	buc	0,8000	72,50	58,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	3,67
		6.3. centura si balcoane la cota +8.30, +11.10 sec. r-r, r*-r*, s-s, s*-s*, t-t, u-u, v-v, nod x				
110	RCsU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			61,50 55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
111	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente C16/20	m3			1 888,06 441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,65
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
112	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			111,54 65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	65,00	53,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 750,00	4,65
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	22,50	0,72
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	237,50	27,32
	2010102904420	Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 750,00	3,65
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
113	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,45 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
114	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,76 7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
115	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,55 7,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
116	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (poz.34)	buc			53,49 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,15
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,90
117	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (poz.32)	buc			28,60 28,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	65,00	22,75
118	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.34)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte C16/20	m3			1 887,46 441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,65
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 357,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
120	RCsE18D aplicativ	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu	m			19,64 11,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment cu aracet				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2521302602001	Placa polisteren expandat $\delta=24$ mm	m3	0,0030	990,00	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,37	0,47
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	78,86	5,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	22,66	0,04
		7. restabilirea suprafetilor la subsol (C pl.18-22, 30-32)				
121	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc			53,49 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,15
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,90
122	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
123	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			141,41 11,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	11,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	8,75
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	119,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
124	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg			27,74 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	65,00	0,13
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
125	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			19,04 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
126	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,83 3,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
127	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=38.3m3	m2			322,97 148,69

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	65,00	78,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	65,00	70,02
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	0,0800	1 325,14	106,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	85,00	24,87
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	120,00	35,11
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	120,00	7,98
128	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=26m3	m2			404,85 186,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	65,00	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	65,00	87,92
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	0,1000	1 325,14	132,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	85,00	31,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	120,00	44,09
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	120,00	10,02
129	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчитка швов (только з/плата с к=0,8)	m2			17,92 17,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	65,00	17,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
130	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - промывка и увлажнение поверхности стен	m2			36,23 35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
131	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			28,06 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	456585	Sika Plastiment BV-101 (1 % от цемента. 419,52кг/100=4,2кг)	kg	0,003804	29,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,37	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
		8. restabilirea suprafetilor la cota +0.000....+11.20 nod J,T,V,U,W (C pl.18-22, 30-32)				
132	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -pentru poz.4 d30mm	buc			55,89 4,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	4,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	3,31
	281123683235220	Burghiu widia L=25cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	47,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,90
133	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - nisa 80*80(pentru poz.5)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
134	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=39cm,49cm (pentru poz.5)	buc			138,82 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,51
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	125,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
135	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp - 5Bp-1 100*100 (P-1)	kg			28,93 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	65,00	0,13
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	24,39
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
136	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4Bp-1 200*200 (P-2)	kg			24,40 4,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	65,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2873122004111200	Plase sudate 4Bp-1 200*200 (P-1)	kg	1,0100	18,00	19,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
137	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			19,04 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
138	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,83 3,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,71	14,05
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
139	RCsB11B k=1.33	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=190m3	m2			306,11 148,69
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	65,00	78,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	65,00	70,02
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	0,0800	1 325,14	106,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	120,00	6,00
140	RCsB11B k=1.67	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 8 cm V bet. C16/20=80m3	m2			370,62 186,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	65,00	98,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	65,00	87,93
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	0,1000	1 325,14	132,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	120,00	6,00
141	RCsJ31C aplicativ	Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - расчитка швов (только з/плата с к=0,8)	m2			110,54 110,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7800	65,00	92,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	65,00	17,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
142	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade промывка и увлажнение поверхности стен	m2			36,23 35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
143	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV-101	buc			28,06 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	4565856	Sika Plastiment BV-101 (1 % от цемента. 1512,4кг/100=15,1кг)	kg	0,0038	29,00	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,37	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
		9. consolidari verticale (pilon din beton) (C pl.33-38)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3			1 915,10 441,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,64
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 385,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,47
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
145	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			174,33 124,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	65,00	79,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	65,00	44,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	237,50	20,88
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 750,00	5,39
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 750,00	5,39
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	22,50	0,79
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,55	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	25,00	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
146	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,80 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	65,00	2,86
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=49 cm (poz.24=332buc,poz.27=140buc,	buc			138,82 6,63

1	2	3	4	5	6	7
		poz.25=784buc, poz.30=252buc, poz.29=28buc, poz.21=112buc, poz.23=224buc)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,51
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	125,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
148	RCsU07C K=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii + Sika Plastiment BV- 101	buc			53,44 52,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	42,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,00536	192,50	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
		10. spargeri goluri Sg1-10 (C pl/39- 43)				
		10.1. spargeri de goluri Sg-1,-2,-3,- 7 (C pl.39,43)				
149	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			112,70 102,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
150	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6, 12AIII)	kg			26,70 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	20301329470002	Rama metalica gata confectionata (уголок 75*6, 12AIII)	kg	1,0000	18,20	18,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	39,00	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,37	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,41	0,11
151	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			71,99 52,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	50,00	8,50
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0700	50,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	8,00	2,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	90,00	4,50
152	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			170,94 167,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	65,00	35,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	65,00	131,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,66	1,81
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20 - stilpi pentru Sg-3(=10buc)	m3			1 883,06 441,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,46
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 353,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,46
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
154	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru	m2			175,46

1	2	3	4	5	6	7
		returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime				124,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	65,00	79,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	65,00	44,22
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	237,50	20,86
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 750,00	5,93
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 750,00	5,93
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	22,50	0,78
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,55	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,02
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	25,00	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
155	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			19,07 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,52
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
		10.2. spargeri de goluri Sg-5,-6, (C pl.40,43)				
156	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			112,71 102,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
157	CL26A	Rame metalice gata confectionate (уголок 75*6)	kg			26,70 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2030132947000yr	Rama metalica gata confectionata уголк 75*6	kg	1,0000	18,20	18,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	39,00	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,37	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,41	0,11
158	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			71,94 52,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,62
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	50,00	8,52
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0700	50,00	3,49
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	8,00	2,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	90,00	4,48
159	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA	m3			170,96 167,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	65,00	35,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	65,00	131,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,66	1,81
160	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3			1 888,19 441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,64
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,91
161	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			174,93 124,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	65,00	79,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	65,00	44,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	237,50	20,90
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 750,00	5,67
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 750,00	5,67
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	22,50	0,79
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,55	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2710503803320	Sirna moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	25,00	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
162	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			19,04 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
163	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,80 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	65,00	2,86
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		10.3. spargeri de goluri Sg-4 (C pl.41,43)				
164	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (pentru poz.43)	buc			100,75 100,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	65,00	91,00
165	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			170,99 167,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	65,00	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	65,00	131,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,66	1,81
166	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3			1 888,12 441,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,54
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,40
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
167	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru	m2			184,11

1	2	3	4	5	6	7
		returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime				124,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	65,00	79,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	65,00	44,27
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	237,50	21,18
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 750,00	10,14
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 750,00	10,14
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	22,50	0,79
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,55	0,47
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	8,92
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	25,00	3,31
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,43
168	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			19,13 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,92
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,57
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
169	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,78 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	65,00	2,86
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,48
		10.4. gol SG-8 (C pl.41,43)				
170	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 097,75 366,56
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	65,00	306,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,83	2 297,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3		3 750,00	6,53
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,37	90,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,45	95,20
	00000052	Nisip	m3	0,3020	390,00	117,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	12,00	6,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	290,00	116,20
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,09
171	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,01 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	65,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
172	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			170,97 167,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	65,00	35,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300	65,00	131,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,66	1,82

1	2	3	4	5	6	7
		10.5. in zidiri de goluri Ig-1, Ig-3 (C pl.42,43)				
173	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 103,09 366,68
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7200	65,00	306,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,83	2 297,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3		3 750,00	11,90
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,37	90,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,45	95,19
	00000052	Nisip	m3	0,3020	390,00	117,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	12,00	6,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	290,00	116,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,06
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,01 6,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	65,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
175	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp -5Bp-1 100*100	kg			26,35 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,20
		10.6. ancarament gol Ag-1 (C pl.42,43)				
176	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Beton C16/20	m3			1 886,90 441,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,67
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 357,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,45
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
177	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			174,19 124,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	65,00	79,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	65,00	44,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	237,50	20,89
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 750,00	5,32
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 750,00	5,32
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	22,50	0,79
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,55	0,48
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,00
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	25,00	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
178	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul	kg			19,04

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc				3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	65,00	3,12
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
179	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			18,80 2,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	65,00	2,86
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		11. chema amplasarii monolite CM-1 la cota +13.90 (C pl.24,44-56)				
		11.1. centura CM-1				
180	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (прорезать бетон по оси 1/1,1/2,6/1,6/2)	m3			448,58 393,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	65,00	133,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	41,61
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	22,66	4,57
181	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.32)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
182	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3			1 915,20 441,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,65
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 385,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,47
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
183	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi - 5Bp-1 100*100	kg			28,02 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	65,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	24,39
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	14,55	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	1,08	0,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	22,66	0,01
184	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee	kg			23,76 7,15

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, stilpi, grinzi etc				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
185	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,74 7,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	65,00	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
186	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,51 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
187	RCsJ34A aplicativ	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade очистка и увлажнение	m2			36,26 35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	65,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	22,66	0,18
188	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
189	RCsB21A k=0.5 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm L=10 cm	buc			50,09 1,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	1,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	2,63
	281123683235222 2	Burghiu widia L=10cm, d30mm	buc	0,3000	149,20	44,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,75
190	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc			34,53 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,042553	192,50	8,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20 - CM-1	m3			1 888,07 441,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,64
	266310210000016 -20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,44
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,92

1	2	3	4	5	6	7
192	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			112,15 65,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	65,00	53,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 750,00	4,64
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	22,50	0,73
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,09
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	237,50	27,59
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 750,00	3,91
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
193	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,76 7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
194	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,74 7,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	65,00	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastr a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,44 13,65
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	65,00	13,65
	2811236309905	Confectii metalice -Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1,0400	18,20	19,12
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	39,00	0,79
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr a	h-ut	0,0100	22,66	0,23
		11.2. balcoane (C pl.45,50,51)				
196	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Beton C16/20	m3			1 887,20 441,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	65,00	284,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,00	156,67
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 357,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	12,00	1,45
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,00
197	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri	m2			111,79 65,00

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	65,00	53,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	3 750,00	4,67
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	22,50	0,73
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	75,00	9,09
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	237,50	27,60
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 750,00	3,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,66	0,45
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,62 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
199	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,76 7,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,55	14,91
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,33
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	35,00	0,09
200	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			23,74 7,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	65,00	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	22,66	0,79
201	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz.12, sec.4*-4*)	buc			16,90 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	65,00	13,65
202	RCsE18D	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet	m			19,95 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2521302602001	Placa polisteren expandat 6=24 mm	m3	0,0030	990,00	3,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,37	0,49
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0650	78,86	5,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	22,66	0,04
		12. carcasa (C pl.52-71)				

1	2	3	4	5	6	7
203	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd-16	m3			1 797,77 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
204	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,30 81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,80	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	7,04	0,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	237,50	35,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 750,00	5,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
205	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,43 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
206	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,52 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
207	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,28 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
208	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,46 4,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
209	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti exteriori	m3			3 147,20 399,76
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	65,00	334,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,83	2 332,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,37	90,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,45	95,20
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	12,00	6,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	290,00	104,39
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
210	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m - perteti interiori	m3			3 147,19 399,75
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	65,00	334,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,83	2 332,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,37	90,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,45	95,20
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	12,00	6,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	290,00	104,39
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		13. planseu cota +17.00 (C pl.72-76)				
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd16	m3			1 797,72 344,49
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,21
212	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,39 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
213	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,54 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,89
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
214	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			20,33

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
215	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
216	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3			1 798,83 344,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,08
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 360,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	80,89
217	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,60 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,98
218	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,90 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
219	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,37 4,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,34
220	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,97

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru jgheab (pl72 sec.4-4)	m3			1 797,99 344,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,23
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,27
222	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,64 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,99
223	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,57 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
224	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,32 4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
225	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
		14. planseu cota +20.00 (C pl.77-80)				
226	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd16	m3			1 797,77 344,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
227	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,40 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
228	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,55 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
229	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,33 4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
230	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
231	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3			1 800,49 344,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,13
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 361,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	80,82
232	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,74 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,93
233	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,99 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	2,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
234	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,37 4,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,34
235	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
236	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - grinzi Gr-1	m3			1 796,32 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	79,75
237	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,19 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107000	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,42
238	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			41,65 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,90 6,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,00
240	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,40 4,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,31
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,23
		15. planseu cota +23.04 (C pl.82,83)				
241	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi	m3			1 799,77 344,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,27
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 360,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	11,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,40
242	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,45 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,03
243	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,90 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
244	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,32 4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - placi pentru balcoane B si B1	m3			1 801,36 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	314,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,55
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 361,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,73
246	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,88 64,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,79
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,88
247	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,21 6,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,25
248	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,47 4,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,30
249	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m	m3			3 147,42 399,67
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	65,00	334,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,83	2 332,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,37	90,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	6,45	95,21
	00000052	Nisip	m3	0,3000	390,00	117,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5340	12,00	6,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	290,00	104,68
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,01
		16. scara Si-1 (C pl.88-93)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -	m3			1 797,80 344,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton C16/20 - scara				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,23
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,85 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,62 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,32 4,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
254	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
255	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			31,48 6,83
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	65,00	6,83
	2811236309906	Confecții metalice -Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	1,0400	18,20	18,93
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	39,00	0,78
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	22,66	0,30
256	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (100*200mm в полу)	m			112,70 102,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
257	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			138,83 6,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,00	6,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	5,51
	281123683235230	Burghiu widia L=49cm, d30mm	buc	0,8000	149,20	125,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	1,35
258	RCsU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			112,68 102,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,00
259	RCsU07C K=0.5SAL	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - химический анкер HILTI HIT RE-500	buc			90,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	65,00	21,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	4,88
	142110220888	Химический анкер Hilti HIT RE-500	buc	0,3333	192,50	64,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,66	0,34
		17. putul ascensorul (C pl.94-102)				
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 584,29 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 209,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 782,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
262	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,83 68,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,27
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,02
263	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,76 4,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
264	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			19,12

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
265	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 782,82 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
266	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,40 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
267	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,01 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	65,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
268	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,96 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
269	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			31,48 6,82
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	65,00	6,82
	2811236309907	Confectii metalice - Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	1,0400	18,20	18,93
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	39,00	0,78
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	22,66	0,29
270	CL41A	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier	m2			111,17 83,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2800	65,00	83,32
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	105,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,00	1,60
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			63,45 24,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	65,00	24,71
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 000,00	30,61
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	13,44	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	360,00	1,38
272	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			75,17 6,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	31,66	50,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	13,05	14,35
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,83	1,23
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,25	1,38
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	22,50	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	22,66	0,04
273	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - amestec din pietris-nisip (mecnic.=0.00)	m3			513,89 64,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
274	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - каркас из проф. трубы 160*120*5, 80*5 и U20	t			26 059,07 2 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,00
	281110630120055	Elemente metalice - каркас из проф. трубы 160*120*5, 80*5 и U20	kg	1 020,0000	22,77	23 225,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,00	26,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	4,80	31,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	60,00	5,99
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	18,20	36,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,91
275	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			382,07 167,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	39,00	202,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,58
276	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			822,33 404,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	50,00	400,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	32,17	18,02
277	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,52 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	27752763098856	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,20	18,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,41	0,08

1	2	3	4	5	6	7
278	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			71,99 52,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	65,00	52,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	50,00	8,50
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0700	50,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	8,00	2,40
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	90,00	4,50
279	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.5cm	m2			143,07 10,40
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1600	65,00	10,40
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	77,00	77,77
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,83	1,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	31,66	52,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 250,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,25	1,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,66	0,03
		18. cerdac C-1-3 (C pl.103)				
		18.1. C-1				
280	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 581,66 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 206,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
281	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 781,14 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 356,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,08 68,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,99
283	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,55 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
284	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 797,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 - scari				344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
285	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,45 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	31,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,09
286	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg			25,96 1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,34
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,13
		18.2. C-2				
287	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 587,58 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 212,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
288	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 782,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
289	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,59 68,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	12,64

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,99
290	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,55 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
291	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd1-16	m3			1 797,77 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
292	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,99 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,53
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,52
293	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg			26,02 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,21
		18.3. C-3				
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 581,66 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 206,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 786,35 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 360,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	126,67
296	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,27 68,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	14,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	3,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,02
297	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,54 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 Cmd1-Cmd16	m3			1 799,94 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,47
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 360,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,45 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	31,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,09
300	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg			25,94 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,12
301	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi	m3			1 801,36 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	314,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,55
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 361,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,73
302	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			129,22

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,69
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	31,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	5,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	5,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,72
303	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,32 4,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
304	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
305	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			42,90 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
306	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 stilpi	m3			1 796,32 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	79,75
307	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			153,04 81,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,80	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	7,04	0,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,50	0,92
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	237,50	35,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	6,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 750,00	6,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,19
308	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			22,27

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				6,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,28
309	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,43 4,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,00	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,27
		19. C-4 (C pl.104)				
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 588,49 292,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,31
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 213,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 782,18 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,88
312	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,38 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	12,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
313	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,55 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
314	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,51 4,09

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
315	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 scari	m3			1 796,44 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 356,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
316	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			129,22 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,69
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	31,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	5,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	5,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	8,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,72
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg			25,98 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,16
318	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi si grinzi	m3			1 796,44 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 356,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,20
319	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,74 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	65,00	55,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,04	2,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	237,50	30,88
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 750,00	4,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,06
320	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			20,32 4,48

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,28
321	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,81 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,08	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	290,00	0,29
322	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			43,90 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,75	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	290,00	2,90
		20. groape de descarcare (C pl.105)				
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 587,13 292,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,29
	26631021000008-10	Beton C8/10	m3	1,0250	1 183,00	1 212,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	22,00	8,80
324	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20 placi	m3			1 797,97 344,55
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,27
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	290,00	81,12
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100	kg			25,99 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004111100	Plase sudate 5Bp-1 100*100	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,65	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,08	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,18
326	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-16/20	m3			1 782,47 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000016-20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 325,14	1 358,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
327	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,46 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,33	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	237,50	21,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 750,00	13,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 750,00	1,86
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
328	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,55 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,65	15,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,08	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,33	0,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.